

John Von Gurt – Concept

Résumé vivant de la demande. Mis à jour à chaque échange : nouvelle demande, choix validé, changement d'avis. Le haut du fichier décrit l'état actuel ; le journal en bas garde l'historique.

La chaîne

Streamer	Le frère de l'utilisateur
Nom affiché	« John Von Gurt » – à confirmer (repris d'une maquette)
Identifiant Twitch	<code>johnvongurt</code> – à confirmer
Ce qui est streamé	– (à préciser)
Écran / canevas OBS	1920×1080 (supposé)
Alertes	Streamer.bot, à installer

Direction artistique

- **Univers** : l'espace, façon « mission control » épuré – coins en équerre, typo condensée en majuscules, étiquettes noires en police machine à écrire, bandes hachurées, illustrations en traits fins (esprit *Minimal Space*).
- **Palette** : fond sombre, trait clair, orange « attention » en accent (variantes cyan / vert). Écran de pause en version claire.
- **Polices** : titres Barlow Condensed (variantes Rajdhani, Oxanium), texte et données en mono.
- **Élément signature** : la fusée, toujours identique (livrée sombre, hublot orange, jambes repliées sauf à l'alunissage). Seul son état change.
- **Vocabulaire des alertes** : « Nouvelle recrue » (follow), « Astronaute certifié » (sub), « Astronaute vétéran » (resub), « Billet offert » / « Pluie de billets » (cadeaux), « Carburant reçu » (bits), « Flotte en approche » (raid), « Soutien de mission » (don).
- **Sons** : petits bips radio.
- **Références fournies** : 6 images d'inspiration (dont un « Waiting Stream » clair).

Ce qui est demandé

- **Démarrage** : la fusée en ravitaillement sur le pas de tir. Le remplissage suit le compte à rebours et atteint 100 % à T-30 (petit message « Ravitaillement terminé » sous la fusée, quelques secondes), puis décompte 10...1 dans le panneau (pas de grand décompte à côté de la fusée), allumage à T-3, **décollage à T-0** : «

Décollage ! » puis « Lancement réussi » dans le panneau, qui se ferme ; la **caméra suit la fusée** dans l'espace (traînée d'étoiles). Ligne d'activité en bas du panneau, bouton ⚙️ Durée dans *Interagir*.

- **Pause** : anneau de chargement « waiting » sur fond clair, avec la fusée en vol au centre **sur fond noir étoilé** (elle est dans l'espace).
- **Fin** : la fusée **alunit** (jambes qui se déploient, poussière, drapeau), « Mission accomplie ». Variante amerrissage en mer envisagée.
- **Scènes** : Cam seule, Contenu, Jeu.
- **Sources** : alertes, chat « Canal de communication », bandeau d'infos, objectif (la fusée va de la Terre à la Lune), cadre cam « Flux caméra » (voyant REC, plaque de nom).
- **Transitions** : sas (portes blindées) et passage (la fusée traverse l'écran).
- **Chaîne Twitch** : bannière, écran hors-ligne, panneaux de bio, emotes, badges d'abonné – fait (chaîne/), à valider.

Décisions prises

- 2026-09-29 – Une seule fusée partagée par tous les écrans (dessin commun dans commun.js).
- 2026-09-29 – Séquence de décollage liée au compte à rebours (plein à T-30).
- 2026-09-30 – Écran d'attente renommé pause.html , dossier Overlay/johnvongurt/ (harmonisation).
- 2026-09-30 – Reprise du design de l'ancienne copie Overlay-Espace : démarrage « caméra qui suit la fusée » **sans le grand décompte**, écrans animés relancés à chaque passage à l'antenne, chrono REC commun aux scènes, étiquettes de zones, chat **sans** la ligne « > transmission », 7 palettes en ambiances de regLages.html . On **garde** le chat et le bandeau intégrés aux scènes (pas de sources préplacées) et **pas** de choix de polices (polices locales, sans internet).

État d'avancement

Élément	État
Moodboard	✓
Écrans et scènes	✓
Sources	✓
Transitions (vidéos Stinger : sas 1100 ms, passage 1000 ms)	✓
Kit chaîne Twitch (chaîne/ , 40 PNG dans chaîne/export/)	✓ (à valider)
TUTO.md	✓
Testé dans OBS / avec Streamer.bot	☐

À faire / questions ouvertes

- ☐ Confirmer le nom de chaîne et l'identifiant Twitch.

- ☐ Choix définitifs du frère : thème, accent, police (défauts : sombre, orange, Barlow).
- ☐ Remplir `objectif.depart`.
- ☐ Option : collection de scènes OBS prête à importer.
- ☐ Option : fin en amerrissage.
- ☐ Valider le kit de chaîne Twitch (`chaîne/kit.html`) puis l'envoyer sur Twitch (TUTO §7).

Journal

- **2026-09-29** — Projet dupliqué depuis Patagrain pour le frère. Trois écrans (démarrage, pause, fin), puis moodboard complet, fusée unifiée, fond noir dans l'anneau.
- **2026-09-29** — Séquence de décollage. Construction complète (scènes, sources, alertes Streamer.bot, transitions), guide, TUTO.md, explication du placement de la cam. Vidéos Stinger générées avec ffmpeg.
- **2026-09-30** — Harmonisation : dossier `Overlay/johnvongurt/`, fichiers communs, `pause.html`.
- **2026-09-30** — Kit de chaîne Twitch créé (profil, bannière, hors-ligne, 4 panneaux, 6 emotes, 5 badges). TUTO réécrit fiche par fiche, en PDF ; `index.html` devient une vitrine.
- **2026-09-30** — Ajout de `reglages.html` (page commune à tous les overlays, aux couleurs du thème) : un formulaire qui modifie `config.js` sans toucher au reste du fichier ; libellés propres à l'overlay dans `js/reglages-champs.js`. TUTO §2.1 mis à jour. Outils communs mis à jour (variable `NAVIGATEUR`, polices locales du thème dans les PDF). PDF à régénérer sur le PC (`node outils/generer-pdf.mjs`).
- **2026-09-30** — Polices passées en local (`assets/polices/`, via `node outils/polices-locales.mjs`) : l'overlay n'a plus besoin d'internet pour s'écrire (vérifié en bloquant Google Fonts).
- **2026-09-30** — Objectif réglé sur les abonnements : une pluie d'abonnements offerts compte maintenant pour tous ses cadeaux (avant : 0). Chat : mémoire des 10 dernières minutes entre scènes (`chat.memoireMinutes`), options `?chat=0` / `?bandeau=0` (TUTO §2). PDF lisibles hors ligne (police du thème si Nunito manque), régénérés.
- **2026-09-30** — Emotes 7TV / BTTV / FFZ : pas prévues (les chaînes n'utilisent pas ces extensions).
- **2026-09-30** — Commun : « pas de F12 dans Interagir » → journal à l'écran `?journal=1` (connexion Streamer.bot + événements bruts) ; client Streamer.bot en copie locale (plus besoin d'internet pour les alertes) ; script OBS `outils/actualiser-obs.lua` (actualiser toutes les sources, et tout seul quand `config.js` change) — non testé dans OBS.
- **2026-09-30** — Harmonisation avec Patagrain : bandeau aux cases au choix (`reglages.html` › Bandeau d'infos, `config.js` › bandeau) ; panneau de bio « Matériel » ajouté (panneaux renumérotés 04/05, PNG réexportés).
- **2026-09-30** — Demande : changer les couleurs depuis les réglages (ex. thème Halloween, orange à la place du bleu), sur tous les overlays → `config.js` › couleurs + `js/couleurs.js` (commun) ; `reglages.html` › Couleurs : nuanciers et ambiances en un clic (🎃 Halloween, 🎄 Noël, 🏳️ Couleurs d'origine). Vidéos de transition et kit à refaire après un changement de couleurs.
- **2026-09-30** — TUTO mis à jour : section « Les scripts » (installer Node.js et ffmpeg, lancer un script, tableau de tous les scripts dont `actualiser-obs.lua`), section 6 complète (chat, Streamer.bot pas à pas, journal ? `journal=1`, événements, dons, objectif, tests), réglages via `reglages.html` partout, options `?journal=1` / `?chat=0`.

- **2026-09-30** – Demande : une option `?cam=0` (pas de webcam) → ajoutée (plus de cadre de cam, le chat récupère la place). Puis « cam et tout, on devrait pouvoir le régler depuis les réglages » → `config.js` > `options` + `js/options.js` (commun); `reglages.html` > **Options des scènes** : le coin de la webcam de la scène Jeu (ou « Pas de webcam »), la webcam de Contenu, le chat et le bandeau de chaque scène. Une option écrite dans l'adresse d'une source OBS passe avant.
- **2026-09-30** – Bug signalé : en Cam seule, remettre le chat (et les couleurs) dans les réglages ne marchait pas après actualisation → `js/options.js` ajoutait `?chat=0` à l'adresse, et l'actualisation d'OBS rechargeait cette adresse modifiée. Corrigé : les options ajoutées par les réglages sont notées (`depuisReglages=...`) et retirées au chargement suivant. Couleurs : l'écriture et l'affichage vérifiés (Halloween puis couleurs d'origine) ; pas testé dans OBS.
- **2026-09-30** – Demande : l'utilisateur a ajouté `0verlay/0verlay-Espace/` , une ancienne copie modifiée de son côté, pour en reprendre le design. Comparatif fait (rien d'intégré pour l'instant). Nouveautés propres à la copie : démarrage qui suit la fusée après le décollage (panneau qui se ferme, caméra qui accompagne la fusée, traînées d'étoiles, ligne d'activité, bouton ⚙️ Durée), relance automatique des écrans animés à chaque passage à l'antenne (événements OBS), chrono REC commun à toutes les scènes, étiquettes de zones, scènes sans chat ni bandeau intégrés + sources préplacées, menu de thèmes (7 palettes + polices), chat sans la ligne « > transmission ».
- **2026-09-30** – Choix de l'utilisateur et intégration : démarrage de la copie repris (caméra qui suit la fusée, pop-up sous la fusée, ligne d'activité, ⚙️ Durée, statut qui se replie ; grand décompte retiré) ; relance automatique des écrans animés et des transitions (`Commun.cycle` , événements OBS) ; chrono REC partagé (`overlay-johnvongurt-rec`), un seul REC en Contenu ; étiquettes de zones (`afficherZones` , `?zones=1`) ; chat sans « > transmission » (scènes et moodboard) ; ambiances ❄️ Bleu glace, 💚 Vert terminal, 🌌 Violet nébuleuse, 🔴 Rouge Mars, 💖 Rose néon, ☀️ Clair (+ couleurs coque/ok/alerte dans `config.js`). Chat/bandeau intégrés conservés, pas de choix de polices. Vérifié : toutes les pages sans erreur (normal et `?test=1`), séquence de démarrage complète, palettes Clair et Rouge Mars. Non testé dans OBS (relance à l'antenne, ⚙️ Durée). TUTO mis à jour, PDF régénérés.
- **2026-09-30** – Réglages : « **Mes ambiances** » (section Couleurs) – nommer les couleurs affichées puis 📁, gardées dans `config.js` > `ambiances` (ex. Batman) ; un clic les remet, × les supprime. TUTO §9 mis à jour. Aperçu des alertes dans `reglages.html` au vrai style de l'overlay (`aperçuAlerte` , comme Patagrain).
- **2026-09-30** – Standardisé dans les 4 overlays : **heure fixe** du compte à rebours (`demarrage.heure` / `?heure=20:30` , réglages > Démarrage > « ... ou heure fixe ») et **étiquettes de placement** (`afficherZones` / `?zones=1` , réglages > Options des scènes). TUTO §2 et §3.1 mis à jour.
- **2026-09-30** – Demande : des sons différents selon l'alerte, pour les reconnaître en jouant → `js/son.js` : un son par alerte (follow, abonnement, réabonnement, abonnement offert, pluie d'abonnements, bits, raid, don, objectif), dans le thème (tableau dans TUTO 6.8). Et ses propres fichiers possibles : dossier `sons/` + `config.js` > `alertes.sons` ; `reglages.html` > **Sons des alertes** avec ▶ pour écouter (« aucun » = silence). Vérifié dans le navigateur (sons rendus hors ligne, fichier perso joué) ; pas écouté dans OBS.
- **2026-10-01** – Demande : « quand je donne un nouveau dossier, son config est écrasé » → réglages perso séparés : `config.js` = valeurs par défaut (remplacé à chaque mise à jour), `mes-reglages.js` = ce que le streamer change dans `reglages.html` (jamais livré, gardé lors d'une mise à jour, `.gitignore`). Migration unique : `reglages.html` > « 📁 Reprendre les réglages d'un ancien config.js ». TUTO §2.1 (« Quand tu reçois une nouvelle version »). Pas testé dans OBS.

- **2026-10-01** — Demandes : « la cam de l'overlay bouge mais pas la source caméra dans OBS », « un script qui place toutes les cams sur toutes les scènes », « Options des scènes trop fouillis », « la cam de Jeu à un X/Y précis, en gardant les préréglages, et voir leurs coordonnées ». → `js/zones.js` (les zones de la webcam, seule source des chiffres) + `Options.cam()` (commun); scène Jeu : préréglage, position perso `{ x, y, l, h }` (?cam=x,y,l,h) ou pas de webcam. `reglages.html` > Options des scènes refait : un tableau scènes × éléments avec interrupteurs, et un bloc « La webcam de la scène Jeu » (préréglages avec coordonnées, position perso, plan où l'on fait glisser la cam, zones fixes des autres scènes). Script OBS `actualiser-obs.lua` : bouton « Placer les webcams sur toutes les scènes (et les ajouter là où elles manquent) » + remplacement automatique quand les réglages changent. Testé hors OBS (faux OBS, 1440p, groupes, carte d'acquisition non touchée); **pas testé dans le vrai OBS**.
- **2026-10-02** — Demande : « ne plus envoyer de zip à la main ; un serveur sur mon VPS ; un push = mis à jour ; et quand eux modifient ? » → dossier `serveur/` (à la racine du dépôt) : le VPS publie une page de téléchargement + un zip et un `version.json` par overlay, refaits à chaque push (webhook GitHub ou GitLab, + vérification horaire), installés par `serveur/installer.sh` (notice : `serveur/LISEZMOI.md`). Côté overlay : bouton **Mettre à jour l'overlay** dans le script OBS `actualiser-obs.lua` (ou `mettre-a-jour.cmd`) : dernière version installée, `mes-reglages.js` gardé, ancienne version dans `sauvegards\ .reglages.html` > **Mises à jour** (adresse du serveur). TUTO 2.1, 2.8, scripts, dépannage. Testé : installation en conteneur, webhook, mise à jour avec PowerShell 7 ; **pas testé** : sur le vrai VPS, sous Windows, dans OBS.
- **2026-10-02** — Choix : le dépôt publié par le serveur sera sur GitLab (<https://gitlab.com/Bastien.Lambour/overlays>, branche main), webhook GitLab. `serveur/installer.sh` et `serveur/LISEZMOI.md` réglés dessus par défaut.