

Mordethrledan – Concept

Résumé vivant de la demande. Mis à jour à chaque échange : nouvelle demande, choix validé, changement d'avis. Le haut du fichier décrit l'état actuel ; le journal en bas garde l'historique.

La chaîne

Streamer	Mordethrledan
Identifiant Twitch	<code>mordethrledan</code> — à confirmer
Ce qui est streamé	Jeux, dont du speedrun (ex. Beyond Good & Evil, Moonlighter 2)
Écran / canevas OBS	1920×1080 (supposé)
Alertes	Streamlabs (ses propres alertes : pas de bot). Clé Streamlabs seulement pour le « dernier follow »

Direction artistique

- **Univers** : néon sobre. Refaire proprement son overlay existant (cadres verts « faits sous Paint »), **sans grosses animations**.
- **Fond** : facettes sombres façon cristal avec des éclats lumineux, **recréé et généré** (à partir d'un thème Chrome trouvé en ligne), qui respirent très doucement (désactivable).
- **Couleur** : une seule couleur d'accent, qui pilote tout (cadres + éclats du fond). Vert par défaut, changeable selon le jeu (`couleur` dans `config.js` ou `?couleur=rouge`).
- **Cadres** : trait régulier, coins arrondis, liseré sombre, **halo discret** (léger / moyen / fort), version transparente et version « verre » fumée.
- **Police** : **Dyer** (celle de Beyond Good & Evil) pour les titres — fichier à déposer dans `assets/polices/` ; Righteous en attendant. Texte en Nunito.
- **Vocabulaire des alertes** : sobre et direct (« Nouveau follow », « Nouvel abonné », « Raid ! »...). Carillon doux ; les gros événements font pulser le halo.
- **Chat** : en cartes, comme son ancien chat, avec pastilles de badges (streamer, modo, VIP, abonné).

Ce qui est demandé

- Trois dispositions (refonte d'après ses 3 croquis) :
 - **Grande** — Démarrage (compte à rebours), Pause, Fin, Cam seule : pseudo en haut, grand cadre troué (cam, image, contenu), message au centre facile à changer, **ligne des derniers événements** en

bas (follow · sub · raid · série de visionnage), chat à droite.

- **Petite** — Contenu, Speedrun : manette ou cam en haut à gauche, LiveSplit en bas à gauche (ou le chat, désactivable d'un clic), pseudo + grand cadre + derniers à droite.
- **Jeu** — cadre au ras des bords, coins bouchés par le fond, pseudo dans un encadré posé sur le cadre (au-dessus / en dessous de la cam), **cadre de cam + pseudo en source séparée** (`sources/cam.html`) à grouper avec la cam et son compteur de morts : tout disparaît d'un raccourci OBS (pseudo compris).
- **Fond synchronisé** : `sources/fond.html` tout en bas de chaque scène, calé sur l'horloge → raccord avec le fond de l'overlay là où il n'y a pas de source.
- **Sources** : alertes, chat, objectif, **cadre néon à la taille voulue** (pour encadrer ses propres widgets), compte à rebours seul, fond seul.
- **Transitions** : balayage et volets néon (simples).
- **Chaîne Twitch** : bannière, écran hors-ligne, panneaux de bio, emotes, badges d'abonné — fait (`chaîne/`), à valider.
- **Contraintes** : son widget de succès, il le gère lui-même (non pris en compte). Manette et LiveSplit : des trous encadrés.

Décisions prises

- 2026-09-29 — Fond généré (graine réglable) plutôt que l'image Chrome d'origine.
- 2026-09-29 — Mises en page regroupées dans `js/scenes.js` .
- 2026-09-30 — Dossier `Overlay/mordethrhedan/` , police dans `assets/polices/` , accueil et moodboard remis au format commun, flou de la barre du moodboard retiré (écran noir).
- 2026-09-30 — Refonte en 3 dispositions (Grande / Petite / Jeu). Derniers événements sans bot : sub, raid, série via les annonces du chat Twitch ; follow via la Socket API Streamlabs (clé dans `config.js` > `streamlabs.jeton`). Module propre à l'overlay : `js/derniers.js` .

État d'avancement

Élément	État
Moodboard	✓
Écrans et scènes	✓
Sources (dont <code>cam</code> : cadre de la cam de la scène Jeu, à grouper)	✓
Transitions (vidéos Stinger : balayage et volets, 800 ms)	✓
Kit chaîne Twitch (<code>chaîne/</code> , 40 PNG dans <code>chaîne/export/</code>)	✓ (à valider)
TUTO.md	✓
Refonte des scènes (3 dispositions, derniers événements, fond synchronisé)	✓ vérifiée en navigateur
Testé dans OBS / annonces Twitch et Streamlabs en vrai live	☐

À faire / questions ouvertes

- ☐ Déposer `Dyer.ttf` dans `assets/polices/` .
- ☐ Confirmer l'identifiant Twitch, remplir `objectif.depart` .
- ☐ Coller la clé Streamlabs (« Socket API Token ») dans `reglages.html` › Derniers événements, pour le dernier follow.
- ☐ Refaire ses scènes OBS avec les nouvelles fiches (TUTO §3), dont le groupe « Cam » + raccourci.
- ☐ Valider le kit de chaîne Twitch (`chaîne/kit.html`) puis l'envoyer sur Twitch (TUTO §7).

Journal

- 2026-09-29** — Captures de l'ancien overlay fournies. Précisions : widgets ignorés, fond à refaire, halo discret, couleur unique pilotant cadres et fond, police Dyer.
- 2026-09-29** — Socle (fond, cadres, config), moodboard, puis construction complète sur le modèle Espace, vidéos Stinger, tuto.
- 2026-09-30** — Harmonisation : dossier renommé, fichiers communs, accueil et moodboard au format commun.
- 2026-09-30** — Kit de chaîne Twitch créé (profil, bannière, hors-ligne, 4 panneaux, 6 emotes, 5 badges). TUTO réécrit fiche par fiche, en PDF ; `index.html` devient une vitrine.
- 2026-09-30** — Ajout de `reglages.html` (page commune à tous les overlays, aux couleurs du thème) : un formulaire qui modifie `config.js` sans toucher au reste du fichier ; libellés propres à l'overlay dans `js/reglages-champs.js` . TUTO §2.1 mis à jour. Outils communs mis à jour (variable `NAVIGATEUR` , polices locales du thème dans les PDF). PDF à régénérer sur le PC (`node outils/generer-pdf.mjs`).
- 2026-09-30** — Polices passées en local (`assets/polices/` , via `node outils/polices-locales.mjs`) : l'overlay n'a plus besoin d'internet pour s'écrire (vérifié en bloquant Google Fonts). Dyer reste à

déposer à la main (Righteous la remplace).

- **2026-09-30** — Objectif réglé sur les abonnements : une pluie d'abonnements offerts compte maintenant pour tous ses cadeaux (avant : 0). Chat : mémoire des 10 dernières minutes entre scènes (`chat.memoireMinutes`), options `?chat=0` (TUTO §2). PDF lisibles hors ligne (police du thème si Nunito manque), régénérés.
- **2026-09-30** — Emotes 7TV / BTTV / FFZ : pas prévues (les chaînes n'utilisent pas ces extensions).
- **2026-09-30** — Commun : « pas de F12 dans Interagir » → journal à l'écran `?journal=1` (connexion Streamer.bot + événements bruts) ; client Streamer.bot en copie locale (plus besoin d'internet pour les alertes) ; script OBS `outils/actualiser-obs.lua` (actualiser toutes les sources, et tout seul quand `config.js` change) — non testé dans OBS.
- **2026-09-30** — Harmonisation avec Patagrain : panneau de bio « Matériel » ajouté (PNG exporté). Pas de bandeau dans cet overlay.
- **2026-09-30** — Demande : changer les couleurs depuis les réglages (ex. thème Halloween, orange à la place du bleu), sur tous les overlays → `config.js` > `couleurs` + `js/couleurs.js` (commun) ; `reglages.html` > Couleurs : nuanciers et ambiances en un clic (🎃 Halloween, 🌲 Noël, 🏳️ Couleurs d'origine). Vidéos de transition et kit à refaire après un changement de couleurs.
- **2026-09-30** — TUTO mis à jour : section « Les scripts » (installer Node.js et ffmpeg, lancer un script, tableau de tous les scripts dont `actualiser-obs.lua`), section 6 complète (chat, Streamer.bot pas à pas, journal `?journal=1`, événements, dons, objectif, tests), réglages via `reglages.html` partout, options `?journal=1` / `?chat=0`.
- **2026-09-30** — Demande : une option `?cam=0` (pas de webcam) → ajoutée (plus de cadre de cam). Puis « cam et tout, on devrait pouvoir le régler depuis les réglages » → `config.js` > `options` + `js/options.js` (commun) ; `reglages.html` > **Options des scènes** : le coin de la webcam de la scène Jeu (ou « Pas de webcam ») et le chat de chaque écran. Une option écrite dans l'adresse d'une source OBS passe avant.
- **2026-09-30** — Bug signalé : en Cam seule, remettre le chat (et les couleurs) dans les réglages ne marchait pas après actualisation → `js/options.js` ajoutait `?chat=0` à l'adresse, et l'actualisation d'OBS rechargeait cette adresse modifiée. Corrigé : les options ajoutées par les réglages sont notées (`depuisReglages=...`) et retirées au chargement suivant. Couleurs : l'écriture et l'affichage vérifiés (Halloween puis couleurs d'origine) ; pas testé dans OBS.
- **2026-09-30** — Réglages : « Mes ambiances » (section Couleurs) — nommer les couleurs affichées puis 🖨, gardées dans `config.js` > `ambiances` (ex. Batman) ; un clic les remet, × les supprime. TUTO §9 mis à jour. Aperçu des alertes dans `reglages.html` au vrai style de l'overlay (`aperçuAlerte` , comme Patagrain).
- **2026-09-30** — Refonte des scènes demandée (3 croquis) : ① « grande scène » (démarrage/pause/fin/cam/contenu) : trou dans le grand cadre, message facile à changer, pseudo en haut, cadre central un peu plus bas, ligne en bas « dernier follow / sub / raid / série de visionnage » ; ② « petite scène » (contenu/speedrun) : trous grand cadre (jeu/fenêtre), haut gauche (manette/cam), bas gauche (LiveSplit, ou chat désactivable) + pseudo et derniers ; ③ Jeu : cadre au plus près des bords, coins bouchés par le fond, cam dans les 4 coins, pseudo dans un petit encadré sur le cadre (au-dessus si cam en haut, en dessous si cam en bas), **cadre de cam = source séparée** (à grouper avec la cam pour

la masquer d'un raccourci). Partout : **fond synchronisé** visible quand il n'y a pas de source. **Alertes : Streamlabs** (pas de bot) ; widget de succès géré par lui.

- **2026-09-30** — Refonte faite : `js/scenes.js` (3 dispositions), `js/derniers.js` (nouveau), `sources/cam.html` (nouveau), `chat.html?place=petite|grande`, fond calé sur l'horloge (`js/fond.js`), réglages (Derniers événements, chat du Speedrun), TUTO §3 réécrit + 4.7 + 6.1 bis, vitrine et moodboard. Vérifié : toutes les pages sans erreur, normal et `?test=1`. Pas testé : OBS, vraies annonces Twitch / Streamlabs.
- **2026-09-30** — Choix : le pseudo de la scène Jeu **disparaît avec la cam** → déplacé de `scenes/jeu.html` vers `sources/cam.html` (`?pseudo=0` pour l'enlever) ; sans webcam (`?cam=0`), l'overlay Jeu l'affiche en haut à gauche. Vérifié en navigateur (cam en haut, en bas, sans cam).
- **2026-09-30** — Standardisé dans les 4 overlays : **heure fixe** du compte à rebours (`demarrage.heure` / `?heure=20:30`, réglages › Démarrage › « ... ou heure fixe ») et **étiquettes de placement** (`afficherZones` / `?zones=1`, réglages › Options des scènes). TUTO §2 et §3.1 mis à jour.
- **2026-09-30** — Pseudo du cadre de cam réglable aussi dans `reglages.html` › Options des scènes (`config.js` › `options.cam.pseudo`).
- **2026-09-30** — Demande : des sons différents selon l'alerte, pour les reconnaître en jouant → `js/son.js` : un son par alerte (follow, abonnement, réabonnement, abonnement offert, pluie d'abonnements, bits, raid, don, objectif), dans le thème (tableau dans TUTO 6.8). Et ses propres fichiers possibles : dossier `sons/` + `config.js` › `alertes.sons` ; `reglages.html` › **Sons des alertes** avec ► pour écouter (« aucun » = silence). Vérifié dans le navigateur (sons rendus hors ligne, fichier perso joué) ; pas écouté dans OBS.
- **2026-10-01** — Bug signalé : l'encadré du pseudo au-dessus de la cam était tronqué (collé au bord de l'écran, contour et halo coupés, touchant le cadre de cam). Corrigé : encadré à 4 px du bord, un peu plus fin (texte 26 px), désormais entier avec un espace avant la cam ; position de la cam inchangée. Vérifié en capture (cam en haut et en bas).
- **2026-10-01** — Demande : « quand je donne un nouveau dossier, son config est écrasé » → réglages perso séparés : `config.js` = valeurs par défaut (remplacé à chaque mise à jour), `mes-reglages.js` = ce que le streamer change dans `reglages.html` (jamais livré, gardé lors d'une mise à jour, `.gitignore`). Migration unique : `reglages.html` › « 🍷 Reprendre les réglages d'un ancien config.js ». TUTO §2.1 (« Quand tu reçois une nouvelle version »). Pas testé dans OBS.
- **2026-10-01** — Demandes : « la cam de l'overlay bouge mais pas la source caméra dans OBS », « un script qui place toutes les cams sur toutes les scènes », « Options des scènes trop fouillis », « la cam de Jeu à un X/Y précis, en gardant les pré-réglages, et voir leurs coordonnées ». → `js/zones.js` (les zones de la webcam, seule source des chiffres) + `Options.cam()` (commun) ; scène Jeu : pré-réglage, position perso { `x`, `y`, `l`, `h` } (`?cam=x,y,l,h`) ou pas de webcam. `reglages.html` › Options des scènes refait : un tableau scènes × éléments avec interrupteurs, et un bloc « La webcam de la scène Jeu » (pré-réglages avec coordonnées, position perso, plan où l'on fait glisser la cam, zones fixes des autres scènes). Script OBS `actualiser-obs.lua` : bouton « Placer les webcams sur toutes les scènes (et les ajouter là où elles manquent) » + remplacement automatique quand les réglages changent. Testé hors OBS (faux OBS, 1440p, groupes, carte d'acquisition non touchée) ; **pas testé dans le vrai OBS**.
- **2026-10-02** — Bug signalé : en scène Jeu, le pseudo au-dessus de la cam était encore tronqué dans OBS (le grand cadre de la scène, s'il passe par-dessus le groupe de la cam, en recouvrait le haut). Corrigé à sa demande en **baissant la cam par défaut** : pré-réglages Jeu à 72 px du haut / du bas

(`js/zones.js` : y 72 et 708, x inchangés), encadré du pseudo posé entièrement à l'intérieur du grand cadre (18 px du bord). Vérifié en capture dans le pire ordre des sources (scène Jeu par-dessus la cam), cam en haut et en bas. TUTO 3.6 mis à jour. Pas testé dans OBS. Note : ffmpeg est désormais bloqué par une stratégie Windows (contrôle d'application) sur ce PC → `generer-transitions.mjs` ne pourra plus encoder tant que ce n'est pas levé.

- **2026-10-02** — Demande : « ne plus envoyer de zip à la main ; un serveur sur mon VPS ; un push = mis à jour ; et quand eux modifient ? » → dossier `serveur/` (à la racine du dépôt) : le VPS publie une page de téléchargement + un zip et un `version.json` par overlay, refaits à chaque push (webhook GitHub ou GitLab, + vérification horaire), installés par `serveur/installer.sh` (notice : `serveur/LISEZMOI.md`). Côté overlay : bouton **Mettre à jour l'overlay** dans le script OBS `actualiser-obs.lua` (ou `mettre-a-jour.cmd`) : dernière version installée, `mes-reglages.js` gardé, ancienne version dans `sauvegardes\ . reglages.html` › **Mises à jour** (adresse du serveur). TUTO 2.1, 2.8, scripts, dépannage. Testé : installation en conteneur, webhook, mise à jour avec PowerShell 7 ; **pas testé** : sur le vrai VPS, sous Windows, dans OBS.
- **2026-10-02** — Choix : le dépôt publié par le serveur sera sur GitLab (<https://gitlab.com/Bastien.Lambour/overlays>, branche main), webhook GitLab. `serveur/installer.sh` et `serveur/LISEZMOI.md` réglés dessus par défaut.