

	<h2 style="text-align: center;">Relatório – As Built</h2>	
---	---	---

1 - DADOS DO CLIENTE		DESIGNAÇÃO:	
Nome do Cliente: Secretaria de Estado de Saúde			
Contato: Paulo Renato Germiniani Ribeiro		Telefone: (35) 3644-2011	
Endereço: Rua José da Costa Lisboa, nº110		Bairro: Santa Barbara	
Cidade: Piranguinho		UF: MG	
CEP: 37508-000		E-mail: saúde@piranguinho.mg.gov.br	
Empresa Fornecedora de Energia: CEMIG	Responsável:	Tel de contato:-	

2 - TIPOS DE ATIVIDADE					
INSTALAÇÃO	MANUTENÇÃO	TROCA DE MODALIDADE	MUDANÇA DE ENDEREÇO	MUDANÇA DE LAYOUT	DESINSTALAÇÃO

3 - DADOS DA INSTALAÇÃO:					
Latitude: 22°. 21'. 52,5		Longitude: 45°. 33'. 31,0			
Altitude (m): 800		Altura da antena em relação ao solo (m): 2,00 m			
SNR (Rx): 11,1	Eb/No (tx): 14	EIRP final: 48	Isolação X-Pol:	Throughput:	Latência:

4 - INSTALAÇÕES DA ANTENA	
Local de instalação:	
<input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> Na laje <input checked="" type="checkbox"/> Na parede <input type="checkbox"/> Estrutura metálica sobre o telhado <input type="checkbox"/> Outros	
Diâmetro: <input checked="" type="checkbox"/> 1,20m <input type="checkbox"/> 1,80m <input type="checkbox"/> Outro	
Fabricante: <input checked="" type="checkbox"/> Skyware <input type="checkbox"/> ASC/Prodelin : <input type="checkbox"/> Brasilsat <input type="checkbox"/> Outros	

5 - IDU			
Fabricante	<input checked="" type="checkbox"/> XSTM	<input type="checkbox"/> Outro	<input checked="" type="checkbox"/> XSI2000 <input type="checkbox"/> Outro
MAC: 00200e105657	Versão: 14.0.1	Nº Serie: 0412010529	

6 - ODU			
Fabricante	<input checked="" type="checkbox"/> XSTM	<input type="checkbox"/> Outro	<input type="checkbox"/> XSI4000 <input type="checkbox"/> Outro
<input checked="" type="checkbox"/> XSI4035	<input type="checkbox"/> Outro	Numero de Série: 0309040929	

7 - IFL			
Fabricante	FURUKAWA	Comprimento:- 58 metros	Tipo: RGC 6 <input checked="" type="checkbox"/> Outro

8 – ENERGIAS AC				
VOLTAGEM	<input checked="" type="checkbox"/> 110VAC	<input type="checkbox"/> 220VAC	Voltagem entre Condutor de proteção	Condutor Neutro e Terra:
Estabilizador	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	UPS (No-Break)	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

9 – INFORMAÇÕES DO OPERADOR DE SATELITE (EUTELSAT)				
NOME:-	Albo	Data:-10/04/2013	Horario:-	Ticket de Serviço:

10 – INFORMAÇÕES DO OPERADOR DO NOC (VODANET)			
NOME:-		Data:-	Horário:-

11 – INFORMAÇÕES DO CLIENTE PELA ACEITAÇÃO DA INSTALAÇÃO			
NOME:-	Catia Aparecida da Silva Fidelis	Data:-10/04/2013	Horário:-
Assinatura:-			

12 – DESCRIÇÃO DO PERCURSO DO CABO: (ANTENA – MODEM):	

13 – COMENTARIOS E OBSERVAÇÃO:**14 – DECLARAÇÃO FINAL:**

Declaro que o serviço de Instalação foi realizado de acordo com o documento “Requerimentos Gerais para Instalação de Vsat e que não existe pendências:

Nome da Empresa Instaladora: - Líder Serviços de Instalação e Comércio Ltda.:

Nome do Técnico: André da Silva Braz


RG: 14.122.231

Assinatura:


15 – RELATORIO FOTOGRAFICO:

15-1 Vista Geral do Local de Instalação**15-2 Vista Geral do Local da superfície da instalação**

15-3 Visualização do Azimute e Elevação da Antena**15-4 Local da Instalação da Idu**

15-5 Detalhe da Conexão do IDU à tomada de Energia AC**15-6 Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No Break”**

15-7 Vista Geral da Instalação da Antena e Odu**15-8 Detalhe da Base da Instalação da Base da Antena e sua Fixação**

15-9 Detalhe da Fixação dos Pés da Base da Antena**15-10 Conexão dos Cabos à Unidade ODU**

15-11 Encaminhamentos dos Cabos Coaxiais (IFL)