




TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Alexandre Cruz

Cliente: VIVO

Empresa EMC Brasil	VSAT-ID VIVO-PER-23223707-CE	Link kbps 256/128	Plataforma VSAT



```
Telnet 10.29.31.225
RX watchdog : 15 minute
Name Enable
* 0 0 9.320000 12.055825 DUB-S2 102 0 0.0 E
Satellite (DUB) Receiver Status
Rx State : On
DUB State : Forward link up
Network : 1326 Ti4R Beam
Frequency : 12.055901 GHz
Symbol Rate : 9.320350 Msps
S2 ModCod :
- receiving : 15 8PSK-5/6
- current max : 16 8PSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DUB S2 Mode : ACM
DUB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.1 dB
Input Power : -34 dBm
```

```
cmd - Atalho
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=669ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1402ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=84ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=584ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=602ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1357ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=742ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=657ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=617ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1263ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1080ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=831ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=572ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=639ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1426ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=725ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=834ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=661ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=876ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1237ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=767ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=579ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=771ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=707ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1091ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=596ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=654ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=573ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=865ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1102ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=837ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=580ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=816ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=743ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1213ms TTL=43
Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 235, Recebidos = 235, Perdidos = 0 (0% de perda)
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 563ms, Máximo = 1896ms, Média = 854ms
Control-C
C:\Windows\System32>arp -a
Interface: 10.29.31.226 --- 0x13
Endereço IP Endereço físico Tipo
10.29.31.225 00-20-0e-10-8d-e4 dinâmico
10.29.31.231 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 estático
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb estático
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc estático
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa estático
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
C:\Windows\System32>VIVO-PER 23223707-CE E.M.E.I.F SÃO JOSÉ - JAGUARETAMA - CE
```

