


TERMO DE ACEITE TÉCNICO


Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais


NOC/Operador: Allan Santos Cliente: VIVO

 Empresa
 VSAT-ID
 Link kbps
 Plataforma

 EMC Brasil
 VIVO-PER-22070419-PI
 256k/128k
 VSAT







```
cmd - Atalho
Resposta de 8.8.8.8:
Resposta de 8.8.8.8:
Resposta de 8.8.8.8:
                                       bytes=32
bytes=32
bytes=32
                                                       tempo=523ms
tempo=704ms
tempo=609ms
                                                                                                                                                      .
                                                                              TTL=54
                                       bytes=32
                                                        tempo=609ms
Resposta de 8.8.8.8:
                                                       tempo = 591 ms
tempo = 700 ms
tempo = 613 ms
tempo = 529 ms
tempo = 624 ms
                                      bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
Resposta de 8.8.8.8:
Resposta de 8.8.8.8:
                      8.8.8.8:
8.8.8.8:
Resposta de
Resposta de
Resposta de
                      8.8.8.8:
                                       bytes=32
                                      bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
                                                       tempo=541ms
tempo=659ms
Resposta de 8.8.8.8:
Resposta de 8.8.8.8:
                                                                              TTL=54
                                                       tempo=577ms
tempo=695ms
                      8.8.8.8:
8.8.8.8:
Resposta de
Resposta de
                                      hytes=32
hytes=32
hytes=32
hytes=32
hytes=32
                                                       tempo=680ms
tempo=516ms
tempo=625ms
Resposta de
                      8.8.8.8:
Resposta de 8.8.8.8:
Resposta de 8.8.8.8:
                                                                              TTL=54
                      8.8.8.8:
8.8.8.8:
                                                        tempo=566ms
Resposta de
                                                       tempo=566ms
tempo=677ms
tempo=584ms
tempo=688ms
Resposta de
                                      bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
                      8.8.8.8:
Resposta de
Resposta de 8.8.8.8:
Resposta de 8.8.8.8:
                                                                              TTL=54
                                                       tempo=626ms
tempo=622ms
                      8.8.8.8:
8.8.8.8:
Resposta de
                                                        tempo=637ms
Resposta de
                                      bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
                                                       tempo=758ms
tempo=595ms
                      8.8.8.8:
Resposta de
Resposta de 8.8.8.8:
Resposta de 8.8.8.8:
                                                                              TTL=54
                                                       tempo=643ms
tempo=690ms
tempo=521ms
                      8.8.8.8:
Resposta de
Resposta de
                      8.8.8.8:
                                       bytes=32
                                      bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
                                                       tempo=539ms
tempo=632ms
                      8.8.8.8:
Resposta de
Resposta de 8.8.8.8:
Resposta de 8.8.8.8:
                                                                              TTL=54
                                                       tempo=558ms
tempo=671ms
                      8.8.8.8:
Resposta de
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=571ms
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=680ms
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=505ms
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=534ms
                                                                              TTL=54
                                                                              TTL=54
                                                                              TTL=54
Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 260, Recebidos = 260, Perdidos = 0 (0% de
                        perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 505ms, Máximo = 2235ms, Média = 655ms
Control-C
^ሮ
C:\Windows\System32>ARP -A
Interface: 10.29.29.218 --- 0x13
   Eerface: 10.29.2
Endereco IP
10.29.29.217
10.29.29.223
224.0.0.2
224.0.0.252
239.255.255.250
255.255.255
                                            Endereco físico
00-20-0e-10-84-85
ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                     Tipo
                                                                                                                                                      Ξ
                                                                                     dinâmico
                                                                                     estático
                                             01-00-5e-00-00-02
                                                                                     estático
                                            01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-7f-ff-fa
ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                     estático
estático
                                                                                     estático
 C:\Windows\System32>vivo-PER 22070419-PI U.E PROF MARIA JACINTA DA MOTA - DIRCEU
 ARCO UERDE-PI
```