

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Guilherme Henrique


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23165693-CE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT



```
# dvb tx show
```

Satellite (DVB) TX Configuration

```
-----
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -22 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```
-----
State                : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power     : -22.0 dBm
```

Es/No : 15.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -122 us (254284 us)
Frequency correction: 30 Hz
dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Msps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName
Name		Enable						
* 0	0	15.000000	12.059000	DVB-S2	102	0	0.0 E	
Yes								
1	1	9.320000	12.055825	DVB-S2	4	0	0.0 E	
Yes								

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.059138 GHz
Symbol Rate : 14.999873 Msps
S2 ModCod
- receiving : 18 16APSK-2/3
- current max : 22 16APSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 15.2 dB
Input Power : -29 dBm

TX_RX - Paint

Home

Exibir

Recortar

Copiar

Colar

Cortar

Redimensionar

Girar

Imagem

Ferramentas

Formas

SatLink VSAT

10.29.34.241/wmi/dwp/index_page.dwp

Apps

Facebook

Itaú - cartões

Bradesco | Rede de A

eHabilitação

STM

SatLink VSAT

Status

Satellite

Statistics

Device

DHCP

Eventlog

Configuration

Satellite

IP

Static NAT

Lineup

Device

Help

Introduction

Status

Configuration

Continuous Wave Transmission

BUC

None

CW Frequency

0.000000

GHz

IDU Output Power

-20

dBm

CW

Off

CW On

CW Off

Apply

Receive Signal

Audio

Rx SNR [dB]

0

Sem título - Bloco de notas

Arquivo

Editar

Formatar

Exibir

Ajuda

VIVO-PER-23165693-CE

Juazeiro do Norte JOSE SABIA EEIF

Prompt de Comando

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=784ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=860ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=937ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=661ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=743ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=819ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=922ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=632ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=713ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=789ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1943ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1059ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=730ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=802ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=897ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=601ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=684ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=759ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=820ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=903ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=636ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=716ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=793ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=849ms TTL=44

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=562ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:

Pacotes: Enviados = 27, Recebidos = 0 (0% de perda),

Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:

Mínimo = 562ms, Máximo = 2187ms, Média = 871ms

Control-C

AC

C:\Users\Arnaldo>arp -a

Interface: 10.29.34.242 --- 0xd

Endereço IP

Endereço físico

Tipo

10.29.34.241

00-20-0e-10-91-4e

dinâmico

10.29.34.247

ff-ff-ff-ff-ff-ff

estático

224.0.0.2

01-00-5e-00-00-02

estático

224.0.0.22

01-00-5e-00-00-16

estático

224.0.0.251

01-00-5e-00-00-fb

estático

224.0.0.252

01-00-5e-00-00-fc

estático

224.0.0.253

01-00-5e-00-00-fd

estático

239.255.255.250

01-00-5e-7f-ff-fa

estático

255.255.255.255

ff-ff-ff-ff-ff-ff

estático

terça-feira, 9 de maio de 2017

maio de 2017

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

14:11:53

Alterar configurações de data e hora...

PT 14:11 09/05/2017