

# TERMO DE ACEITE TÉCNICO

**Solicitante:** VIVO- Projeto Escolas Rurais

**NOC/Operador:** Wallace Teixeira

**Cliente:** Vivo

**Empresa**  
EMC Brasil

**VSAT-ID**  
VIVO-PER-31149497-MG

**Link kbps**  
256K/128K

**Plataforma**  
VSAT





```
Prompt de Comando

C:\Users\tecnico_joao>ping 8.8.8.8 -t

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=971ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1045ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1075ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1045ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1084ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1080ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1074ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1076ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1786ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1062ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1095ms TTL=49

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 11, Recebidos = 11, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 971ms, Máximo = 1786ms, Média = 1126ms
Control-C
^C
C:\Users\tecnico_joao>arp -a

Interface: 10.29.65.194 --- 0x7
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.65.193      00-20-0e-10-5b-bf    dinâmico
10.29.65.199      ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
224.0.0.2         01-00-5e-00-00-02     estático
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16     estático
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb     estático
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc     estático
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa     estático
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático

C:\Users\tecnico_joao>
```

