

# TERMO DE ACEITE TÉCNICO

**Solicitante:** VIVO

**NOC/Operador:** Alexandre Cruz

**Cliente:** VIVO


**Empresa**  
EMC Brasil

**VSAT-ID**  
VIVO-PER-24054534-RN

**Link kbps**  
256k/128k

**Plataforma VSAT**





```
p - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help

# ddb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration
-----
Auto start      : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog     : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Mbps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
-----
Name Enable
* 0 0 30.000000 12.050000 DVB-S2 102 0 0.0 E
  1 1 25.333333 12.050000 DVB-S2 4 0 0.0 E
    Yes
    Yes

Satellite (DVB) Receiver Status
-----
Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326 T14R Beam
Frequency : 12.050042 GHz
Symbol Rate : 30.000085 Msps
S2 ModCod :
  - receiving : 15 8PSK-5/6
  - current max : 22 16APSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.6 dB
Input Power : -33 dBm
#
```

