

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Leonardo Martins

Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23096683-CE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT



Selecionar Telet 10.254.1.241

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -15 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : max
EIRP : max
Default CI Frequency: 0.000000 GHz
ATN mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -12.6 dBm
ODU Output Power : 35.3 dBm
EIRP : 48.6 dBm
Es/No : 14.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -69 us (253937 us)
Frequency correction: 10 Hz

#

Pesquisar na Web e no Windows

16:39
08/06/2017

Telet 10.254.1.241

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic M00000 : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pr1	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name	Enable
* 0	0	15.000000	12.050000	DVB-S2 102		0	0.0 E			Yes
1	1	9.320000	12.055825	DVB-S2 4		0	0.0 E			Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.050466 GHz
Symbol Rate : 15.000036 Mbps
S2 ModCod :
- receiving : 18 16APSK-2/3
- current max : 20 16APSK-4/5
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.4 dB
Input Power : -24 dBm

#

Pesquisar na Web e no Windows

16:40
08/06/2017

Prompt de Comando

```

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1185ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1661ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=576ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=515ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=942ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=521ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2138ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=710ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1850ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=697ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1478ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1052ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1427ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1793ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1516ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1378ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1004ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=699ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1139ms TTL=55

```

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:

Pacotes: Enviados = 87, Recebidos = 87, Perdidos = 0 (0% de perda).

Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:

Mínimo = 509ms, Máximo = 3224ms, Média = 1162ms

Control-C

^C

C:\Users\lenovoharp -a

Interface: 10.20.41.242 --- 0x8

Endereço IP	Endereço físico	Tipo
10.20.41.241	00-20-0a-10-86-70	dinâmico
10.20.41.247	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático
224.0.0.2	01-00-5e-00-00-02	estático
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	estático
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	estático
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	estático
224.0.0.253	01-00-5e-00-00-fd	estático
230.102.152.143	01-00-5e-40-98-8f	estático
230.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	estático
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático

C:\Users\lenovo>PING VIVO-PER-23006683-CE



Pesquisar na Web e no Windows

