

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira

Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID VIVO-PER-
31060399-MG

Link kbps 256k/128k

Plataforma VSAT



dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
BUPC status : Disabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.2 dBm
EIRP : 46.5 dBW
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -18.7 dBm

ODU Output Power : 32.2 dBm
EIRP : 45.5 dBW
Es/No : 11.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : 114 us (249795 us)
Frequency correction: 750 Hz
dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 28 32APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name	Enable
* 0	0	30.000000	11.592000	DVB-S2 102	0	0.0	E		Yes	

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 11.592836 GHz
Symbol Rate : 30.000571 Msps
S2 ModCod
- receiving : 12 8PSK-3/5
- current max : 22 16APSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 15.5 dB
Input Power : -25 dBm

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1016ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1726ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=858ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=555ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=597ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1311ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1345ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=919ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=675ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=712ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=636ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=648ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1551ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=900ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1673ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1013ms TTL=118

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 341, Recebidos = 318, Perdidos = 23 (6% de
  perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 504ms, Máximo = 3794ms, Média = 953ms
Control-C
^C
C:\Users\Usuário>
```