



# TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: PRODEMGE / SEE

NOC/Operadora: Pedro Bernardes

Operadora/Cliente: Ronaldo Candido

GRE/Prodemge: João Antinossi

Responsável/cliente: Ilza Rodrigues Magalhães

Consórcio  
EMC/Vodanet


VSAT-ID  
SEE-JAIA-22162

Porta kbps  
2Mbps

Plataforma  
VSAT

Port eth0 on SEE-JAIA-22162 (10.212.215.1)

Live Graph - 5 Minutes - 10 sec Interval



PRTG Traffic Grapher V6.2.0.907 - 19/10/2017 16:56:23

## Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled  
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10  
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	4.883300	12.176420	DVB-S2	104	0	0.0 E		

Yes

## Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On  
DVB State : Forward link up  
Network : 65281, Prodemge@Vodanet  
Frequency : 12.176235 GHz  
Symbol Rate : 4.883047 Msps  
S2 ModCod  
- receiving : 4 QPSK-1/2  
- current max : 21 16APSK-5/6  
Pilot : On  
Frame length : Short  
DVB S2 Mode : ACM  
DVB S2 Stream type : MPEG-TS  
Roll off : 0.20  
SNR : 16.1 dB  
Input Power : -35 dBm

## Satellite (DVB) TX Configuration

-----  
Auto start : Enabled  
IDU Output Power : -20 dBm  
IDU Max Output Power: 0.0 dBm  
ODU Output Power : 33.2 dBm  
EIRP : 46.5 dBW  
Default CW Frequency: 0.000000 GHz  
ATM mode : VC-Mux  
Header Compression : UDP/IP

## Satellite (DVB) Transmitter Status

-----  
State : On (DVB-RCS2)  
IDU Output Power : -17.2 dBm  
ODU Output Power : 32.5 dBm  
EIRP : 45.8 dBW  
Es/No : 13.0 dB  
Header Compression : Disabled - HC for RCS2 not supported by HUB  
Timing correction : -350 us (281379 us)  
Frequency correction: 120 Hz

## System Information:

Name : SEE-JAIA-22162  
Location : JANUARIA - MG  
Contact :  
System Up time : 0 days, 00:02:39  
CPU Load : 9%  
System time(UTC) : 19 October 2017 16:01:31  
Broadcast Message : not set

## HW:

Model : SatLink 2000  
HW ID : 120033  
Main board ID : 120026 R6.2

## MAC addresses:

Ethernet (LAN) : 00:20:0e:10:55:2e  
Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:55:2e

NetAddr	State	MacAddr	If
10.212.215.2	Dynamic	80:ee:73:a4:e2:ba	1

Pinging 10.212.215.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.212.215.1: bytes=32 time=577ms TTL=56  
Reply from 10.212.215.1: bytes=32 time=566ms TTL=56  
Reply from 10.212.215.1: bytes=32 time=560ms TTL=56  
Reply from 10.212.215.1: bytes=32 time=558ms TTL=56  
Reply from 10.212.215.1: bytes=32 time=560ms TTL=56  
Reply from 10.212.215.1: bytes=32 time=567ms TTL=56  
Reply from 10.212.215.1: bytes=32 time=564ms TTL=56  
Reply from 10.212.215.1: bytes=32 time=593ms TTL=56  
Reply from 10.212.215.1: bytes=32 time=566ms TTL=56  
Reply from 10.212.215.1: bytes=32 time=599ms TTL=56

## Ping statistics for 10.212.215.1:

Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
Minimum = 558ms, Maximum = 599ms, Average = 571ms

Lista de sites acessados:

[www.globo.com](http://www.globo.com) – ok

[www.hotmail.com](http://www.hotmail.com) – ok

[www.google.com](http://www.google.com) – ok

[www.educacao.mg.gov.br](http://www.educacao.mg.gov.br) – ok

[www.prodemge.gov.br](http://www.prodemge.gov.br) – ok

Responsável pelo teste de navegação:

Nome: Ilza Rodrigues Magalhães

Função: Diretora

Identidade: MASP 865.260-4

Telefone: 38-3621-2539

Horário de funcionamento – 07hrs às 19hrs