



TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO

NOC/Operador: Vitor Hugo

Cliente: VIVO

Empresa EMC
Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23222468-CE

Link kbps
1024k/256k

Plataforma VSAT



Arquivo > OneDrive > TORRE TELECOM SERVIÇOS > PROJETO NOVO CEARA > MISSÃO VELHA > Petiscar MISSÃO VELHA

Organizar > Incluir na biblioteca > Compartilhar com > Gravar > Nova pasta

Favoritos: Área de Trabalho, Downloads, Locais, OneDrive

Bibliotecas: Documentos, Imagens, Músicas, Vídeos

Grupo doméstico

Computador: Disco Local (C:)

Rede: TEMP-PC

Image Catalog

1 item

VIVO-PER-23222468-CE SERRA GAMELEIRA

30/11/2018 12:55

Pasta de

Prompt de Comando

Estadísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 20, Recebidos = 20, Perdidos = 0 (0% de perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 585ms, Máximo = 1219ms, Média = 813ms
Control-C
C:\Users\Arnaldo>arp -a

Interface: 10.29.46.130	Endereço IP	Endereço físico	Tipo
10.29.46.129	00-20-0e-10-56-85	dinâmico	
10.29.46.135	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático	
224.0.0.2	01-00-5e-00-00-02	estático	
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	estático	
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	estático	
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	estático	
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	estático	
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático	

C:\Users\Arnaldo>

Sem título - Bloco de notas

Arquivo > Editar > Formatar > Exibir > Ajuda

VIVO-PER-23222468-CE SERRA GAMELEIRA DOS MACHADOS

13:00:54

terça-feira, 20 de novembro de 2018

novembro de 2018

D S T Q S S

28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

13:00:54

Alterar configurações de data e hora...

Arquivo > OneDrive > TORRE TELECOM SERVIÇOS > PROJETO NOVO CEARA > MISSÃO VELHA > Petiscar MISSÃO VELHA

Organizar > Incluir na biblioteca > Compartilhar com > Gravar > Nova pasta

Favoritos: Área de Trabalho, Downloads, Locais, OneDrive

Bibliotecas: Documentos, Imagens, Músicas, Vídeos

Grupo doméstico

Computador: Disco Local (C:)

Rede: TEMP-PC

Image Catalog

1 item

VIVO-PER-23222468-CE SERRA GAMELEIRA

30/11/2018 13:01

Pasta de

Prompt de Comando

8 1598 ms 1296 ms 1720 ms as15169.sao paulo.sp.ix.br [187.16.216.55]
9 1469 ms 957 ms 1200 ms 108.170.245.161
10 1787 ms 1899 ms 927 ms 216.239.56.45
11 980 ms 1451 ms 1123 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Rastreamento concluído.

C:\Users\Arnaldo>arp -a

Interface: 10.29.46.130	Endereço IP	Endereço físico	Tipo
10.29.46.129	00-20-0e-10-56-85	dinâmico	
10.29.46.135	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático	
224.0.0.2	01-00-5e-00-00-02	estático	
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	estático	
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	estático	
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	estático	
239.192.152.143	01-00-5e-40-98-8f	estático	
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	estático	
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático	

C:\Users\Arnaldo>

Sem título - Bloco de notas

Arquivo > Editar > Formatar > Exibir > Ajuda

VIVO-PER-23222468-CE SERRA GAMELEIRA DOS MACHADOS

13:04:40

terça-feira, 20 de novembro de 2018

novembro de 2018

D S T Q S S

28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

13:04:40

Alterar configurações de data e hora...

SatLink V5AT

Não seguro 10.29.46.129/www/dwp/index_page.dwp

SatLink

Status

Satellite

Statistics

Device

DHCP

Eventlog

Configuration

Satellite

IP

Static NAT

Lineup

Device

Tools

Help

Introduction

Status

Configuration

Transmission Lineup

BUC JRC NITS017 (14.0-14.5 GHz)

Frequency: 0.000000 GHz

IDU Max Output Power: 0.0 dBm

IDU Initial Output Power: -19 dBm

Initial Back-Off: 19.0 dB

Transmission Type: CW

Transmission Status: Off

Save TX On TX Off Apply

Receive Signal

Audio

Rx SNR [dB]

0 5 10 15 20

16.1

Telnet 10.29.46.129

Frequency correction: 870 Hz

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled

BUFC status : Disabled

IDU Output Power : -19 dBm

IDU Max Output Power: 0.0 dBm

Default CW Frequency: 0.000000 GHz

RTM mode : VC-Mux

Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)

IDU Output Power : -19.1 dBm

Es/No : 13.0 dB

Header Compression : Disabled

Timing correction : -128 us (248044 us)

Frequency correction: 870 Hz

terça-feira, 20 de novembro de 2018

novembro de 2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

12:54:23

Alterar configurações de data e hora...

You are logged in as install (2) on VIVO-PER-231

Copyright 2006-2018 HSD Satellite Technologies AS

VIVO-PER-23122468-CE SERRA GAMELEIRA DOS MACHADOS

PT 12:54 20/11/2018