

**Solicitante:** VIVO- Projeto Escolas Rurais

**NOC/Operador:** Bruno Carvalho de Sá


**Cliente:** VIVO

**Empresa**  
EMC Brasil

**VSAT-ID**  
VIVO-PER-31229571-MG

**Link kbps**  
256/128

**Plataforma**  
VSAT



IP DVB 10.53.0.171 /32

Telnet 10.29.2.249

Two-way link established  
Saving Configuration. This will take ~20 secs  
Configuration Saved

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled  
Max MODCOD : 23 16APSK-9/18 (SNR threshold: 23.5 dB)  
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	Enable
0	0	9.320000	12.055825	DVB-S2 4		Yes
1	1	0.000000	0.000000	DVB-S2 2		No

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On  
DVB State : Forward link up  
Network : 1326, GlobalPPTelstar-14R  
Frequency : 12.055855 GHz  
Symbol Rate : 9.319832 Msps  
S2 ModCod  
- receiving : 15 8PSK-5/6  
- current max : 23 16APSK-9/18  
Pilot : On  
Frame length : Short  
DVB S2 Mode : ACM  
Roll off : 0.25  
SNR : 14.5 dB  
Output Power : -21 dBm

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Disabled  
IDU Output Power : -30 dBm  
IDU Max Output Power : 0.0 dBm  
ODU Output Power : 34.7 dBm  
EIRP : 40.0 dBW  
Default CW Frequency : 0.000000 GHz  
ATN mode : UC-Max  
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (IDMA)  
IDU Output Power : -20.3 dBm  
ODU Output Power : 33.5 dBm  
EIRP : 46.8 dBW  
Eh/No : 15.0 dB  
Header Compression : Disabled  
Timing correction : -205 us (261061 us)  
Frequency correction : -100 Hz

Sem título - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

VIVO-PER-31229571-MG



