


Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Guilherme Henrique

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23140712-CE



dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName
Name		Enable						
* 0	0	15.000000	12.059000	DVB-S2	102	0	0.0 E	
Yes								
1	1	9.320000	12.055825	DVB-S2	4	0	0.0 E	
Yes								

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.059137 GHz
Symbol Rate : 15.000130 Msps

```
S2 ModCod
  - receiving      : 15    8PSK-5/6
  - current max    : 21    16APSK-5/6
Pilot              : On
Frame length       : Short
DVB S2 Mode        : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off           : 0.20
SNR                : 15.8 dB
Input Power        : -29 dBm
# dvb tx show
```

Satellite (DVB) TX Configuration

```
-----
Auto start          : Enabled
IDU Output Power    : -22 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode            : VC-Mux
Header Compression  : None
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```
-----
State               : On    (DVB-RCS2)
IDU Output Power    : -21.8 dBm
Es/No              : 14.5 dB
Header Compression  : Disabled
Timing correction   : -162 us (254317 us)
Frequency correction: -200 Hz
```

C:\ Administrador: Prompt de Comando

Microsoft Windows [versão 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Asus>ping 8.8.8.8 -t

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=686ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=633ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=759ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=757ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=896ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=795ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=826ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=721ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=688ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=705ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:

Pacotes: Enviados = 10, Recebidos = 10, Perdidos = 0 (0% de perda),

Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:

Mínimo = 633ms, Máximo = 896ms, Média = 746ms

Control-C

^C

C:\Users\Asus>arp -a

Interface: 10.29.34.122 --- 0xc

Endereço IP	Endereço físico	Tipo
10.29.34.121	00-20-0e-10-91-1d	dinâmico
10.29.34.127	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático
224.0.0.2	01-00-5e-00-00-02	estático
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	estático
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	estático
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	estático
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático

C:\Users\Asus>OS-23140712

