

Solicitante: Global Eagle

NOC/Operador: Jefferson de Souza Marques

Cliente: SEE

Empresa
Global EagleVSAT-ID
SEE-AC-NOVA_ESPERANCALink kbps
2M/512k – 1/4Plataforma
VSAT

Sua internet pode estar lenta devido a
Erros no Windows

Sugestão: Instalar um Otimizador de Sistema para Limpar e Corrigir os Problemas.

Fazer Download e Instalar

Resultados do Teste de Velocidade:

Velocidade de Download
2.07 Mbps

Velocidade de Upload
0.54 Mbps

Como se sente? 😞 😓 😐 😊 😍

Seu provedor de internet é **VODAFONE COM.** e seu plano **aparentemente** é de **2 Megabits.**

Histórico **Repetir Teste** **Outro Servidor**

#

System Information:

Name : SEE-AC-NOVA_ESPERANCA
Location : Capixaba/AC
Contact :
System Up time : 0 days, 00:57:16
CPU Load : 23%
System time (UTC) : 15 December 2017 12:55:50
Broadcast Message : not set

HW:

Model : SatLink 2000
HW ID : 120033
Main board ID : 120026 R6.2

MAC addresses:

Ethernet (LAN) : 00:20:0e:10:4f:5f
Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:4f:5f

```

#
Satellite (DVB) RX Configuration
-----
Auto start           : Enabled
Max Traffic MODCOD   : 23   16APSK-9/10
RX watchdog          : 15 minute

Idx  Pri  SymbRate[Mbps] Freq[GHz] Mode   PopId  SatId  Pos   SatName      Name
Enable
* 0  0    25.333333      12.050000 DVB-S2 4          0   0.0 E
Yes
  1  1    30.000000      12.050000 DVB-S2 4          0   0.0 E
Yes

Satellite (DVB) Receiver Status
-----
Rx State              : On
DVB State             : Forward link up
Network              : 1326,  T14R Beam
Frequency            : 12.050038 GHz
Symbol Rate          : 25.332568 Msps
S2 ModCod
- receiving          : 9   QPSK-5/6
- current max        : 18   16APSK-2/3
Pilot                 : On
Frame length          : Short
DVB S2 Mode           : ACM
DVB S2 Stream type    : MPEG-TS
Roll off              : 0.20
SNR                   : 11.5 dB
Input Power           : -38 dBm

#
Satellite (DVB) TX Configuration
-----
Auto start           : Enabled
IDU Output Power      : -20 dBm
IDU Max Output Power  : 0.0 dBm
Default CW Frequency  : 0.000000 GHz
ATM mode              : VC-Mux
Header Compression    : None

Satellite (DVB) Transmitter Status
-----
State                 : On   (DVB-RCS)
IDU Output Power      : -20.0 dBm
Es/No                 : 11.5 dB
Header Compression    : Disabled
Timing correction      : -85 us (246224 us)
Frequency correction   : -70 Hz
#

Capacity parameters per channel:
-----
Channel  CRA[kbps]  Allocated[kbps]
      0           0           14

Requested capacity per QoS class:
-----
Channel CRClass  MaxRBDC[kbps]  MaxVBDC[kB]  RateReq[kbps]  VolReq[octs]  Description
      0           0           512         51           2           0 Best Effort
      0           1            0            0           0           0 VoiP
      0           2            0            0           0           0 ViC

```

0 3 32 3 0 0 Critical Data

RBDC timeout 5 VBDC timeout 20

VBDC computation interval 200 ms (configured 0)