

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Leonardo Martins

Cliente: VIVO



Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-25089048-PB

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT





Prompt de Comando

```

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=850ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=578ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=654ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=709ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=787ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=870ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=582ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=656ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=740ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=810ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=885ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=599ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1405ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1441ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2492ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2137ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2240ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1779ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1372ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2570ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1384ms TTL=44

```

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:

Pacotes: Enviados = 30, Recebidos = 30, Perdidos = 0 (0% de perda).

Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:

Mínimo = 578ms, Máximo = 2570ms, Média = 1247ms

Control-C

^C

C:\Users\lenovoharp -a

Interface: 10.20.61.26 --- 0xc

Endereço IP	Endereço físico	Tipo
10.20.61.25	00-20-0e-10-55-7a	dinâmico
10.20.61.31	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático
224.0.0.2	01-00-5e-00-00-02	estático
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	estático
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	estático
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	estático
230.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	estático
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático

C:\Users\Lenovo>PING VIVO-PER-25080848-P8



Pesquisar na Web e no Windows

