



# TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: PRODEMGE / SEE

NOC/Operadora: Ermínio Junior

Operadora/Cliente: Ederson Martins

GRE/Prodemge: João Antinossi


Responsável/cliente: Ilza Coelho de Souza

Consórcio  
EMC/Vodanet

VSAT-ID  
SEE-MIAS-21929

Porta kbps  
2Mbps

Plataforma  
VSAT



```
# dvb tx show
```

## Satellite (DVB) TX Configuration

```
-----
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -21 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : 33.5 dBm
EIRP                 : 46.5 dBW
Default CW Frequency : 0.000000 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : UDP/IP
```

## Satellite (DVB) Transmitter Status

```
-----
State                : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power     : -18.1 dBm
ODU Output Power     : 33.3 dBm
EIRP                 : 46.3 dBW
Es/No                : 14.0 dB
Header Compression   : Disabled - HC for RCS2 not supported by HUB
Timing correction    : -312 us (280879 us)
Frequency correction : 150 Hz
```

```
# dvb rx show
```

#### Satellite (DVB) RX Configuration

```
-----
Auto start           : Enabled
Max Traffic MODCOD   : 23   16APSK-9/10
RX watchdog          : 15 minute
```

Idx	Pri	SymbRate[Msps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	4.883300	12.176420	DVB-S2	104	0	0.0 E		
Yes									
1	1	16.667000	11.962753	DVB-S2	2	0	0.0 E		
Yes									

#### Satellite (DVB) Receiver Status

```
-----
Rx State             : On
DVB State            : Forward link up
Network              : 65281, Prodemge@Vodanet
Frequency            : 12.176412 GHz
Symbol Rate          : 4.883031 Msps
S2 ModCod
- receiving          : 4   QPSK-1/2
- current max        : 22   16APSK-8/9
Pilot                : On
Frame length         : Short
DVB S2 Mode          : ACM
DVB S2 Stream type   : MPEG-TS
Roll off             : 0.20
SNR                  : 16.6 dB
Input Power          : -28 dBm
```

```
# device show
```

#### System Information:

```
Name           : SEE-MIAS-21929
Location        : Minas Novas - MG
Contact         :
System Up time  : 0 days, 00:26:51
CPU Load        : 7%
System time(UTC): 11 October 2017 16:43:41
Broadcast Message : not set
```

#### HW:

```
Model           : SatLink 2000
HW ID           : 120033
Main board ID    : 120026 R6.2
```

```
# arp show
```

NetAddr	State	MacAddr	If
10.212.17.2	Dynamic	1c:39:47:5b:e2:48	1

```
Pinging 10.212.17.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 10.212.17.1: bytes=32 time=2009ms TTL=56
Reply from 10.212.17.1: bytes=32 time=600ms TTL=56
Reply from 10.212.17.1: bytes=32 time=577ms TTL=56
Reply from 10.212.17.1: bytes=32 time=553ms TTL=56
Reply from 10.212.17.1: bytes=32 time=544ms TTL=56
Reply from 10.212.17.1: bytes=32 time=563ms TTL=56
Reply from 10.212.17.1: bytes=32 time=567ms TTL=56
Reply from 10.212.17.1: bytes=32 time=560ms TTL=56
Reply from 10.212.17.1: bytes=32 time=560ms TTL=56
```

Reply from 10.212.17.1: bytes=32 time=534ms TTL=56

Ping statistics for 10.212.17.1:

Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
Minimum = 534ms, Maximum = 2009ms, Average = 706ms

Lista de sites acessados:

[www.globo.com](http://www.globo.com) – ok

[www.hotmail.com](http://www.hotmail.com) – ok

[www.google.com](http://www.google.com) – ok

[www.educacao.mg.gov.br](http://www.educacao.mg.gov.br) – ok

[www.prodemge.gov.br](http://www.prodemge.gov.br)-ok

Responsável pelo teste de navegação:

Nome: Ilza Coelho de Souza

Função: Diretora

Identidade: M9359279

Funcionamento: 07:00 até 16:15