

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Rogério Momi Frias


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23137045-CE

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT



TESTE DE VELOCIDADE: x

www.minhaconexao.com.br

Testar Servidores Ranking Mini Medidor Perguntar Entrar

Trocar Plano de Internet

5+ Mega

PROCURAR

Atraia mais clientes com Google AdWords.

Comece Agora

Google AdWords

Find your hero

#ONLYTAVON

AVON

Shop Now

Teste de Velocidade da Internet

Resultados do Teste de Velocidade:

Velocidade de Download

0.28 Mbps

Velocidade de Upload

0.03 Mbps

Como se sente?

Seu provedor de internet é EMERGING MARKETS e seu plano aparentemente é de 256 Kbps.

Sua Internet está lenta? Procure agora outros Planos de Internet na sua cidade.

Selecionar servidores próximos...

Aguardando googleads.g.doubleclick.net...

Seja um Servidor

17:08 30/01/2018

Satellite (DVB) TX Configuration

```
Auto start      : Enabled
IDU Output Power : -15 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode       : VC-Mux
Header Compression : None
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```
State          : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -15.2 dBm
Es/No          : 12.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -61 us (248886 us)
Frequency correction: 200 Hz
```

Satellite (DVB) RX Configuration

```
Auto start      : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog     : 15 minute
```

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName
* 0	0	30.000000	12.050000	DVB-S2	102	0	0.0 E	
Enable Yes								
1	1	25.333333	12.050000	DVB-S2	4	0	0.0 E	
Yes								

Satellite (DVB) Receiver Status

```
Rx State      : On
DVB State     : Forward link up
Network       : 1326, T14R Beam
Frequency     : 12.050014 GHz
Symbol Rate   : 29.999947 Mbps
S2 ModCod
- receiving   : 14 8PSK-3/4
- current max : 22 16APSK-8/9
Pilot         : On
Frame length  : Short
DVB S2 Mode   : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off      : 0.20
SNR           : 15.9 dB
Input Power   : -36 dBm
#
```

```
Microsoft Windows [versão 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Oii-Samuel>tracert 8.8.8.8

Rastreando a rota para google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
com no máximo 30 saltos:

 1  *          <1 ms    <1 ms    10.29.67.25
 2  *          *          *          Esgotado o tempo limite do pedido.
 3  1103 ns    1072 ms    1116 ms    172.30.3.102
 4  2266 ns    1062 ms    1095 ms    92.39.116.18
 5  1095 ns    720 ms     1078 ms    static-1.112.39.92.in-addr.arpa [92.39.112.1]
 6  1140 ns    1103 ms    1058 ms    s200-189-162-154.ipb.diveo.net.br [200.189.162.1]
 7  910 ns     1087 ms    1062 ms    200-147-28-129.static.uol.com.br [200.147.28.129]
 8  1052 ns    1110 ms    1041 ms    as15169.saopaulo.sp.ix.br [187.16.218.58]
 9  1122 ns    1071 ms    1086 ms    108.170.245.161
10  2823 ns    998 ms     1141 ms    216.239.56.49
11  2521 ns    1085 ms    827 ms    google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Rastreamento concluído.

C:\Users\Oii-Samuel>ping 8.8.8.8 -n 10

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1533ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=580ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=665ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=739ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=819ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=549ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=632ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=700ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=767ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=850ms TTL=56

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 10, Recebidos = 10, Perdidos = 0 (0% de perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 549ms, Máximo = 1533ms, Média = 784ms

C:\Users\Oii-Samuel>
```

