Linguagem de Programação para Web I (Javascript) Aula 2

Prof. Marcio Araya

Fev/2025

Cliente (frontend) X Servidor (backend)



Como exibir dados

- Dentro de um elemento HTML
  innerHTML ou **innerText**
- Em um documento
  document.write()
- Em uma janela de alerta
  window.alert()
  window.prompt() // obtém dados
- No console do navegador
  console.log()
  console.error() // mensagem com destaque

Tipos de Dados

- Tipos primitivos
  - String
  - Number
  - Bigint
  - Boolean
  - Undefined
  - Null
  - Symbol
- Tipos não primitivos
  - Objetos
  - Arrays (vetores)

Declaração de variáveis e constantes

- Originalmente
  - var
- A partir de 2015 (ES6) foram introduzidos
  - let
  - const

- Hoje em dia, é recomendado usar apenas **let** e **const**.
- As variáveis declaradas com **let** e **const** tem escopo de bloco {}.
- As variáveis declaradas com **var** tem escopo de função.

Definindo variável com let

```
let x = 10

if (x === 10) {
  let x = 20
  console.log(x)
} else {
  let x = 30
  console.log(x)
}

console.log(x)

let x = 20
```

Execute este código e explique os resultados

Atividade em Grupo (até 4 participantes)

- Elabore um programa onde deve declarar uma varíavel para cada tipo disponível no Javascript.
- Responda: em que situações deve ser usado **let** e quando se deve usar **const?**
- Para que serve a função **typeof?**
- O que é **“hoisting”?**

Exemplos

O código destes programas está no repositório da disciplina no Github.

- Programa que lê um número com instrução prompt e que mostra o dobro do número informado.
- Programa que lê dois números com instrução prompt e que mostra a soma dos dois números
- Programa para cálculo do valor de refeição com taxa de serviço
- Programa para calcular quantidade de horas de uma viagem

Exercícios

- Elabore um programa que leia um número inteiro e mostre seus vizinhos, isto é, o número anterior e o posterior ao número informado. Exemplo: se informar 15, deve mostrar 14 e 16.
- Elabore um programa para uma pizzaria que informe o valor a ser pago por cada cliente. Calcule a taxa de serviço e divida o valor total pela quantidade de clientes informada.
- Elabore um programa o qual leia o valor de uma compra e informe as condições de pagamento. Se o pagamento for à vista, terá desconto de 10% e o pagamento for a prazo, poderá ser dividido em três vezes, mostre o valor de cada parcela com duas casas decimais.
- Elabore um programa que leia duas notas de um aluno e calcule a média aritmética.

Bibliografia

- Tutorial Javascript do W3Schools. Disponível em https://www.w3schools.com/js/default.asp
- IEPSEN, Edécio Fernando. Lógica de Programação e Algoritmos com Javascript. Novatec. 2022.