

HABILIDADES CIRÚRGICAS



MONITORIA DE TOCE

Revisão Flash • SESSÃO 08

Queimaduras

O essencial para a prova em uma página



Técnica Operatória e Cirurgia Experimental

UnibH Vespasiano

8º PERÍODO • 2026.2

Elaborado por JOÃO BATISTA FERNANDES JÚNIOR • *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Queimaduras

Leitura de 5 minutos

EM UMA FRASE

Interrompa a queimadura, dê O₂ a 100% e decida cedo sobre a via aérea, some só 2º e 3º graus, reponha Ringer lactato titulando pela diurese e encaminhe quem preenche critério.

- | | |
|--|--|
| <p>1 Resfriar: água corrente em temperatura ambiente por 20 min. Nunca gelo.</p> | <p>2 CO: oxímetro normal não exclui; pedir carboxi-hemoglobina. O₂ a 100% para todos.</p> |
| <p>3 IOT imediata: rouquidão, estridor, insuficiência respiratória ou rebaixamento.</p> | <p>4 SCQ: só 2º e 3º graus. Mão do paciente, com dedos, vale cerca de 1%.</p> |
| <p>5 Regra dos nove: cabeça 9, cada MS 9, tronco 18 + 18, cada MI 18, períneo 1.</p> | <p>6 Antes da conta: RL por idade: 125, 250 ou 500 mL/h.</p> |
| <p>7 ATLS 11: $2 \text{ mL} \times \text{kg} \times \% \text{SCQ} \div 16 = \text{mL/h}$ no adulto; 3 mL na criança; 4 mL na elétrica.</p> | <p>8 Parkland: $4 \text{ mL} \times \text{kg} \times \% \text{SCQ}$, metade em 8 h a partir da queimadura.</p> |

DIURESE-ALVO

PACIENTE	ML/KG/H
Adulto	0,5
Criança < 13 anos	1
Elétrica	1 a 1,5

PEGADINHA

As 8 horas de Parkland contam da queimadura. Chegou após 3 horas? Restam 5, descontado o que já correu.

CHECKLIST ANTES DA PROVA

- ☐ Diferencio 2º grau superficial e profundo
- ☐ Calculo a SCQ pela regra dos nove
- ☐ Faço a conta do ATLS 11 e a de Parkland
- ☐ Sei a diurese-alvo e como titular
- ☐ Sei quando intubar o queimado
- ☐ Sei os critérios de transferência
- ☐ Sei quando indicar escarotomia