

pregunta 1 = respuesta= select * from inhabitant
listando a todos los habitantes de la isla. El * significa "todas las columnas", lo que te deja ver quiénes son, qué hacen y si son amigables o no.

pregunta 2 = respuesta = select * from inhabitant where state= 'friendly'

Filtrar la lista para ver solo a los habitantes que su estado es 'friendly'

pregunta 3 = respuesta = select * from inhabitant where state= 'friendly' and job = 'weaponsmith'

Buscas a alguien específico: un fabricante de armas que además sea amigable

pregunta 4 = respuesta = select * from inhabitant where state= 'friendly' and job LIKE '%smith'

El uso de LIKE '%smith' busca cualquier trabajo que termine en "smith"

pregunta 5 = respuesta = SELECT personid from INHABITANT WHERE name LIKE 'stranger'

buscas tu propio ID de personaje filtrando por el nombre 'stranger' que es como te llaman al principio.

pregunta 6 = respuesta = SELECT gold from INHABITANT WHERE name LIKE 'stranger'
Simplemente revisar cuánto oro tienes en tu inventario actual.

pregunta 7= respuesta =SELECT * FROM item WHERE owner IS NULL
Buscas objetos "tirados en el suelo", es decir, ítems que no tienen dueño

pregunta 8 = respuesta = UPDATE item SET owner = 20 WHERE owner is null
te quedas con esos objetos. Estás actualizando la tabla para que ahora el dueño de esos ítems sea el ID 20 (tu personaje)

pregunta 9= respuesta = select * FROM ITEM where owner = 20
Verifica tu inventario para confirmar que los objetos ahora te pertenecen.

pregunta 10= respuesta = select * from inhabitant where state= 'friendly' and job LIKE 'dealer' OR job LIKE 'merchant'
Buscas comerciantes o vendedores amigables para poder vender tus objetos.

pregunta 11 = respuesta= UPDATE item SET owner = 15 WHERE ITEM LIKE 'ring' or ITEM LIKE 'teapot'

Estás vendiendo el anillo y la tetera al personaje con el ID 15.

pregunta 12 respuesta = SELECT * from INHABITANT WHERE job LIKE 'baker'

Buscas específicamente al panadero de la isla para buscar trabajo

pregunta 13 = respuesta = UPDATE inhabitant SET name = 'bauti' WHERE personid = 20

Cambiando el nombre de tu personaje de 'stranger' a 'bauti' en la base de datos.

pregunta 14 = respuesta = SELECT * from INHABITANT WHERE job LIKE 'baker' ORDER BY GOLD ASC

Listas a los panaderos y los ordenas por su cantidad de oro de forma ascendente (de menor a mayor).

pregunta 15 = respuesta = SELECT * FROM inhabitant WHERE job = 'pilot'

ver si existe algún piloto. Al ejecutar esto, verás que solo hay uno

(cuando hice la respuesta 15 el juego salta ala pregunta que yo considero la 16 porque entre esas me marca correcto una pregunta que no hice)

(**SELECT village.name FROM village, inhabitant WHERE village.villageid = inhabitant.villageid AND inhabitant.name = 'Dirty Dieter'**)

(esta pregunta no la respondi y me la marco como correcto)

pregunta 16= respuesta= SELECT inhabitant.name FROM village JOIN inhabitant ON village.chief = inhabitant.personid WHERE village.name = 'Onionville'

JOIN (una unión) entre dos tablas distintas. Como la tabla village solo tiene el número de ID del jefe, necesitas cruzarla con la tabla inhabitant para que el sistema busque qué nombre corresponde a ese número. El filtro WHERE asegura que solo te traiga al jefe de la aldea específica llamada 'Onionville'.

pregunta 17= (ahora voy a usar count(*) esto me lo dijo una ia porque no tenia idea de como contar personas y la pagina no dice alguna función de contabilidad de personas)

respuesta =

SELECT count(*) FROM inhabitant JOIN village ON inhabitant.villageid = village.villageid WHERE village.name = 'Onionville' AND inhabitant.gender = 'f'

la función `count (*)` para contar cuántas filas cumplen con tus condiciones. Al unir la tabla de habitantes con la de villas (`JOIN`), podés filtrar específicamente por las que viven en 'Onionville' y que además sean mujeres (`gender = 'f'`). Esto te sirve para identificar cuántas personas coinciden con el perfil de la hermana del captor

pregunta 18 = respuesta=

```
SELECT inhabitant.name FROM inhabitant JOIN village ON inhabitant.villageid =  
village.villageid WHERE village.name = 'Onionville' AND inhabitant.gender = 'f'
```

uso `inhabitant.name` para que el sistema te devuelva el nombre real de esa única mujer que vive en 'Onionville'. Al unir las tablas con `JOIN`, aseguras que la búsqueda sea precisa dentro de esa aldea específica.

(la 19 usa `sum(gold)` asique prefiro parar y preguntar antes de seguir)

(lo mas probable es que pasada la pregunta 6 hay un orden raro en responder las preguntas me refiero a que no son las que supuestamente se responden)