

CUENCA DEL SUR

Mayo 2026

SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA

cuencadelsur.com

Índice de Contenidos

3. Introducción

- 4. Propósito del manual
- 5. Sobre nosotros

8. Estrategia de marca

- 7. Misión y Visión
- 8. Principios y valores
- 9. Público objetivo
- 10. Personalidad y posicionamiento

11. Universo de marca

- 12. Tono, Voz y Mensaje
- 17. Logotipo
- 24. Paleta de colores
- 28. Tipografías
- 31. Aplicaciones

Introducción

- 4 · Propósito del Manual
- 5 · Sobre Nosotros

Propósito del manual

Este **NO** es un archivo de referencia histórica. Es una **herramienta de trabajo activa**: define qué se puede hacer, qué no, y cómo decidir ante situaciones no contempladas.

El Manual de Marca es un **documento** que establece los **criterios** visuales y verbales que definen Cuenca del Sur en **todos sus canales** y materiales de comunicación.

Debe ser consultado por cualquier persona —*interna o externa*— que produzca una pieza de comunicación en nombre de Cuenca del Sur: desde un post en LinkedIn hasta una tarjeta de presentación, un documento interno o una campaña de mailing.

La **coherencia no es un objetivo estético**. Es lo que hace que una marca sea **reconocible, confiable y profesional** en el tiempo.

Sobre nosotros

Cuenca del Sur es una **empresa mendocina** especializada en la comercialización de **cañería de acero al carbono**.

Operamos desde Luján de Cuyo con stock permanente y cobertura nacional, como distribuidor técnico para la industria pesada argentina.

Nuestro foco está en la **cañería nueva certificada** bajo normas ASTM y API: line pipe con y sin costura, para proyectos donde la especificación, la **trazabilidad** y la velocidad de entrega definen el resultado.

Acompañamos cada proyecto desde la **especificación** del material hasta la **coordinación** del despacho.

Somos además líderes nacionales en cañería recuperada, línea que sostenemos bajo estricto control técnico e inspección caño por caño.

Ese liderazgo no es accidental: es el resultado de **años desarrollando criterio técnico propio**, el mismo que hoy aplicamos a cada producto que sale de planta.

Respondemos en menos de 24 horas. Documentamos cada entrega.

Estrategia de Marca

- 7 · Misión y Visión
- 8 · Principios y Valores
- 9 · Público Objetivo
- 10 · Personalidad y Posicionamiento

Misión

Proveer cañería de acero al carbono con criterio técnico, documentación completa y capacidad de respuesta real.

Acompañamos cada proyecto desde la especificación del material hasta la entrega, con stock permanente desde Luján de Cuyo y cobertura nacional.

Visión

Ser el distribuidor técnico de referencia en cañería de acero para la industria argentina, reconocido por la precisión en la especificación, la confiabilidad del material y la solidez operativa en cada entrega.

Principios y valores

Estos principios definen cómo Cuenca del Sur toma decisiones, se comunica y opera.

No son aspiracionales: describen lo que la empresa ya es y lo que no negocia.

Especialización técnica

El foco es la cañería de acero al carbono. No por limitación, sino porque la profundidad de conocimiento en un rubro específico es lo que permite operar con criterio real.

Confiabilidad

La garantía no depende del volumen ni del plazo. Certificación, trazabilidad y documentación completa son condiciones de base, no diferenciales negociables.

Capacidad de Respuesta

El tiempo de obra no espera. La capacidad operativa está diseñada para responder con stock real, no con promesas de disponibilidad.

Criterio técnico

Cada recomendación tiene un argumento detrás. No se vende lo que no se puede respaldar técnicamente.

Documentación como estándar

La trazabilidad caño por caño y la documentación técnica completa no son un servicio adicional. Son parte de cada entrega, siempre.

Liderazgo Construido

El liderazgo en cañería recuperada es el resultado de años de inspección, clasificación y criterio propio.

Público objetivo

Perfil Técnico

¿Quién es?

Ingeniero, jefe de obra o responsable de proyecto. Conoce el material, maneja especificaciones y normas. Decide o tiene influencia directa en la compra.

¿Qué valora?

Especificación correcta, documentación completa, trazabilidad y cumplimiento de plazo. No negocia calidad por precio.

¿Cómo se le comunica?

Con lenguaje técnico preciso. Sin rodeos. Se le da la información que necesita para tomar una decisión, no para convencerlo.

Perfil Decisor

¿Quién es?

Dueño de empresa o administrador de proyecto. No siempre domina la especificación técnica pero tiene la última palabra en la compra.

¿Qué valora?

Confiabilidad del proveedor, precio competitivo, trato directo y cumplimiento de lo prometido.

¿Cómo se le comunica?

Argumentos concretos sobre confiabilidad y respaldo. El precio se justifica con certeza, no con promesas.

Perfil Operativo

¿Quién es?

Contratista, revendedor o responsable de mantenimiento. Compra por volumen, reposición o necesidad puntual. Opera con tiempos ajustados.

¿Qué valora?

Disponibilidad inmediata, respuesta rápida y precio. No tiene tiempo para procesos largos de cotización.

¿Cómo se le comunica?

Directo y operativo. Confirmar disponibilidad, precio y plazo. Sin protocolo innecesario.

Posicionamiento

Es la posición estratégica que guía cada decisión de comunicación.

DECLARACIÓN DE POSICIONAMIENTO

El distribuidor técnico de cañería de acero al carbono que garantiza **especificación correcta, documentación completa y respuesta rápida** en cada operación.

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

- No competimos por precio. Competimos por ser la opción más confiable.
- La trazabilidad y la documentación no son un extra. Son una condición de base.
- El liderazgo en cañería recuperada no es nuestra identidad. Es la prueba de nuestro criterio técnico.

Universo de Marca

- 12 · Tono, Voz y Mensaje
- 17 · Logotipo
- 24 · Usos correctos e incorrectos
- 25 · Paleta de colores
- 28 · Tipografías

Tono, Voz y Mensaje

La **voz no cambia**. Es la identidad de la marca: directa, técnica, confiable. Siempre la misma.

El **tono sí cambia**. Se adapta al canal y al interlocutor. No es lo mismo LinkedIn que WhatsApp.

Tono

La adaptación al contexto. Varía según el canal, el interlocutor y la intención comunicativa.

Voz

La personalidad constante de CDS. Directa, técnica y confiable en cualquier contexto o canal.

Sin exclamaciones

La autoridad técnica no necesita énfasis artificial.

Nunca "¡A partir de 1/2" en adelante!"

Sin urgencia artificial

La disponibilidad se comunica como dato, no como presión.

Nunca "¡Últimas unidades!" ni "¡Contactanos ahora!"

Sin sustantivos vacíos

"Soluciones", "compromiso" o "experiencia" sin argumento concreto no se usan.

Cada afirmación tiene respaldo.

Siempre hay un argumento

No se afirma nada que no se pueda sostener técnica u operativamente.

Sin excepciones. Demostrar transparencia.

LinkedIn y mailing

Canal de autoridad técnica y **venta directa B2B** principal. El interlocutor puede ser un ingeniero, un responsable de compras o el dueño de un proyecto.

No siempre domina la especificación técnica, pero siempre toma o influye en la decisión de compra.

Registro

Profesional sin ser distante. **Técnico** sin ser hermético. No asume conocimiento previo del interlocutor pero tampoco lo subestima. Los términos técnicos se usan cuando aportan información útil para tomar una decisión, no para demostrar expertise.

Son los canales donde **Cuenca del Sur** construye autoridad. Cada pieza comunica solidez operativa, criterio técnico y confiabilidad. No es el lugar para promociones ni para tono informal.

CORRECTO

“Cañería ASTM A106 sin costura disponible en stock desde Luján de Cuyo. Documentación técnica completa en cada entrega. Coordinamos en menos de 24h.”

“Trabajamos con ingenierías, EPC y áreas de compras que no pueden permitirse errores de material. Por eso el criterio técnico no es negociable en ninguna entrega.”

INCORRECTO

“¡En Cuenca del Sur tenemos todo lo que necesitás para tu proyecto! Somos líderes en cañería industrial. ¡Escribinos y te asesoramos!”

“Somos la mejor opción del mercado en cañería de acero. Calidad, compromiso y experiencia nos diferencian. ¡Contactanos hoy!”

WhatsApp

Canal de **cierre y operación**. El cliente que escribe por WhatsApp ya tiene intención: está consultando precio, disponibilidad, plazo o especificación puntual.

No es el lugar para presentar la empresa ni para construir autoridad. Es el lugar para responder con precisión y velocidad.

Registro

Directo y operativo. Sin protocolo corporativo ni formalidad innecesaria. El lenguaje es el de alguien que conoce el material y responde sin rodeos. Las respuestas son concretas y accionables.

No es informal por descuido, es directo por diseño. La brevedad no significa falta de criterio técnico: significa **respeto por el tiempo del cliente**. Cada respuesta tiene la información justa para avanzar.

CORRECTO

“Sí, tenemos en stock. ¿Qué diámetro y cuántas unidades necesitas? Con eso confirmamos precio y plazo.”

“¿Para qué aplicación es? Con eso podemos recomendar el material correcto y confirmar disponibilidad.”

“Ese diámetro no está en stock en este momento. Podemos ofrecer la alternativa más cercana o avisar cuando ingrese. ¿Cuál preferís?”

INCORRECTO

“Estimado cliente, hemos recibido su consulta con mucho agrado. Procederemos a informarle sobre nuestra disponibilidad a la brevedad posible.”

“¡Hola! ¿Cómo estás? Claro que sí, tenemos todo lo que necesitas. ¡Escribinos más tarde y te pasamos precios!”

Instagram y Facebook

Canal de **comunidad** y **presencia**.
El interlocutor puede ser un cliente actual, un cliente potencial que todavía no tiene intención de compra, o alguien que descubre CDS por primera vez.

El objetivo no es cerrar una venta, es **construir autoridad técnica** de forma accesible y sostenida en el tiempo.

Registro

Accesible sin ser informal. Narrativo sin ser literario. El contenido cuenta algo concreto sobre el material, el proceso o el criterio técnico de CDS, **sin vender explícitamente**. El lector debería terminar de leer sabiendo algo que no sabía antes.

Es el canal donde construimos **presencia y confianza** de marca a largo plazo. No es el canal de venta principal, pero es donde el potencial cliente forma su primera impresión. Una comunicación **consistente** y con criterio técnico genera **reconocimiento, credibilidad** y **posicionamiento** antes de que exista una consulta.

CORRECTO

“Line pipe certificado bajo norma ASTM A106. No es un detalle administrativo: es la garantía de que el material fue fabricado, inspeccionado y documentado bajo estándares técnicos verificables. Eso es lo que hace que una obra pueda proyectar con certeza.”

“No toda cañería certificada es igual. La diferencia está en la trazabilidad: saber el origen, el proceso y la norma de cada caño antes de que llegue a obra.”

INCORRECTO

“¿Buscás cañería industrial? Tenemos lo que necesitás. ¡Escribinos y cotizá ahora!”

“¡Feliz lunes desde Luján de Cuyo! ¿Con qué proyecto arrancás la semana?”

“En CDS somos apasionados por lo que hacemos. ¡Cada día trabajamos para darte las mejores soluciones!”

Logotipo y Variantes

El logotipo de Cuenca del Sur es un **wordmark tipográfico** compuesto exclusivamente por el nombre de la marca en **Microgramma Extended Bold**. No tiene símbolo ni elemento gráfico adicional.

Es la única **tipografía** del sistema que está **reservada exclusivamente para el logo**. No se usa en ningún otro elemento de comunicación de la marca. El logotipo debe utilizarse siempre sin alteraciones de ningún tipo.

CUENCA DEL SUR

CUENCA DEL SUR

CUENCA DEL SUR

CUENCA DEL SUR

CUENCA DEL SUR

CUENCA DEL SUR

CUENCA DEL SUR

VERSIÓN HORIZONTAL

Es la versión **principal y de uso general**. Se aplica en todos los contextos donde el espacio lo permite: documentos, presentaciones, materiales digitales, encabezados y aplicaciones de marca en general.

VERSIÓN VERTICAL

Uso **único y específico** cuando el espacio disponible es cuadrado o vertical: sellos pequeños, bordados, etiquetas y cualquier aplicación donde la proporción horizontal no funcione.

Cualquier versión del logotipo que **no corresponda** a las aquí documentadas **no es válida** y no representa a Cuenca del Sur.

El logo existe únicamente en sus **versiones oficiales**: horizontal y vertical, aplicadas en los colores de marca, en blanco o en negro según el contexto. Cualquier otra combinación, disposición o intervención queda fuera del sistema de identidad.

Área segura

El **área segura** define el **espacio mínimo** de protección que debe respetarse alrededor del logotipo en **cualquier aplicación**.

Ningún elemento gráfico, tipográfico o fotográfico puede ingresar dentro de esta zona. Su función es **preservar** la **legibilidad** y la **presencia visual** del logo en cualquier soporte o contexto.

La unidad de medida es X, definida como la **altura** de la letra “C” del logotipo. Esta **unidad** es **proporcional**: escala junto al logo en cualquier tamaño de aplicación.



Tamaños mínimos

El logotipo tiene un tamaño mínimo de uso por debajo del cual la legibilidad se ve comprometida. Aplicarlo en tamaños inferiores a los aquí indicados afecta la calidad visual de la marca.

Versión horizontal:
35mm en impresión
140px en digital

CUENCA DEL SUR

Versión vertical:
20mm en impresión
80px en digital

CUENCA
DEL SUR

Usos incorrectos

El logotipo **no debe modificarse** ni **intervenirse** de forma que comprometa su **legibilidad** o **coherencia**. Los siguientes usos no deben realizarse bajo ninguna circunstancia.

¿Qué no hacer?

- 1. Aplicar colores fuera de la paleta de marca.
- 2. Usar degradados, brillos o efectos visuales.
- 3. Estirar, comprimir o deformar las proporciones.
- 4. Aplicarlo sobre fondos de bajo contraste.
- 5. Rotar o inclinar el logotipo.
- 6. Aplicar sombras o efectos de profundidad.
- 7. Alterar el espaciado interno entre letras.
- 8. Recortar o encuadrar incorrectamente.
- 9. Aplicar texturas, filtros o transparencias.
- 10. Violar el área segura con otros elementos.

CUENCA DEL SUR

COLOR FUERA DE PALETA

CUENCA DEL SUR

DEGRADADO

CUENCA DEL SUR

PROPORCIÓN DEFORMADA

CUENCA DEL SUR

BAJO CONTRASTE

CUENCA DEL SUR

LOGO ROTADO

CUENCA
DEL SUR

DISPOSICIÓN INCORRECTA

Los usos incorrectos aplican para **todas las versiones** del **logotipo**. Ante cualquier duda sobre una aplicación no contemplada en este manual, el criterio es siempre **preservar** la **legibilidad** y **coherencia** de la marca.

Paleta de Colores

El color es el elemento visual más reconocible de Cuenca del Sur. **Azul Cuenca** es el eje del sistema y debe mantenerse consistente en todas las aplicaciones y soportes.

La paleta está compuesta por colores primarios de **uso general** y tonos de extensión para generar **contraste**, **jerarquía** y **variación** dentro del mismo universo cromático. Todos los colores tienen valores definidos en HEX, RGB y CMYK.

Azul Cuenca

COLOR PRINCIPAL

HEX: #046AB3
RGB: 4, 106, 179
CMYK: 98, 41, 0, 30

Azul Mineral

COLOR SECUNDARIO

HEX: #10324E
RGB: 16, 50, 78
CMYK: 79, 36, 0, 69

Blanco Árido

COLOR DE FONDO

HEX: #FBFAF7
RGB: 251, 250, 247
CMYK: 0, 0, 2, 2

Pareos de Color

CUENCA DEL SUR Título Subtítulo Demostración de cuerpo de texto en sección de pareos con el fin de comparar contrastes. Blanco Árido sobre Azul CuencaCORRECTO	CUENCA DEL SUR Título Subtítulo Demostración de cuerpo de texto en sección de pareos con el fin de comparar contrastes. Azul Cuenca sobre Blanco ÁridoCORRECTO	CUENCA DEL SUR Título Subtítulo Demostración de cuerpo de texto en sección de pareos con el fin de comparar contrastes. Blanco Árido sobre Azul MineralCORRECTO
CUENCA DEL SUR Título Subtítulo Demostración de cuerpo de texto en sección de pareos con el fin de comparar contrastes. Azul Mineral sobre Blanco ÁridoCORRECTO	CUENCA DEL SUR Título Subtítulo Demostración de cuerpo de texto en sección de pareos con el fin de comparar contrastes. Azul Mineral sobre Azul CuencaINCORRECTO	CUENCA DEL SUR Título Subtítulo Demostración de cuerpo de texto en sección de pareos con el fin de comparar contrastes. Azul Cuenca sobre Azul MineralINCORRECTO

Sistema Tipográfico

El sistema tipográfico de Cuenca del Sur está compuesto por **dos familias** con roles claramente diferenciados. **Dharma Gothic E Bold** para display y títulos principales, **Work Sans** para todo el sistema de texto: títulos secundarios, subtítulos, cuerpo, CTAs y notas.

Cada familia tiene pesos, tamaños y valores de espaciado definidos. Aplicarlos con consistencia es lo que **garantiza coherencia visual** en todos los materiales de la marca.

Familias Tipográficas

Dharma Gothic E Bold se elige por su carácter geométrico e industrial, cercano al logo sin reemplazarlo.

Work Sans aporta legibilidad contemporánea en todos los niveles de texto, desde títulos secundarios hasta notas.

Dharma Gothic E. Bold

Aa

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñ
OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzAÁÉÍÍ
ÓÓÚÚÜäáééííoóúü
0123456789
.,:;·— — ... ¿? ¡! " " ' ' « » % \$ # @
& + - = / \ | _ () [] { }

Work Sans Family

Aa

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñ
OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzAÁÉÍÍ
ÓÓÚÚÜäáééííoóúü
0123456789
.,:;·— — ... ¿? ¡! " " ' ' « » % \$ # @
& + - = / \ | _ () [] { }

Título	Cañería certificada ASTM A106	Dharma Gothic E. Bold Kerning: Automático Espaciado: -10
Sutbtítulo	Distribución técnica nacional	Work Sans Bold Kerning: Óptico Espaciado: -25
Destacados	Trazabilidad caño por caño	Work Sans Medium Kerning: Óptico Espaciado: -10
Cuerpo	Stock permanente desde Luján de Cuyo hacia todo el país	Work Sans Regular Kerning: Óptico Espaciado: 0
CTA	Consultar disponibilidad	Work Sans Semibold Kerning: Óptico Espaciado: -25
Detalles & Notas	Valores definidos a Mayo 2026	Work Sans Light Kerning: Óptico Espaciado: 0
Supratítulo	OIL & GAS · MENDOZA	WORK SANS REGULAR Kerning: Óptico Espaciado: +5

Aplicaciones

- 35 · Tarjeta de presentación
- 36 · Documentos adjuntos
- 38 · Roll-up banners
- 39 · Mailing
- 41 · Redes sociales









CUENCA DEL SUR

Hola, Ricardo Pérez

En construcción, el material que llega tarde o sin documentación técnica frena obra. Es un costo que nadie presupuesta.

Desde **Cuenca del Sur** trabajamos con constructoras e ingenierías que necesitan cañería de acero con stock confirmado, especificación clara y entrega coordinada — sin intermediarios ni demoras.

Cañería de acero para construcción

MATERIAL NUEVO Y RECUPERADO · CAÑOS Y ACCESORIOS

CAÑERÍA NUEVA

Con y sin costura · Certificaciones ASTM A53/ A106

ENTREGA A OBRA

Desde Luján de Cuyo a cualquier provincia del país

STOCK PERMANENTE

Line pipe y tubo estructural disponible para despacho inmediato

OPTIMIZACIÓN DE COSTOS · CAÑERÍA RECUPERADA

Material seleccionado bajo inspección técnica para aplicaciones donde la relación costo-beneficio es prioritaria

CUENCA DEL SUR

Respondemos en menos de 24 horas. Si tienen un proyecto en curso o próximo a iniciar, es el momento de coordinarlo.

CONSULTÁ STOCK PARA TU PROYECTO →

CUENCA DEL SUR

Hola, Ricardo Pérez

Soy **Diego Páez**, parte del equipo comercial de Cuenca del Sur, distribuidora técnica de **cañería de acero** al carbono con stock permanente en Mendoza y cobertura a todo el país.

Nuestra línea principal es cañería nueva certificada bajo normas **ASTM y API 5L**. Con costura para servicios generales y sin costura para alta presión, alta temperatura y refrigeración industrial. Stock desde 1/2” hasta grandes diámetros, con **trazabilidad** y **documentación técnica** completa en cada entrega.

Te adjunto nuestro brochure. Si tenés alguna consulta técnica, necesitas cotizar o querés explorar alternativas para un proyecto, estoy disponible.

VER BROCHURE →

HABLEMOS SOBRE TU PROYECTO →

Diego Páez

ASESOR COMERCIAL - NEA

NEA

+54 9 261 212-8003

www.cuencadelsur.com

www.cuencadelsur.com

Callejón Gentile S/N Lote 5 · Luján de Cuyo, Mendoza · Argentina

LinkedIn

Instagram

CUENCA DEL SUR

www.cuencadelsur.com
Callejón Gentile S/N Lote 5 · Luján de Cuyo, Mendoza · Argentina

LinkedIn Instagram

Darme de baja Gestionar preferencias

CUENCA DEL SUR

Arturo Muñoz
Gerente de Capital Humano

+54 9 261 546-1394

arturomunoz@cuencadelsur.com

www.cuencadelsur.com

Callejón Gentili S/N, Lote 5
Luján de Cuyo, Mendoza.

CUENCA DEL SUR

CUENCA DEL SUR
@cuencadel.sur

▶▶

“Conseguí algo más
BARATO”

Y está bien... El **costo importa** en cualquier obra. Pero **minimizar costos sin resignar calidad** no es una contradicción...

01

1 2 3 4

CUENCA DEL SUR

CUENCA DEL SUR
@cuencadel.sur

Desliza →

ASTM A53 / A106 · API 5L

Trabajamos con
material nuevo
y certificado

Porque en una obra **no hay lugar para dudas** sobre el material.

02



1 2 3 4 5

CUENCA DEL SUR

CUENCA DEL SUR
@cuencadel.sur

Desliza →

Respondemos en **menos** de:
24hs

Contamos con
disponibilidad
inmediata

Stock
Permanente

03

Despachamos desde
Luján de Cuyo

Hacia todo
el país

1 2 3 4 5

CUENCA DEL SUR



Cada proyecto necesita una cañería certificada.

CUENCA DEL SUR

CUENCA DEL SUR

1 de mayo

FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR

Hoy **reconocemos** a **todos** los que se esfuerzan.

En especial, a quienes **especifican, deciden** y **responden** cuando la **obra lo exige**.



Luján de Cuyo · Mendoza



Cada proyecto tiene una norma correcta

Consultanos para encontrar lo que tu obra necesita. Respondemos en menos de 24h.

CUENCA DEL SUR

“La coherencia no es un objetivo estético.
Es lo que hace que una marca sea **reconocible,**
confiable y **profesional** en el tiempo.”

CUENCA DEL SUR

 www.cuencadelsur.com

 [cuenca-del-sur](https://www.linkedin.com/company/cuenca-del-sur)

 [cuencadel.sur](https://www.instagram.com/cuencadel.sur)

Callejón Gentile S/N Lote 5
Luján de Cuyo, Mendoza · Argentina