
Ejercicio 1

- *Vamos a crear una página que puede configurarse con distintos estilos CSS*
- *El usuario es quien decide qué aspecto desea que tenga la página, por medio de un formulario*
- *Luego la página es capaz de recordar, entre los distintos accesos que realice el usuario, el aspecto que había elegido para mostrar la web*



ejemplo_cookies.php

```
<?php
//Veo si recibo datos del formulario
if(isset($_POST["estilo"])){
  //es que estoy recibiendo un estilo nuevo, lo tengo que meter en las cookies
  $estilo = $_POST["estilo"];
  //meto el estilo en una cookie
  setcookie("estilo", $estilo, time() + (60 * 60 * 24 * 90));
}else{
  //si no he recibido el estilo que desea el usuario en la página, miro si hay una cookie
creada
  if (isset($_COOKIE["estilo"])){
    //es que tengo la cookie
    $estilo = $_COOKIE["estilo"];
  }
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<html>
```

```
<head>
  <title>Cookies en PHP</title>
<?php
//miro si he tengo un estilo definido, porque entonces tengo que cargar la
correspondiente hoja de estilos
if (isset($estilo)){
  echo '<link rel="STYLESHEET" type="text/css" href="' . $estilo . '.css">';
}
?>
</head>

<body>
Ejemplo de uso de cookies en PHP para almacenar la hoja de estilos css que queremos
utilizar para definir el aspecto de la página.
<p>
<form action="ejemplo_cookies.php" method="post"> Aquí
puedes seleccionar el estilo que prefieres en la página:
<br>
<select name="estilo">
<option value="verde">Verde
<option value="rosa">Rosa
<option value="negro">Negro
</select>
<input type="submit" value="Actualizar el estilo">
</form>

</body>
</html>
```

rosa.css

```
@charset "utf-8";
/* CSS Document */
 body {
        background-color:#93C;
        color: #ffffff;
        font:Verdana, Geneva, sans-serif
 }
```

negro.css

```
@charset "utf-8";
/* CSS Document */
 body {
        background-color:#000;
        color: #ffffff;
        font:Verdana, Geneva, sans-serif
 }
```

verde.css

```
@charset  "utf-8";
/* CSS Document  */
 body {
          background-color:  green;
          color: #fllftf;
          font:Verdana,  Geneva, sans-serif
  }
```