



NUEVOS SOPORTES DE CARDAN 2018

Juan José Paso 6986 • Rosario (S.F.) • Argentina • Telefax: (0341) 458 4100 info@retenesdbh.com.ar • www.retenesdbh.com.ar







D88107AC	VKQA: 88107AC	Chrysler: D400 • P400
	SPC: 7010	
Medidas Referenciales		Ford: F350 • F500 • F600 • F1000 • F2000 • F4000
a: 169,00 mm		General Motors: Chevrolet 57 Silverado • S10 • C10 v C14 • C15 (todos)
b: 61,30 mm		A10 • D10 (todos) • C60 (todos) • D60 • D70 • D1000
		Fiat Iveco Turbo Daily
Otros Datos:		
RODAMIENTO: 35mm		Volkswagen: 7100 • 8100
		Con Soporte



D88107A	VKQA: 88107A	Chrysler : D400 • P400
	SPC: 7009	
Medidas Referenciales		Ford: F350 • F500 • F600 • F1000 • F2000 • F4000
		General Motors: Chevrolet 57 • Silverado S10 • C10 • C14 • C15 (todos)
b: 60,00 mm		A10 • D10 (todos) • C60 (todos) • D60 • D70 • D1000
		Fiat Iveco Turbo Daily
Otros Datos:		
RODAMIENTO: 35mm		Volkswagen: 7100 • 8100



D88508AC	VKQA: 88508AC	Chrysler : D700 • P700 • D900 • D950 • P950
	SPC: 7022	
Medidas Referenciales		Iveco Daily: F70 • F80
a: 170,00 mm		Ford: F100 • F600 • F700 • F750 • F900 • F6000 F7000 • F800 • F11000
b: 62,00 mm		F12000 • F13000 • F19000 • Cargo 814 • 1113 1114 • 1313 • 1344 • 1117
		General Motors: Chervrolet 350 • 894 • 914 • D60 • D70
Otros Datos:		Con Soporte
RODAMIENTO: 40mm		



D88508A	VKQA: 88508A	Chrysler : D700 • P700 • D900 • D950 • P950
	SPC: 7033	
Medidas Referenciales		Iveco Daily: F70 • F80
		Ford: F100 • F600 • F700 • F750 • F900 • F6000 • F7000 F800 • F11000
b: 60,50 mm		F12000 • F13000 • F19000 • Cargo 814 • 1113 • 1114 1313 • 1344 • 1117
		General Motors: Chervrolet 350 • 894 • 914 • D60 • D70
Otros Datos:		
RODAMIENTO: 40mm		







D88509AC	VKQA: 88509AC	
		Mercedes Benz: 1618 • 1620 c/cardan Albarus (spicer) 1418 • 1218 • 1518 • 2318 • 2418 • 1718 • 1614 • 1418E
Medidas Referenciales		
		General Motors: C60 • D60 • D70 • D11.000 • D12.000 • D22.000
a: 190,00 mm		
b: 70,00 mm		Ford: F14000 • F19000 • F22000 • Cardo 1215 AO • 2425
		Volkswagen Omnibus: 117 • 1218 • 1418 • 1419 • 1617 • 1517 1618 • 1622 • 16180
Otros Datos:		Con Soporte
RODAMIENTO: 45 mm		



D88509A	VKQA: 88509A	
		Mercedes Benz: 1618 • 1620 c/cardan Albarus (spicer) 1418 • 1218 • 1518 • 2318 • 2418 • 1718 • 1614 • 1418E
Medidas Referenciales		
		General Motors: C60 • D60 • D70 • D11.000 • D12.000 • D22.000
b: 69,00 mm		Ford: F14000 • F19000 • F22000 • Cardo 1215 AO • 2425
Otros Datos:		Volkswagen Omnibus: 117 • 1218 • 1418 • 1419 1617 • 1517 • 1618 • 1622 • 16180
RODAMIENTO: 45 mm		



D88510AC	VKQA: 88510AC	
		Ford: Cargo 1521 • 1621 • 1624 • 1630 • 2321 2324 • 2422 • 2425 • 2630
Medidas Referenciales		Mercedes Benz: 1623L • 1623LS • 1723
a: 196,00 mm		Dimex: 1721N • D1721T • D1725N • D1725T
b: 74,00 mm		
		Volkswagen: 16.300 • 17.300 • 24.220 • 24.250 • 26.300
Otros Datos:		Con Soporte
RODAMIENTO: 50 mm		



D88510A	VKQA: 88510A	
		Ford: Cargo 1521 • 1621 • 1624 • 1630 • 2321 2324 • 2422 • 2425 • 2630
Medidas Referenciales		Mercedes Benz: 1623L • 1623LS • 1723
		Dimex: 1721N • D1721T • D1725N • D1725T
b: 72,50 mm		
		Volkswagen: 16.300 • 17.300 • 24.220 • 24.250 • 26.300
Otros Datos:		
RODAMIENTO: 50 mm		







D88512AC	VKQA:: 88512AC	Mercedes Benz: L1632 • L1634 • 1938 Electronico
Medidas Referenciales		Volvo : FH10 ● FH12
a: 219,50 mm		Ford: Cargo 1731 • 2631 • 4030
b: 85,70 mm		Con Soporte
Otros Datos:		
RODAMIENTO: 60 mm		



D88512A	VKQA: 88512A	Mercedes Benz : L1632 ◆ L1634 ◆ 1938 Electronico
Medidas Referenciales		Volvo: FH10 • FH12
		Ford: Cargo 1731 • 2631 • 4030
b: 84,50 mm		
Otros Datos:		
RODAMIENTO: 60 mm		



D88620R	VKQA: 88620A	Mercedes Benz: 1112 / 1114
	SPC: 7002	
Medidas Referenciales		
D: 95,00 mm		
Otros Datos:		
RODAMIENTO: 40mm		



D66208R	VKQA: 66208A	Mercedes Benz: L1113 • L1114 • L1314 • L1513
	SPC: 7006	L1514 • L2213 • L2013
		L2014 • L2213 • L2214 • L1519 • LPO/OF 1113
Medidas Referenciales		LPO/OF 1114 • OF1313
D: 115,00 mm		
Otros Datos:		
RODAMIENTO: 40mm		








D66211R	VKQA: 66211A	Mercedes Benz: 1519 • 1521 • 1615 • 1318 • 1319 • 1418
	SPC: 7024	1518 • 1618 • 1620
Medidas Referenciales		
D: 116,00 mm		
Otros Datos:		
RODAMIENTO: 55mm		



D66212R	VKQA: 66212A	Mercedes Benz: LS1524 • LS1525 • LS1929 • LS1929A
	SPC: 7030	LS1932 • LS1934
		LS1924 • L2219 • L2220 • L2314 • L1218 • L/LK1418
Medidas Referenciales		L/LK/LS1529 • 1520 • L/LK1618
D: 126,00 mm		
Otros Datos:		
RODAMIENTO: 60mm		



D66216E	VKQA: 66216E	Nissan: Frontier 2.5 YD25 / YD25DDTi 2010 a 2013
	SPC: 7016	2.8 TDI Electronic MWM Sprint 4.07 TCE 2006 a 2009
Medidas Referenciales		2.8 TDI MWM Sprint 4.07 TC 2002 a 2007
		4 X 4
b: 60,50 mm		
Otros Datos:		
RODAMIENTO: 30mm		



D11602AC	VKQA: 11602AC	Ford: Ranger
	SPC: 7003	2.5 Tdi Maxion
Medidas Referenciales		2.8 Tdi Power Stroke
		4.0 V6 OHC EFI
a: 165,00 mm		2.5 MPI
b: 65,00 mm		2.3 MPI DOHC I-4 SFI
		4x2 4x4 • Modelos 1995 a 2006
		con Soporte
Otros Datos:		
RODAMIENTO: 40mm		







D11602A	VKQA: 11602A	Ford: Ranger
		2.5 Tdi Maxion
		2.8 Tdi Power Stroke
Medidas Referenciales		4.0 V6 OHC EFI
		2.5 MPI
		2.3 MPI DOHC I-4 SFI
b: 63,80 mm		4x2 4x4 - Modelos 1995 a 2006
Otros Datos:		
RODAMIENTO: 40mm		



D66269AC	VKQA: 66269AC	VOLKSWAGEN: AMAROK
	SPC: 7051	
Medidas Referenciales		Con Soporte
a: 168,00 mm		
b: 60,50 mm		
Otros Datos:		
RODAMIENTO: 45mm		



D66269A	VKQA: 66269A	VOLKSWAGEN: AMAROK
	SPC : 7050	
Medidas Referenciales		
b: 60,00 mm		
Otros Datos:		
RODAMIENTO: 45mm		