## Clase Pr: 20/10

miércoles, 20 de septiembre de 2023

21:15

Gestión de configuración de software (caso d guia de resueltos

- Distinguir proyecto y producto.
- Distinguir que va donde. "Donde muere algo", ejemplo cuando termine un proyecto, el backlog, user stories, etc mueren con el proyecto.
- Dentro de una carpeta puede hacer otras, ítems, o ambos.
- Idealmente no se debería repetir información pero... Cuando estamos en proceso de construir un sprint podemos hacer un sprint branch con el código realizado en ese sprint.
- No tener una carpeta para un solo ítem, una sola carpeta. A futuro deben haber más cosas dentro
- más cosas dentro. - El riesgo es un ítem único que va
- directamente en el directorio raíz.
   Para cada ítem: tipo de item, reglas de nombrado, clasificacion del ítem
- Hacer un glosario para en nombrado de items.
  - Usar N para el número de carpeta que no conocemos. Aclarar que significa N: número
     Si se sabe la extensión se debe
  - aclarar en el nombre .docx .pdf

    Algúnos sin únicos, de todas
  - formas se aclara si reglas de nombrado.

    Camel case, guiones bajos,
- caracteres especiales no

  Línea base: un buen momento para
- definirl puede ser al final de un sprint o de una fase (pud).

# Para el tp: - Periodicas: una vez a la semana

- Cada un hito: cada parcial, cada tp

### <u>Estructura</u>

#### Product Backlog

Proyecto

- o User stories
  - Sprint
    o Sprint 1
- - § Sprint backlog
    - § Código Fuente

Metricas de sprint

- Sprint **N**
- . .

Metricas proyecto

Producto
- Código Fuente

## - Architectura

Glosario:

FD US N NOMBRE.docx para User stories

## Tp:

FD Metrica Sprint X.jpg

ContenidoPractico
- TrabajosPracticos

o TP X

- TrabajosDeClase

#### ContenidoTeorico

- Presentaciones
- BibliografíaMaterialDeEstudio

Listado de Items de Configuración: