

## Valores para a propriedade *list-style-type*

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Document</title>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="folhadeestilo.css">

</head>

<body>

  <ul>

    <li>Fundação</li>

    <li>Bradesco</li>

  </ul>

</body>


</html>
```


css\_linkado\_lista.html - Bloco de notas


```
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="folhadeestilo.css">
</head>
<body>
  <ul>
    <li>Fundação</li>
    <li>Bradesco</li>
  </ul>
</body>
</html>
```


Para compreender melhor a formatação de listas, crie um documento HTML com uma lista não ordenada conforme já foi feito anteriormente:























```
folhadeestilo.css - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
p {color:green; font-size:30px;}
ul {list-style-type: square;}
```









```
folhadeestilo.css - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
p {color:green; font-size:30px;}
ul {list-style-type: upper-roman;}
```







```
folhadeestilo.css - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
p {color:green; font-size:30px;}
ul {list-style-type: lower-alpha;}
```



