# Criação de um banco de dados no TSQL

```sql
USE master
GO


CREATE DATABASE RH_TRANSACT


ON
( NAME =RH_TRANSACT_DAT,
    FILENAME = 'C:\RH_TRANSACT\RH_TRANSACT.mdf',
    SIZE = 15,
    MAXSIZE = 50,
    FILEGROWTH = 5 )


LOG ON
( NAME = RH_TRANSACT_LOG,
    FILENAME = 'C:\RH_TRANSACT\RH_TRANSACT.ldf',
    SIZE = 5MB,
    MAXSIZE = 25MB,
    FILEGROWTH = 5MB )
 GO
```

C:\SQL\SQLQuery1.sql* - Microsoft SQL Server Management Studio

Arquivo   Editar   Exibir   Consulta   Projeto   Depurar   Ferramentas   Janela   Ajuda

🔴 Nova Consulta

master   ⚠ Executar   ▶ Depurar

Pesquisador de Objetos

Conectar ▾

E05862\SQLEXPRESS (SQL Server
  Bancos de Dados
    Bancos de Dados do Sister
    RH
  Segurança
  Objetos de Servidor
  Replicação
  Gerenciamento

> Clique no botão **Executar** (*Execute*) ou pressione a tecla **F5**, conforme aprendemos na implantação de um banco de dados.

```
US
GC

CREATE DATABASE RH_TRANSACT

ON
(
    NAME = RH_TRANSACT_DAT,
    FILENAME = 'C:\RH_TRANSACT\RH_TRANSACT.mdf',
    SIZE = 15,
    MAXSIZE = 50,
    FILEGROWTH = 5 )

LOG ON
(
    NAME = RH_TRANSACT_LOG,
    FILENAME = 'C:\RH_TRANSACT\RH_TRANSACT.ldf',
    SIZE = 5MB,
    MAXSIZE = 25MB,
    FILEGROWTH = 5MB )
GO
```

100 %

Conectado. (1/1)   00:00:00   0 linhas

Correspondências: (Li 19   Col 3   Car 3   INS

C:\SQL\SQLQuery1.sql* - Microsoft SQL Server Management Studio

Arquivo   Editar   Exibir   Projeto   Depurar   Ferramentas   Janela   Ajuda

Salve a consulta como **CREATE_RH_TRANSACT**.
Clique no menu **Arquivo** (*File*).

Conectar ▾

- E05862\SQLEXPRESS (SQL Server
  - Bancos de Dados
    - Bancos de Dados do Sistem
    - RH
    - RH_TRANSACT
  - Segurança
  - Objetos de Servidor
  - Replicação
  - Gerenciamento

```
USE master
GO

CREATE DATABASE RH_TRANSACT

ON
(   NAME = RH_TRANSACT_DAT,
    FILENAME = 'C:\RH_TRANSACT\RH_TRANSACT.mdf',
    SIZE = 15,
    MAXSIZE = 50,
```

100 %

Mensagens

Comando(s) concluído(s) com êxito.

100 %

✓ Consulta executada com êxito.   00:00:00 | 0 linhas

Pronto