

## Processamento do código js05\_UpperLowerCase2.htm

C:\Desktop\codigos\_javascript\js05\_UpperLowerCase.htm (pag) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

js05_UpperLowerCase.htm x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>js05_UpperLowerCase.htm - conversão de string</title>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta charset="utf-8"/>
7 </head>
8 <body>
9 <!-- Linha de Comentário HTML: Entrada de Dados via Formulário -->
10 <h3>Formulário de Consulta de Curso:</h3>
11 <p>
12 <form name="formcurso" action="" method="post">
13   Digite seu Curso: <input type="text" name="f_cursodig" size="8" maxlength="4" /> (SIST) <p></p>
14   <input type="button" name="btn_validar" value="Validar" onclick="cadcurso()" />
15   <input type="reset" name="btn_cancelar" value="Cancelar" /><p></p>
16   Código do Curso: <input type="text" name="f_codcurso" size="15" maxlength="10" />
17 </form>
18
19 <!-- Linha de Comentário HTML: Estrutura JavaScript com o método toUpperCase() -->
20 <script language="JavaScript">
21 <!--
22 /* Objetivo: Capturar o nome do curso e apresentar o código correspondente
23 Verificar:
24 Se js_cursodig for igual a SIST, apresentar o código "SIST001/FB".
25 Caso contrário, apresentar a mensagem "Curso Inválido!".
26 Objetos e Métodos:
27 Entrada: document.form
28 Saída: document.form (para código válido no campo de saída do formulário)
29 Saída: window.alert (para código inválido por janela de alerta)
30 Formulário: formcurso
31 Função: cadcurso
32 Evento: onclick
33 */
34
35 /* Definição das Variáveis */
36 var js_cursodig;
37
38 /* Função cadcurso() */
39 function cadcurso() {
40   js_cursodig=document.formcurso.f_cursodig.value;
41   if (js_cursodig.toUpperCase()=='SIST') {
42     document.formcurso.f_codcurso.value='SIST001/FB';
43   } // fechamento da estrutura if
44   else {
45     window.alert('Curso Inválido!');
46   } // fechamento da estrutura else
47 } // fechamento da function
48
49 //-->
50 </script>
51 </body>
52 </html>

```

Line 1, Column 1 Tab Size: 4 HTML

Com a ferramenta Sublime aberta e o código renomeado (não esqueça de mudar o nome do programa para **js05\_UpperLowerCase2.htm** e clicar em **Salvar como...**), observe os trechos destacados (apenas para chamar atenção).

C:\Desktop\codigos\_javascript\js05\_UpperLowerCase.htm (pag) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

js05_UpperLowerCase.htm x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>js05_UpperLowerCase.htm - conversão de string</title>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta charset="utf-8"/>
7 </head>
8 <body>
9 <!-- Linha de Comentário HTML: Entrada de Dados via Formulário -->
10 <h3>Formulário de Consulta de Curso:</h3>
11 <p>
12 <form name="formcurso" action="" method="post">
13   Digite seu Curso: <input type="text" name="f_cursodig" size="8" maxlength="4" /> (SIST) <p></p>
14   <input type="button" name="btn_validar" value="Validar" onclick="cadcurso()" />
15   <input type="reset" name="btn_cancelar" value="Cancelar" /><p></p>
16   Código do Curso: <input type="text" name="f_codcurso" size="15" maxlength="10" />
17 </form>
18
19 <!-- Linha de Comentário HTML: Estrutura JavaScript com o método toUpperCase() -->
20 <script language="JavaScript">
21 <!--
22 /* Objetivo: Capturar o nome do curso e apresentar o código correspondente
23 Verificar:
24 Se js_cursodig for igual a SIST, apresentar o código "SIST001/FB".
25 Caso contrário, apresentar a mensagem "Curso Inválido!".
26 Objetos e Métodos:
27 Entrada: document.form
28 Saída: document.form (para código válido no campo de saída do formulário)
29 Saída: window.alert (para código inválido por janela de alerta)
30 Formulário: formcurso
31 Função: cadcurso
32 Evento: onclick
33 */
34
35 /* Definição das Variáveis */
36 var js_cursodig;
37
38 /* Função cadcurso() */
39 function cadcurso() {
40   js_cursodig=document.formcurso.f_cursodig.value;
41   if (js_cursodig.toUpperCase()=='SIST') {
42     document.formcurso.f_codcurso.value='SIST001/FB';
43   } // fechamento da estrutura if
44   else {
45     window.alert('Curso Inválido!');
46   } // fechamento da estrutura else
47 } // fechamento da function
48
49 //-->
50 </script>
51 </body>
52 </html>

```

Line 1, Column 1 Tab Size: 4 HTML

Essas são as partes que você precisará modificar. Digite sobre as partes indicadas exatamente o que está demonstrado a seguir. Depois, é só testar o código utilizando o método `toLowerCase()`:

```
C:\Desktop\codigos_javascript\js05_UpperLowerCase.htm (pag) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

js05_UpperLowerCase.htm x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>js05_UpperLowerCase.htm - conversão de string</title>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta charset="utf-8"/>
7 </head>
8 <body>
9 <!-- Linha de Comentário HTML: Entrada de Dados via Formulário -->
10 <h3>Formulário de Consulta de Curso:</h3>
11 <p>
12 <form name="formcurso" action="" method="post">
13 Digite seu Curso: <input type="text" name="f_cursodig" size="8" maxlength="4" /> (SIST) <p></p>
14 <input type="button" name="btn_validar" value="Validar" onclick="cadcurso()" />
15 <input type="reset" name="btn_cancelar" value="Cancelar" /><p></p>
16 Códig do Curso: <input type="text" name="f_codcurso" size="15" maxlength="10" />
17 </form>
18
19 <!-- Linha de Comentário HTML: Estrutura JavaScript com o método toupperCase() -->
20 <script language="JavaScript">
21 <!--
22 /* Objetivo: Capturar o nome do curso e apresentar o código correspondente
23 Verificar:
24 Se js_cursodig for igual a SIST, apresnetar o código "SIST001/FB".
25 Caso contrário, apresentar a mensagem "Curso Inválido!".
26 Objetos e Métodos:
27 Entrada: document.form
28 Saída: document.form (para código válido no campo de saída do formulário)
29 Saída: window.alert (para código inválido por janela de alerta)
30 Formulário: formcurso
31 Função: cadcurso
32 Evento: onclick
33 */
34
35 /* Definição das Variáveis */
36 var js_cursodig;
37
38 /* Função cadcurso() */
39 function cadcurso() {
40 js_cursodig=document.formcurso.f_cursodig.value;
41 if (js_cursodig.toUpperCase()=="SIST") {
42 document.formcurso.f_codcurso.value="SIST001/FB";
43 } // fechamento da estrutura if
44 else {
45 window.alert('Curso Inválido!');
46 } // fechamento da estrutura else
47 } // fechamento da function
48
49 //-->
50 </script>
51 </body>
52 </html>
```

Line 1, Column 1 Tab Size: 4 HTML

```
C:\Desktop\codigos_javascript\js05_UpperLowerCase.htm • (pag) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

js05_UpperLowerCase.htm
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>js05_UpperLowerCase.htm - conversão de string</title>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta charset="utf-8"/>
7 </head>
8 <body>
9 <!-- Linha de Comentário HTML: Entrada de Dados via Formulário -->
10 <h3>Formulário de Consulta de Curso:</h3>
11 <p>
12 <form name="formcurso" action="" method="post">
13 Digite seu Curso: <input type="text" name="f_cursodig" size="8" maxlength="4" /> (SIST) <p></p>
14 <input type="button" name="btn_validar" value="Validar" onclick="cadcurso()" />
15 <input type="reset" name="btn_cancelar" value="Cancelar" /><p></p>
16 Código do Curso: <input type="text" name="f_codcurso" size="15" maxlength="10" />
17 </form>
18
19 <!-- Linha de Comentário HTML: Estrutura JavaScript com o método toUpperCase() -->
20 <script language="JavaScript">
21 <!--
22 /* Objetivo: Capturar o nome do curso e apresentar o código correspondente
23 Verificar:
24 Se js_cursodig for igual a SIST, apresentar o código "SIST001/FB".
25 Caso contrário, apresentar a mensagem "Curso Inválido!".
26 Objetos e Métodos:
27 Entrada: document.form
28 Saída: document.form (para código válido no campo de saída do formulário)
29 Saída: window.alert (para código inválido por janela de alerta)
30 Formulário: formcurso
31 Função: cadcurso
32 Evento: onclick
33 */
34
35 /* Definição das Variáveis */
36 var js_cursodig;
37
38 /* Função cadcurso() */
39 function cadcurso() {
40 js_cursodig=document.formcurso.f_cursodig.value;
41 if (js_cursodig.toUpperCase()=='SIST') {
42 document.formcurso.f_codcurso.value='SIST001/FB';
43 } // fechamento da estrutura if
44 else {
45 window.alert('Curso Inválido!');
46 } // fechamento da estrutura else
47 } // fechamento da function
48
49 //-->
50 </script>
51 </body>
52 </html>
```

Line 4, Column 28 Tab Size: 4 HTML

```
C:\Desktop\codigos_javascript\js05_UpperLowerCase.htm • (pag) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

js05_UpperLowerCase.htm
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>js05_UpperLowerCase2.htm - conversão de string</title>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta charset="utf-8"/>
7 </head>
8 <body>
9 <!-- Linha de Comentário HTML: Entrada de Dados via Formulário -->
10 <h3>Formulário de Consulta de Curso:</h3>
11 <p>
12 <form name="formcurso" action="" method="post">
13   Digite seu Curso: <input type="text" name="f_cursodig" size="8" maxlength="4" /> (sist) <p></p>
14   <input type="button" name="btn_validar" value="Validar" onclick="cadcurso()" />
15   <input type="reset" name="btn_cancelar" value="Cancelar" /><p></p>
16   Código do Curso: <input type="text" name="f_codcurso" size="15" maxlength="10" />
17 </form>
18
19 <!-- Linha de Comentário HTML: Estrutura JavaScript com o método toUpperCase() -->
20 <script language="JavaScript">
21 <!--
22 /* Objetivo: Capturar o nome do curso e apresentar o código correspondente
23 Verificar:
24 Se js_cursodig for igual a SIST, apresentar o código "SIST001/FB".
25 Caso contrário, apresentar a mensagem "Curso Inválido!".
26 Objetos e Métodos:
27 Entrada: document.form
28 Saída: document.form (para código válido no campo de saída do formulário)
29 Saída: window.alert (para código inválido por janela de alerta)
30 Formulário: formcurso
31 Função: cadcurso
32 Evento: onclick
33 */
34
35 /* Definição das Variáveis */
36 var js_cursodig;
37
38 /* Função cadcurso() */
39 function cadcurso() {
40   js_cursodig=document.formcurso.f_cursodig.value;
41   if (js_cursodig.toUpperCase()=='SIST') {
42     document.formcurso.f_codcurso.value='SIST001/FB';
43   } // fechamento da estrutura if
44   else {
45     window.alert('Curso Inválido!');
46   } // fechamento da estrutura else
47 } // fechamento da function
48
49 //-->
50 </script>
51 </body>
52 </html>
```

Line 13, Column 95

Tab Size: 4 HTML



```
C:\Desktop\codigos_javascript\js05_UpperLowerCase.htm • (pag) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

js05_UpperLowerCase.htm
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>js05_UpperLowerCase2.htm - conversão de string</title>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta charset="utf-8"/>
7 </head>
8 <body>
9 <!-- Linha de Comentário HTML: Entrada de Dados via Formulário -->
10 <h3>Formulário de Consulta de Curso:</h3>
11 <p>
12 <form name="formcurso" action="" method="post">
13   Digite seu Curso: <input type="text" name="f_cursodig" size="8" maxlength="4" /> (sist) <p></p>
14   <input type="button" name="btn_validar" value="Validar" onclick="cadcurso()" />
15   <input type="reset" name="btn_cancelar" value="Cancelar" /><p></p>
16   Código do Curso: <input type="text" name="f_codcurso" size="15" maxlength="10" />
17 </form>
18
19 <!-- Linha de Comentário HTML: Estrutura JavaScript com o método toLowerCase() -->
20 <script language="JavaScript">
21 <!--
22 /* Objetivo: Capturar o nome do curso e apresentar o código correspondente
23 Verificar:
24 Se js_cursodig for igual a SIST, apresentar o código "SIST001/FB".
25 Caso contrário, apresentar a mensagem "Curso Inválido!".
26 Objetos e Métodos:
27 Entrada: document.form
28 Saída: document.form (para código válido no campo de saída do formulário)
29 Saída: window.alert (para código inválido por janela de alerta)
30 Formulário: formcurso
31 Função: cadcurso
32 Evento: onclick
33 */
34
35 /* Definição das Variáveis */
36 var js_cursodig;
37
38 /* Função cadcurso() */
39 function cadcurso() {
40   js_cursodig=document.formcurso.f_cursodig.value;
41   if (js_cursodig.toUpperCase()=='SIST') {
42     document.formcurso.f_codcurso.value='SIST001/FB';
43   } // fechamento da estrutura if
44   else {
45     window.alert('Curso Inválido!');
46   } // fechamento da estrutura else
47 } // fechamento da function
48
49 //-->
50 </script>
51 </body>
52 </html>
```

Line 19, Column 73

Tab Size: 4 HTML

```

C:\Desktop\codigos_javascript\js05_UpperLowerCase.htm • (pag) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

js05_UpperLowerCase.htm
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>js05_UpperLowerCase2.htm - conversão de string</title>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta charset="utf-8"/>
7 </head>
8 <body>
9 <!-- Linha de Comentário HTML: Entrada de Dados via Formulário -->
10 <h3>Formulário de Consulta de Curso:</h3>
11 <p>
12 <form name="formcurso" action="" method="post">
13   Digite seu Curso: <input type="text" name="f_cursodig" size="8" maxlength="4" /> (sist) <p></p>
14   <input type="button" name="btn_validar" value="Validar" onclick="cadcurso()" />
15   <input type="reset" name="btn_cancelar" value="Cancelar" /><p></p>
16   Código do Curso: <input type="text" name="f_codcurso" size="15" maxlength="10" />
17 </form>
18
19 <!-- Linha de Comentário HTML: Estrutura JavaScript com o método toLowerCase() -->
20 <script language="JavaScript">
21 <!--
22 /* Objetivo: Capturar o nome do curso e apresentar o código correspondente
23 Verificar:
24 Se js_cursodig for igual a 'SIST', apresentar o código "SIST001/FB".
25 Caso contrário, apresentar a mensagem "Curso Inválido!".
26 Objetos e Métodos:
27 Entrada: document.form
28 Saída: document.form (para código válido no campo de saída do formulário)
29 Saída: window.alert (para código inválido por janela de alerta)
30 Formulário: formcurso
31 Função: cadcurso
32 Evento: onclick
33 */
34
35 /* Definição das Variáveis */
36 var js_cursodig;
37
38 /* Função cadcurso() */
39 function cadcurso() {
40   js_cursodig=document.formcurso.f_cursodig.value;
41   if (js_cursodig.toUpperCase()=='SIST') {
42     document.formcurso.f_codcurso.value='SIST001/FB';
43   } // fechamento da estrutura if
44   else {
45     window.alert('Curso Inválido!');
46   } // fechamento da estrutura else
47 } // fechamento da function
48
49 //-->
50 </script>
51 </body>
52 </html>

```

Line 24, Column 36

Tab Size: 4

HTML



```
C:\Desktop\codigos_javascript\js05_UpperLowerCase.htm • (pag) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

js05_UpperLowerCase.htm
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>js05_UpperLowerCase2.htm - conversão de string</title>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta charset="utf-8"/>
7 </head>
8 <body>
9 <!-- Linha de Comentário HTML: Entrada de Dados via Formulário -->
10 <h3>Formulário de Consulta de Curso:</h3>
11 <p>
12 <form name="formcurso" action="" method="post">
13   Digite seu Curso: <input type="text" name="f_cursodig" size="8" maxlength="4" /> (sist) <p></p>
14   <input type="button" name="btn_validar" value="Validar" onclick="cadcurso()" />
15   <input type="reset" name="btn_cancelar" value="Cancelar" /><p></p>
16   Código do Curso: <input type="text" name="f_codcurso" size="15" maxlength="10" />
17 </form>
18
19 <!-- Linha de Comentário HTML: Estrutura JavaScript com o método toLowerCase() -->
20 <script language="JavaScript">
21 <!--
22 /* Objetivo: Capturar o nome do curso e apresentar o código correspondente
23 Verificar:
24 Se js_cursodig for igual a sist, apresentar o código "SIST001/FB".
25 Caso contrário, apresentar a mensagem "Curso Inválido!".
26 Objetos e Métodos:
27 Entrada: document.form
28 Saída: document.form (para código válido no campo de saída do formulário)
29 Saída: window.alert (para código inválido por janela de alerta)
30 Formulário: formcurso
31 Função: cadcurso
32 Evento: onclick
33 */
34
35 /* Definição das Variáveis */
36 var js_cursodig;
37
38 /* Função cadcurso() */
39 function cadcurso() {
40   js_cursodig=document.formcurso.f_cursodig.value;
41   if (js_cursodig.toUpperCase()=='SIST') {
42     document.formcurso.f_codcurso.value='SIST001/FB';
43   } // fechamento da estrutura if
44   else {
45     window.alert('Curso Inválido!');
46   } // fechamento da estrutura else
47 } // fechamento da function
48
49 //-->
50 </script>
51 </body>
52 </html>
```

Line 24, Column 63

Tab Size: 4 HTML

```

C:\Desktop\codigos_javascript\js05_UpperLowerCase.htm • (pag) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

js05_UpperLowerCase.htm
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>js05_UpperLowerCase2.htm - conversão de string</title>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta charset="utf-8"/>
7 </head>
8 <body>
9 <!-- Linha de Comentário HTML: Entrada de Dados via Formulário -->
10 <h3>Formulário de Consulta de Curso:</h3>
11 <p>
12 <form name="formcurso" action="" method="post">
13 Digite seu Curso: <input type="text" name="f_cursodig" size="8" maxlength="4" /> (sist) <p></p>
14 <input type="button" name="btn_validar" value="Validar" onclick="cadcurso()" />
15 <input type="reset" name="btn_cancelar" value="Cancelar" /><p></p>
16 Código do Curso: <input type="text" name="f_codcurso" size="15" maxlength="10" />
17 </form>
18
19 <!-- Linha de Comentário HTML: Estrutura JavaScript com o método toLowerCase() -->
20 <script language="JavaScript">
21 <!--
22 /* Objetivo: Capturar o nome do curso e apresentar o código correspondente
23 Verificar:
24 Se js_cursodig for igual a sist, apresentar o código "sist001/FB".
25 Caso contrário, apresentar a mensagem "Curso Inválido!".
26 Objetos e Métodos:
27 Entrada: document.form
28 Saída: document.form (para código válido no campo de saída do formulário)
29 Saída: window.alert (para código inválido por janela de alerta)
30 Formulário: formcurso
31 Função: cadcurso
32 Evento: onclick
33 */
34
35 /* Definição das Variáveis */
36 var js_cursodig;
37
38 /* Função cadcurso() */
39 function cadcurso() {
40 js_cursodig=document.formcurso.f_cursodig.value;
41 if (js_cursodig.toUpperCase()=="SIST") {
42 document.formcurso.f_codcur
43 } // fechamento da estrutura if
44 else {
45 window.alert('Curso Inválido!');
46 } // fechamento da estrutura else
47 } // fechamento da function
48
49 //-->
50 </script>
51 </body>
52 </html>

```

```
C:\Desktop\codigos_javascript\js05_UpperLowerCase.htm • (pag) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

js05_UpperLowerCase.htm
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>js05_UpperLowerCase2.htm - conversão de string</title>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta charset="utf-8"/>
7 </head>
8 <body>
9 <!-- Linha de Comentário HTML: Entrada de Dados via Formulário -->
10 <h3>Formulário de Consulta de Curso:</h3>
11 <p>
12 <form name="formcurso" action="" method="post">
13 Digite seu Curso: <input type="text" name="f_cursodig" size="8" maxlength="4" /> (sist) <p></p>
14 <input type="button" name="btn_validar" value="Validar" onclick="cadcurso()" />
15 <input type="reset" name="btn_cancelar" value="Cancelar" /><p></p>
16 Código do Curso: <input type="text" name="f_codcurso" size="15" maxlength="10" />
17 </form>
18
19 <!-- Linha de Comentário HTML: Estrutura JavaScript com o método toLowerCase() -->
20 <script language="JavaScript">
21 <!--
22 /* Objetivo: Capturar o nome do curso e apresentar o código correspondente
23 Verificar:
24 Se js_cursodig for igual a sist, apresentar o código "sist001/FB".
25 Caso contrário, apresentar a mensagem "Curso Inválido!".
26 Objetos e Métodos:
27 Entrada: document.form
28 Saída: document.form (para código válido no campo de saída do formulário)
29 Saída: window.alert (para código inválido por janela de alerta)
30 Formulário: formcurso
31 Função: cadcurso
32 Evento: onclick
33 */
34
35 /* Definição das Variáveis */
36 var js_cursodig;
37
38 /* Função cadcurso() */
39 function cadcurso() {
40 js_cursodig=document.formcurso.f_cursodig.value;
41 if (js_cursodig.toUpperCase()=='sist') {
42 document.formcurso.f_codcurso.value='sist001/FB';
43 } // fechamento da estrutura if
44 else {
45 window.alert('Curso Inválido!');
46 } // fechamento da estrutura else
47 } // fechamento da function
48
49 //-->
50 </script>
51 </body>
52 </html>
```

Line 42, Column 50

Tab Size: 4 HTML

```
C:\Desktop\codigos_javascript\js05_UpperLowerCase.htm • (pag) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

js05_UpperLowerCase.htm
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>js05_UpperLowerCase2.htm - conversão de string</title>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta charset="utf-8"/>
7 </head>
8 <body>
9 <!-- Linha de Comentário HTML: Entrada de Dados via Formulário -->
10 <h3>Formulário de Consulta de Curso:</h3>
11 <p>
12 <form name="formcurso" action="" method="post">
13 Digite seu Curso: <input type="text" name="f_cursodig" size="8" maxlength="4" /> (sist) <p></p>
14 <input type="button" name="btn_validar" value="Validar" onclick="cadcurso()" />
15 <input type="reset" name="btn_cancelar" value="Cancelar" /><p></p>
16 Código do Curso: <input type="text" name="f_codcurso" size="15" maxlength="10" />
17 </form>
18
19 <!-- Linha de Comentário HTML: Estrutura JavaScript com o método toLowerCase() -->
20 <script language="JavaScript">
21 <!--
22 /* Objetivo: Capturar o nome do curso e apresentar o código correspondente
23 Verificar:
24 Se js_cursodig for igual a sist, apresentar o código "sist001/FB".
25 Caso contrário, apresentar a mensagem "Curso Inválido!".
26 Objetos e Métodos:
27 Entrada: document.form
28 Saída: document.form (para código válido no campo de saída do formulário)
29 Saída: window.alert (para código inválido por janela de alerta)
30 Formulário: formcurso
31 Função: cadcurso
32 Evento: onclick
33 */
34
35 /* Definição das Variáveis */
36 var js_cursodig;
37
38 /* Função cadcurso() */
39 function cadcurso() {
40 js_cursodig=document.formcurso.f_cursodig.value;
41 if (js_cursodig.toLowerCase()=='sist') {
42 document.formcurso.f_codcurso.value='sist001/FB';
43 } // fechamento da estrutura if
44 else {
45 window.alert('Curso Inválido!');
46 } // fechamento da estrutura else
47 } // fechamento da function
48
49 //-->
50 </script>
51 </body>
52 </html>
```

Line 41, Column 28

Tab Size: 4

HTML

C:\Desktop\codigos\_javascript\js05\_UpperLowerCase.htm • (pag) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

js05\_UpperLowerCase.htm

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>js05_UpperLowerCase2.htm - conversão de string</title>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta charset="utf-8"/>
7 </head>
8 <body>
9 <!-- Linha de Comentário HTML: Entrada de Dados via Formulário -->
10 <h3>Formulário de Consulta de Curso:</h3>
11 <p>
12 <form name="formcurso" action="" method="post">
13   Digite seu Curso: <input type="text" name="f_cursodig" size="8" maxlength="4" /> (sist) <p></p>
14   <input type="button" name="btn_validar" value="Validar" onclick="cadcurso()" />
15   <input type="reset" name="btn_cancelar" value="Cancelar" /><p></p>
16   Código do Curso: <input type="text" name="f_codcurso" size="15" maxlength="10" />
17 </form>
18
19 <!-- Linha de Comentário HTML: Estrutura JavaScript com o método toLowerCase() -->
20 <script language="JavaScript">
21 <!--
22 /* Objetivo: Capturar o nome do curso e apresentar o código correspondente
23 Verificar:
24 Se js_cursodig for igual a sist, apresentar o código "sist001/FB".
25 Caso contrário, apresentar a mensagem "Curso Inválido!".
26 Objetos e Métodos:
27 Entrada: document.form
28 Saída: document.form (para código válido no campo de saída do formulário)
29 Saída: window.alert (para código inválido por janela de alerta)
30 Formulário: formcurso
31 Função: cadcurso
32 Evento: onclick
33 */
34
35 /* Definição das Variáveis */
36 var js_cursodig;
37
38 /* Função cadcurso() */
39 function cadcurso() {
40   js_cursodig=document.formcurso.f_cursodig.value;
41   if (js_cursodig.toLowerCase()=='sist') {
42     document.formcurso.f_codcurso.value='sist001/FB';
43   } // fechamento da estrutura if
44   else {
45     window.alert('Curso Inválido!');
46   } // fechamento da estrutura else
47 } // fechamento da function
48
49 //-->
50 </script>
51 </body>
52 </html>

```

Line 41, Column 28

Tab Size: 4 HTML

Salve, novamente, o programa como **js05\_UpperLowerCase2.htm** (com All Files \*.\* ) e, em seguida, abra-o em seu navegador para que ele seja interpretado de acordo com a codificação que você acabou de formatar.



C:\Desktop\codigos\_javascript\js05\_UpperLowerCase.htm - (pag) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

New File Ctrl+N  
Open File... Ctrl+O  
Open Folder...  
Open Recent  
Reopen with Encoding  
New View into File  
Save Ctrl+S  
Save with Encoding  
Save As... Ctrl+Shift+S  
Save All  
New Window Ctrl+Shift+N  
Close Window Ctrl+Shift+W  
Close File Ctrl+W  
Revert File  
Close All Files  
Exit

```

<!-- Versão de string -->
<!--="text/html; charset=utf-8">

<!-- de Dados via Formulário -->
<!-- e Curso: -->

<!-- thod="post">
<!-- text" name="f_cursodig" size="8" maxlength="4" /> (sist) <p></p>
<!-- validar" value="validar" onclick="cadcurso()" />
<!-- cancelar" value="cancelar" /><p></p>
<!-- type="text" name="f_codcurso" size="15" maxlength="10" />

<!-- a JavaScript com o método toLowerCase() -->


<!-- apresentar o código correspondente


<!-- resnetar o código "sist001/FB".
<!-- mensagem "Curso Inválido!".


28 Saída: document.form (para código válido no campo de saída do formulário)
29 Saída: window.alert (para código inválido por janela de alerta)
30 Formulário: formcurso
31 Função: cadcurso
32 Evento: onclick
33 */
34
35 /* Definição das Variáveis */
36 var js_cursodig;
37
38 /* Função cadcurso() */
39 function cadcurso() {
40     js_cursodig=document.formcurso.f_cursodig.value;
41     if (js_cursodig.toLowerCase()=='sist') {
42         document.formcurso.f_codcurso.value='sist001/FB';
43     } // fechamento da estrutura if
44     else {
45         window.alert('Curso Inv\u00ealido!');
46     } // fechamento da estrutura else
47 } // fechamento da function
48
49 //-->
50 </script>
51 </body>
52 </html>

```

Line 41, Column 28 Tab Size: 4 HTML








```
C:\Desktop\codigos_javascript\js05_UpperLowerCase2.htm (pag) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

js05_UpperLowerCase2.htm x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>js05_UpperLowerCase2.htm - conversão de string</title>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6 <meta charset="utf-8"/>
7 </head>
8 <body>
9 <!-- Linha de Comentário HTML: Entrada de Dados via Formulário -->
10 <h3>Formulário de Consulta de Curso:</h3>
11 <p>
12 <form name="formcurso" action="" method="post">
13 Digite seu Curso: <input type="text" name="f_cursodig" size="8" maxlength="4" /> (sist) <p></p>
14 <input type="button" name="btn_validar" value="Validar" onclick="cadcurso()" />
15 <input type="reset" name="btn_cancelar" value="Cancelar" /><p></p>
16 Código do Curso: <input type="text" name="f_codcurso" size="15" maxlength="10" />
17 </form>
18
19 <!-- Linha de Comentário HTML: Estrutura JavaScript com o método toLowerCase() -->
20 <script language="JavaScript">
21 <!--
22 /* Objetivo: Capturar o nome do curso e apresentar o código correspondente
23 Verificar:
24 Se js_cursodig for igual a sist, apresnetar o código "sist001/FB".
25 Caso contrário, apresentar a mensagem "Curso Inválido!".
26 Objetos e Métodos:
27 Entrada: document.form
28 Saída: document.form (para código válido no campo de saída do formulário)
29 Saída: window.alert (para código inválido por janela de alerta)
30 Formulário: formcurso
31 Função: cadcurso
32 Evento: onclick
33 */
34
35 /* Definição das Variáveis */
36 var js_cursodig;
37
38 /* Função cadcurso() */
39 function cadcurso() {
40 js_cursodig=document.formcurso.f_cursodig.value;
41 if (js_cursodig.toLowerCase()=='sist') {
42 document.formcurso.f_codcurso.value='sist001/FB';
43 } // fechamento da estrutura if
44 else {
45 window.alert('Curso Inválido!');
46 } // fechamento da estrutura else
47 } // fechamento da function
48
49 //-->
50 </script>
51 </body>
52 </html>
```

Line 41, Column 28

Tab Size: 4 HTML





Formulário de Consulta de Curso:

Digite seu Curso:  (sist)

Código do Curso:

O Internet Explorer restringiu a execução de scripts ou controles ActiveX por essa página.