# Bienvenido al inicio, creamos un "¡Hola, mundo!"

Miguel Bayón $^*$  04/11/2016

 $<sup>^*</sup>$ Dedicado a Pepe Viyuela, por ser calvo

# ${\rm \acute{I}ndice}$

1.	$\operatorname{Intr}$	oduccion
	1.1.	Vamos viendo
		1.1.1. Esto ya es pasarse
2.	Volv	vemos
	2.1.	Hagamos una ecuacion
		2.1.1. La parrafada

## 1. Introduccion

¡Hola mundete!

### 1.1. Vamos viendo

 $\ensuremath{\mathcal{C}}$ Qué tal? Este texto está en... ¡Español! Ampliemos:




Figura 1: Un monete.

La figura 1 nos muestra a un monete.

#### 1.1.1. Esto ya es pasarse

¿Creando una subsubsección? ¡Venga ya, hombre!

#### 2. Volvemos

Esto ya es otra cosa. Por ejemplo:

Uno Esto es una cosa

Dos Esto es la otra

#### 2.1. Hagamos una ecuacion

Para hacerlo, lo escribimos en todo el medio:

$$f(x) = x^2 \tag{1}$$

#### 2.1.1. La parrafada

Pues aquí estamos. Todavía no había escrito más de una línea completa en este texto, así que ahora voy a intentar ocuparme de poner una PARRAFADA en esta subsubsección. Sí, escribo PARRAFADA en mayúsculas porque es el nombre de la subsubsección, como si esto lo hiciera más interesante. A estas alturas ya debería haber pasado de sobra la línea en el texto, así que voy a dejar de escribir. En serio. Y... voy a dejar de escribir... YA.

Supuestamente, y según dicen los tutoriales que voy viendo por Internet, este doble espaciado en el documento .tex debería hacer que comenzase un párrafo nuevo, lo que me preocupa porque nuestro amigo Latex no me hace las sangrías adecuadas.