Ultimate JavaScript – Ejercicios de Programación – Sección: Tipos básicos

Ejercicio 1: Datos de identificación

¿Cómo funciona?

En este primer ejercicio vamos a definir variables, realizaremos una carta de identificación en la que colocaremos datos de un usuario, pero tendremos que definir ya sea con { let } o con { const } dependiendo de que si el dato puede modificarse o no.

Los datos que definiremos son: nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, edad, país de nacimiento, y si tiene una suscripción activa en la Academia Hola Mundo.

Al final, deberás imprimir estos todos estos datos de manera que podamos leerlos en la consola.

Entradas.

1. Nombre: string
2. Apellido: string
3. Fecha de Nacimiento: string
4. Dirección: string
5. Edad: number
6. País de nacimiento: string
7. Tiene suscripcion activa: boolean

Salidas.

--- Carta de Identificación ---
Nombre: Chanchito
Apellido: Feliz
Fecha de Nacimiento: 15 de marzo de 1990
Dirección: Calle Falsa 123
Edad: 34
País de Nacimiento: Argentina
Suscripción Activa: true
--- Fin de los datos ---

Código.

Copyright 2025 holamundo.io



```
/** *
 *  Definimos las variables con let o const
 *  según si pueden cambiar o no este dato en el futuro.
*/

const nombre = "Chanchito";
const apellido = "Feliz";
const fechaNacimiento = "15 de marzo de 1990";
let direccion = "Calle Falsa 123";
let edad = 34;
const paisNacimiento = "Argentina";
let suscripcionActiva = true;

// Imprimimos la información en la consola
console.log("—— Carta de Identificación ——");
console.log("Nombre: " + nombre);
console.log("Apellido: " + apellido);
console.log("Fecha de Nacimiento: " + fechaNacimiento);
console.log("Dirección: " + direccion);
console.log("Edad: " + edad);
console.log("País de Nacimiento: " + paisNacimiento);
console.log("Suscripción Activa: " + suscripcionActiva);
console.log("—— Fin de los datos ——");

```

Copyright 2025 holamundo.io

Ejercicio 2: Datos de un jugador.

¿Cómo funciona?

En este ejercicio, vamos a editar las estadísticas de un jugador de fútbol, en una variable que se llamará { pasesJugador }, lo cual definiremos en una variable que el valor inicial de los pases de este jugador será { null }, ya que este no tendrá pases inicialmente.

Lo siguiente será asignar a esta variable un número de pases, el cual será 18.

Posteriormente, ya no necesitamos el número de pases, sino la efectividad de sus pases, por lo que en una siguiente línea cambiaremos el valor a un valor en %, este será el valor de 87%.

Asegurate de imprimir en la consola cada uno de estos cambios.

Entradas.

1. El valor de nuestra variable será null.
2. Después, el valor será 18.
3. Finalmente lo cambiaremos por 87%.

Salidas.

Null
18
87%

Código.

```
// Definimos la variable con valor inicial null.
let pasesJugador = null;
console.log(pasesJugador);

// Asignamos el número de pases.
pasesJugador = 18;
console.log(pasesJugador)

// Asignamos la efectividad de pases en porcentaje.
pasesJugador = "87%";
console.log(pasesJugador);

```

Copyright 2025 holamundo.io

Ejercicio 3: Crear listas.

¿Cómo funciona?

Para este ejercicio, tendremos que definir una lista de compras, pagos y pendientes, cada uno de estos pendientes deberá ser un string. Para los siguientes ejemplos de listas:

- Haremos una lista de compras.
- Una de deseos de compra.
- Una de pendientes

Al final deberemos imprimir cada una de nuestras listas.

Entradas.

1. Lista 1: Artículos de la compra en el supermercado.
2. Lista 2: Lista de artículos que quisiéramos adquirir en el futuro.
3. Lista 3: Lista de actividades pendientes por realizar.

Salidas.

En la consola deberemos observar las 3 listas, cada una con los elementos solicitados.

Código.

```
// Definimos las listas
let lista_compras = ["Leche", "Pan", "Huevos", "Arroz"];
let lista_deseos = ["Laptop nueva", "Teléfono", "Auriculares inalámbricos"];
let lista_pendientes = [
    "Pagar factura de luz",
    "Enviar correo de trabajo",
    "Comprar regalo de cumpleaños"
];

console.log(lista_compras);
console.log(lista_deseos);
console.log(lista_pendientes);
```

Copyright 2025 holamundo.io

Ejercicio 4: Lista de stock con valores null.

¿Cómo funciona?

En este ejercicio, nuestra tarea es definir una lista que tendrá el stock de los productos. Deberás generar un array y colocar por lo menos 2 artículos cuyo valor no ha sido agregado.

Vamos a imprimir esta lista después de su definición.

Entradas.

Un array de números, con por lo menos 2 valores null entre estos.

Salidas.

Listas con los diferentes elementos que hemos definido en nuestros array, entre estos encontraremos los valores null.

Código.



```
1  // Definimos la lista de stock de productos
2  let stock_productos = [
3      10, 0, null, 5, null, 3, 0, 8
4  ];
5  console.log(stock_productos);
6
```

Copyright 2025 holamundo.io

Ejercicio 5: crear objeto de usuario.

¿Cómo funciona?

Para este ejercicio vamos a tomar los datos que hemos usado para el ejercicio 1 de esta sección, pero ahora, en lugar de ser variables separadas, vamos a colocarlas en un objeto, ya que este formato será el que utilizaremos para trabajar con los datos de nuestros usuarios.

Al final, igualmente vamos a imprimir este objeto llamado { usuario } en nuestra consola.

Entradas.

Una objeto con las siguientes propiedades:

1. Nombre: string
2. Apellido: string
3. Fecha de Nacimiento: string
4. Dirección: string
5. Edad: number
6. País de nacimiento: string
7. Tiene suscripcion activa: boolean

Salidas.

Objeto, con las propiedades que hemos definido.

Código.

```
// Definimos el objeto usuario con los datos personales
const usuario = {
    nombre: "Chanchito",
    apellido: "Feliz",
    fechaNacimiento: "15 de marzo de 1990",
    direccion: "Calle Falsa 123",
    edad: 34,
    paisNacimiento: "Argentina",
    suscripcionActiva: true
};

// Imprimimos el objeto completo en la consola
console.log("—— Carta de Identificación ——");
console.log(usuario);
console.log("—— Fin de los datos ——");

```

Copyright 2025 holamundo.io