

Nama : Bayu Aji Laksono
NIM : 312210539
Kelas : TI.22.SE.1
Mata Kuliah : Kecerdasan Buatan
Dosen Pengampu : Yogi Yulianto M.Kom

Ulangan Tengah Semester

1. Pengertian dan Penerapan AI

Artificial Intelligence (AI) atau **Kecerdasan Buatan** adalah sebuah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem atau mesin yang mampu meniru, mensimulasikan, dan bahkan melebihi kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengenali pola, dan memahami bahasa.

Dua Contoh Penerapan AI Sehari-hari:

1. **Asisten Suara Pribadi:** (e.g., Google Assistant/Siri) Menggunakan Natural Language Processing (NLP) untuk memahami perintah suara.
2. **Rekomendasi Konten/Produk:** Digunakan oleh platform *streaming* (Netflix, YouTube) atau *ecommerce* untuk memprediksi minat dan menyarankan item.

Algoritma	Strategi	Memori (Memory)	Efektifitas (Completeness & Optimality)
Breadth-First Search (BFS)	Ekspansi simpul secara horizontal ; mencari solusi dengan kedalaman paling dangkal terlebih dahulu (tingkat demi tingkat).	Buruk (membutuhkan memori yang besar karena menyimpan semua simpul pada tingkat saat ini).	Lengkap dan Optimal (jika biaya langkah seragam).

Depth-First Search (DFS)	Ekspansi simpul secara vertikal ; mencari solusi hingga	Baik (hanya menyimpan jalur yang sedang dieksplorasi).	Tidak Lengkap (jika ada <i>infinite path</i>) dan Tidak Optimal .
---------------------------------	--	---	--

2. Intelligent Agent

Intelligent Agent (Agen Cerdas) adalah entitas otonom yang dapat **mengamati** (perceive) lingkungannya melalui sensor, **memproses** informasi tersebut, dan **bertindak** (act) terhadap lingkungan tersebut melalui aktuator untuk mencapai tujuannya.

3. Analisis Agent Cerdas: Mobil Self-Driving

Kategori	Deskripsi (Mobil Otonom)
P (Performance Measure)	Keamanan (menghindari kecelakaan), kecepatan, kenyamanan, kepatuhan terhadap hukum lalu lintas.
E (Environment)	Jalan raya, lalu lintas lainnya, pejalan kaki, rambu dan marka jalan, kondisi cuaca.
A (Actuators)	Setir/kemudi, rem, pedal gas/akselerator, lampu sinyal/sein, klakson.
S (Sensors)	Kamera, LiDAR, Radar, GPS, Odometer.

Klasifikasi Lingkungan:

- **Sebagian Dapat Diamati** (Partially Observable)
- **Multi-Agent**
- **Stokastik** (Stochastic)
- **Sekuensial** (Sequential)
- **Dinamis** (Dynamic)

4. Perbandingan Algoritma Blind Search

Algoritma	Strategi	Memori (Memory)	Efektifitas (Completeness & Optimality)
	kedalaman maksimum sebelum kembali (<i>backtrack</i>).		
Uniform Cost Search (UCS)	Ekspansi simpul berdasarkan biaya jalur terendah dari <i>initial state</i> ke simpul saat ini.	Buruk (menyimpan semua simpul yang belum diekspansi dalam <i>priority queue</i>).	Lengkap dan Optimal (selalu menemukan jalur solusi dengan biaya terendah).

5. Global Search vs. Local Search Perbedaan Utama:

- **Global Search:** Bertujuan menemukan solusi **terbaik secara keseluruhan** (*global optimum*). Melacak dan menyimpan keseluruhan jalur eksplorasi.
- **Local Search:** Bertujuan menemukan solusi **terbaik di sekitar** konfigurasi saat ini (*local optimum*). Hanya beroperasi pada satu atau beberapa solusi saat ini dan tidak menyimpan jalur/riwayat. **Contoh dan Cara Kerja:**

Tipe Pencarian	Contoh Algoritma	Cara Kerja Singkat
Global Search	A* Search	Mencari jalur dengan biaya terendah menggunakan formula $f(n) = g(n) + h(n)$, di mana $g(n)$ adalah biaya aktual yang sudah dikeluarkan, dan $h(n)$ adalah estimasi biaya tersisa (<i>heuristik</i>) ke tujuan.

Local Search	Hill Climbing	Memulai dari simpul acak dan berulang kali bergerak ke simpul tetangga yang meningkatkan nilai fungsi tujuan. Berhenti ketika mencapai <i>local optimum</i> (tidak ada tetangga yang lebih baik).
---------------------	----------------------	---