ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL · OUTUBRO DE 2026

Casos de Uso

Tudo o que a mesa com mestre por inteligência artificial precisa fazer, descrito um a um: quem usa, o que acontece passo a passo, o que fazer quando algo dá errado e o que ganhamos com cada um. Documento complementar ao Mapa do Projeto e ao Blueprint Técnico.

Entrega 5: módulos A a E detalhados. Os demais módulos estão no índice com código fixo e serão detalhados nas próximas entregas, módulo a módulo.

56	9	6	11
casos de uso no índice	módulos funcionais	atores identificados	regras de negócio

MÓDULO A
Campanha e módulo
7 casos · fase 1
Da aventura em arquivo ao módulo canônico que o mestre consulta: importar, estruturar, conferir, mapear para o SRD, versionar e remover.

MÓDULO B
Personagem
5 casos · fase 1
Criar o personagem pelo SRD, manter a ficha, subir de nível e cuidar do equipamento.

MÓDULO C
Mesa e narração
10 casos · fase 1
Abrir a sessão, narrar a cena, dar veredito a cada tentativa, conversar com personagens, explorar, descansar, encerrar.

MÓDULO D
Combate
8 casos · fase 1
Iniciativa, turnos, ataques, magias, condições e morte, sempre arbitrados pelo motor.

MÓDULO E
Regras e dados
6 casos · fase 1
O motor determinístico: rolagens, testes, cálculos e o SRD 5.2 como dado consultável.

MÓDULO F
Campanha viva
7 casos · fase 1 · a detalhar
Memória da mesa, desvios registrados com motivo e continuidade entre sessões.

MÓDULO G
Processos automáticos
7 casos · fase 1 · a detalhar
Resumo de sessão, verificação de consistência, salvamento e atribuição de licença.

MÓDULO H
Grupo
3 casos · fase 2 · a detalhar
Vários jogadores na mesma mesa, com turnos e falas coordenados.

MÓDULO I
Campanha livre
3 casos · fase 3 · a detalhar
Gerador que preenche o mesmo formato do módulo canônico com uma história nova.

Narrador · mestre por inteligência artificial para D&D 5e, regras de 2024 · fase 1 com 49 casos de uso, fase 2 com 4 e fase 3 com 3 · 40 classificados como essenciais · 36 detalhados nesta entrega

COMO LER ESTE DOCUMENTO

Cada caso de uso é uma ficha com desenho, passos e desvios

A mesma estrutura sempre, para que qualquer pessoa, do desenvolvedor ao jogador que testa, encontre a informação no mesmo lugar.

Código e nome	Identificador fixo, como UC-A02. O código não muda, mesmo que o nome seja ajustado.	**Etiquetas**	Ator principal, fase de entrega (1, 2 ou 3) e prioridade (essencial, importante ou desejável).
Objetivo	O que o ator quer obter. Se o objetivo não for alcançado, o caso de uso falhou.	**Desenho do fluxo**	O caminho feliz em blocos, da esquerda para a direita. Seta tracejada para baixo é desvio.
Pré-condições	O que já precisa ser verdade antes de começar.	**Gatilho**	O evento que dispara o caso de uso.
Fluxo principal	Os passos numerados do caminho sem problema.	**Fluxos alternativos**	Caminhos válidos e diferentes, que também terminam bem.
Exceções	O que fazer quando algo falha, sempre com a ação de recuperação.	**Resultado**	O estado do mundo depois que o caso de uso termina.
Regras aplicadas	As regras de negócio que valem ali, listadas no capítulo próprio.	**Sequência**	Em casos com troca de mensagens, um diagrama de sequência fecha a ficha.

Cores dos desenhos início pelo ator · passo da plataforma · serviço de linguagem (mestre) · motor de regras · resultado esperado · atenção · falha ou recusa

ATORES

Os 6 atores do sistema

Ator é quem inicia ou recebe alguma coisa da plataforma. Pessoas e a rotina da plataforma ficam à esquerda dos diagramas; sistemas externos e dados embutidos ficam à direita, em caixas.

Jogador

ator principal em 15 casos

Cria o personagem, descreve o que faz na cena, rola o que o motor pedir e decide o rumo da história.

Dono da mesa

ator principal em 12 casos · participa de 1 caso

Traz o arquivo da aventura, confere a estruturação, define as regras de mesa e aprova desvios quando a plataforma pedir.

Plataforma (rotina)

ator principal em 29 casos · participa de 1 caso

O que o produto faz sozinho: rolar, calcular, resumir, verificar consistência, salvar. Inclui o mestre quando ele age por conta própria.

Serviço de linguagem

participa de 16 casos

O modelo que narra e interpreta. Trocável por configuração; nunca guarda estado, nunca rola dado.

Fonte da aventura

participa de 1 caso

O arquivo do módulo, trazido pelo dono da mesa. Fica na máquina dele e nunca entra no repositório nem no produto.

SRD 5.2


participa de 20 casos

O documento de referência aberto, em licença CC-BY-4.0, convertido para formato consultável pelo motor.

VISÃO GERAL

O mapa dos 56 casos de uso

Cada linha liga um ator ao módulo em que ele atua. A cor da borda indica a fase em que o módulo entra: azul na fase 1, laranja na fase 2 e verde na fase 3.



Quem usa o quê. Os módulos A a G sustentam a mesa solo da fase 1; H traz o grupo; I solta a campanha livre.

ÍNDICE

Os 56 casos de uso em uma tabela

A lista completa, com código fixo desde já. Use a coluna de fase para planejar as entregas e a de prioridade para decidir o que corta primeiro.

CÓDIGO	CASO DE USO	ATOR PRINCIPAL	FASE	PRIORIDADE
Módulo A · Campanha e módulo				
UC-A01	Importar o arquivo da aventura	Dono da mesa	Fase 1	Essencial
UC-A02	Estruturar o módulo canônico	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-A03	Conferir e publicar o módulo canônico	Dono da mesa	Fase 1	Essencial
UC-A04	Mapear criaturas e itens para o SRD	Dono da mesa	Fase 1	Essencial
UC-A05	Consultar o módulo canônico durante a mesa	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-A06	Publicar nova versão do módulo canônico	Dono da mesa	Fase 1	Importante
UC-A07	Remover uma aventura	Dono da mesa	Fase 1	Importante
Módulo B · Personagem				
UC-B01	Criar personagem pelo SRD	Jogador	Fase 1	Essencial
UC-B02	Usar personagem pré-gerado	Jogador	Fase 1	Importante
UC-B03	Consultar a ficha	Jogador	Fase 1	Essencial
UC-B04	Subir de nível	Jogador	Fase 1	Essencial
UC-B05	Gerir inventário e equipamento	Jogador	Fase 1	Importante
Módulo C · Mesa e narração				
UC-C01	Criar campanha a partir de um módulo	Dono da mesa	Fase 1	Essencial
UC-C02	Abrir ou retomar a sessão	Jogador	Fase 1	Essencial
UC-C03	Narrar a cena	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-C04	Perguntar ao mestre "e se eu fizer?"	Jogador	Fase 1	Essencial
UC-C05	Tentar uma ação e receber o veredito	Jogador	Fase 1	Essencial
UC-C06	Conversar com personagem do mestre	Jogador	Fase 1	Essencial
UC-C07	Explorar e viajar	Jogador	Fase 1	Essencial
UC-C08	Descansar	Jogador	Fase 1	Essencial
UC-C09	Encerrar a sessão	Jogador	Fase 1	Essencial
UC-C10	Configurar classificação de conteúdo e tom da mesa	Dono da mesa	Fase 1	Importante
Módulo D · Combate				
UC-D01	Iniciar combate e rolar iniciativa	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-D02	Jogar o turno do personagem	Jogador	Fase 1	Essencial
UC-D03	Jogar o turno das criaturas	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-D04	Resolver ataque e dano	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-D05	Conjurar magia	Jogador	Fase 1	Essencial

CÓDIGO	CASO DE USO	ATOR PRINCIPAL	FASE	PRIORIDADE
UC-D06	Aplicar e remover condições	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-D07	Cair a zero pontos de vida	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-D08	Encerrar o combate e dar a recompensa	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
Módulo E · Regras e dados				
UC-E01	Rolar dado com registro	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-E02	Resolver teste contra dificuldade	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-E03	Consultar o SRD	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-E04	Recusar pedido fora das regras	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-E05	Calcular valores derivados da ficha	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-E06	Reproduzir uma rolagem pelo registro	Dono da mesa	Fase 1	Importante
Módulo F · Campanha viva · a detalhar na próxima entrega				
UC-F01	Registrar fato estabelecido	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-F02	Registrar desvio do canônico com motivo	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-F03	Abrir caminho alternativo	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-F04	Consultar o que o personagem sabe	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-F05	Retomar de interrupção	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-F06	Revisar desvios e vereditos	Dono da mesa	Fase 1	Importante
UC-F07	Manter memória de campanha longa	Plataforma (rotina)	Fase 2	Importante
Módulo G · Processos automáticos · a detalhar na próxima entrega				
UC-G01	Salvar a campanha viva a cada fato	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-G02	Resumir a sessão	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-G03	Verificar consistência e vazamento de segredo	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-G04	Verificar consistência de vereditos	Plataforma (rotina)	Fase 1	Importante
UC-G05	Tratar recusa ou falha do serviço de linguagem	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-G06	Exibir a atribuição do SRD	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-G07	Medir custo e latência por sessão	Plataforma (rotina)	Fase 1	Importante
Módulo H · Grupo · a detalhar na próxima entrega				
UC-H01	Convidar jogadores para a mesa	Dono da mesa	Fase 2	Importante
UC-H02	Coordenar falas e turnos do grupo	Plataforma (rotina)	Fase 2	Importante
UC-H03	Seguir com jogador ausente	Plataforma (rotina)	Fase 2	Desejável
Módulo I · Campanha livre · a detalhar na próxima entrega				
UC-I01	Gerar módulo canônico a partir de uma premissa	Dono da mesa	Fase 3	Importante
UC-I02	Revisar o módulo gerado	Dono da mesa	Fase 3	Importante
UC-I03	Jogar o módulo gerado como campanha pronta	Jogador	Fase 3	Importante

REGRAS DE NEGÓCIO

11 regras que valem em todos os casos de uso

São as decisões que não se repetem em cada ficha, as mesmas do Mapa do Projeto, com a numeração preservada. Quando uma regra aparece listada em um caso de uso, é aqui que ela está explicada. A contagem considera só os casos detalhados nesta entrega.

RN-01 **Fato estabelecido não se contradiz**

O que entrou na campanha viva é verdade para sempre. Correção entra como novo fato narrado, nunca como apagamento. Obtemos: continuidade que o jogador percebe.

aplicada em 9 casos de uso detalhados

RN-02 **Escolha do jogador nunca é anulada por conveniência**

A história reage à escolha; não a desfaz nem a ignora para voltar ao trilho do módulo. Obtemos: agência real.

aplicada em 3 casos de uso detalhados

RN-03 **Desvio que fecha o caminho crítico abre outro na hora**

Se uma adaptação torna o objetivo do módulo inalcançável, o mestre cria um caminho alternativo na mesma cena e registra. Obtemos: campanha que nunca trava.

aplicada em 1 caso de uso detalhado

RN-04 **Ritmo e dificuldade mudam; o conquistado não**

O mestre pode acelerar, cortar ou endurecer. Não pode reverter vitória, tesouro ou revelação que o jogador conquistou. Obtemos: conquista com valor.

aplicada em 3 casos de uso detalhados

RN-05 **Segredo do módulo só sai pela história**

O que o personagem não descobriu não aparece na narração, em descrição nem em dica. Obtemos: mistério preservado.

aplicada em 7 casos de uso detalhados

RN-06 **Todo dado é do motor**

Nenhuma rolagem, cálculo ou resultado de regra é decidido pelo serviço de linguagem. Cada rolagem fica registrada com semente, motivo e resultado. Obtemos: jogo justo e reproduzível.

aplicada em 22 casos de uso detalhados

RN-07 **Todo desvio do canônico é registrado com motivo**

Adaptação sem registro é alucinação. O registro liga a cena, o que o módulo dizia, o que foi feito e por quê. Obtemos: adaptação auditável.

aplicada em 9 casos de uso detalhados

RN-08 **Só o SRD entra no produto, com atribuição**

O único conteúdo de regras embutido é o SRD 5.2, e o texto de atribuição exigido pela licença CC-BY-4.0 aparece no produto. Obtemos: distribuição legal.

aplicada em 9 casos de uso detalhados

RN-09 **O arquivo da aventura é do dono da mesa**

O módulo importado fica na máquina dele, nunca entra no repositório, nos testes compartilhados nem em qualquer envio além do necessário para narrar a cena. Obtemos: respeito à licença da obra.

aplicada em 5 casos de uso detalhados

RN-10 **Sessão sempre retomável**

Qualquer interrupção, inclusive queda do serviço de linguagem, deixa a campanha viva íntegra e a sessão retoma do último fato registrado. Obtemos: nada se perde.

aplicada em 3 casos de uso detalhados

RN-11 **Pergunta não é ação; toda tentativa tem veredito**

"E se eu fizer?" recebe resposta sem mudar a campanha viva e sem rolar dado. "Eu faço" recebe um de três vereditos: consegue de cara, impossível, ou teste com perícia e dificuldade na escala do SRD, rolado pelo motor. O veredito fica registrado e a mesma situação recebe o mesmo veredito. Obtemos: mesa justa e previsível.

aplicada em 3 casos de uso detalhados

MÓDULO A · FASE 1

Campanha e módulo

Da aventura em arquivo ao módulo canônico que o mestre consulta: importar, estruturar, conferir, mapear para o SRD, versionar e remover.





Diagrama de casos de uso do módulo A. As pessoas ficam à esquerda, os sistemas externos à direita e cada elipse é um caso de uso detalhado nas páginas seguintes.

UC-A01 Importar o arquivo da aventura

Dono da mesa · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Trazer a aventura para a máquina do dono da mesa, com texto legível e origem registrada, sem copiar nada para fora.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Pasta local de aventuras configurada, fora do repositório e fora de qualquer sincronização em nuvem.
- Arquivo em formato aceito: PDF com camada de texto, Markdown ou texto puro.

FLUXO PRINCIPAL

1. O dono da mesa aponta o arquivo e informa o título e, se quiser, autor e edição das regras (2014 ou 2024).
2. A plataforma copia o arquivo para a pasta local de aventuras e calcula a impressão digital do conteúdo.
3. A plataforma extrai o texto página a página, preservando a numeração de página para referência futura.
4. A plataforma mede a proporção de texto legível e mostra uma amostra ao dono da mesa.
5. O dono da mesa confirma que a amostra corresponde à aventura.
6. A plataforma registra a importação: título, origem, impressão digital, data, edição informada e a declaração de uso pessoal do dono da mesa.

GATILHO

O dono da mesa escolhe importar uma aventura e aponta o arquivo.

ATORES DE APOIO

Fonte da aventura

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Mesmo arquivo já importado
A impressão digital coincide com uma aventura existente; a plataforma mostra essa aventura e oferece reaproveitar, sem duplicar.

A2 Arquivo em Markdown ou texto puro
Não há extração; a referência de origem passa a ser o título de seção em vez do número de página.

EXCEÇÕES

E1 PDF sem camada de texto (escaneado)
A plataforma recusa a importação, explica que precisa de texto e oferece dois caminhos: reconhecimento de texto local, se instalado, ou importar outro arquivo. Nada fica copiado.

E2 Formato não aceito
Mensagem com os formatos aceitos; nada é copiado.


E3 Texto extraído ilegível
Abaixo do limite de caracteres válidos por página, a plataforma mostra a amostra e o dono da mesa decide seguir com a marca "texto parcial" ou cancelar, o que apaga a cópia.

RESULTADO Aventura copiada localmente, texto extraído com páginas, origem registrada. Nenhum módulo canônico ainda. RN-09

UC-A02 Estruturar o módulo canônico

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Transformar o texto da aventura num rascunho estruturado de cenas, locais, personagens, encontros, ganchos, segredos e caminho crítico, cada item apontando para a página de origem.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso A01 concluído.
- Serviço de linguagem configurado, ou estruturação manual assistida escolhida pelo dono da mesa.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma mostra ao dono da mesa o que será enviado ao serviço de linguagem, trecho a trecho, e pede a autorização; a resposta fica registrada com data.
2. A plataforma divide o texto em trechos por capítulo ou seção, mantendo as páginas de cada trecho.
3. Para cada trecho, o serviço de linguagem devolve os itens encontrados: cenas, locais, personagens do mestre, criaturas, itens, ganchos, segredos e ligações entre cenas, cada um com a página de origem.
4. A plataforma monta o rascunho do módulo canônico, unindo itens repetidos entre trechos e montando o grafo de cenas com o caminho crítico proposto.
5. A plataforma marca como incerto todo item sem página de origem clara, toda ligação de cena deduzida e todo segredo que o texto não deixa explícito.
6. A plataforma salva o rascunho com a impressão digital do texto de origem e abre a conferência do caso de uso A03.

GATILHO

O dono da mesa escolhe estruturar uma aventura importada.

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem, Dono da mesa

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Sem autorização de envio
A plataforma abre a estruturação manual assistida: o dono da mesa cria os itens a partir do texto, com a plataforma sugerindo apenas recortes locais (títulos, listas, tabelas). Nada sai da máquina.

A2 Aventura já com estrutura por títulos
A plataforma usa os títulos como esqueleto de cenas e o serviço de linguagem só preenche os itens de cada uma.

EXCEÇÕES

E1 Serviço de linguagem indisponível ou recusa um trecho
A plataforma guarda o progresso por trecho, informa qual trecho faltou e retoma dele quando o serviço voltar; o rascunho não se perde.

E2 Resposta fora do formato esperado
A plataforma repete o trecho uma vez; persistindo, marca o trecho como "a estruturar à mão" e segue para o próximo.

E3 Texto de origem mudou
Arquivo reimportado com outra impressão digital: a estruturação é refeita do zero e o rascunho antigo fica arquivado, nunca misturado.

RESULTADO Rascunho do módulo canônico salvo localmente, com página de origem por item e incertezas marcadas. Nada publicado ainda.

RN-05 · RN-09 · RN-10

SEQUÊNCIA DO CASO DE USO A02




Estruturação com autorização explícita. O texto só sai da máquina depois do registro da autorização, e só trecho a trecho.

UC-A03 Conferir e publicar o módulo canônico

Dono da mesa · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Garantir que o módulo canônico diz o que a aventura diz, com segredos e caminho crítico marcados, antes de qualquer mesa usar.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Rascunho do caso de uso A02, automático ou manual.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma lista os itens, incertos primeiro, mostrando ao lado o trecho da página de origem.
2. O dono da mesa aceita, corrige ou remove cada item; itens novos podem ser criados apontando a página de origem.
3. O dono da mesa marca o que é segredo (o que o personagem só descobre jogando) e confirma o caminho crítico cena a cena.
4. A plataforma valida: toda cena do caminho crítico está ligada à seguinte, todo segredo pertence a uma cena ou personagem, toda criatura tem mapeamento do caso de uso A04 ou está marcada como pendente.
5. O dono da mesa publica; a plataforma grava a versão 1 do módulo canônico como imutável, com data e impressão digital do texto de origem.

GATILHO

O dono da mesa abre a conferência de um rascunho.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Aceitar tudo de uma vez
Permitido só quando não há item incerto; havendo, a plataforma mostra os incertos primeiro e o restante pode ser aceito em bloco.

A2 Conferência interrompida
O progresso fica salvo item a item e a conferência retoma de onde parou.

EXCEÇÕES

E1 Cena do caminho crítico sem ligação
Publicação bloqueada; a plataforma aponta a cena e o dono da mesa liga ou remove.


E2 Criatura sem mapeamento e sem ficha própria
Publicação permitida com a criatura marcada pendente; a mesa não entra em combate com ela até o caso de uso A04 resolver, e o mestre recebe o aviso ao chegar na cena.

RESULTADO Módulo canônico versão 1 publicado, imutável, com segredos e caminho crítico marcados. RN-05 RN-09

UC-A04 Mapear criaturas e itens para o SRD

Dono da mesa · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Dar a cada criatura e item da aventura uma ficha de regras que o motor consiga usar, sem embutir no produto conteúdo que não é do SRD.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Rascunho ou módulo com criaturas e itens listados.
- SRD 5.2 carregado no motor (caso de uso E03).

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma lista cada criatura e item do módulo com a página de origem e o nome como aparece na aventura.
2. O motor procura no SRD 5.2 por nome exato e por nome aproximado e propõe a ficha.
3. O dono da mesa confirma a proposta ou escolhe outra ficha do SRD.
4. Se não há equivalente no SRD, o dono da mesa escolhe uma ficha do SRD como base e ajusta nome, pontos de vida e ataques, ou cria a ficha do zero; a ficha própria fica no módulo do dono, fora do produto.
5. A plataforma grava o mapeamento no módulo canônico com a versão do SRD usada.

GATILHO

Durante a conferência, ou ao abrir uma criatura marcada pendente.

ATORES DE APOIO

SRD 5.2

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Aventura escrita para as regras de 2014
Nomes de criaturas e magias são procurados também na tabela de nomes antigos; a ficha usada é sempre a de 2024.

A2 Mesma criatura em várias cenas
Mapeada uma única vez; as cenas apontam para o mesmo mapeamento.

EXCEÇÕES

E1 Nome ambíguo
Várias fichas possíveis: a plataforma mostra as candidatas com o resumo de cada uma; sem escolha, a criatura fica pendente.

E2 Ficha própria fora da escala do SRD
Classe de armadura, pontos de vida ou dano fora da faixa esperada para o nível: o motor avisa, pede confirmação e grava com a marca "fora da escala".

RESULTADO


Toda criatura e item com ficha utilizável pelo motor, ou marcados pendentes.

RN-06 · RN-08 · RN-09

UC-A05 Consultar o módulo canônico durante a mesa

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Dar ao mestre, a cada cena, exatamente o que o módulo diz sobre ela, com os segredos separados do que pode ser narrado.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Módulo canônico publicado.
- Campanha viva apontando para a versão em uso.

FLUXO PRINCIPAL

1. O mestre, por meio do serviço de linguagem, pede a cena, local, personagem ou item por identificador.
2. A plataforma monta o recorte: descrição, ligações, criaturas com ficha mapeada, ganchos e o que a campanha viva já registrou sobre ele.
3. A plataforma separa os segredos ainda não descobertos e os entrega marcados como "não narrar", com a condição de descoberta de cada um.
4. O mestre narra com base no recorte; cada consulta fica registrada com cena, versão do módulo e sessão.

GATILHO

O mestre entra numa cena ou precisa de um personagem, local ou item.

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Cena fora do caminho crítico
Desvio do jogador: a plataforma entrega a cena mais próxima no grafo e sinaliza ao mestre que a mesa está fora do trilho; a abertura de caminho é do caso de uso F03.

A2 Item já alterado pela campanha viva
Personagem morto, local destruído: o recorte mostra o estado atual por cima do canônico, com o desvio apontado.

EXCEÇÕES

E1 Identificador não existe no módulo
A plataforma devolve as cenas vizinhas e o mestre escolhe; nenhuma cena é inventada sem o registro do caso de uso F02.


E2 Versão do módulo diferente da fixada pela campanha
A plataforma usa a versão fixada; atualizar é decisão do dono da mesa no caso de uso A06.

RESULTADO Mestre com o recorte certo da cena, segredos protegidos, consulta registrada. RN-01 RN-05 RN-07

UC-A06 Publicar nova versão do módulo canônico

Dono da mesa · Fase 1 · Importante

Objetivo. Corrigir a estruturação depois de publicada sem quebrar campanhas em andamento.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Módulo canônico publicado.

FLUXO PRINCIPAL

1. O dono da mesa altera, cria ou remove um item; a plataforma abre um rascunho da próxima versão sem tocar na publicada.
2. A conferência do caso de uso A03 roda apenas sobre o que mudou.
3. O dono da mesa publica; a versão anterior continua existindo e imutável.
4. Para cada campanha viva que usa a versão anterior, a plataforma mostra o resumo das mudanças e o dono da mesa decide migrar ou não.
5. Ao migrar, os fatos já estabelecidos prevalecem sobre o canônico novo e as diferenças entram como desvios registrados.

GATILHO

O dono da mesa edita um módulo já publicado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Mudança só em segredo ou texto de apoio
A plataforma sugere a migração automática das campanhas, ainda com confirmação do dono da mesa.

EXCEÇÕES


E1 Migração remove uma cena já visitada
A plataforma bloqueia a remoção para essa campanha e mantém a cena como "fora do canônico atual", visível no histórico.

RESULTADO Nova versão publicada; campanhas migradas só por decisão do dono da mesa. RN-01 RN-07

UC-A07 Remover uma aventura

Dono da mesa · Fase 1 · Importante

Objetivo. Apagar da máquina o arquivo e tudo o que foi derivado dele, respeitando a licença da obra.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Aventura importada.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma lista o que será apagado: arquivo, texto extraído, rascunhos, versões do módulo canônico, mapeamentos e fichas próprias.
2. A plataforma lista as campanhas vivas que dependem do módulo.
3. O dono da mesa confirma digitando o título da aventura.
4. A plataforma apaga tudo e registra a remoção com título, impressão digital e data, sem guardar conteúdo.

GATILHO

O dono da mesa escolhe remover uma aventura.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Campanha viva em andamento

A campanha é arquivada e passa a ser só leitura (resumos e fatos), sem acesso ao canônico.

EXCEÇÕES

E1 Arquivo em uso ou sem permissão de escrita

A plataforma remove o que conseguir, deixa o módulo bloqueado e lista o que ficou para o dono da mesa remover à mão.

RESULTADO Nada da aventura permanece na máquina além do registro de que existiu. RN-09

MÓDULO B · FASE 1

Personagem

Criar o personagem pelo SRD, manter a ficha, subir de nível e cuidar do equipamento.





Diagrama de casos de uso do módulo B. As pessoas ficam à esquerda, os sistemas externos à direita e cada elipse é um caso de uso detalhado nas páginas seguintes.

UC-B01 Criar personagem pelo SRD

Jogador · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Ter um personagem de nível 1 válido pelo SRD 5.2, montado passo a passo em português, com toda regra conferida pelo motor.



PRÉ-CONDIÇÕES

- SRD 5.2 carregado no motor (caso de uso E03).
- Campanha existente para receber o personagem, ou criação avulsa para usar depois.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma apresenta as opções do SRD 5.2 em português, uma etapa por vez: espécie, classe e antecedente, com o resumo de cada uma e o texto original disponível.
2. O jogador escolhe; a plataforma mostra o que cada escolha dá: perícias, proficiências, traços e equipamento inicial.
3. O jogador define os atributos por um dos métodos do SRD: conjunto padrão, compra de pontos, ou rolagem feita pelo motor com registro.
4. O jogador faz as escolhas que a classe pede no nível 1: perícias, magias conhecidas ou preparadas, equipamento entre as opções.
5. O motor valida cada escolha contra o SRD (pré-requisitos, limites, quantidades) e calcula os valores derivados: pontos de vida, classe de armadura, iniciativa, bônus de proficiência, salvaguardas e modificadores.
6. O jogador dá nome e descreve aparência e personalidade em texto livre; a plataforma grava a ficha como versão 1, com a versão do SRD usada.

GATILHO

O jogador escolhe criar um personagem.

ATORES DE APOIO

SRD 5.2

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogador novato
A plataforma oferece o caminho curto: o jogador escolhe um conceito (por exemplo, guerreiro protetor) e a plataforma propõe espécie, classe, antecedente e atributos padrão, que ele confirma ou troca.

A2 Atributos rolados em dados físicos
A plataforma aceita os valores digitados, marca a ficha como "atributos informados" e não registra semente.

EXCEÇÕES

E1 Combinação inválida
Magia que a classe não tem, perícia repetida, pré-requisito não atendido: o motor aponta o conflito e a etapa volta até ser corrigida; nada é gravado parcial.

E2 Criação interrompida
O rascunho fica salvo por etapa e a criação retoma de onde parou.


E3 Nome já usado na campanha
A plataforma avisa e pede outro nome ou um sobrenome.

RESULTADO Ficha de nível 1 válida, com valores derivados calculados pelo motor e registro de como os atributos foram obtidos. RN-06 RN-08

UC-B02 Usar personagem pré-gerado

Jogador · Fase 1 · Importante

Objetivo. Entrar na mesa em poucos minutos com um personagem pronto e válido pelo SRD.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Conjunto de personagens pré-gerados embutido no produto, feito só com conteúdo do SRD.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma lista os pré-gerados com classe, espécie, nível e um resumo do estilo de jogo de cada um.
2. O jogador escolhe um.
3. O jogador pode renomear e trocar aparência e personalidade; as escolhas de regra ficam como estão.
4. O motor revalida a ficha contra a versão do SRD carregada.
5. A plataforma grava a ficha como versão 1, com a marca "pré-gerado".

GATILHO

O jogador escolhe usar um personagem pronto, ou a primeira mesa é aberta pelo esqueleto ambulante.

ATORES DE APOIO

SRD 5.2

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogador quer ajustar uma escolha de regra
Perícia, magia ou equipamento: a plataforma entra na etapa correspondente do caso de uso B01 e sai de lá com a escolha validada.

EXCEÇÕES

E1 Pré-gerado desatualizado em relação ao SRD carregado
O motor aponta as diferenças e a plataforma corrige o pré-gerado antes de oferecê-lo; nenhum pré-gerado inválido chega ao jogador.


RESULTADO Ficha válida pronta para entrar numa campanha.

RN-06 · RN-08

UC-B03 Consultar a ficha

Jogador · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Ver, a qualquer momento da mesa, o estado atual do personagem sem interromper a narração nem gastar turno.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Personagem gravado.

FLUXO PRINCIPAL

1. O jogador pede a ficha inteira ou uma seção.
2. A plataforma monta a ficha a partir da versão gravada mais o estado da campanha viva: pontos de vida atuais, espaços de magia gastos, condições, itens e moedas.
3. A plataforma mostra em português os valores e a origem de cada derivado, por exemplo: classe de armadura 16 = 14 da armadura + 2 de destreza.
4. A consulta não gasta turno nem muda nenhum estado.

GATILHO

O jogador pede a ficha, a vida, as magias, o inventário ou qualquer seção, a qualquer momento.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Durante o combate
A ficha mostra também o que ainda pode ser feito no turno: ação, ação bônus, reação e movimento restante.

A2 Pede o texto de uma magia ou traço
A plataforma mostra o texto do SRD, com a atribuição exigida pela licença.

EXCEÇÕES

E1 Ficha e campanha viva divergem
Por exemplo, pontos de vida acima do máximo: o motor usa o valor da campanha viva limitado pela regra, marca a inconsistência e registra para o caso de uso G03.


RESULTADO Jogador informado; nada muda na mesa.

RN-06 · RN-08

UC-B04 Subir de nível

Jogador · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Aplicar a subida de nível exatamente como o SRD manda, com as escolhas do jogador e sem erro de conta.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Personagem gravado.
- Personagem fora de combate.

FLUXO PRINCIPAL

1. O motor detecta o limiar e a plataforma avisa o jogador fora de combate.
2. A plataforma mostra o que o novo nível dá na classe: pontos de vida, características, magias, bônus de proficiência e, quando houver, aumento de atributo ou talento.
3. O jogador rola os pontos de vida pelo motor ou usa o valor fixo do SRD.
4. O jogador faz as escolhas do nível: magias novas, aumento de atributo ou talento, opções de subclasse no nível em que o SRD as define.
5. O motor valida pré-requisitos e limites e recalcula os valores derivados.
6. A plataforma grava a ficha como nova versão; a anterior fica preservada.

GATILHO

A experiência atinge o limiar da tabela do SRD, ou o mestre concede o nível por marco, registrado como fato.

ATORES DE APOIO

SRD 5.2, Plataforma

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogador adia a subida
A subida fica pendente, lembrada a cada sessão, sem bloquear a mesa.

A2 Multiclasse
Permitida só com os pré-requisitos de atributo do SRD, conferidos pelo motor.

EXCEÇÕES

E1 Escolha inválida
O motor aponta o conflito e a etapa volta; nada é gravado parcial.


E2 Subida interrompida
O rascunho fica salvo por etapa; a ficha anterior segue valendo até concluir.

RESULTADO Nova versão da ficha válida; experiência e nível registrados na campanha viva. RN-04 RN-06 RN-08

UC-B05 Gerir inventário e equipamento

Jogador · Fase 1 · Importante

Objetivo. Manter itens, moedas, carga e o que está equipado, com o efeito correto nos valores derivados.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Personagem gravado.
- Item conhecido pelo SRD ou mapeado no caso de uso A04.

FLUXO PRINCIPAL

1. A mudança chega como ação narrada (caso de uso C05) ou como pedido direto do jogador.
2. A plataforma identifica o item, pelo SRD ou pelo mapeamento do módulo, e a quantidade.
3. O motor aplica as regras: proficiência, armadura e classe de armadura, armas e ataques, capacidade de carga, moedas.
4. A plataforma grava a mudança como fato da campanha viva e atualiza a ficha.
5. O jogador vê o efeito nos valores derivados.

GATILHO

Uma ação na mesa muda posse ou uso de item (achar, comprar, vender, equipar, largar, usar consumível), ou o jogador pede direto.

ATORES DE APOIO

SRD 5.2

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Item do módulo
Tesouro ou objeto da aventura entra pelo mapeamento do caso de uso A04, com a descrição do módulo.

A2 Item mágico com sintonização
O motor aplica o limite de itens sintonizados do SRD.

EXCEÇÕES

E1 Item desconhecido
Sem ficha no SRD nem mapeamento: entra no inventário como "item sem regras", sem efeito mecânico, marcado para o dono da mesa resolver no caso de uso A04.

E2 Carga acima do limite
O motor avisa e aplica a regra do SRD; o jogador decide o que largar.

RESULTADO Inventário e valores derivados coerentes; a mudança registrada como fato. RN-01 RN-06 RN-08

MÓDULO C · FASE 1

Mesa e narração

Abrir a sessão, narrar a cena, dar veredito a cada tentativa, conversar com personagens, explorar, descansar, encerrar.





Diagrama de casos de uso do módulo C. As pessoas ficam à esquerda, os sistemas externos à direita e cada elipse é um caso de uso detalhado nas páginas seguintes.

UC-C01 Criar campanha a partir de um módulo

Dono da mesa · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Abrir uma campanha viva sobre um módulo canônico publicado, com personagem, classificação de conteúdo e idioma definidos.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Módulo canônico publicado (caso de uso A03).
- Personagem gravado (casos de uso B01 ou B02), ou a criar na hora.

FLUXO PRINCIPAL

1. O dono da mesa escolhe o módulo e a versão; a última publicada é a sugerida.
2. O dono da mesa dá nome à campanha e define classificação de conteúdo, tom e preferências (caso de uso C10).
3. O dono da mesa vincula um personagem existente ou cria um na hora pelos casos de uso B01 ou B02.
4. A plataforma cria a campanha viva vazia: ponteiro para a versão do módulo, personagem, configuração, relógio zerado e nenhum fato.
5. A plataforma registra o primeiro fato, "campanha criada", com data e versão do módulo.

GATILHO

O dono da mesa escolhe criar uma campanha nova.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Personagem já usado em outra campanha
A plataforma cria uma cópia do personagem para esta campanha; os estados nunca se misturam.

A2 Módulo com criaturas pendentes
A campanha é criada com aviso; o mestre não entra em combate com essas criaturas até o caso de uso A04 resolver.

EXCEÇÕES

E1 Módulo só em rascunho
A plataforma bloqueia e aponta a conferência do caso de uso A03.


E2 Serviço de linguagem não configurado
A campanha é criada mesmo assim; é a abertura da sessão (caso de uso C02) que exige o serviço.

RESULTADO Campanha viva criada, apontando para uma versão fixa do módulo, pronta para a primeira sessão. RN-01

UC-C02 Abrir ou retomar a sessão

Jogador · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Começar a jogar, do zero ou de onde parou, com o mestre sabendo exatamente o estado da mesa.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Campanha criada (caso de uso C01).
- Serviço de linguagem configurado e acessível.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma carrega a campanha viva: fatos, estado do personagem, cena atual, relógio e desvios registrados.
2. A plataforma monta o contexto do mestre: regras de mesa, classificação e tom, resumo das sessões anteriores (caso de uso G02), o que o personagem sabe (caso de uso F04) e o recorte da cena atual (caso de uso A05).
3. O mestre recapitula em poucas linhas o que aconteceu, sem segredos, e descreve a cena atual.
4. A plataforma registra o fato "sessão N aberta" com data.
5. O jogador passa a agir pelos casos de uso C04 a C08.

GATILHO

O jogador abre a campanha.

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Primeira sessão
Sem recapitulação; o mestre abre com a cena inicial do caminho crítico do módulo.

A2 Retomada após interrupção
A sessão abre exatamente no último fato registrado, inclusive no meio de um combate (módulo D), pelo caso de uso F05.

EXCEÇÕES

E1 Serviço de linguagem indisponível
A sessão não abre; a plataforma informa o motivo e nada se perde, porque a campanha viva já estava salva.


E2 Campanha viva inconsistente
Apontada pelo caso de uso G03: a plataforma abre em modo só leitura e mostra o problema ao dono da mesa, que decide a correção.

RESULTADO Sessão aberta, mestre ciente do estado da mesa, jogador situado. RN-05 RN-10

UC-C03 Narrar a cena

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Descrever o que o personagem percebe, com base no módulo e na campanha viva, sem vazar segredo nem contradizer fato.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Sessão aberta.
- Recorte da cena disponível (caso de uso A05).

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma entrega ao mestre o recorte da cena com os segredos marcados "não narrar" e o estado atual da campanha viva.
2. O mestre narra em português, no tom configurado: o que o personagem vê, ouve e sente, quem está presente e o que é evidente.
3. A plataforma confere a narração contra os segredos não descobertos e contra os fatos estabelecidos (caso de uso G03).
4. A narração é entregue ao jogador; os fatos novos que ela estabelece (por exemplo, "a porta está trancada") entram na campanha viva pelo caso de uso F01.
5. Se o mestre adaptou algo do módulo, o desvio é registrado com motivo pelo caso de uso F02.

GATILHO

O personagem entra numa cena, a cena muda por ação do jogador, ou o tempo passa.

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Cena fora do módulo
O jogador foi aonde o módulo não cobre: o mestre improvisa dentro do mundo do módulo, e tudo o que inventa entra como desvio registrado, nunca como canônico.

A2 Jogador pede mais detalhe
O mestre amplia a descrição sem criar fato que contradiga os existentes.

EXCEÇÕES

E1 Narração vaza segredo ou contradiz fato
A plataforma descarta a narração, pede outra ao mestre informando o motivo e registra a ocorrência; se repetir, usa a descrição literal do módulo e avisa o jogador.

E2 Serviço recusa ou falha
Caso de uso G05: repete uma vez; persistindo, a plataforma entrega a descrição literal do módulo e avisa o jogador de que o mestre está indisponível.


RESULTADO Jogador situado; fatos novos registrados; segredos intactos.

RN-01 · RN-05 · RN-07

UC-C04 Perguntar ao mestre "e se eu fizer?"

Jogador · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Saber o que o mestre pediria, ou como a cena reagiria, sem que nada aconteça.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Sessão aberta.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma classifica a entrada como pergunta, não ação; em dúvida, pergunta ao jogador qual das duas é.
2. O mestre responde o que pediria: "de cara", "impossível aqui, porque..." ou "teste de tal perícia contra tal dificuldade", com a razão visível na cena.
3. Nenhum dado é rolado, nenhum fato é registrado, nenhum turno é gasto.
4. A consulta fica registrada, pergunta e resposta, para a verificação de consistência de vereditos do caso de uso G04.
5. O jogador decide agir (caso de uso C05) ou não.

GATILHO

O jogador pergunta em forma hipotética: "e se eu...", "posso tentar...", "o que acontece se...".

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Pergunta sobre regra
"Quanto é meu bônus de Atletismo?": a plataforma responde pelo motor e pelo SRD (caso de uso E03), sem passar pelo mestre.

A2 Pergunta que revelaria segredo
"Tem armadilha aqui?": o mestre responde só o que o personagem perceberia sem teste; descobrir exige uma ação do caso de uso C05.

EXCEÇÕES

E1 Ambiguidade entre pergunta e ação não resolvida
A plataforma trata como pergunta, que é o lado seguro, e diz isso ao jogador.

E2 Resposta contradiz veredito anterior para a mesma situação
O caso de uso G04 mostra o veredito anterior ao mestre, que mantém a coerência ou registra o motivo da diferença.


RESULTADO Jogador informado; mesa inalterada; consulta registrada.

RN-02 · RN-05 · RN-11

UC-C05 Tentar uma ação e receber o veredito

Jogador · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Agir na cena e ter o resultado decidido com justiça: de cara, impossível, ou teste rolado pelo motor.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Sessão aberta.
- Fora de combate; em combate, o turno é do caso de uso D02.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma classifica a entrada como ação.
2. O mestre dá um de três vereditos: consegue de cara; impossível, com o motivo na cena; ou teste, nomeando atributo ou perícia, a dificuldade na escala do SRD e o que acontece no sucesso e na falha.
3. O motor valida o veredito: a perícia existe, a dificuldade está na escala, o personagem pode tentar (condições, equipamento, posição).
4. Se for teste, o motor rola com os modificadores da ficha e a vantagem ou desvantagem declaradas, e registra semente, motivo e resultado (casos de uso E01 e E02).
5. O mestre narra a consequência conforme o resultado.
6. A plataforma registra o fato (caso de uso F01), o veredito (para o caso de uso G04) e o desvio do módulo, se houver (caso de uso F02).

GATILHO

O jogador declara o que faz: "eu faço", "eu tento", ou um imperativo.

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem, SRD 5.2

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Ação com efeito direto de regra
Abrir porta destrancada, pegar um item: veredito "de cara" e o efeito entra pelo motor (caso de uso B05).

A2 Jogador discorda do veredito
Pode pedir a razão; o mestre explica pela cena. O veredito só muda se o motor apontar erro de regra.

A3 Ação que inicia combate
Segue para o caso de uso D01.

A4 Jogador quer rolar dado físico
Aceito só se a mesa foi configurada assim (caso de uso C10); o valor informado é registrado como "informado", sem semente.

EXCEÇÕES

E1 Dificuldade fora da escala ou perícia inexistente
O motor recusa o veredito, o mestre refaz, e a recusa fica registrada para auditoria.

E2 Veredito contradiz um anterior para situação igual
O caso de uso G04 mostra o anterior; o mestre mantém a coerência ou registra o motivo da diferença.


E3 Ação impossível pela regra
Voar sem meio, por exemplo: veredito "impossível" com a razão; não entra como falha do jogador.

E4 Serviço de linguagem falha no meio
Caso de uso G05: a ação fica pendente e retoma do veredito já dado, se houver; nada é rolado duas vezes.

RESULTADO Ação resolvida com veredito e rolagem auditáveis; consequência narrada; fatos registrados.

RN-02 · RN-06 · RN-07 · RN-11

SEQUÊNCIA DO CASO DE USO C05



Uma tentativa de ponta a ponta. O mestre decide o que pedir; o motor confere e rola; o jogador vê o número e a narração.

UC-C06 Conversar com personagem do mestre

Jogador · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Falar com um personagem do módulo e obter reações coerentes com quem ele é, o que sabe e o que já aconteceu.

Fala com o personagem → Entrega ao mestre a ficha do personagem e o que ele sabe → Mestre responde na voz do personagem → Confere segredo e coerência → Diálogo registrado; atitude atualizada

PRÉ-CONDIÇÕES

- Personagem do mestre presente na cena, pelo módulo ou por desvio registrado.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma entrega ao mestre a ficha do personagem no módulo canônico (personalidade, objetivo, o que sabe, segredos marcados), o estado dele na campanha viva (atitude, o que já disse) e o histórico de diálogo.
2. O mestre responde na voz do personagem, em português, no tom da mesa.
3. A plataforma confere: o personagem só revela o que sabe e o que a regra de segredo permite.
4. Se o jogador tenta persuadir, enganar ou intimidar, a fala vira ação do caso de uso C05, com veredito e teste.
5. O que o personagem disse entra como fato (caso de uso F01) e a atitude dele é atualizada na campanha viva.

GATILHO

O jogador se dirige a um personagem do mestre.

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Personagem inventado pelo mestre
Não está no módulo: é criado como desvio registrado (caso de uso F02), com ficha mínima, e passa a existir na campanha viva.

A2 Personagem morto ou ausente pela campanha viva
O mestre não o traz de volta; informa pela cena. Fato estabelecido vale.

EXCEÇÕES

E1 Resposta revela segredo não permitido
Descartada, nova resposta pedida com o motivo, ocorrência registrada.

E2 Resposta contradiz o que o personagem já disse
A plataforma mostra o histórico ao mestre e pede coerência; a contradição só fica se for mentira intencional do personagem, registrada como tal.

RESULTADO Diálogo coerente e registrado; atitude do personagem atualizada. RN-01 RN-05 RN-07

UC-C07 Explorar e viajar

Jogador · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Mover-se pelo mundo do módulo, entre locais e cenas, com tempo, distâncias e encontros tratados pelas regras.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Sessão aberta.
- Locais do módulo com ligações conferidas (caso de uso A03).

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma identifica o destino no grafo de locais e cenas do módulo.
2. O motor aplica as regras de viagem do SRD: distância, ritmo, tempo decorrido, luz e recursos consumidos.
3. Se o módulo prevê encontro no trajeto, ou o motor sorteia pela tabela do módulo, o encontro acontece (casos de uso C03 ou D01).
4. O mestre narra a chegada pelo caso de uso C03.
5. A plataforma atualiza a cena atual e o relógio da campanha viva.

GATILHO

O jogador declara deslocamento ou exploração: "vou para", "exploro a sala", "sigo o corredor".

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem, SRD 5.2

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Destino não existe no módulo
O mestre improvisa como desvio registrado (caso de uso F02) e a plataforma cria o local na campanha viva, ligado ao mais próximo do grafo.

A2 Exploração de detalhe
"Examino a estante": tratada como ação do caso de uso C05, com veredito.

EXCEÇÕES

E1 Caminho bloqueado por fato estabelecido
Ponte destruída, por exemplo: o mestre informa pela cena e o jogador escolhe outro caminho; se não há outro, o caso de uso F03 abre um.

E2 Tempo decorrido dispara evento do módulo
Um prazo vence: o evento é aplicado e narrado; se o jogador não tinha como saber, o mestre deixa pistas que entram como fato.

RESULTADO Personagem em novo local ou cena; tempo e recursos atualizados.

RN-01 · RN-03 · RN-06

UC-C08 Descansar

Jogador · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Recuperar recursos exatamente como o SRD define para descanso curto e longo, com o mundo seguindo em frente.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Fora de combate.

FLUXO PRINCIPAL

1. O motor confere se o descanso é possível pelas regras do SRD: duração, atividade permitida, limite de descansos longos por dia.
2. O mestre consulta o módulo e a campanha viva: há encontro ou evento previsto no período? Se há, aplica pelos casos de uso C03 ou D01, e o descanso é interrompido conforme a regra.
3. O motor aplica a recuperação: dados de vida no descanso curto; pontos de vida, espaços de magia e usos de características no longo; exaustão conforme a regra.
4. A plataforma avança o relógio da campanha viva.
5. O mestre narra a passagem do tempo em uma ou duas frases.

GATILHO

O jogador declara descanso curto ou longo.

ATORES DE APOIO

SRD 5.2, Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Descanso longo em local inseguro
O mestre pode exigir vigília; o motor aplica a regra de interrupção se algo acontecer.

EXCEÇÕES

E1 Descanso interrompido por combate
Recuperação parcial conforme o SRD, calculada pelo motor.


E2 Descanso longo logo após outro
O motor recusa pela regra do limite diário e informa quando será possível.

RESULTADO Recursos recuperados pela regra; tempo avançado; eventos do período aplicados. RN-06

UC-C09 Encerrar a sessão

Jogador · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Parar de jogar com tudo salvo e um resumo que permita retomar depois sem perder o fio.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Sessão aberta.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma conclui a ação em andamento ou a marca como pendente.
2. A plataforma grava o fato "sessão N encerrada" com a cena atual, o estado do personagem e o relógio.
3. A plataforma gera o resumo da sessão pelo caso de uso G02, sem segredos.
4. A plataforma mostra ao jogador o resumo e as pendências: subida de nível, itens sem regra, desvios para o dono da mesa revisar.
5. A sessão fecha.

GATILHO

O jogador pede para encerrar, ou fecha o programa.

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Fechamento abrupto
Programa fechado ou queda: nada a fazer, porque a campanha viva já está salva a cada fato (caso de uso G01); o resumo é gerado na próxima abertura.

EXCEÇÕES

E1 Resumo falha
Serviço fora do ar: a sessão fecha mesmo assim; o resumo fica pendente e é gerado na abertura seguinte.

RESULTADO Campanha viva íntegra; resumo pronto para a próxima abertura. RN-10

UC-C10 Configurar classificação de conteúdo e tom da mesa

Dono da mesa · Fase 1 · Importante

Objetivo. Definir até onde a narração pode ir e como o mestre fala, e ter isso obedecido.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Campanha criada, ou em criação pelo caso de uso C01.

FLUXO PRINCIPAL

1. O dono da mesa escolhe a classificação de conteúdo: livre, 14, 16 ou adulto, com a descrição do que cada nível permite, conforme a decisão DC-11 do Mapa.
2. O dono da mesa escolhe o tom (sério, leve, sombrio, humor) e as preferências: dado físico permitido ou não, nível de detalhe das descrições, ritmo.
3. A plataforma grava a configuração na campanha viva, com data.
4. A plataforma aplica a configuração ao mestre a partir da próxima narração.
5. A mudança fica registrada como fato de mesa, para que o histórico mostre sob qual configuração cada cena foi narrada.

GATILHO

O dono da mesa abre a configuração, na criação da campanha ou a qualquer momento entre sessões.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Mudança no meio da sessão
Aplica a partir da próxima cena; não retroage.

EXCEÇÕES

E1 Classificação acima do que o serviço de linguagem configurado aceita
A plataforma avisa na hora, com a alternativa (outro serviço ou classificação menor), em vez de esperar a recusa acontecer na mesa (caso de uso G05).

RESULTADO Mesa configurada; o mestre obedece a partir da próxima cena. RN-07

MÓDULO D · FASE 1

Combate

Iniciativa, turnos, ataques, magias, condições e morte, sempre arbitrados pelo motor.





Diagrama de casos de uso do módulo D. As pessoas ficam à esquerda, os sistemas externos à direita e cada elipse é um caso de uso detalhado nas páginas seguintes.

UC-D01 Iniciar combate e rolar iniciativa

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Passar da narração livre para o combate por turnos, com participantes, posições e iniciativa definidos pelo motor.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Sessão aberta.
- Criaturas da cena mapeadas (caso de uso A04).

FLUXO PRINCIPAL

1. O mestre declara os participantes (criaturas, personagens do mestre e o personagem) e a situação inicial: distâncias aproximadas, cobertura, luz e quem percebeu quem.
2. O motor carrega as fichas do SRD ou mapeadas e cria o estado do combate: pontos de vida, classe de armadura, condições e posição por zona (perto, médio, longe), sem grade tática na primeira versão.
3. O motor resolve a surpresa conforme o SRD, a partir do que o mestre declarou e dos testes já feitos: quem não percebeu não age na primeira rodada.
4. O motor rola a iniciativa de todos, com registro, e monta a ordem.
5. A plataforma mostra a ordem de iniciativa e o estado ao jogador.
6. O primeiro turno abre (casos de uso D02 ou D03) e o fato "combate iniciado" entra na campanha viva.

GATILHO

Ação hostil do jogador (caso de uso C05), encontro do módulo (caso de uso C07) ou emboscada narrada pelo mestre.

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem, SRD 5.2

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogador evita o combate antes do primeiro turno
Fala ou fuga: volta ao caso de uso C05 com veredito; o combate só começa se a tentativa falhar.

A2 Criatura sem ficha mapeada
O combate é bloqueado; o mestre narra o impasse (a criatura hesita ou recua) e o dono da mesa é avisado para resolver no caso de uso A04.

EXCEÇÕES

E1 Criatura que não está na cena do módulo nem na campanha viva
Entra só como desvio registrado pelo caso de uso F02, antes do combate.


E2 Posições ambíguas
O motor pede ao mestre a zona de cada participante; sem resposta, assume "médio" e registra.

RESULTADO Combate iniciado com estado determinístico e iniciativa registrada. RN-06 RN-07

UC-D02 Jogar o turno do personagem

Jogador · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Usar ação, ação bônus, movimento e reação exatamente como o SRD permite, com o resultado rolado pelo motor.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Combate iniciado (caso de uso D01).
- É o turno do personagem.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma mostra o estado: pontos de vida, condições, e o que ainda pode fazer (ação, ação bônus, movimento, reação, objetos).
2. O jogador declara em texto o que faz, em qualquer ordem.
3. O motor interpreta e confere: a ação existe, o alvo está ao alcance da zona, a economia de ação é respeitada, nenhuma condição impede.
4. O motor resolve: ataque (caso de uso D04), magia (caso de uso D05) ou outra ação do SRD (esquivar, desengajar, correr, ajudar, esconder, usar objeto), com os testes que couberem.
5. O mestre narra o resultado em uma ou duas frases, sem alterar os números.
6. O motor registra tudo e passa o turno.

GATILHO

A ordem de iniciativa chega ao personagem.

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem, SRD 5.2

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Ação criativa fora da lista
Derrubar o lustre, por exemplo: o mestre dá o veredito (regra RN-11) e o motor aplica como ação com teste; o efeito mecânico é escolhido entre os que o SRD prevê (dano, condição, terreno).

A2 Preparar ação
O motor registra a condição de disparo e o gatilho conforme o SRD e pergunta no momento certo.

A3 Jogador quer saber as opções
A plataforma lista sem gastar nada (caso de uso B03).

EXCEÇÕES

E1 Declaração não permitida
Duas ações, alvo fora de alcance, condição que impede: o motor recusa citando a regra e o jogador refaz; nada é gasto.

E2 Jogador não responde
Nada acontece; o combate fica aguardando e é retomável pelo caso de uso F05.

E3 Alvo ambíguo
O motor pergunta qual, listando os possíveis.


RESULTADO Turno resolvido pelas regras, narrado e registrado.

RN-02 · RN-06 · RN-11

UC-D03 Jogar o turno das criaturas

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Fazer criaturas e personagens do mestre agirem com inteligência coerente com o módulo, e com as regras aplicadas pelo motor.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Combate iniciado.
- É o turno de uma criatura ou personagem do mestre.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma entrega ao mestre a ficha da criatura (ações, traços, inteligência e o comportamento descrito no módulo), o estado atual dela e o que ela sabe do personagem.
2. O mestre decide a intenção: atacar quem e com o quê, mover para onde, fugir, render-se, usar o ambiente.
3. O motor confere que a intenção é possível pela ficha e pelo estado, e resolve pelos casos de uso D04 ou D05.
4. O mestre narra.
5. O motor registra e passa o turno.

GATILHO

A ordem de iniciativa chega à criatura.

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem, SRD 5.2

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Moral quebrada
Quando o módulo ou o mestre decide que a criatura foge ou se rende, o motor aplica as regras de movimento e o estado muda na campanha viva.

A2 Várias criaturas iguais
O motor agrupa os turnos na mesma iniciativa e o mestre decide por grupo, com alvos individuais.

EXCEÇÕES

E1 Intenção impossível
Ação que a ficha não tem ou alvo fora de alcance: o motor recusa e o mestre escolhe outra; persistindo, o motor aplica a ação padrão da ficha (ataque básico no alvo mais próximo) e registra.

E2 Serviço de linguagem falha no turno
Caso de uso G05: o motor aplica a ação padrão da ficha para o combate não travar, registrado como "turno automático", e a narração fica mínima.


RESULTADO Turno da criatura resolvido, narrado e registrado.

RN-06 RN-07

UC-D04 Resolver ataque e dano

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Aplicar rolagem de ataque, acerto, crítico, dano, resistências e pontos de vida exatamente pelo SRD, com cada número rastreável.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Turno em andamento (casos de uso D02 ou D03).
- Atacante, alvo e arma ou ataque identificados.

FLUXO PRINCIPAL

1. O motor monta o ataque: bônus de ataque (proficiência, atributo, arma mágica), vantagem ou desvantagem por condições, cobertura e distância por zona.
2. O motor rola o d20 com registro (caso de uso E01): 20 natural acerta e é crítico; 1 natural erra.
3. O motor compara com a classe de armadura do alvo.
4. No acerto, o motor rola o dano (dados dobrados no crítico), soma os modificadores e aplica resistência, vulnerabilidade e imunidade do alvo.
5. O motor subtrai dos pontos de vida temporários e depois dos pontos de vida; ao chegar a zero, segue o caso de uso D07.
6. O motor aplica efeitos do ataque (veneno, agarrar, derrubar) com as salvaguardas que o SRD exige, e registra cada dado, cada modificador e cada regra aplicada.

GATILHO

Uma ação de ataque validada pelo motor.

ATORES DE APOIO

SRD 5.2

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Ataque à distância com inimigo adjacente
Desvantagem conforme o SRD.

A2 Ataque contra objeto
Pontos de vida e classe de armadura de objeto pelo SRD.

A3 Vários ataques na mesma ação
Ataque extra ou multiataque: cada um resolvido em sequência, com alvos distintos se declarado.

EXCEÇÕES

E1 Alvo fora de alcance ou sem linha de visão
O ataque não é rolado; volta ao turno sem gastar a ação.


E2 Tipo de dano não reconhecido
Ficha própria com tipo fora do SRD: o motor aplica sem resistência e marca "tipo desconhecido" para o dono da mesa resolver no caso de uso A04.

RESULTADO Ataque resolvido; pontos de vida e condições atualizados; registro completo. RN-06

UC-D05 Conjurar magia

Jogador · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Lançar magias com espaços, componentes, alcance, área, salvaguardas e concentração tratados pelo SRD, dentro e fora do combate.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Personagem conjurador com a magia disponível.
- Em combate, é o turno dele.

FLUXO PRINCIPAL

1. O motor confere: magia conhecida ou preparada, espaço do nível disponível, componentes (verbal, somático, material ou foco), tempo de conjuração, alcance e alvos válidos na zona, e concentração (se já concentra, a anterior cai).
2. O motor resolve conforme o SRD: ataque de magia (caso de uso D04), salvaguarda dos alvos contra a dificuldade do conjurador, ou efeito automático.
3. O motor aplica dano, cura, condição ou efeito, com o escalonamento pelo nível do espaço.
4. O mestre narra o efeito.
5. O motor gasta o espaço, registra o efeito e a duração, e agenda o fim por rodadas, minutos ou concentração.

GATILHO

O jogador declara a conjuração: em combate como ação do turno, fora dele como ação do caso de uso C05.

ATORES DE APOIO

SRD 5.2, Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Truque
Sem espaço; escala pelo nível do personagem.

A2 Ritual fora de combate
Sem espaço, com o tempo extra do SRD aplicado ao relógio da campanha.

A3 Magia de reação
Escudo ou contramágica: o motor pergunta ao jogador no momento do gatilho, dentro do turno de outro.

EXCEÇÕES

E1 Conjuração não permitida
Sem espaço, condição que impede, sem componente: recusa com a regra, sem gastar nada.

E2 Alvo imune ou efeito sem sentido na cena
Encantar um construto, por exemplo: o motor aplica a regra (sem efeito) e avisa antes de gastar o espaço, deixando o jogador trocar.


E3 Concentração quebrada por dano
O motor rola a salvaguarda de constituição na hora, com registro, e encerra o efeito se falhar.

RESULTADO Magia resolvida pelo SRD; espaço, efeito e duração registrados. RN-06 RN-08

UC-D06 Aplicar e remover condições

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Manter as condições do SRD (caído, agarrado, envenenado, cego e as demais) com os efeitos mecânicos certos e o fim no momento certo.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Combate ou cena com efeito que gera condição.

FLUXO PRINCIPAL

1. O motor aplica a condição com origem (quem e o quê), duração e condição de fim: salvaguarda no fim do turno, ação para se levantar, fim da concentração do conjurador.
2. Enquanto vale, o motor aplica os efeitos do SRD em cada rolagem e ação: vantagem ou desvantagem, impedimento de agir, velocidade zero.
3. A plataforma mostra as condições ativas ao jogador no turno dele.
4. No gatilho de fim, o motor rola a salvaguarda ou aceita a ação e remove a condição.
5. Tudo fica registrado.

GATILHO

Ataque, magia, terreno, veneno ou veredito do mestre produz uma condição do SRD.

ATORES DE APOIO

SRD 5.2

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Condição só narrativa
"Assustado pela cena" só vira condição mecânica se o mestre nomear uma do SRD; senão fica na narração, sem efeito.

A2 Exaustão
Níveis acumulados conforme o SRD, com efeito também fora de combate.

EXCEÇÕES

E1 Condição de ficha própria sem equivalente no SRD
O motor pede ao dono da mesa mapear para uma do SRD; até lá não aplica efeito mecânico e registra.


E2 Duração perdida por interrupção
Ao retomar pelo caso de uso F05, o motor recalcula pela rodada e pelo relógio registrados.

RESULTADO Condições corretas, com efeito e fim rastreáveis. RN-06

UC-D07 Cair a zero pontos de vida

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Tratar inconsciência, salvaguardas contra a morte, estabilização e morte exatamente pelo SRD, com a narração à altura.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Combate, ou dano fora de combate.

FLUXO PRINCIPAL

1. O motor confere dano massivo (dano restante maior ou igual ao máximo de pontos de vida): morte imediata.
2. Senão, o personagem cai inconsciente, com a condição aplicada pelo caso de uso D06.
3. A cada turno dele, o motor rola a salvaguarda contra a morte com registro: 10 ou mais é sucesso; 20 natural recupera 1 ponto de vida; 1 natural conta duas falhas; dano enquanto a zero conta falha, duas se crítico.
4. Três sucessos: estável. Três falhas: morte.
5. Cura ou estabilização (ação de medicina, magia) interrompe conforme o SRD.
6. O mestre narra cada momento no tom da mesa; a morte, se ocorrer, entra como fato definitivo e a campanha segue conforme o dono da mesa decidir, com novo personagem pelos casos de uso B01 ou B02.

GATILHO

Os pontos de vida do personagem ou de uma criatura chegam a zero.

ATORES DE APOIO

SRD 5.2, Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Criatura a zero
Morre, salvo se o atacante declarou nocaute em corpo a corpo, como o SRD permite: fica inconsciente e estável.

A2 Personagem do mestre importante a zero
O mestre pode aplicar nocaute pela história; se o módulo dizia morte, entra como desvio registrado.

EXCEÇÕES

E1 Jogador quer voltar atrás após a morte
Não há retcon. O dono da mesa pode criar uma campanha nova a partir de um fato anterior, explicitamente, como outra campanha.


E2 Serviço de linguagem falha
A mecânica segue pelo motor; a narração fica mínima e marcada para o jogador.

RESULTADO Desfecho pelas regras, registrado; a morte é definitiva na campanha viva. RN-01 RN-04 RN-06

UC-D08 Encerrar o combate e dar a recompensa

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Sair do modo de turnos quando o combate acaba e aplicar experiência, tesouro e consequências na campanha viva.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Combate iniciado.

FLUXO PRINCIPAL

1. O motor detecta a condição de fim, ou o mestre declara (rendição aceita, fuga bem-sucedida).
2. O mestre narra o desfecho.
3. O motor calcula a experiência pelas criaturas derrotadas, pela tabela do SRD, ou aplica o marco se a mesa foi configurada por marcos.
4. O tesouro vem do módulo, pelos casos de uso A04 e B05, nunca inventado; o mestre só descreve.
5. Condições e efeitos com duração continuam pelo relógio (caso de uso D06).
6. Os fatos entram na campanha viva: quem morreu, quem fugiu, o que foi levado, o estado do local.
7. A mesa volta ao modo de narração (caso de uso C03).

GATILHO

Todas as criaturas hostis mortas, fugidas ou rendidas; o personagem morto ou fugido; ou o mestre declara o fim por rendição aceita.

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem, SRD 5.2

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Fuga do personagem
O motor resolve a perseguição pelas regras de movimento e testes do SRD; o combate termina quando a distância é rompida.

A2 Rendição de criaturas
Viram personagens do mestre na campanha viva, com atitude registrada, prontos para o caso de uso C06.

EXCEÇÕES

E1 Combate preso
Criatura inalcançável e inofensiva, por exemplo: após um número de rodadas sem dano, o motor pergunta ao mestre, que pode declarar o fim com desvio registrado. Não existem turnos infinitos sem ação.

E2 Experiência não calculável
Criatura de ficha própria sem nível de desafio: o dono da mesa define o valor no caso de uso A04; até lá fica registrada como pendente.

RESULTADO Combate encerrado; recompensas e consequências na campanha viva. RN-01 RN-04 RN-06 RN-07

MÓDULO E · FASE 1

Regras e dados

O motor determinístico: rolagens, testes, cálculos e o SRD 5.2 como dado consultável.




Diagrama de casos de uso do módulo E. As pessoas ficam à esquerda, os sistemas externos à direita e cada elipse é um caso de uso detalhado nas páginas seguintes.

UC-E01 Rolar dado com registro

`Plataforma (rotina)` `Fase 1` `Essencial`

Objetivo. Produzir todo número aleatório da mesa de forma justa, reproduzível e registrada, fora do alcance do serviço de linguagem.

Pedido: expressão, motivo, origem, modo → Gera pela semente da campanha e pelo contador → Aplica vantagem, desvantagem e modificadores → Registra semente, dados, total e motivo → Resultado entregue e mostrado

PRÉ-CONDIÇÕES

- Campanha viva com semente definida na criação (caso de uso C01).

FLUXO PRINCIPAL

1. O pedido chega com a expressão (por exemplo, 1d20+5 ou 2d6), o motivo (teste de Atletismo), a origem (caso de uso, turno, quem pediu) e o modo (normal, vantagem, desvantagem).
2. O motor gera os dados com o gerador determinístico da campanha: semente da campanha mais contador sequencial, de modo que a rolagem de número N é sempre a mesma dado o histórico.
3. O motor aplica vantagem ou desvantagem (dois d20, maior ou menor) e os modificadores.
4. O motor registra no diário de rolagens: número sequencial, data, expressão, cada dado, modificadores, total, motivo e origem.
5. O motor devolve o total e os dados individuais a quem pediu, e a plataforma mostra ao jogador no formato "d20 (14) + 3 = 17".

GATILHO

Qualquer caso de uso precisa de um número aleatório: teste, ataque, dano, iniciativa, tabela do módulo, pontos de vida por nível.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Dado físico informado pelo jogador
Permitido pela configuração da mesa (caso de uso C10): o motor registra o valor como "informado", sem semente, na mesma estrutura do diário.

A2 Rolagem em tabela do módulo
Encontro aleatório, por exemplo: mesma rotina, com o resultado mapeado à linha da tabela e registrado.

EXCEÇÕES

E1 Expressão inválida
Recusa com a sintaxe esperada; nada é gerado nem consumido do contador.


E2 Pedido vindo do serviço de linguagem com resultado sugerido
O motor ignora o número sugerido, rola normalmente e registra a tentativa de sugestão para a auditoria do caso de uso G04.

RESULTADO Número justo, registrado e reproduzível. `RN-06`

UC-E02 Resolver teste contra dificuldade

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Decidir sucesso ou falha de um teste de atributo, perícia ou salvaguarda exatamente pelo SRD, a partir de um veredito validado.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Veredito validado (caso de uso C05), pedido de salvaguarda (casos de uso D04 e D05) ou teste de regra (casos de uso C07 e C08).

FLUXO PRINCIPAL

1. O motor confirma que a perícia ou salvaguarda existe no SRD e qual atributo usa.
2. O motor monta o modificador pela ficha: modificador do atributo, proficiência (simples, dupla ou meia) quando aplicável, bônus de item ou magia ativos, e vantagem ou desvantagem decorrentes de condições (caso de uso D06) e do veredito.
3. O motor rola pelo caso de uso E01.
4. O motor compara com a dificuldade: igual ou maior é sucesso.
5. O motor registra resultado, margem e a composição do modificador, e devolve ao caso de uso que pediu.

GATILHO

Pedido de teste com perícia ou atributo e dificuldade, ou de salvaguarda com atributo e dificuldade.

ATORES DE APOIO

SRD 5.2

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Teste passivo
Percepção passiva, por exemplo: sem rolagem, 10 mais o modificador, registrado como passivo.

A2 Teste resistido
Furtividade contra percepção: dois testes, o maior vence, empate resolvido como o SRD define.

EXCEÇÕES

E1 Perícia inexistente ou atributo errado para a salvaguarda
Recusa a quem pediu, que volta ao caso de uso C05 para o mestre refazer o veredito.


E2 Ficha sem o valor necessário
Inconsistência: o motor usa a última versão gravada da ficha, marca a ocorrência e registra para o caso de uso G03.

RESULTADO Sucesso ou falha determinado, com margem e composição registradas. RN-06

UC-E03 Consultar o SRD

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Dar ao motor, ao mestre e ao jogador o texto e os dados de qualquer regra, magia, criatura, item ou condição do SRD 5.2, com atribuição.



PRÉ-CONDIÇÕES

- SRD 5.2 convertido para o formato estruturado do produto e carregado (lacuna LC-01 do Mapa).

FLUXO PRINCIPAL

1. O pedido chega com o tipo (magia, criatura, item, condição, regra, classe, espécie) e o nome ou identificador, em inglês ou português.
2. O motor procura por identificador, nome exato, nome aproximado, tabela de nomes de 2014 para 2024 e nomes em português.
3. O motor devolve os dados estruturados (números, listas, requisitos) e o texto original em inglês, com a tradução em português quando existir.
4. A plataforma anexa a atribuição exigida pela licença CC-BY-4.0 a qualquer exibição ao usuário.
5. O motor registra a versão do SRD usada na resposta.

GATILHO

O motor precisa de um dado de regra; o mestre precisa do texto; o jogador pede (casos de uso B03 e C04).

ATORES DE APOIO

SRD 5.2

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Vários resultados aproximados
Devolve a lista ordenada por semelhança para quem pediu escolher, como no caso de uso A04.

A2 Pedido do serviço de linguagem
O motor devolve só o necessário para narrar, no formato que o mestre consome.

EXCEÇÕES

E1 Conteúdo fora do SRD
Material oficial que não está no documento aberto: resposta "fora do SRD", sem inventar; o caminho é a ficha própria do caso de uso A04.


E2 SRD não carregado ou versão incompatível com o módulo
O motor bloqueia a mesa e aponta a lacuna LC-01; nada roda com dado de regra ausente.

RESULTADO Dado de regra entregue, com atribuição e versão. RN-08

UC-E04 Recusar pedido fora das regras

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Impedir que o mestre ou o jogador obtenham do motor qualquer efeito que o SRD não permite, explicando o porquê e oferecendo o caminho válido.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Motor carregado com o SRD e com o estado da campanha viva.

FLUXO PRINCIPAL

1. O motor valida o pedido em três camadas: regra do SRD, estado da ficha (recursos, proficiências) e estado da mesa (condições, posição, turno).
2. Se válido, executa.
3. Se inválido, recusa com a regra citada, o que faltou e a alternativa válida mais próxima quando houver.
4. A recusa fica registrada com quem pediu (jogador, mestre ou plataforma) e o motivo.
5. Recusas ao mestre contam para a auditoria do caso de uso G04; recusas ao jogador aparecem na tela como orientação.

GATILHO

Qualquer pedido ao motor: veredito, ação de turno, magia, alteração de ficha, ou pedido direto do mestre (curar sem fonte, matar sem dano).

ATORES DE APOIO

SRD 5.2

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Pedido do mestre com motivo narrativo legítimo
O módulo diz que um personagem morre nesta cena: o motor não executa "morte sem dano"; o mestre narra e o fato entra como desvio registrado (caso de uso F02), com a mecânica real registrada como evento do módulo.

A2 Regra opcional do SRD
Aceita só se habilitada na configuração da mesa (caso de uso C10).

EXCEÇÕES

E1 Pedido idêntico repetido após recusa
O motor recusa de novo; na terceira vez avisa o dono da mesa, porque mestre insistindo é sinal de problema no serviço de linguagem.


E2 Pedido ambíguo
Não dá para validar: o motor pede esclarecimento em vez de recusar.

RESULTADO Nada fora das regras entra na campanha viva; cada recusa explicada e registrada. RN-06

UC-E05 Calcular valores derivados da ficha

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Manter classe de armadura, pontos de vida máximos, iniciativa, proficiência, salvaguardas, modificadores, dificuldade de magia e ataques sempre corretos e explicáveis.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Ficha válida (casos de uso B01 ou B02).

FLUXO PRINCIPAL

1. O motor identifica o que mudou: atributo, nível, item equipado, efeito ativo.
2. O motor recalcula pelas fórmulas do SRD: modificadores de atributo, bônus de proficiência pelo nível, pontos de vida máximos, classe de armadura (armadura, escudo, destreza com limite, traços), iniciativa, salvaguardas, dificuldade de magia e bônus de ataque por arma.
3. O motor aplica os efeitos temporários ativos (magias, condições) por cima dos permanentes, com o fim agendado.
4. O motor grava cada valor com a composição, por exemplo "classe de armadura 16 = 14 da armadura + 2 de destreza".
5. A plataforma mostra o valor e a composição quando o jogador pede (caso de uso B03).

GATILHO

Criação, subida de nível, equipar ou desequipar, efeito de magia ou condição, cura ou dano.

ATORES DE APOIO

SRD 5.2

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Mais de um cálculo possível para a classe de armadura
Armadura contra traço de espécie ou classe: o motor usa o maior, como o SRD manda, e mostra os dois.

A2 Efeito temporário expira
Recálculo automático pelo relógio e pelo caso de uso D06.

EXCEÇÕES

E1 Item ou traço com regra não modelada
Ficha própria: o motor aplica o que entende, marca o valor como "parcial" e avisa o dono da mesa.

E2 Resultado fora da escala do SRD
Classe de armadura 30 no nível 1, por exemplo: o motor grava, marca "fora da escala" e manda para a revisão do caso de uso A04.

RESULTADO Valores derivados corretos e explicáveis. RN-06 RN-08

UC-E06 Reproduzir uma rolagem pelo registro

Dono da mesa · Fase 1 · Importante

Objetivo. Provar que qualquer rolagem passada foi justa, refazendo-a a partir do registro e comparando.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Campanha viva com diário de rolagens íntegro.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma lista as rolagens por sessão, com motivo, origem e resultado.
2. O dono da mesa escolhe uma rolagem ou um intervalo.
3. O motor refaz cada rolagem a partir da semente da campanha e do número sequencial, sem olhar o resultado gravado.
4. O motor compara dado a dado.
5. A plataforma mostra o relatório: rolagem, registrado, reproduzido, igual ou diferente, e a cadeia de modificadores; o relatório pode ser exportado em texto.

GATILHO

O dono da mesa quer auditar: desconfiança, revisão de sessão ou teste de bancada da lacuna LC-08.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Rolagem informada
Dado físico não é reproduzível: o relatório diz isso e mostra quem informou e quando.

A2 Auditoria de vereditos junto
O relatório inclui o veredito que originou cada rolagem, pelo caso de uso G04.

EXCEÇÕES

E1 Divergência entre registrado e reproduzido
A plataforma marca a campanha para revisão, bloqueia novas sessões até o dono da mesa decidir e registra o incidente. Isso é defeito do produto e entra no registro de defeitos.

E2 Diário incompleto
Interrupção no meio de uma rolagem: o relatório mostra a lacuna e reproduz o que existe.

RESULTADO Prova de justiça das rolagens, ou incidente registrado. RN-06

FECHAMENTO

O que entra em cada fase

A fase 1 é a mesa jogável solo. A fase 2 traz a mesa longa e o grupo. A fase 3 solta a campanha livre.

Fase 1 · mesa jogável solo

49 casos de uso

Importar um módulo, criar um personagem pelo SRD 5.2, jogar o ciclo completo com o mestre adaptando dentro das regras, salvar e retomar.

UC-A01 Importar o arquivo da aventura · UC-A02 Estruturar o módulo canônico · UC-A03 Conferir e publicar o módulo canônico · UC-A04 Mapear criaturas e itens para o SRD · UC-A05 Consultar o módulo canônico durante a mesa · UC-A06 Publicar nova versão do módulo canônico · UC-A07 Remover uma aventura · UC-B01 Criar personagem pelo SRD · UC-B02 Usar personagem pré-gerado · UC-B03 Consultar a ficha · UC-B04 Subir de nível · UC-B05 Gerir inventário e equipamento · UC-C01 Criar campanha a partir de um módulo · UC-C02 Abrir ou retomar a sessão · UC-C03 Narrar a cena · UC-C04 Perguntar ao mestre "e se eu fizer?" · UC-C05 Tentar uma ação e receber o veredito · UC-C06 Conversar com personagem do mestre · UC-C07 Explorar e viajar · UC-C08 Descansar · UC-C09 Encerrar a sessão · UC-C10 Configurar classificação de conteúdo e tom da mesa · UC-D01 Iniciar combate e rolar iniciativa · UC-D02 Jogar o turno do personagem · UC-D03 Jogar o turno das criaturas · UC-D04 Resolver ataque e dano · UC-D05 Conjurar magia · UC-D06 Aplicar e remover condições · UC-D07 Cair a zero pontos de vida · UC-D08 Encerrar o combate e dar a recompensa · UC-E01 Rolar dado com registro · UC-E02 Resolver teste contra dificuldade · UC-E03 Consultar o SRD · UC-E04 Recusar pedido fora das regras · UC-E05 Calcular valores derivados da ficha · UC-E06 Reproduzir uma rolagem pelo registro · UC-F01 Registrar fato estabelecido · UC-F02 Registrar desvio do canônico com motivo · UC-F03 Abrir caminho alternativo · UC-F04 Consultar o que o personagem sabe · UC-F05 Retomar de interrupção · UC-F06 Revisar desvios e vereditos · UC-G01 Salvar a campanha viva a cada fato · UC-G02 Resumir a sessão · UC-G03 Verificar consistência e vazamento de segredo · UC-G04 Verificar consistência de vereditos · UC-G05 Tratar recusa ou falha do serviço de linguagem · UC-G06 Exibir a atribuição do SRD · UC-G07 Medir custo e latência por sessão

Fase 2 · mesa longa e grupo

4 casos de uso

Campanha de muitas sessões com memória que não degrada e vários jogadores na mesma mesa.

UC-F07 Manter memória de campanha longa · UC-H01 Convidar jogadores para a mesa · UC-H02 Coordenar falas e turnos do grupo · UC-H03 Seguir com jogador ausente

Fase 3 · campanha livre

3 casos de uso

Um gerador preenche o formato do módulo canônico com uma história nova e a mesa roda sobre ele.

UC-I01 Gerar módulo canônico a partir de uma premissa · UC-I02 Revisar o módulo gerado · UC-I03 Jogar o módulo gerado como campanha pronta

LACUNAS E DECISÕES TOCADAS POR ESTA ENTREGA

LC-05	resolvida	Como um PDF vira módulo canônico: semiautomático com conferência, pelos casos de uso A01, A02 e A03. Entradas aceitas na primeira versão: PDF com camada de texto, Markdown e texto puro.
DC-12	resolvida	Envio do texto da aventura ao serviço de linguagem só com autorização explícita do dono da mesa, registrada por importação, com estruturação manual assistida como alternativa sem envio. Aprovada pelo cliente em 26 de outubro de 2026 e incorporada ao Mapa do Projeto na revisão 3; detalhada no caso de uso A02.

Como usar este documento no dia a dia. Cada caso de uso vira um item do backlog, com o código como identificador permanente. O critério de aceite de um item é o fluxo principal funcionando de ponta a ponta, mais cada exceção listada tratada e testada. Quando surgir uma necessidade nova, ela entra como um caso de uso novo, com código próprio, em vez de crescer dentro de um existente: assim o escopo continua visível e negociável.