MAPA DO PROJETO · OUTUBRO DE 2026

Narrador

Um mestre de jogo por inteligência artificial para Dungeons & Dragons 5e, nas regras de 2024, que conduz campanhas prontas com liberdade de adaptação e, mais adiante, cria as próprias. Este documento é a referência de visão, escopo, decisões e roteiro. Os dois documentos seguintes, Casos de Uso e Blueprint Técnico, derivam dele.

Nome provisório. "Narrador" é o nome de trabalho do produto e da pasta do projeto, escolhido para destravar o início. Trocar o nome é uma decisão do cliente e não altera nada neste documento além do título. **Revisão 1, 26 de outubro de 2026:** acrescentadas a regra RN-11 e a decisão DC-11, a pedido do cliente. **Revisão 2, 26 de outubro de 2026:** lacuna LC-08 (validação de mercado) e nota de concorrência, após pesquisa aprovada pelo cliente. **Revisão 3, 26 de outubro de 2026:** decisão DC-12, aprovada junto com a entrega 1 dos Casos de Uso.

9	3	11	12
módulos funcionais	fases de entrega	regras de negócio	decisões fechadas

MÓDULO A

Campanha e módulo

fase 1

Importar o arquivo da aventura, estruturar em cenas, locais, personagens e encontros, e consultar.

MÓDULO B

Personagem

fase 1

Criar o personagem pelo SRD, manter a ficha e subir de nível.

MÓDULO C

Mesa e narração

fase 1

Abrir a sessão, narrar a cena, dar veredito a cada tentativa, conversar com personagens, explorar, descansar, encerrar.

MÓDULO D

Combate

fase 1

Iniciativa, turnos, ataques, magias, condições e morte, sempre arbitrados pelo motor.

MÓDULO E

Regras e dados

fase 1

O motor determinístico: rolagens, testes, cálculos e o SRD 5.2 como dado consultável.

MÓDULO F

Campanha viva

fase 1

Memória da mesa, desvios registrados com motivo e continuidade entre sessões.

MÓDULO G

Processos automáticos

fase 1

Resumo de sessão, verificação de consistência, salvamento e atribuição de licença.

MÓDULO H

Grupo

fase 2

Vários jogadores na mesma mesa, com turnos e falas coordenados.

MÓDULO I

Campanha livre

fase 3

Gerador que preenche o mesmo formato do módulo canônico com uma história nova.

VISÃO

Um mestre que narra, um motor que arbitra

O produto é uma mesa de D&D em que a inteligência artificial faz o papel completo do mestre: descreve o mundo, dá voz aos personagens, reage às escolhas do jogador e conduz a história de um módulo pronto. O que ela não faz é decidir resultado de regra: dados, pontos de vida, iniciativa, salvaguardas, espaços de magia e condições vivem em código determinístico que o mestre consulta como ferramenta.

Mestre (modelo de linguagem)

- Narra cenas e dá voz aos personagens
- Interpreta a intenção do jogador
- Decide o que acontece na história
- Chama o motor para qualquer regra
- Pode desviar do módulo, registrando o motivo

Motor de regras

- Rola todo dado, com registro
- Aplica as regras do SRD 5.2
- Mantém ficha, combate e condições
- Recusa pedido fora das regras
- Testável sem modelo de linguagem

Campanha viva

- Estado real da mesa, sessão a sessão
- Fatos estabelecidos, imutáveis
- Desvios do módulo, com motivo
- Memória do que cada personagem sabe
- Base de todo teste de consistência

A PRIMEIRA VERSÃO É

- Um jogador, um personagem, um módulo pronto importado de arquivo.
- Interface de texto no terminal; jogo em português do Brasil.
- O ciclo completo: criar personagem, cena, exploração, combate, descanso, encerrar sessão e retomar depois.
- Regras de 2024 pelo SRD 5.2, único conteúdo de regras embutido.
- O mestre pode adaptar o módulo, dentro das regras de negócio deste documento.

A PRIMEIRA VERSÃO NÃO É

- Mesa com vários jogadores (fase 2).
- Campanha criada pela própria inteligência artificial (fase 3).
- Interface gráfica, mapa tático ou voz.
- Conteúdo oficial fora do SRD embutido no produto: aventuras, monstros ou subclasses que não estão no documento aberto.
- Assistente de um mestre humano. O mestre é a própria plataforma.

Por que começar por campanha pronta. Com o módulo em mãos existe gabarito: sabemos o que o mestre deveria narrar em cada cena, então dá para medir fidelidade, detectar invenção indevida e comparar versões. A campanha livre não tem gabarito, só gosto. Começar pelo que é mensurável é o caminho de engenharia, e a transição para a fase 3 é só trocar a fonte do módulo, não o motor nem o mestre.

ATORES

Quem usa e o que fica de fora

Ator é quem inicia ou recebe alguma coisa da plataforma. Na primeira versão, jogador e dono da mesa são a mesma pessoa, que também é o cliente deste projeto: ele aprova cada documento e cada sessão jogada é um teste de aceitação.

Jogador

`pessoa · ator principal nos módulos B, C, D`

Cria o personagem, descreve o que faz na cena, rola o que o motor pedir e decide o rumo da história.

Dono da mesa

`pessoa · ator principal nos módulos A, F`

Traz o arquivo da aventura, confere a estruturação, define as regras de mesa e aprova desvios quando a plataforma pedir.

Plataforma (rotina)

`sistema · ator principal nos módulos E, G`

O que o produto faz sozinho: rolar, calcular, resumir, verificar consistência, salvar.

Serviço de linguagem

`sistema externo · participa de C, D, F, I`

O modelo que narra e interpreta. Trocável por configuração; nunca guarda estado, nunca rola dado.

Fonte da aventura

`sistema externo · participa de A`

O arquivo do módulo, trazido pelo dono da mesa. Fica na máquina dele e nunca entra no repositório nem no produto.

SRD 5.2

`dado embutido · participa de B, D, E`

O documento de referência aberto, em licença CC-BY-4.0, convertido para formato consultável pelo motor.

DOIS OBJETOS QUE NÃO SE MISTURAM

Módulo canônico e campanha viva

Módulo canônico

Imutável. É o que o arquivo da aventura diz, estruturado em cenas, locais, personagens, ganchos, encontros, segredos e caminho crítico. Na fase 3 o gerador produz exatamente este formato.

Campanha viva

Mutável. É o que de fato aconteceu na mesa: fatos estabelecidos, estado dos personagens, decisões do jogador e cada desvio do canônico com o motivo. É a fonte de verdade para continuar e para verificar.

O mestre pode desviar do canônico, como um mestre humano faz. A diferença é que todo desvio fica registrado: isso é o que separa adaptar de alucinar, e é o que permite testar a adaptação em vez de só opinar sobre ela.

REGRAS DE NEGÓCIO

Onze regras que valem em todos os casos de uso

As cinco primeiras são as regras de mesa: o que mantém a diversão quando o mestre adapta a história. As demais são regras do produto. Cada uma vira teste, montado a partir do módulo de abertura.

RN-01 **Fato estabelecido não se contradiz**

O que entrou na campanha viva é verdade para sempre. Correção entra como novo fato narrado, nunca como apagamento. Obtemos: continuidade que o jogador percebe.

módulos C, D, F, G

RN-02 **Escolha do jogador nunca é anulada por conveniência**

A história reage à escolha; não a desfaz nem a ignora para voltar ao trilho do módulo. Obtemos: agência real.

módulos C, F

RN-03 **Desvio que fecha o caminho crítico abre outro na hora**

Se uma adaptação torna o objetivo do módulo inalcançável, o mestre cria um caminho alternativo na mesma cena e registra. Obtemos: campanha que nunca trava.

módulos C, F

RN-04 **Ritmo e dificuldade mudam; o conquistado não**

O mestre pode acelerar, cortar ou endurecer. Não pode reverter vitória, tesouro ou revelação que o jogador conquistou. Obtemos: conquista com valor.

módulos C, D, F

RN-05 **Segredo do módulo só sai pela história**

O que o personagem não descobriu não aparece na narração, em descrição nem em dica. Obtemos: mistério preservado.

módulos A, C, F

RN-06 **Todo dado é do motor**

Nenhuma rolagem, cálculo ou resultado de regra é decidido pelo serviço de linguagem. Cada rolagem fica registrada com semente, motivo e resultado. Obtemos: jogo justo e reproduzível.

módulos B, C, D, E

RN-07 **Todo desvio do canônico é registrado com motivo**

Adaptação sem registro é alucinação. O registro liga a cena, o que o módulo dizia, o que foi feito e por quê. Obtemos: adaptação auditável.

módulos C, F, G

RN-08 **Só o SRD entra no produto, com atribuição**

O único conteúdo de regras embutido é o SRD 5.2, e o texto de atribuição exigido pela licença CC-BY-4.0 aparece no produto. Obtemos: distribuição legal.

módulos E, G

RN-09 **O arquivo da aventura é do dono da mesa**

O módulo importado fica na máquina dele, nunca entra no repositório, nos testes compartilhados nem em qualquer envio além do necessário para narrar a cena. Obtemos: respeito à licença da obra.

módulos A, F

RN-10 **Sessão sempre retomável**

Qualquer interrupção, inclusive queda do serviço de linguagem, deixa a campanha viva íntegra e a sessão retoma do último fato registrado. Obtemos: nada se perde.

módulos C, F, G

RN-11 **Pergunta não é ação; toda tentativa tem veredito**

"E se eu fizer?" recebe resposta do mestre sem mudar a campanha viva e sem rolar dado. "Eu faço" recebe um de três vereditos: consegue de cara, impossível, ou teste com perícia e dificuldade na escala do SRD, rolado pelo motor. O veredito fica registrado, e a mesma situação recebe o mesmo veredito em qualquer sessão. Obtemos: mesa justa e previsível.

módulos C, D, E, F

ROTEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO

Três documentos, um portão entre cada, depois código

O projeto é conduzido como processo de engenharia, do zero ao produto. Nenhuma etapa começa sem a anterior aprovada pelo cliente. O que for aprendido numa etapa volta para o documento anterior como revisão numerada, não como conversa perdida.

1. Mapa do projeto
Este documento: visão, atores, módulos, regras, decisões e lacunas.

→ **Portão**
Aprovação do cliente.

→ **2. Casos de uso**
Uma ficha por caso: objetivo, fluxo, alternativas, exceções, resultado, regras.

→ **Portão**
Aprovação do cliente.

3. Blueprint técnico
Arquitetura, esquema de dados, protocolo de ferramentas do mestre, cards de implementação com critério de aceite.

→ **Portão**
Aprovação do cliente.

→ **4. Código, card a card**
Branch por card, revisão, integração contínua verde, critério de aceite provado.

→ **Portão por fase**
Sessões jogadas pelo cliente.

COMO CADA CARD É FECHADO

- Critério de aceite escrito antes do código, no blueprint.
- Motor de regras testado isolado, sem serviço de linguagem.
- Mestre testado contra o gabarito do módulo de abertura.
- Integração contínua verde é o registro de entrega.
- Mudança de requisito entra como caso de uso novo, com código próprio.

COMO A QUALIDADE É MEDIDA

- Registro de defeitos: cada travada em sessão jogada vira item com causa.
- Medir antes de corrigir: narração, custo e latência têm número antes de qualquer ajuste.
- Revisão pós-fase: o que funcionou, o que falhou, o que muda no processo.
- Lista de lacunas fechada e republicada no fim de cada fase.

O ESQUELETO AMBULANTE

O primeiro código entregue é a fatia mais fina de ponta a ponta: um personagem pré-gerado, uma cena do módulo de abertura, um encontro, dados pelo motor, tudo no terminal. Ele prova a arquitetura antes de qualquer funcionalidade ganhar corpo, e é o primeiro item que o cliente joga.

FASES DE ENTREGA

O que entra em cada fase

A fase 1 é a mesa jogável, solo, com um módulo pronto. A fase 2 traz a mesa longa e o grupo. A fase 3 solta a campanha livre, que só usa o que as duas anteriores provaram.

Fase 1 · mesa jogável solo

módulos A a G

Importar um módulo, criar um personagem pelo SRD 5.2, jogar o ciclo completo com o mestre adaptando dentro das regras de negócio, salvar e retomar. Termina quando o cliente joga o módulo de abertura do início ao fim sem travar.

- A Importar e estruturar o módulo
- A Conferência do dono da mesa
- B Criar personagem
- B Subir de nível
- C Cena e narração
- C Veredito de tentativa
- C Diálogo com personagem
- C Exploração e descanso
- D Combate por turnos
- D Magias e condições
- E Rolagens registradas
- E SRD consultável
- F Fatos e desvios
- F Retomar sessão
- G Resumo e consistência
- G Atribuição de licença

Fase 2 · mesa longa e grupo

módulos F, H e interface

Campanha de muitas sessões com memória que não degrada, vários jogadores na mesma mesa e a primeira interface além do terminal. Só começa com a fase 1 jogada e revisada.

- F Memória de campanha longa
- H Vários jogadores
- H Turnos e falas coordenados
- – Interface web
- – Módulo oficial grande importado

Fase 3 · campanha livre

módulo I

Um gerador preenche o formato do módulo canônico com uma história nova, e a mesa roda sobre ele sem nenhuma mudança no motor nem no mestre. A qualidade é medida com as mesmas regras de negócio já provadas nas fases anteriores.

- I Gerar módulo canônico
- I Revisão do dono da mesa
- I Rodar como campanha pronta

Módulo de abertura. Para as sessões de aceite, uma aventura curta de 5e, gratuita e de nível 1, importada pelo fluxo de arquivo e mantida fora do repositório; a candidata atual é uma aventura de 2014, o que não atrapalha porque monstros e regras vêm do SRD 5.2 pelo nome. Para testes automáticos e integração contínua, uma aventura original minúscula escrita pelo projeto, de duas ou três cenas e um encontro, no formato do módulo canônico. Uma aventura em licença aberta de terceiros fica como opção de amostra embutida mais rica, com a confirmação da licença como primeira tarefa.

DECISÕES FECHADAS

Doze decisões registradas com o cliente

Fechadas em 26 de outubro de 2026. Qualquer mudança entra como revisão deste documento, com data, e propaga para os casos de uso e para o blueprint.

CÓDIGO	DECISÃO	ESCOLHA	POR QUÊ
DC-01	Papel da inteligência artificial	Mestre inteiro	É o produto pedido; assistente de mestre humano é outro escopo.
DC-02	Ordem das campanhas	Pronta primeiro; livre na fase 3	Campanha pronta tem gabarito e torna o mestre mensurável.
DC-03	Liberdade do mestre	Adapta, com registro e dentro das regras de negócio	É assim na mesa real; o registro torna a adaptação testável.
DC-04	Jogadores na primeira versão	Solo; grupo na fase 2	Grupo soma sincronização antes de o motor estar provado.
DC-05	Idioma	Jogo em português do Brasil; SRD em inglês por baixo	Público do cliente; o documento aberto só existe em inglês.
DC-06	Interface da primeira versão	Terminal em texto; web na fase 2	Prova a arquitetura sem custo de interface.
DC-07	Base de regras	Regras de 2024, SRD 5.2, licença CC-BY-4.0	Versão viva do jogo; licença permanente e sem OGL.
DC-08	Conteúdo fora do SRD	O usuário traz o arquivo; nada oficial embutido	Aventuras oficiais não estão no SRD; o fluxo serve ao cliente e ao produto.
DC-09	Módulo de abertura	Aventura curta 5e gratuita importada, mais aventura original mínima para testes	Gabarito real nas sessões; conteúdo sem restrição na integração contínua.
DC-10	Nome, pasta e repositório	"Narrador" (provisório); pasta Projetos-SSD\narrador; repositório privado, branch e merge, nunca commit direto na principal	Mesmo esquema de trabalho dos outros projetos do cliente.
DC-11	Classificação de conteúdo	Máxima "adulto": temas sem restrição dentro da lei; intimidade entre adultos acontece e a narração corta, nunca descreve em detalhe; nível configurável por mesa	Ficção adulta por tema, não por explicitude; cabe nas políticas dos provedores e não restringe a escolha do narrador. Recusa do narrador é exceção tratada, nunca cena perdida.
DC-12	Envio da aventura ao serviço de linguagem	Só com autorização explícita do dono da mesa, registrada a cada importação; sem autorização, estruturação manual assistida, sem nada sair da máquina	O arquivo é obra de terceiro e propriedade do dono da mesa; a mesma regra que o cliente aplica aos próprios arquivos. Detalhado no caso de uso A02.

FICA PARA O BLUEPRINT TÉCNICO

- Linguagem, estrutura do repositório e ferramentas de teste, decididas a partir da interface de terminal.
- Qual serviço de linguagem e qual modelo, decididos com medição de custo, latência e qualidade de narração em português, nunca por preferência.
- Formato exato do módulo canônico e da campanha viva, e como o dono da mesa confere a estruturação.
- Protocolo de ferramentas entre mestre e motor, e o que acontece quando o mestre pede algo fora das regras.

LACUNAS

O que ainda não está resolvido

Lista republicada no fim de cada fase. Item fechado sai com a data e o documento em que foi resolvido.

CÓDIGO	LACUNA	ONDE RESOLVE	RISCO SE FICAR ABERTA
LC-01	SRD 5.2 em formato estruturado, consultável pelo motor. O documento oficial é um PDF; a conversão e sua conferência são tarefa própria.	Casos de uso do módulo E; card no blueprint	Motor sem dado de regra; nada roda.
LC-02	Aventura gratuita nas regras de 2024 ainda não localizada. A candidata atual é de 2014 e serve, porque monstros e regras vêm do SRD 5.2 pelo nome.	Antes do esqueleto ambulante	Baixo: diferença de edição fica no motor, não no módulo.
LC-03	Licença das aventuras de terceiros em licença aberta a confirmar na página de direitos do próprio arquivo.	Primeira tarefa se a opção for usada	Baixo: é opção, não dependência.
LC-04	Nome definitivo do produto.	Decisão do cliente, a qualquer momento	Nenhum.
LC-05	Como um PDF de aventura, que varia muito de formato, vira módulo canônico: automático, semiautomático com conferência, ou manual assistido.	Casos de uso do módulo A	Importação frágil contamina todo o gabarito.
LC-06	Como medir fidelidade ao módulo e qualidade da adaptação de forma repetível, além da sessão jogada.	Blueprint, seção de testes do mestre	Sem medida, regressão passa despercebida.
LC-07	Custo por sessão do serviço de linguagem e limite aceitável para o cliente.	Medição no esqueleto ambulante	Produto inviável de operar.
LC-08	Validação de mercado antes da fase 2, em três medições: (a) teste de bancada do mesmo módulo curto nos dois concorrentes mais próximos, com roteiro fixo de dez situações; (b) página de espera em português com a promessa "jogue a aventura que você já tem, sem grupo", divulgada em comunidades brasileiras, com meta numérica de inscritos e perguntas de qualificação; (c) entrevistas curtas com inscritos.	Fim da fase 1, antes de qualquer trabalho da fase 2	Produto certo para uma pessoa, errado para o mercado.

CONCORRÊNCIA

O que já existe e o que sobra como diferencial

Levantamento feito de fora, por páginas públicas dos produtos. Vale até o teste de bancada previsto na lacuna LC-08, que é a única forma de confirmar o que cada um faz com o enredo de um módulo.

Concorrência, verificado em 26 de outubro de 2026. O mercado de mestre por inteligência artificial já existe e tem mais de dez produtos ativos. Importar a própria aventura já existe em pelo menos um deles, que monta lugares, personagens e missões a partir do arquivo, mas sem caminho crítico, sem segredos e sem registro de desvio. Português existe como idioma traduzido em alguns, nenhum nativo do Brasil. Dado fora do modelo já existe; registro auditável de rolagem, veredito e desvio não foi encontrado em nenhum. O diferencial deste produto fica, portanto, em: fidelidade ao enredo com desvio registrado, mestre auditável, português nativo e arquivo que não sai da máquina. "Não encontrado" vale até o teste de bancada da LC-08.

Como usar este documento no dia a dia. Ele é a origem de tudo: os casos de uso detalham os módulos daqui, o blueprint implementa os casos de uso, e cada card de código aponta para o caso de uso que cumpre. Quando uma necessidade nova surgir, ela entra primeiro aqui, como módulo, regra, decisão ou lacuna com código próprio, e só depois desce. Assim o escopo continua visível e negociável, e nenhuma decisão fica só na conversa.