

# Opis Bazy danych

## Tabela Owner

Tabela Owner przechowuje informacje o właścicielach zwierząt.

### Pola:

- `id` – unikalny identyfikator właściciela (klucz główny)
- `name` – imię i nazwisko właściciela
- `email` – adres e-mail (unikalny)
- `phone` – numer telefonu

### Relacje:

- Jeden właściciel może posiadać wiele zwierząt  
(relacja 1:N z tabelą Pet)

## Tabela Pet

Tabela Pet zawiera dane dotyczące zwierząt przebywających w hotelu.

### Pola:

- `id` – unikalny identyfikator zwierzęcia
- `name` – imię zwierzęcia
- `species` – gatunek (np. pies, kot)
- `breed` – rasa (pole opcjonalne)
- `age` – wiek zwierzęcia
- `ownerId` – identyfikator właściciela

### Relacje:

- Każde zwierzę należy do jednego właściciela  
(N:1 z Owner)
- Jedno zwierzę może mieć wiele pobytów  
(1:N z Stay)

W przypadku usunięcia właściciela jego zwierzęta są automatycznie usuwane (**onDelete: Cascade**).

## Tabela Room

Tabela Room przechowuje informacje o pokojach w hotelu.

### Pola:

- id – identyfikator pokoju
- number – numer pokoju
- type – typ pokoju (np. standard, premium)
- pricePerDay – cena za dobę
- status – status pokoju (np. available, occupied)

### Relacje:

- Jeden pokój może być przypisany do wielu pobyków  
(1:N z Stay)

## Tabela Stay

Tabela Stay reprezentuje pobyty zwierząt w hotelu.

### Pola:

- id – identyfikator pobytu
- startDate – data rozpoczęcia pobytu
- endDate – data zakończenia pobytu
- status – status pobytu (np. scheduled, active, finished)
- notes – uwagi dotyczące zwierzęcia
- needsMeds – informacja o konieczności podawania leków
- needsWalk – informacja o potrzebie spacerów
- medsInfo – szczegóły dotyczące leków
- petId – identyfikator zwierzęcia
- roomId – identyfikator pokoju

### Relacje:

- Pobyt dotyczy jednego zwierzęcia  
(N:1 z Pet)
- Pobyt odbywa się w jednym pokoju  
(N:1 z Room)

- Pobyt może mieć przypisane wiele usług dodatkowych  
(**N:M z Service poprzez StayService**)
- Pobyt może posiadać jedną płatność  
(**1:1 z Payment**)

Usunięcie zwierzęcia powoduje usunięcie jego pobyków (**onDelete: Cascade**).

## Tabela Service

Tabela Service przechowuje informacje o usługach dodatkowych oferowanych w hotelu.

### Pola:

- id – identyfikator usługi
- name – nazwa usługi (np. spacer, kąpiel)
- price – cena usługi

### Relacje:

- Usługa może być przypisana do wielu pobyków  
(**N:M z Stay**)

## Tabela StayService

Tabela pośrednia realizująca relację **wiele-do-wielu** pomiędzy Stay i Service.

### Pola:

- stayId – identyfikator pobytu
- serviceId – identyfikator usługi

### Klucz główny:

- złożony klucz (stayId, serviceId)

Tabela umożliwia przypisanie wielu usług do jednego pobytu oraz tej samej usługi do wielu pobyków.

## Tabela Payment

Tabela Payment przechowuje informacje o płatnościach za pobyty.

### Pola:

- id – identyfikator płatności
- amount – kwota
- status – status płatności (pending, paid)
- paidAt – data płatności
- stayId – identyfikator pobytu (unikalny)

### Relacje:

- Jedna płatność dotyczy jednego pobytu  
(relacja 1:1 z Stay)

## Tabela User

Tabela User zawiera informacje o użytkownikach systemu (pracownikach, administratorach).

### Pola:

- id – identyfikator użytkownika
- email – adres e-mail (unikalny)
- password – zaszyfrowane hasło
- role – rola użytkownika (worker, admin)

Tabela ta służy do obsługi **autoryzacji i uwierzytelniania** użytkowników systemu.