





Uniwersytet Gdański Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki

Schemat systemu informatycznego obsługującego system wirtualnej uczelni

Damian Pawłowski

Projekt z przedmiotu bazy danych na kierunku informatyka profil ogólnoakademicki na Uniwersytecie Gdańskim.

Gdańsk 24 maja 2020

Spis treści

1	Wprowadzenie								
2	Opi	s projektu	2						
	2.1	Potencjalne grupy użytkowników	2						
	2.2	Wymagania funkcjonalne	3						
	2.3	Wymagania niefunkcjonalne	3						
	2.4	Diagram związków encji	3						
3	Prz	ykłady realizacji bazy danych	8						
	3.1	Przykłady zawartości najważniejszych tabel	8						
	3.2	Przykłady kilku zapytań i ich wyników	10						

1 Wprowadzenie

Baza danych przeznaczona jest dla szkoły wyższej.

Ma ona na celu zmodernizowanie szkoły za pomocą elektronicznego sposobu przechowywania danych.

Ułatwi ona dokumentację najważniejszych informacji takich jak oceny czy wpłaty.

Umożliwi ona dostęp do internetowego planu lekcji dla studentów oraz nauczycieli.

Baza znajdować się będzie na zewnętrznym serwerze.

Baza jest znormalizowana do 3 Postaci Normalnej.

2 Opis projektu

Taka baza to idealne rozwiązanie dla nowo powstałej lub staroświeckiej uczelni.

Umożliwia ona zastąpienie tradycyjnego papierowego dziennika znacznie nowocześniejszym.

Pozwala ona na bezpieczne przechowywanie informacji o studentach , nauczycielach , ocenach , akademikach , wykładach oraz o pozostałych rzeczach związanych z funkcjonowaniem szkoły.

System umożliwia błyskawiczne liczenie średnich uczniów, porównywanie najlepszych ocen, szybkie sprawdzanie danych.

2.1 Potencjalne grupy użytkowników

- Administrator Główny zarządca bazy danych, posiada pełen dostęp do bazy danych.
- Pracownicy uczelni Mają dostęp do informacji o uczniach,ocenach,salach,planach lekcji.
- Studenci Mają dostęp do swoich ocen, wpłat, świadczeń oraz informacji ogólnodostępnych o uczelni.
- Goście Mają dostęp do informacji ogólnodostępnych np o kierunkach uczelni czy akademikach.

2.2 Wymagania funkcjonalne

Baza będzie przechowywać dane osobowe, adresy , oceny , cenniki , informacje o wydziałach, telefony , adresy email , pensje , daty. Jej zadania:

- tworzenie planow lekcji
- monitorowanie ocen
- wyswietlanie inf. o studentach i nauczycielach
- wyswietlanie inf. pracach dyplomowych
- wyswietlanie inf. akademikach
- dokumentowanie wplat oraz swiadczen

2.3 Wymagania niefunkcjonalne

Baza znajduje się na zewnętrznym serwerze freemysqlhosting.net. Jego największą zaletą jest to, że jest za darmo. Darmowa wersja posiada pewne ograniczenie pamięci. Lecz zawsze można ulepszyć ją do wersji płatnej. Jeśli jest to nowa szkoła to takie rozwiązanie będzie najlepsze na kilka pierwszych miesięcy.

Do danych serwera można dostać się za pomocą phpmyadmin.

System zarządzania bazą danych to MySql 5.0.


Do jego zalet należą:


- Solidność
- Innowacyjność
- Łatwość w obsłudze
- Szybkość
- Open-Source


Do wad można zaliczyć:

• Mniejszy poziom zaawansowania niż inne systemy takie jak np. PostSQL

2.4 Diagram związków encji







Wyposazenie

id_wyposazenie: int NOT NULL

Nazwa: varchar(255) NOT NULL

Pokoje_Wyposazenie

id_wyposazenie : int NOT NULL

id_pokoj : int NOT NULL

Pokoje

id_pokoj : int NOT NULL

Nr pokoju: int NOT NULL

Dla niepelnosprawnych: boolean NOT NULL

Ilu_osobowy : int NOT NULL
id_akademik : int NOT NULL

Akademiki

id akademik: int NOT NULL

Nr akademika: int NOT NULL

id_adres : int NOT NULL
id studenci : int NOT NULL

Miejsca: int NOT NULL

Wolne_miejsca: int NOT NULL czy_parking: boolean NOT NULL

id cennik: int NOT NULL

Dodatki

id dodatkowe: int NOT NULL

Nazwa: varchar(255) NOT NULL

Siłownia, Pralnia itp.

Akademiki Dodatki

id_akademik : int NOT NULL

id dodatkowe : int NOT NULL

Cennik

id cennik: int NOT NULL

Cena_za_miejsce : decimal(10,2) NOT NULL
Cena_za_dobe : decimal(10,2) NOT NULL

3 Przykłady realizacji bazy danych

Poniższe przykłady są w formie tabel SQL uzyskanych za pomocą polecenia DE-SCRIBE, oraz zapytań SQL i ich wyników.

3.1 Przykłady zawartości najważniejszych tabel

Tabela STUDENCI:

+	+	-+	+	++
Field	Type	Null	Key Default	Extra
+	+	-+	+	++
id_student	int(11)	NO	PRI NULL	A_I
nr_albumu	int(11)	NO	NULL	
imie	varchar(255)	NO	NULL	
nazwisko	varchar(255)	NO	NULL	
data_urodzenia	date	NO	NULL	
pesel	varchar(11)	NO	UNI 9999999999	9
id_adres	int(11)	NO	NULL	
email	varchar(255)	NO	NULL	
telefon	varchar(15)	NO	NULL	
rok_rozpoczecia	int(11)	NO	NULL	
+	+	_+	++	++

Tabela ADRES:

Field	Type	Null Key Def	
+ id_adres ulica numer_budynku numer_mieszkania kod_pocztowy miejscowosc kraj	<pre> int(11) varchar(255) varchar(5) varchar(5) varchar(10) varchar(255) varchar(255)</pre>	NO	L A_I L L L L

Tabela PRACOWNICY:

+	-+		-+		+-		+ -		+	+
Field		Туре		Null		Key		Default	:	Extra
+	-+		-+		+-		+ -		+	+
id_pracownik		int(11)	-	NO		PRI		NULL	.	A_I
id_adres		int(11)	-	NO				NULL		
imie		varchar(255)	-	NO				NULL		
nazwisko		varchar(255)	-	NO				NULL		
email		varchar(255)	-	NO				NULL		
telefon		varchar(15)	-	NO				NULL		
data_zatrudnienia		date		NO				NULL		
id_tytul		int(11)	-	NO				NULL		
pensja		decimal(10,2)	-	NO				NULL		
+	-+		-+		+-		+ -		+	+

Tabela AKADEMIKI:

+		+ -		+		-+		+.		+		+
F	ield		Туре	-	Null		Key		Default]	Extra	
+		+ -		+		+		+		+		+
i	ld_akademik		int(11)	-	NO		PRI		NULL		A_{I}	
n	r_akademika		int(11)	1	NO				NULL			
i	id_adres		int(11)	1	NO				NULL			
i	ld_student		int(11)	1	NO				NULL			
n	niejsca		int(11)	1	NO				NULL			
W	olne_miejsca		int(11)		NO	-			NULL			
c	zy_parking		tinyint(1)	-	NO				NULL			
i	ld_cennik		int(11)	1	NO				NULL			
+		+ -		+		-+		+.		+		+

Tabela WYDZIAŁ:

+	+	_+	_+	+	++
Field	Type	Null	Keg	7 Defaul	t Extra
+	+	_+	_+	+	++
id_wydzial	int(11)	NO	PR	I NULL	A_I
Nazwa	varchar(255)	NO		NULL	
id_adres	int(11)	NO		NULL	
Telefon	varchar(15)	NO		NULL	
Fax	varchar(15)	NO		NULL	
Strona_www	varchar(255)	NO		NULL	
+	+	-+	_+	+	++

Tabela OCENY:

+	-+	+	_+	+		+
Field	Type	Null	K	ey	Default	Extra
+	+	+	_+	+		+
id_ocena	int(11	.) NO	P	RI	NULL	A_I
id_student	int(11) NO			NULL	
id_przedmiot	int(11) NO			NULL	
id_rodzaj_o	int(11) NO			NULL	
id_ocena_w	int(11) YES			NULL	
zaliczenie	tinyir	nt(1) YES			NULL	
+	-+	+	_+	+		+

3.2 Przykłady kilku zapytań i ich wyników

```
O1 | SELECT imie,
O2 | nazwisko,
O3 | nr_albumu
O4 | FROM studenci;
```

```
+----+
| imie | nazwisko | nr_albumu |
+----+
| Jan | Nowakowski | 12301 |
| Adam | Nowak | 12302 |
| Anna | Kot | 12303 |
| Tomasz | Kowalski | 32104 |
| Pawel | Kowal | 32105 |
+----+
```

```
01 | SELECT przedmioty.nazwa AS Przedmiot,
     Round(Avg(wartosci_ocen.nazwa), 2) AS Srednia
02
03 | FROM oceny
     INNER JOIN studenci
04
05
                ON studenci.id_student = oceny.id_student
06 | INNER JOIN przedmioty
           ON przedmioty.id_przedmiot = oceny.id_przedmiot
     INNER JOIN wartosci_ocen
08
09
                ON wartosci_ocen.id_ocena_w = oceny.id_ocena_w
10 | WHERE studenci.nr_albumu = 12303
11 | GROUP BY przedmioty.nazwa;
```

```
+-----+
| Przedmiot | Srednia |
+-----+
| Ewolucja | 4.00 |
| Panstwo | 4.67 |
+-----+
```

```
O1 | SELECT przedmioty.rok_prowadzenia AS Rok,

O2 | przedmioty.nazwa AS Przedmiot

O3 | FROM przedmioty

O4 | INNER JOIN grupy

O5 | ON grupy.id_grupa = przedmioty.id_grupa

INNER JOIN studenci

O7 | ON studenci.id_student = grupy.id_student

WHERE studenci. nr_albumu = 12302

ORDER BY przedmioty.rok_prowadzenia;
```

```
+----+
| Rok | Przedmiot |
+----+
| 2017 | Historia Nowoczesna |
| 2018 | Historia Starozytna |
| 2019 | Panstwo |
| 2019 | Historia Polski |
+----+
```

```
01 | SELECT imie,
02 | nazwisko,
03 | pensja
04 | FROM pracownicy
05 | WHERE pensja > 5000;
```