

GlicoCare - Documentazione Completa del Progetto

Generato il: 30/06/2026 10:00

Modulo: main.py

Percorso: `main.py`

Classe: CredenzialiNonValide

Eccezione sollevata quando le credenziali di accesso non sono valide.

Classe: User

Rappresenta un utente del sistema e gestisce l'autenticazione.

Solleva eccezioni: username (str): Nome utente da autenticare. password (str): Password in chiaro da verificare. db_path (str, optional): Percorso del file del database SQLite. Default: "glicocare.db". CredenzialiNonValide: Se le credenziali fornite non sono corrette.

Funzione: handle_login

Nessuna descrizione disponibile. (Aggiungi una docstring!)

Firma: handle_login(e: flet.core.control_event.ControlEvent)

Funzione: init_database

Nessuna descrizione disponibile. (Aggiungi una docstring!)

Firma: init_database()

Funzione: main

Nessuna descrizione disponibile. (Aggiungi una docstring!)

Firma: main(page: flet.core.page.Page)

Funzione: show_doctor_dashboard

Nessuna descrizione disponibile. (Aggiungi una docstring!)

Firma: show_doctor_dashboard(page: flet.core.page.Page, user)

Funzione: show_login_page

Nessuna descrizione disponibile. (Aggiungi una docstring!)

Firma: show_login_page(page: flet.core.page.Page)

Funzione: show_patient_dashboard

Nessuna descrizione disponibile. (Aggiungi una docstring!)

Firma: `show_patient_dashboard(page: flet.core.page.Page, user: src.user.User)`

Modulo: user.py

Percorso: ``src/user.py``

Classe: CredenzialiNonValide

Eccezione sollevata quando le credenziali di accesso non sono valide.

Classe: User

Rappresenta un utente del sistema e gestisce l'autenticazione.

Solleva eccezioni: `username (str)`: Nome utente da autenticare. `password (str)`: Password in chiaro da verificare. `db_path (str, optional)`: Percorso del file del database SQLite. Default: `"glicocare.db"`. `CredenzialiNonValide`: Se le credenziali fornite non sono corrette.

Modulo: paziente.py

Percorso: ``src/paziente.py``

Classe: Paziente

Rappresenta un paziente e fornisce metodi per interagire con i suoi dati.

Parametri:

Nome	Tipo	Descrizione
<code>id_ref</code>	<code>int</code>	L'ID del paziente (corrisponde a <code>`id_paz`</code> nella tabella PAZIENTE).
<code>db_path</code>	<code>str, optional</code>	Percorso del file del database SQLite.
Default	Any	<code>"database/glicocare.db"</code> .

Modulo: medico.py

Percorso: ``src/medico.py``

Nessuna funzione o classe pubblica.

Modulo: graph_utils.py

Percorso: ``src/graph_utils.py``

Classe: datetime

`datetime(year, month, day[, hour[, minute[, second[, microsecond[, tzinfo]]]])` The year, month and day arguments are required. tzinfo may be None, or an instance of a tzinfo subclass. The remaining arguments may be ints.

Funzione: crea_grafico_glicemia_matplotlib

Genera un grafico a linee dell'andamento della glicemia degli ultimi 30 giorni. La funzione filtra le rilevazioni per includere solo gli ultimi 30 giorni e le date non future. Il grafico include linee di riferimento per i range di normalità (80-130 mg/dL prima dei pasti, max 180 mg/dL dopo i pasti).

Firma: `crea_grafico_glicemia_matplotlib(rilevazioni)`

Solleva eccezioni: `rilevazioni` (list): Lista di tuple provenienti da ``paziente.getRilevazioni()``. Ogni tupla deve essere nel formato: (giorno (str), ora (str), glicemia (float), primaDopoPasto (str)). `str | None`: Immagine del grafico codificata in base64, pronta per essere visualizzata con ``ft.Image(src_base64=...)``. Restituisce ``None`` se non ci sono dati validi. **Exception:** Se si verifica un errore durante la creazione del grafico (es. matplotlib non installato, dati non validi).

Modulo: dashboard_paziente.py

Percorso: ``ui/dashboard_paziente.py``

Classe: Paziente

Rappresenta un paziente e fornisce metodi per interagire con i suoi dati.

Parametri:

Nome	Tipo	Descrizione
id_ref	int	L'ID del paziente (corrisponde a <code>`id_paz`</code> nella tabella PAZIENTE).
db_path	str, optional	Percorso del file del database SQLite.
Default	Any	"database/glicocare.db".

Classe: User

Rappresenta un utente del sistema e gestisce l'autenticazione.

Solleva eccezioni: `username` (str): Nome utente da autenticare. `password` (str): Password in chiaro da verificare. `db_path` (str, optional): Percorso del file del database SQLite. **Default:** "glicocare.db". **CredenzialiNonValide:** Se le credenziali fornite non sono corrette.

Classe: datetime

`datetime(year, month, day[, hour[, minute[, second[, microsecond[, tzinfo]]]])` The year, month and day arguments are required. tzinfo may be None, or an instance of a tzinfo subclass. The remaining arguments may be ints.

Funzione: crea_grafico_glicemia_matplotlib

Genera un grafico a linee dell'andamento della glicemia degli ultimi 30 giorni. La funzione filtra le rilevazioni per includere solo gli ultimi 30 giorni e le date non future. Il grafico include linee di riferimento per i range di normalità (80-130 mg/dL prima dei pasti, max 180 mg/dL dopo i pasti).

Firma: `crea_grafico_glicemia_matplotlib(rilevazioni)`

Solleva eccezioni: `rilevazioni` (list): Lista di tuple provenienti da ``paziente.getRilevazioni()``. Ogni tupla deve essere nel formato: (giorno (str), ora (str), glicemia (float), `primaDopoPasto` (str)). `str | None`: Immagine del grafico codificata in base64, pronta per essere visualizzata con ``ft.Image(src_base64=...)``. Restituisce ``None`` se non ci sono dati validi. Exception: Se si verifica un errore durante la creazione del grafico (es. matplotlib non installato, dati non validi).

Funzione: `show_assunzioni_page`

Nessuna descrizione disponibile. (Aggiungi una docstring!)

Firma: `show_assunzioni_page(page: flet.core.page.Page, user:`

Funzione: `show_patient_dashboard`

Nessuna descrizione disponibile. (Aggiungi una docstring!)

Firma: `show_patient_dashboard(page: flet.core.page.Page, user: src.user.User)`

Funzione: `show_registrazione_page`

Nessuna descrizione disponibile. (Aggiungi una docstring!)

Firma: `show_registrazione_page(page: flet.core.page.Page, user)`

Funzione: `show_sintomi_page`

Nessuna descrizione disponibile. (Aggiungi una docstring!)

Firma: `show_sintomi_page(page: flet.core.page.Page, user)`

Modulo: `registrazione.py`

Percorso: ``ui/registrazione.py``

Classe: `Paziente`

Rappresenta un paziente e fornisce metodi per interagire con i suoi dati.

Parametri:

Nome	Tipo	Descrizione
<code>id_ref</code>	<code>int</code>	L'ID del paziente (corrisponde a <code>`id_paz`</code> nella tabella PAZIENTE).
<code>db_path</code>	<code>str, optional</code>	Percorso del file del database SQLite.
Default	Any	"database/glicocare.db".

Classe: `User`

Rappresenta un utente del sistema e gestisce l'autenticazione.

Solleva eccezioni: `username` (str): Nome utente da autenticare. `password` (str): Password in chiaro da verificare. `db_path` (str, optional): Percorso del file del database SQLite. Default: "glicocare.db". `CredenzialiNonValide`: Se le credenziali fornite non sono corrette.

Classe: datetime

datetime(year, month, day[, hour[, minute[, second[, microsecond[,tzinfo]]]]) The year, month and day arguments are required. tzinfo may be None, or an instance of a tzinfo subclass. The remaining arguments may be ints.

Funzione: show_registrazione_page

Nessuna descrizione disponibile. (Aggiungi una docstring!)

Firma: show_registrazione_page(page: flet.core.page.Page, user)

Modulo: assunzioni.py

Percorso: `ui/assunzioni.py`

Classe: Paziente

Rappresenta un paziente e fornisce metodi per interagire con i suoi dati.

Parametri:

Nome	Tipo	Descrizione
id_ref	int	L'ID del paziente (corrisponde a `id_paz` nella tabella PAZIENTE).
db_path	str, optional	Percorso del file del database SQLite.
Default	Any	"database/glicocare.db".

Classe: User

Rappresenta un utente del sistema e gestisce l'autenticazione.

Solleva eccezioni: username (str): Nome utente da autenticare. password (str): Password in chiaro da verificare. db_path (str, optional): Percorso del file del database SQLite. Default: "glicocare.db". CredenzialiNonValide: Se le credenziali fornite non sono corrette.

Classe: datetime

datetime(year, month, day[, hour[, minute[, second[, microsecond[,tzinfo]]]]) The year, month and day arguments are required. tzinfo may be None, or an instance of a tzinfo subclass. The remaining arguments may be ints.

Funzione: show_assunzioni_page

Nessuna descrizione disponibile. (Aggiungi una docstring!)

Firma: show_assunzioni_page(page: flet.core.page.Page, user)

Modulo: sintomi.py

Percorso: `ui/sintomi.py`

Classe: Paziente

Rappresenta un paziente e fornisce metodi per interagire con i suoi dati.

Parametri:

Nome	Tipo	Descrizione
id_ref	int	L'ID del paziente (corrisponde a `id_paz` nella tabella PAZIENTE).
db_path	str, optional	Percorso del file del database SQLite.
Default	Any	"database/glicocare.db".

Classe: User

Rappresenta un utente del sistema e gestisce l'autenticazione.

Solleva eccezioni: username (str): Nome utente da autenticare. password (str): Password in chiaro da verificare. db_path (str, optional): Percorso del file del database SQLite. Default: "glicocare.db". CredenzialiNonValide: Se le credenziali fornite non sono corrette.

Classe: datetime

datetime(year, month, day[, hour[, minute[, second[, microsecond[,tzinfo]]]]) The year, month and day arguments are required. tzinfo may be None, or an instance of a tzinfo subclass. The remaining arguments may be ints.

Funzione: show_sintomi_page

Nessuna descrizione disponibile. (Aggiungi una docstring!)

Firma: show_sintomi_page(page: flet.core.page.Page, user)

Modulo: dashboard_medico.py

Percorso: `ui/dashboard\_medico.py`

Classe: User

Rappresenta un utente del sistema e gestisce l'autenticazione.

Solleva eccezioni: username (str): Nome utente da autenticare. password (str): Password in chiaro da verificare. db_path (str, optional): Percorso del file del database SQLite. Default: "glicocare.db". CredenzialiNonValide: Se le credenziali fornite non sono corrette.

Funzione: show_doctor_dashboard

Nessuna descrizione disponibile. (Aggiungi una docstring!)

Firma: show_doctor_dashboard(page: flet.core.page.Page, user)

--- Fine Documentazione ---