

01


셀과 행/열 다루기

1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집

셀 선택과 데이터 입력하기

01 엑셀 프로그램을 실행하고 시작화면에서 [새 통합 문서]



1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집

셀 선택과 데이터 입력하기

02 워크시트의 편집 영역에서는 마우스 포인터가  모양으로 바뀐. 원하는 셀 클릭 후 데이터 입력하고 [Enter] 또는 [Tab]

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						

	A	B	C	D	E	F
1						
2	이름					
3						
4						
5						

1. 셀과 행/열 다루기

■ 엑셀 서식 파일

[여기서 잠깐] 키보드로 셀 이동하기

키	이동 방법
	아래쪽으로 이동한다.
	오른쪽으로 이동한다.
 + 	위쪽으로 이동한다.
 + 	왼쪽으로 이동한다.
방향키( ,  ,  , )	위, 아래, 왼쪽, 오른쪽으로 이동한다.
 , 	페이지 단위 위쪽, 페이지 단위 아래쪽으로 이동한다.
 +  ,  + 	페이지 단위 왼쪽, 페이지 단위 오른쪽으로 이동한다.
 + 	워크시트의 첫 번째 셀(A1)로 이동한다.
 + 	데이터가 입력된 범위 중 마지막 셀로 이동한다.
 +  ,  + 	현재 위치한 열의 1행, 현재 위치한 열의 마지막(1,048,576) 행으로 이동한다.
 +  ,  + 	현재 위치한 행의 1열, 현재 위치한 행의 마지막(XFD) 열로 이동한다.

1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집

03 셀 하나를 선택하고 마우스 드래그 또는 [Shift]를 누르고 키보드의 방향 키를 사용하면 연속적인 여러 셀 선택 가능

	A	B	C	D	E	F
1						
2	이름					
3						
4						
5						

04 [Ctrl]을 누른 상태에서 마우스를 누르거나 드래그하면 비연속적인 여러 셀 선택 가능

	A	B	C	D	E	F
1						
2	이름					
3						
4						
5						

1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집

05 여러 셀이 선택된 상태에서 데이터를 입력하고 [Ctrl] + [Enter]을 누르면 선택된 모든 셀에 동일한 데이터 입력

	A	B	C	D	E	F
1						
2	이름					
3	홍길동		홍길동			
4		홍길동	홍길동			
5	홍길동		+			

06 입력한 데이터를 지우려면 셀 선택 후 [Delete]를 누르거나 마우스 오른쪽 단추를 눌러 [내용 지우기]

	A		D	E	F
1					
2	이름				
3	홍길동				
4					
5	홍길동				
6					


- 잘라내기(D)
- 복사(C)
- 붙여넣기 옵션:
- 선택하여 붙여넣기(S)...
- 스마트 조회(L)
- 번역
- 삽입(I)...
- 삭제(D)...
- 내용 지우기(N)**
- 빠른 분석(Q)
- 피벗(P)

1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집

[여기서 잠깐] 빈 셀만 선택하기

① A1:C5 범위를 드래그하여 선택하고 [홈] 탭-[편집] 그룹-[찾기 및 선택]-[이동 옵션]




1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집

[여기서 잠깐] 서식 파일을 등록해두고 사용하기

② [이동 옵션] 대화상자에서 [빈 셀]을
선택하고 [확인]




1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집

셀 삽입과 삭제, 복사와 이동하기


01 셀을 삽입할 위치를 선택하고 [홈] 탭 - [셀] 그룹 - [삽입]의 [▼ 목록] 단추를 누르고 [셀 삽입]



1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집


02 [삽입] 대화상자에서 [셀을 아래로 밀기]를 선택하고 [확인]을 누르면 선택한 방향으로 워크시트에 셀이 추가됨



1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집


03 셀을 삭제하려면 삭제할 셀 혹은 범위를 선택하고 [홈] 탭- [셀] 그룹 -[삭제]의 [ 목록] 단추를 눌러 [셀 삭제]



1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집


04 [삭제] 대화상자에서 [셀을 왼쪽으로 밀기] 선택 후 [확인]을 누르면
선택된 셀이 모두 삭제됨



1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집


05 그림과 같이 데이터를 입력. 복사할 셀(B4) 선택 후 [홈] 탭 - [클립보드] 그룹 - [복사]



1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집

06 복사한 내용을 붙여넣을 셀(B6)을 선택하고 [홈] 탭 - [클립보드] 그룹 - [붙여넣기]



1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집

07 이동할 셀 범위(A3:B6) 선택,

선택 영역의 테두리에서 마우스 포인터가 십자 모양으로 바뀌면 드래그해서 이동

	A	B	C	D	E
1					
2					
3	이름	주소			
4	홍길동	서울시 종로구			
5	김유신	경기도 성남시			
6	이순신	서울시 종로구			
7					

	A	B	C	D	E
1					
2					
3		이름	주소		
4		홍길동	서울시 종로구		
5		김유신	경기도 성남시		
6		이순신	서울시 종로구		
7					

1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집

[여기서 잠깐] 자동 완성 기능

동일한 데이터를 입력할 때 셀에 입력된 데이터를 이용해 나머지를 자동으로 완성.
나머지 내용이 표시될 때 [Enter]를 눌러 입력

	A	B	C	D	E
1					
2					
3		이름	주소		
4		홍길동	서울시 종로구		
5		김유신	경기도 성남시		
6		이순신	서울시 종로구		

동일한 내용인 경우
자동 완성 기능을 이용

	A	B	C	D	E
1					
2					
3		이름	주소		
4		홍길동	서울시 종로구		
5		김유신	경기도 성남시		
6		이순신	서울시 종로구		

	A	B	C	D	E
1					
2					
3		이름	주소		
4		홍길동	서울시 종로구		
5		김유신	경기도 성남시		
6		이순신	서울시 마포구		

다른 내용이면 전체 데이터를 모두 입력하거나,
Back Space로 '종로구'를 지우고 나머지만 입력

1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집

셀 병합과 분할하기

01 제목으로 사용할 A1 셀에 주문 목록을 입력


	A	B	C	D	E	F
1	주문 목록					
2						
3		이름	주소			
4		홍길동	서울시 종로구			
5		김유신	경기도 성남시			
6		이순신	서울시 종로구			
7						

1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집

셀 병합과 분할하기

02 병합할 범위(A1:F2) 선택 후 [홈] 탭 - [맞춤] 그룹 - [병합하고 가운데 맞춤]




1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집

[여기서 잠깐] 전체 병합과 셀 병합


[병합하고 가운데 맞춤]의 [목록] 단추를 누르고

- 전체 병합]을 선택하면 행별로 셀이 병합된다.



	A	B	C	D	E	F
1	주문 목록					
2						

- [셀 병합]을 선택하면 맞춤 설정 없이 하나의 셀로 병합된다.




	A	B	C	D	E	F
1	주문 목록					
2						

1. 셀과 행/열 다루기

■ 셀 선택과 편집

03 병합한 셀을 선택한 상태에서 [홈] 탭 - [맞춤] 그룹 - [병합하고 가운데 맞춤]을 다시 누르면 셀이 분할됨



1. 셀과 행/열 다루기

■ 행/열 선택과 편집

- 행이나 열 전체를 선택해 편집, 삽입, 삭제 등의 작업을 할 수 있음
- 행이나 열 전체를 선택할 때는 행 머리글과 열 머리글 이용
- 행과 열의 숨기기 기능을 이용하면 정보를 화면에 표시하지 않도록 할 수 있음


	A	B	C	D	E	F
1	주문 목록					
2						
3		이름	주소			
4		홍길동	서울시 종로구			
5		김유신	경기도 성남시			
6		이순신	서울시 종로구			

1. 셀과 행/열 다루기

■ 행/열 선택과 편집

행/열 다루기


- 01 열 머리글 영역에서 C열과 D열을 드래그하여 선택, [홈] 탭 - [셀] 그룹 - [삽입].
여러 열을 선택한 상태에서 [삽입]을 누르면 선택 개수만큼 열이 삽입됨



1. 셀과 행/열 다루기

■ 행/열 선택과 편집


02 열 머리글 영역에서 B열을 마우스로 클릭해 선택, 단축키 [Ctrl] + [c]를 눌러 복사.
[홈] 탭 - [셀] 그룹 - [삽입]을 누르면 복사한 열 데이터가 새로운 열로 삽입됨



1. 셀과 행/열 다루기

■ 행/열 선택과 편집


03 열 머리글 영역에서 D열을 선택하고 [홈] 탭 - [셀] 그룹 - [삭제]를 누르면 열이 삭제됨



1. 셀과 행/열 다루기

■ 행/열 선택과 편집

04 행 전체를 선택하려면 행 머리글 이용. 행 머리글 영역에서 3행 선택, [홈] 탭 - [맞춤] 그룹 - [가운데 맞춤]




1. 셀과 행/열 다루기

■ 행/열 선택과 편집

행/열 숨기기

01 그림과 같이 D3:D6 범위에 데이터를 입력하고 열 머리글 영역에서 D열 선택



1. 셀과 행/열 다루기

■ 행/열 선택과 편집

03 숨기기 기능을 실행한 D열이 워크시트에 표시되지 않음

	A	B	C	E	F	G
1	주문 목록					
2						
3		이름	이름	주소		
4		홍길동	홍길동	서울시 종로구		
5		김유신	김유신	경기도 성남시		
6		이순신	이순신	서울시 종로구		
7						

04 숨겨진 D열을 다시 표시하려면 C열, E열의 열 머리글을 드래그하고 마우스 오른쪽 단추로 [숨기기 취소]

	A	B	C	E
1	주문 목록			
2				
3		이름	이름	주소
4		홍길동	홍길동	서울시 종로구
5		김유신	김유신	경기도 성남시
6		이순신	이순신	서울시 종로구
7				
8				

잘라내기(D)

복사(C)

붙여넣기 옵션:

선택하여 붙여넣기(S)...

삽입(I)

삭제(D)

내용 지우기(N)

셀 서식(F)...

열 너비(W)...

숨기기(H)

숨기기 취소(U)

1. 셀과 행/열 다루기

■ 행/열 선택과 편집

05 숨겨져 있던 D열이 워크시트에 다시 표시됨

	A	B	C	D	E	F	G
1	주문 목록						
2							
3		이름	이름	주민번호	주소		
4		홍길동	홍길동	981234-1	서울시 종로구		
5		김유신	김유신	991234-2	경기도 성남시		
6		이순신	이순신	021234-3	서울시 종로구		
7							
8							

02

데이터 입력하기

2. 데이터 입력하기

■ 문자 데이터

문자 입력하기

01 F열에 '상세주소' 입력, F3 셀에 데이터 입력 후 [Enter]를 누르면 아래쪽 셀로 이동하면서 계속 입력할 수 있음

	A	B	C	D	E	F	G
1	주문 목록						
2							
3		이름	이름	주민번호	주소	상세주소	
4		홍길동	홍길동	981234-1	서울시 종	인사동	
5		김유신	김유신	991234-2	경기도 성남시		
6		이순신	이순신	021234-3	서울시 종로구		
7							

02 '주소'가 있는 E열의 긴 문자 데이터가 가려지므로, 열 번호 사이의 경계선을 드래그해서 열 너비를 넓힘

	A	B	C	D	E	F	G
1	주문 목록						
2							
3		이름	이름	주민번호	주소	상세주소	
4		홍길동	홍길동	981234-1	서울시 종로구	인사동	
5		김유신	김유신	991234-2	경기도 성남시		
6		이순신	이순신	021234-3	서울시 종로구		
7							

2. 데이터 입력하기

■ 문자 데이터

03 문자의 길이가 긴 경우 단축키 [Alt]+[Enter]를 이용해 셀 안에서 줄을 나눠 입력 가능.
F5 셀에 판교로를 입력하고 [Alt]+[Enter]를 눌러 줄바꿈하고 1234번길을 입력하고 [Tab]
이나 [Enter]로 입력 종료

	A	B	C	D	E	F
1	주문 목록					
2						
3		이름	이름	주민번호	주소	상세주소
4		홍길동	홍길동	981234-1	서울시 종로구	인사동
5		김유신	김유신	991234-2	경기도 성남시	판교로
6		이순신	이순신	021234-3	서울시 종로구	

	A	B	C	D	E	F
1	주문 목록					
2						
3		이름	이름	주민번호	주소	상세주소
4		홍길동	홍길동	981234-1	서울시 종로구	인사동
5		김유신	김유신	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길
6		이순신	이순신	021234-3	서울시 종로구	

Alt + Enter 를 눌러 줄바꿈한다.

2. 데이터 입력하기

■ 문자 데이터

04 F6 셀을 선택하고 [Alt] +  를 눌러 목록이 표시되면 인사동 선택 후 [Enter]

	A	B	C	D	E	F
1	주문 목록					
2						
3		이름	이름	주민번호	주소	상세주소
4		홍길동	홍길동	981234-1	서울시 종로구	인사동
5		김유신	김유신	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길
6		이순신	이순신	021234-3	서울시 종로구	
7						인사동
8						판교로1234

2. 데이터 입력하기

■ 문자 데이터

한자 입력하기

01 C3 셀은 *한자이름*을 입력해 수정하고 [Enter]. C4 셀에서 [F2]를 눌러 '홍길동'위에 커서를 둔 채 [한자]

	A	B	C	D	E	F	G
1	주문 목록						
2							
3		이름	한자이름	주민번호	주소	상세주소	
4		홍길동	홍길동	981234-1	서울시 종로구	인사동	
5		김유신	김유신	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	
6		이순신	이순신	021234-3	서울시 종로구	인사동	
7							

2. 데이터 입력하기

■ 문자 데이터

02 [한글/한자 변환] 대화상자가 열리고 한자 사전에 등록되어 있는 단어나 글자가 목록에 표시됨. 한자를 선택하고 [변환]




03 C4 셀의 변환된 글자를 확인하고 [Enter]

	A	B	C	D	E	F	G
1	주문 목록						
2							
3		이름	한자이름	주민번호	주소	상세주소	
4		홍길동	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	
5		김유신	金裕新	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	
6		이순신	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동	
7							

2. 데이터 입력하기

■ 문자 데이터


04 여러 셀의 데이터를 한번에 한자로 변환하기 위해 C5:C6 범위를 선택하고 [검토] 탭 - [언어] 그룹 - [한글/한자 변환]



2. 데이터 입력하기

■ 문자 데이터

05 [한글/한자 변환] 대화상자에서 한자를 선택하고 [변환], 다음 셀의 바꿀 내용과 한자가 차례대로 표시됨. 선택한 모든 셀이 한자로 변환되면 [확인]



2. 데이터 입력하기

■ 문자 데이터

기호 입력하기

01 G3 셀을 선택하고 *전화* □ 을 입력한 뒤 [한자]

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	주문 목록							
2								
3		이름	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화 □	
4		홍길동	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동		
5		김유신	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길		
6		이순신	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동		

02 기호 목록에서 원하는 기호를 선택, 셀에 기호가 표시되면 [Enter]

1	#	●	▼	▷	◆	■	‡	♪	®
2	&	◎	→	▶	▣	▤	‡	⊕	°
3	*	◇	←	◁	◐	◑	↗	⊖	°
4	@	◆	↑	♠	◐	☞	↖	Nº	⊙
5	\$	□	↓	♥	▤	☎	↘	Co.	
6	※	■	↔	♥	▤	☎	↘	TM	
7	☆	△	=	♣	▤	☎	b	a.m.	
8	★	▲	◁	♣	▤	☎	j	p.m.	
9	○	▽	◀	○	▤	†	♪	TEL	«

2. 데이터 입력하기

■ 문자 데이터


[여기서 잠깐] 한글 자음 변환 기호

1 2 ! 3 ' 4 , 5 . 6 / 7 : 8 ; 9 ?	1 " 2 (3) 4 [5] 6 { 7 } 8 ' 9 '	1 + 2 - 3 < 4 = 5 > 6 ± 7 × 8 ÷ 9 ≠	1 \$ 2 % 3 ₩ 4 F 5 ' 6 " 7 °C 8 Å 9 ¢	1 # 2 & 3 * 4 @ 5 § 6 ※ 7 ☆ 8 ★ 9 ○
1 — 2 3 ┐ 4 ┑ 5 ┒ 6 ┓ 7 └ 8 ┘ 9 ┙	1 ☹ 2 ☹ 3 ☹ 4 ☹ 5 ☹ 6 ☹ 7 ☹ 8 ☹ 9 ☹	1 @ 2 @ 3 @ 4 @ 5 @ 6 @ 7 @ 8 @ 9 @	1 ½ 2 ⅓ 3 ⅔ 4 ¼ 5 ¾ 6 ⅛ 7 ⅜ 8 ⅝ 9 ⅞	1 LL 2 LC 3 LA 4 LD 5 ZU 6 ZC 7 ZH 8 ZD 9 ZG

2. 데이터 입력하기

■ 문자 데이터


03 H3 셀에 금액을 입력하고 [삽입] 탭 - [기호] 그룹 - [기호]



2. 데이터 입력하기

■ 문자 데이터

04 [기호] 대화상자의 [통화 기호]에서 [₩] 선택하고 [삽입]



2. 데이터 입력하기

■ 숫자 데이터

숫자 입력하기

01 전화번호를 01012345678 처럼 입력하면 숫자로 인식되어 앞자리의 0이 사라지고 오른쪽 맞춤으로 표시됨

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	주문 목록							
2								
3		이름	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화 ☎	금액 ₩
4		홍길동	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	01012345678	
5		김유신	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길		
6		이순신	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동		

3		이름	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화 ☎
4		홍길동	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	1012345678
5		김유신	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	
6		이순신	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동	

2. 데이터 입력하기

■ 숫자 데이터

02 숫자 앞에 아포스트로피(')를 붙이면 입력한 값 그대로 앞자리 0이 표시되고
왼쪽으로 맞춤이 설정됨

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	주문 목록							
2								
3		이름	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화 ☎	금액 ₩
4		홍길동	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	1012345678	
5		김유신	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	'01012345678	
6		이순신	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동		

	F	G
3	이름	한자이름
4	홍길동	洪吉童
5	김유신	金庾信
6	이순신	李舜臣


	주민번호	주소	상세주소	전화 ☎
3	981234-1	서울시 종로구	인사동	1012345678
4	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	01012345678
5	021234-3	서울시 종로구	인사동	

2. 데이터 입력하기

■ 숫자 데이터

[여기서 잠깐] 오류 표시 제거하기

[오류 표시] 단추를 누르고 목록에서 [오류 무시]를 선택하여 오류 표시를 제거.
오류 표시가 계속 나타나지 않게 하려면 [오류 검사 옵션]을 눌러 [Excel 옵션] 창에서 [앞에 아포스트로피가 있거나 텍스트로 서식이 지정된 숫자] 옵션을 해제하고 [확인]



2. 데이터 입력하기

■ 숫자 데이터


03 H4 셀에 자릿수가 큰 숫자인 12345678912 입력하면 지수 형식으로 표시됨
12자리 이상이거나 셀의 너비가 좁을 때 숫자 데이터는 지수로 표시됨

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	주문 목록								
2									
3		이름	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화 ☎	금액 ₩	
4		홍길동	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	1012345678	123456789012	금액 ₩ 1.23457E+11
5		김유신	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	01012345678		
6		이순신	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동			

2. 데이터 입력하기

■ 숫자 데이터

04 숫자 세 자리마다 콤마(,)를 추가하여 123,456,789,012 입력하면 지수로 표시되지 않고 셀의 너비가 자동 조절되고 표시형식은 '통화'로 설정됨.



2. 데이터 입력하기

■ 숫자 데이터


05 열 너비를 좁게 하면 일반 숫자와 다르게 통화 형식의 숫자는 ##...#으로 표시됨

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	주문 목록								
2									
3		이름	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화 ☎	금액 ₩	
4		홍길동	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	1012345678	1.23457E+11	
5		김유신	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	01012345678	#####	
6		이순신	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동			

2. 데이터 입력하기

■ 숫자 데이터

06 숫자와 함께 백분율 기호(%)를 입력하면 표시 형식이 '백분율'로 설정됨.
13셀에 *할인율*, 14 셀에 *20%* 입력.



2. 데이터 입력하기

■ 숫자 데이터

07 분수 1/5을 셀에 표시하려면 0 1/5 입력. 정수 '0'은 없어지고 분수 '1/5'만 표시되며 0.2와 동일한 값으로 계산에 사용됨

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	주문 목록								
2									
3		이름	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화 ☎	금액 ₩	할인율
4		홍길동	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	1012345678	1.23457E+11	20%
5		김유신	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	01012345678	#####	0 1/5
6		이순신	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동			
7									

할인율
20%
1/5

2. 데이터 입력하기

■ 숫자 데이터

08 음수는 -500과 같이 하이픈(-) 기호와 값을 함께 입력

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	주문 목록								
2									
3		이름	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화 ☎	금액 ₩	할인율
4		홍길동	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	1012345678	1.23457E+11	20%
5		김유신	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	01012345678	#####	1/5
6		이순신	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동			-500
7									

[여기서 잠깐] 소수의 자릿수 표시하기

값이 소수인 경우 [홈] 탭-[표시 형식] 그룹의 [자릿수 늘림]이나 [자릿수 줄임]

2. 데이터 입력하기

■ 날짜와 시간, 메모

날짜와 시간 입력하기

01 J3 셀에 *주문일*을 입력. J4 셀에는 3/20 입력하면 '03월 20일'로 표시됨.
연도 값은 시스템 시간을 기준으로 현재 연도로 저장됨

	C	D	E	F	G	H	I	J	
1									
2									
3	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화 ☎	금액 ₩	할인율	주문일	
4	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	1012345678	1.23457E+11	20%	3/20	주문일 03월 20일
5	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	01012345678	#####	1/5		
6	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동			-500		

2. 데이터 입력하기

■ 날짜와 시간, 메모

02 연도까지 표시하려면 연-월-일 또는 연/월/일 형식으로 입력.

22-6-15 입력하면 '2022-06-15'로 표시됨

	C	D	E	F	G	H	I	J
1								
2								
3	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화 ☎	금액 ₩	할인율	주문일
4	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	1012345678	1.23457E+11	20%	03월 20일
5	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	01012345678	#####	1/5	22-6-15
6	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동			-500	

주문일
03월 20일
2022-06-15

2. 데이터 입력하기

■ 날짜와 시간, 메모


03 J6 셀을 선택하고 단축키 [Ctrl]+[;]을 누르면 시스템에서 제공하는 현재 날짜가 입력됨

	C	D	E	F	G	H	I	J
1								
2								
3	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화 ☎	금액 ₩	할인율	주문일
4	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	1012345678	1.23457E+11	20%	03월 20일
5	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	01012345678	#####	1/5	2022-06-15
6	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동			-500	2022-01-18

2. 데이터 입력하기

■ 날짜와 시간, 메모

04 시간 데이터를 입력하려면 콜론(:) 기호를 사용. K3 셀에 주문시각, K4 셀에 9:30 입력



2. 데이터 입력하기

■ 날짜와 시간, 메모

05 K5 셀을 선택하고 단축키 [Ctrl] + [Shift] + [;] 를 눌러 현재 시각 입력


	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1									
2									
3	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화 ☎	금액 ₩	할인율	주문일	주문시각
4	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	1012345678	1.23457E+11	20%	03월 20일	9:30
5	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	01012345678	#####	1/5	2022-06-15	5:00 PM
6	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동			-500	2022-01-18	
7									

2. 데이터 입력하기

■ 날짜와 시간, 메모

메모 입력하기


01 H3 셀을 선택하고 [검토] 탭 - [메모] 그룹 - [새 메모]



2. 데이터 입력하기

■ 날짜와 시간, 메모

02 메모 내용에 *원화* 기준이라고 입력하고 메모 영역 바깥 임의의 셀을 누르면
메모 내용은 표시되지 않고 셀에 메모 표식이 만들어짐



2. 데이터 입력하기

■ 날짜와 시간, 메모

03 메모가 삽입된 H3 셀을 선택, [검토] 탭 - [메모] 그룹 - [메모 편집], 메모의 내용을 수정하고 크기와 위치 조정

Excel 스프레드시트 화면 (통합 문서1 - Excel)에서 [검토] 탭의 [메모] 그룹에 있는 [메모 편집] 버튼이 선택되어 있습니다. 선택된 셀 H3의 내용은 '금액 ₩'입니다. 스프레드시트 데이터는 다음과 같습니다:

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1										
2										
3	이름	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화	금액 ₩	할인율	주문일	주
4	홍길동	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	1012345678	1.23457E+11	20%	03월 20일	
5	김유신	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	01012345678	#####	1/5	2022-06-15	5
6	이순신	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동			-500	2022-01-18	
7										


우측에 표시된 메모 상자 (원화 기준)는 선택된 셀 H3의 값을 나타내며, '금액 ₩'과 '할인율'이 표시되어 있습니다.

2. 데이터 입력하기

■ 날짜와 시간, 메모

[여기서 잠깐] 메모의 서식 설정하기


메모를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 [메모 서식]



2. 데이터 입력하기

■ 날짜와 시간, 메모


04 메모가 워크시트에 항상 표시되도록 하려면 메모가 삽입된 H3 셀을 선택하고 [검토] 탭 - [메모] 그룹 - [메모 표시/숨기기]



2. 데이터 입력하기

■ 날짜와 시간, 메모


05 [페이지 레이아웃] 탭 - [페이지 설정] 그룹의 [ 대화상자 표시] 단추를 눌러 [페이지 설정] 대화상자가 열리면 [페이지] 탭에서 [용지 방향]을 [가로]로 설정



2. 데이터 입력하기

■ 날짜와 시간, 메모


06 워크시트를 인쇄할 때 메모가 같이 표시되도록 하기 위해 [페이지 설정] 대화상자의 [시트] 탭을 선택. [인쇄]의 [메모] 목록에서 [시트에 표시된 대로] 선택



2. 데이터 입력하기

■ 날짜와 시간, 메모

07 [인쇄 미리 보기]를 눌러 메모가 표시되는 인쇄 모양 확인




03

자동 채우기와 셀 서식 설정하기

3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 자동 채우기 기능

- 규칙적으로 증가하는 자동 채우기 기능은 채우기 핸들을 이용



채우기 핸들로 자동 채우기

01 A3 셀에 *번호*, A4 셀에는 1 입력. A4 셀을 선택하고 채우기 핸들에 마우스를 가져가 포인터가 십자 모양으로 바뀌면 아래로 드래그

	A	B	C	D	E
1	주문 목록				
2					
3	번호	이름	한자이름	주민번호	주소
4	1	홍길동	洪吉童	981234-1	서울시 종로구
5		김유신	金庾信	991234-2	경기도 성남시
6		이순신	李舜臣	021234-3	서울시 종로구
7					

3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 자동 채우기 기능

02 데이터가 같은 값으로 복사됨
[ 자동 채우기 옵션] – 목록에서
[연속 데이터 채우기]

	A	B	C	D	E
1	주문 목록				
2					
3	번호	이름	한자이름	주민번호	주소
4	1	홍길동	洪吉童	981234-1	서울시 종로구
5	1	김유신	金庾信	991234-2	경기도 성남시
6	1	이순신	李舜臣	021234-3	서울시 종로구
7					

번호	
1	홍
2	길
3	동

☒ 셀 복사(C)
☐ 연속 데이터 채우기(S)
☐ 서식만 채우기(F)
☐ 서식 없이 채우기(O)
☐ 빠른 채우기(E)

[여기서 잠깐] 자동 채우기 옵션] 단추가 표시되지 않는다면

[파일] 탭-[옵션], [고급] 범주-[잘라내기/복사/붙여넣기]-[콘텐츠를 붙여넣을 때 붙여넣기 옵션 단추 표시] 체크


3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 자동 채우기 기능

₩

[여기서 잠깐] 다양한 연속 데이터 채우기


- 홀수호만 연속해서 채우려면, 1과 3을 각각 입력한 후 두 셀을 모두 선택하고 채우기 핸들을 드래그



- 채우기 핸들을 왼쪽이나 위로 드래그해서 연속 데이터로 채우면 번호가 감소하면서 입력됨



- 숫자가 포함된 문자도 연속 데이터 채우기 사용 가능



3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 자동 채우기 기능

03 날짜 데이터가 입력된 J4 셀을 선택하고 채우기 핸들을 드래그하면 날짜 단위로 연속 데이터가 채워짐

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	주문 목록									
2										
3	번호	이름	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화 ☎	금액 ₩	할인율	주문일
4	1	홍길동	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	1012345678	1.23457E+11	20%	03월 20일
5	2	김유신	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	01012345678	#####	1/5	2022-06-15
6	3	이순신	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동			-500	2022-01-18
7										

원화 기준

주문일
03월 20일
03월 21일
03월 22일

3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 자동 채우기 기능

04 연속으로 채운 날짜를 월 단위로 바꾸려면 [자동 채우기 옵션] 단추를 눌러 [월 단위 채우기]

상세주소	전화 ☎	금액 ₩	할인율	주문일
인사동	1012345678	1.23457E+11	20%	03월 20일
판교로 1234번길	01012345678	#####	1/5	03월 21일
인사동			-500	03월 22일

주문일
03월 20일
04월 20일
05월 20일

- ☐ 셀 복사(C)
- ☒ 연속 데이터 채우기(S)
- ☐ 서식만 채우기(F)
- ☐ 서식 없이 채우기(O)
- ☐ 일 단위 채우기(D)
- ☐ 평일 단위 채우기(W)
- ☒ 월 단위 채우기(M)
- ☐ 연 단위 채우기(Y)
- ☐ 빠른 채우기(E)

3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 자동 채우기 기능

사용자 지정 목록 만들기


01 [파일] 탭 - [옵션]



3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 자동 채우기 기능



02 [Excel 옵션] 대화상자가 나타나면 [고급], 화면하단의 [일반] 그룹 – [사용자 지정 목록 편집]



3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 자동 채우기 기능

04 [사용자 지정 목록]에 추가한 목록이 표시되면 [확인], [Excel 옵션] 대화상자에서도 [확인]



3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 자동 채우기 기능

05 L3 셀에 등급을, L4 셀에는 상을 입력하고 채우기 핸들을 드래그하면 사용자 지정목록에 등록해 둔 값이 자동으로 채워짐

	E	F	G	H	I	J	K	L
1								
2				원화 기준				
3	주소	상세주소	전화 ☎	금액 ₩	할인율	주문일	주문시각	등급
4	서울시 종로구	인사동	1012345678	1.23457E+11	20%	03월 20일	9:30	상
5	경기도 성남시	판교로 1234번길	01012345678	#####	1/5	04월 20일	5:00 PM	
6	서울시 종로구	인사동			-500	05월 20일		
7								




3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 셀 서식 설정

셀 서식 설정하기

01 A1 셀 선택, [홈] 탭 - [글꼴] 그룹에서 [글꼴]은 [HY중고딕], [글꼴 크기]는 [12], [굵게]




3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 셀 서식 설정

02 A1:G1 영역을 드래그하여 선택, 마우스 오른쪽 단추로 단축메뉴에서 [셀 서식]

	A	B	C	D	E	F	G
1	주문 목록						
2							
3	번호	이름	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화 ☎
4	1	홍길동	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	1012345678
5	2	김유신	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	01012345678
6	3	이순신	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동	
7							




- 잘라내기(C)
- 복사(C)
- 붙여넣기 옵션:
- 선택하여 붙여넣기(S)...
- 스마트 조희(L)
- 번역
- 삽입(I)...
- 삭제(D)...
- 내용 지우기(N)
- 빠른 분석(Q)
- 필터(F) >
- 정렬(O) >
- 메모 삽입(M)
- 셀 서식(F)...**
- 드롭다운 목록에서 선택(K)...
- 내첨
읽주 필드 표시(S)
- 이름 정의(A)...
- 링크(L)

3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 셀 서식 설정

03 [셀 서식] 대화상자가 열리면 [맞춤] 탭의 [텍스트 맞춤] – [가로] 목록에서 [선택 영역의 가운데] 선택 후 [확인]



3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 셀 서식 설정

04 행 머리글의 경계선을 드래그하여 1행 높이를 '30.00(40 픽셀)'으로 설정

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	주문 목록							원화 기준	
2	번호	이름	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화 ☎	금액 ₩	할인율
3	1	홍길동	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	1012345678	1.23457E+11	20%
4	2	김유신	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	01012345678	#####	1/5
5	3	이순신	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동			-500

3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 셀 서식 설정

05 여러 행/열을 선택하고 경계선을 드래그하면 높이, 너비가 동일하게 설정됨.
행 머리글에서 3:6행을 드래그해 선택한 후 경계선을 드래그해 높이를 '27.00(36 픽셀)'으로 설정

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	주문 목록							원화 기준	
2									
3	번호	이름	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화 ☎	금액 ₩	할인율
4	높이: 27.00 (36 픽셀)		洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	1012345678	1.23457E+11	20%
5	2	김유신	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	01012345678	#####	1/5
6	3	이순신	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동			-500

3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 셀 서식 설정


06 열 머리글 영역에서 A:L 열 모두 선택 후 경계선 더블클릭으로 열 너비를 데이터에 맞게 자동 설정

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	주문 목록							원화 기준				
2												
3	번호	이름	한자이름	주민번호	주소	상세주소	전화 ☎	금액 ₩	할인율	주문일	주문시각	등급
4	1	홍길동	洪吉童	981234-1	서울시 종로구	인사동	1012345678	1.23457E+11	20%	03월 20일	9:30	상
5	2	김유신	金庾信	991234-2	경기도 성남시	판교로 1234번길	01012345678	123,456,789,012	1/5	04월 20일	5:00 PM	중
6	3	이순신	李舜臣	021234-3	서울시 종로구	인사동			-500	05월 20일		하

3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 셀 서식 설정

07 A3:L6 범위 선택 [홈] 탭 - [글꼴] 그룹 - [테두리] 목록에서 [모든 테두리]




3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 셀 서식 설정

[여기서 잠깐] 테두리 목록에 없는 모양 설정하기

[다른 테두리] - [셀 서식] 대화상자 - [테두리] 탭에서 선 스타일, 색, 테두리 모양 선택



3. 자동 채우기와 셀 서식 설정하기

■ 셀 서식 설정

08 필드 이름 셀에는 셀 스타일과 채우기 색을 설정.

A3:L3 선택하고 [홈] 탭 - [글꼴] 그룹 - [채우기 색]을 원하는 색으로 변경,
[홈] 탭 - [스타일] 그룹 - [셀 스타일]에서 [제목 및 머리글] - [제목 4]

