Caio Troiano Collino (1142491237)
Thiago Pereira Lins da Silva (1142515180)
Vinícius Vianna Egydio de Carvalho (1142446597)

Otimização do tempo total do processo de avaliação neuropsicológica utilizando Simulação de eventos discretos e Teoria das filas

São Paulo
2026

Caio Troiano Collino (1142491237)
Thiago Pereira Lins da Silva (1142515180)
Vinícius Vianna Egydio de Carvalho (1142446597)

Otimização do tempo total do processo de avaliação neuropsicológica utilizando Simulação de eventos discretos e Teoria das filas

Trabalho de Conclusão de Curso II apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito para conclusão do curso de Bacharelado em Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Prof. Alessandro Ranulfo Lima Nery

São Paulo
2026

Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é demonstrar que um modelo estatístico pode reduzir o tempo mínimo necessário para a obtenção da devolução de um diagnóstico neuropsicológico. A justificativa para este estudo baseia-se na dificuldade de acesso dos pacientes a tratamentos e adaptações necessários devido a atrasos no diagnóstico e na lacuna existente na aplicação de métodos de otimização computacional no contexto dessa avaliação. A revisão bibliográfica abrange principalmente Pesquisa operacional, Teoria das filas e Simulação de eventos discretos. Como solução proposta, pretende-se criar um modelo de processos capaz de representar as etapas essenciais do diagnóstico e simular as mesmas, utilizando como ferramenta principal Python e bibliotecas do mesmo, como Pandas, NumPy e SimPy. Este trabalho está organizado em três capítulos que apresentam a introdução ao tema, a revisão bibliográfica que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

Abstract

This document follows the TCC structure proposed by Wazlawick for Computer Science, emphasizing the research problem, objectives, proposed method, development details, and scientific analysis of results.

Sumário

1 INTRODUÇÃO 6
1.1 Contextualização do problema 6
1.2 Formulação do problema 8
1.3 Objetivos e hipótese 8
1.3.1 Objetivo geral 8
1.3.2 Objetivos específicos 8
1.3.3 Hipótese ou critério de validação 9
1.4 Justificativa 9

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA / TRABALHOS RELACIONADOS 11
2.1 Fundamentos teóricos necessários 11
2.1.1 Pesquisa Operacional 11
2.1.2 Simulação de Eventos 11
2.1.3 Teoria das Filas 12
2.1.4 Métricas 12
2.1.5 Parâmetros 13
2.1.6 DSM 5 13
2.1.7 Avaliação Neuropsicológica 13
2.2 Técnicas, métodos ou abordagens existentes 14
2.3 Trabalhos correlatos e limitações 14
2.3.1 Trabalho 1: Redução do tempo de espera para realização de avaliação neuropsicológica: um projeto de intervenção (SILVA, 2023) 15
2.3.2 Trabalho 2: Estudo de caso da aplicação de simulação de eventos discretos num processo de radioterapia (JUNIOR et al., 2022) . . . 15
2.3.3 Trabalho 3: Simulação por eventos discretos e o uso do TDABC como ferramentas de avaliação do desempenho de operações melhoradas por meio do Lean Healthcare: caso na Assistência Farmacêutica (BITTENCOURT, 2022) 16
2.3.4 Comparação 17

3 METODOLOGIA 18
3.1 Tipo de pesquisa e hipótese 18
3.2 Solução Proposta 18
3.3 Procedimentos da abordagem proposta 20
3.4 Ferramentas, tecnologias e ambientes 20
3.5 Procedimentos experimentais e métricas 23

4 DESENVOLVIMENTO / IMPLEMENTAÇÃO / EXPERIMENTOS 24
4.1 Modelagem e arquitetura 24
4.2 Detalhes de implementação 24
4.3 Experimentos e cenários de teste 24
4.4 Coleta e tratamento de dados 24

5 RESULTADOS E ANÁLISE 25
5.1 Apresentação dos resultados 25
5.2 Análise crítica e comparação 25
5.3 Discussão 26

6 CONCLUSÃO 27
6.1 Retomada do problema e dos objetivos 27
6.2 Contribuições para a Computação 27
6.3 Limitações e trabalhos futuros 27

Observações importantes 28

REFERÊNCIAS 29


1 Introdução

Este trabalho tem como tema a otimização do tempo no processo de diagnóstico neuropsicológico, considerando que o mesmo parte de uma suspeita inicial, passa pela procura de um profissional especializado e termina com a devolução de um diagnóstico completo. Esse processo, devido a sua natureza extensa e composição de múltiplas etapas, pode conter longos períodos de espera, ainda mais em um cenário de alta demanda e com um número limitado de profissionais na área. Ademais, um reconhecimento crescente na importância da avaliação neuropsicológica contribui para o aumento da procura por essa categoria de atendimento.

1.1 Contextualização do problema

No presente momento de desenvolvimento deste trabalho, observa-se uma grande procura por avaliações neuropsicológicas: 69,6% dos diagnósticos de autismo foram entre 2020 e 2024 (Mapa Autismo Brasil, 2026). A principal causa para essa busca reside na maior divulgação do tema em mídias tradicionais e digitais, especialmente em discussões relacionadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Na figura abaixo, podemos observar o crescimento de diagnósticos por ano:

Figura 1 – Ano do diagnóstico



Fonte: Mapa Autismo Brasil (2026)

Contudo, quando uma pessoa busca por esse tipo de avaliação, ela constantemente se depara com longas filas de espera, um processo que excede o tempo esperado e até um intervalo maior que um ano desde a suspeita inicial até a devolução do diagnóstico. O período de espera até a conclusão do processo é um problema sério e relevante, já que ele atrasa intervenções, tratamentos, adaptações escolares, acadêmicas, profissionais e sociais.

Ademais, a falta de uma organização clara e processos bem definidos pode tornar o diagnóstico mais vulnerável a atrasos em múltiplas etapas. Considerando esse cenário, a computação tem uma contribuição significativa na análise, modelagem e melhoria do processo, tornando possível a identificação de gargalos, a simulação de cenários e a proposição de estratégias adequadas para tornar o fluxo de atendimento mais eficiente.

1.2 Formulação do problema

Coloque o problema em forma de pergunta clara, delimitando o que será investigado e qual resultado se espera atingir dentro da Computação.

1.3 Objetivos e hipótese

Separamos os objetivos entre objetivo geral, no qual é a meta a ser atingida por este trabalho. Já os objetivos específicos, são os meios no qual desenvolveremos esta pesquisa.

1.3.1 Objetivo geral

O objetivo deste trabalho é demonstrar que um modelo estatístico desenvolvido com conceitos de pesquisa operacional, simulação de eventos discretos e teoria das filas pode reduzir o tempo necessário para a devolução de um diagnóstico no processo de avaliação neuropsicológica, considerando que o processo incorpora desde a primeira consulta até o retorno com o resultado dos exames.

1.3.2 Objetivos específicos

Para o desenvolvimento do projeto, é necessário completar os seguintes objetivos específicos: mapeamento da linha de processos no diagnóstico, construção de um modelo de processos, realização de simulações com o modelo criado e o desenvolvimento de um algoritmo de otimização que proponha melhorias redutoras de gargalo.

O mapeamento torna possível a compreensão do funcionamento do processo, tornando viável o reconhecimento de pontos críticos, atrasos e falhas capazes de comprometer o tempo de diagnóstico. Essa análise torna plausível a identificação do momento onde ocorre o principal gargalo do sistema, ou seja, a sessão do processo onde existe o maior tempo de espera. Este gargalo pode estar presente em diversos momentos do processo, como na fila de espera para o atendimento inicial, no intervalo entre a realização dos exames e a devolução do diagnóstico ou em outras fases intermediárias.

Com isso, será construído um modelo de processos capaz de representar o funcionamento dos mesmos. Esse modelos será capaz de testar múltiplos cenários, tornando possível a avaliação de como mudanças na organização do atendimento, na distribuição de recursos ou no fluxo de pacientes podem impactar o tempo de espera de devoluções. Depois da criação do modelo, simulações serão realizadas com o intuito de observar como o processo se comporta em diferentes condições para comparar cenários e identificar alternativas mais eficientes. Por último, em função dos resultados obtidos nas simulações, será desenvolvido um algoritmo de otimização com a finalidade de propor melhorias capazes de reduzir gargalos e tornar o processo de diagnóstico mais rápido.

1.3.3 Hipótese ou critério de validação

Existe um gargalo no fluxo da análise neuropsicológica responsável por afetar a eficiência temporal e o tempo final do diagnóstico. Ao identificar e otimizar esse gargalo, espera-se reduzir o tempo mínimo de diagnóstico, melhorando a experiência do paciente e facilitando o processo.

1.4 Justificativa

Por mais que existam diversos trabalhos na área acadêmica relacionados ao estudo de fluxos de trabalho em processos diagnósticos, muitos deles são direcionados a locais específicos, diagnósticos específicos ou contextos clínicos restritos. Como um processo amplo capaz de auxiliar na formação de diferentes diagnósticos, a avaliação neuropsicológica ainda é pouco explorada em um contexto de otimização computacional.

Assim sendo, este trabalho se justifica a partir de sua relevância social, acadêmica e prática. Atrasos ou ausências de diagnósticos podem resultar impactos significativos na vida dos pacientes, especialmente em um contexto escolar, acadêmico, profissional e social. Tanto crianças quanto adultos estão vulneráveis a esses impactos, tornando difícil o acesso a intervenções adequadas, adaptações necessárias e acompanhamento terapêutico.

A realização de diagnósticos em momentos adequados possibilita o início de tratamentos, terapias, adaptações pedagógicas e outras formas de suporte para o paciente. Portanto, busca-se estudar meios capazes de reduzir o tempo de espera do processo de diagnóstico sem nenhum prejuízo no tempo mínimo necessário para garantir precisão, qualidade e confiabilidade na avaliação.

2 Revisão Bibliográfica / Trabalhos Relacionados

2.1 Fundamentos teóricos necessários

Nesta seção, apresentaremos quais são os principais conceitos que são necessários para o desenvolvimento deste trabalho.

2.1.1 Pesquisa Operacional

A Pesquisa Operacional (PO) é uma ciência aplicada voltada para a resolução de problemas reais que objetiva fornecer ferramentas quantitativas ao processo de tomada de decisões (RODRIGUEZ, 2009). Dentre as diversas técnicas existentes de PO, utilizaremos Simulação de Eventos e Teoria das filas, que serão essenciais no nosso contexto para a reprodução de cenários e a construção de modelos.

2.1.2 Simulação de Eventos

Segundo Hillier e Lieberman (2013), Simulação é uma das técnicas com maior destaque por ser uma ferramenta flexível, poderosa e intuitiva. Essa técnica envolve a utilização de um computador para imitar a operação de um processo inteiro ou sistema, podendo ser utilizado em diversos cenários, como a análise de riscos em processos financeiros, simulando a evolução de transações envolvidas para gerar um quadro de possíveis resultados. O registro do desempenho de operações simuladas torna possível a avaliação e a comparação de alternativas antes de escolher uma delas. Existem dois tipos de simulação: simulação de eventos discretos e simulação de eventos contínuos.

Na simulação por eventos discretos, as mudanças no estado do sistema ocorrem de maneira instantânea em pontos aleatórios no tempo como o resultado da ocorrência desses eventos discretos. Por exemplo: em um sistema de filas onde o estado do sistema é o número de clientes no sistema, os eventos discretos responsáveis

por mudar esse estado são a chegada e a saída de um cliente em decorrência da finalização do serviço.

Na simulação contínua, as mudanças no estado do sistema ocorrem de maneira contínua ao longo do tempo. Por exemplo: assumindo que o sistema de interesse seja um avião em voo e seu estado seja a posição atual da aeronave, o estado irá mudar continuamente ao longo do tempo.

Utilizaremos simulação por eventos discretos, já que ela condiz melhor com o nosso tema. No contexto de uma clínica, os eventos discretos que irão mudar o estado do sistema será a chegada e saída de clientes após a conclusão da sessão.

2.1.3 Teoria das Filas

Segundo Hillier e Lieberman (2013), a teoria das filas é o estudo da espera em formas diversas, como a compra de um ingresso para um sessão de cinema ou fazer um depósito bancário. Ter de esperar em uma fila não é limitado apenas a transtornos pessoais não tão significantes: deixar máquinas a espera para serem reparadas pode gerar perdas na produção e aviões que aguardam para decolar ou pousar podem afetar horários de voos futuros.

Modelos de filas são a principal ferramenta utilizada para a representação de sistemas de filas, com fórmulas para cada modelo responsáveis por indicar o funcionamento e o tempo médio de espera do mesmo em uma determinada série de circunstâncias. Utilizaremos modelos de fila que possuem as determinadas características: um único canal e uma única fila, um único canal e múltiplas filas, vários canais e uma única fila e vários canais e múltiplas filas. Em múltiplos cenários, utilizaremos os modelos de fila citados, com o intuito de encontrar o modelo ideal para encontrar o melhor tempo possível no processo de diagnóstico.

2.1.4 Métricas

Como métricas, temos: tempo de fila, tamanho da fila, tempo de atendimento, tempo de espera entre processos e tempo total de processo. Tempo de fila é o tempo de espera até o atendimento inicial. Tamanho da fila é o número de pessoas esperando por atendimento. Tempo de atendimento é a duração de um atendimento.

Tempo de espera é a quantidade de tempo entre um atendimento e outro. Tempo total de processo é o tempo total até o diagnóstico.

2.1.5 Parâmetros

Como parâmetros, temos: número de seções, número de profissionais e disponibilidade médica. Número de seções é o número de atendimentos necessários para realizar um diagnóstico. Número de profissionais é a quantidade de profissionais disponíveis. Disponibilidade média é o quantidade de profissionais disponíveis.

2.1.6 DSM 5

O Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM), segundo a American Psychological Association (2023), é a principal ferramenta utilizada no diagnóstico neuropsicológico, servindo como uma classificação dos transtornos mentais e critérios associados, elaborada de modo que seja facilitado o diagnóstico confiável desses transtornos.

Utilizaremos o DSM para compreender o processo diagnóstico de certos transtornos, facilitando a modelagem na simulação e durante a triagem.

2.1.7 Avaliação Neuropsicológica

Segundo Malloy (2018), uma avaliação, empreendida com fins profissionais, é a descrição de aspectos relevantes de uma pessoa através de técnicas e teorias científicas particulares, com o fim de responder questões específicas. De forma generalizada, uma avaliação deve atender diferentes propósitos, como a descrição do funcionamento atual do indivíduo(ressaltando suas forças e dificuldades), de sua capacidade de viver de modo autônomo e independente e as possibilidades de adaptação social, profissional e pessoal do mesmo, levando em consideração a minimização de seu sofrimento físico e psicológico. Além disso, a avaliação deve identificar necessidades terapêuticas, recomendar intervenções e apontar resultados possíveis destas e contribuir para o diagnóstico diferencial de distúrbios emocionais, cognitivos e comportamentais. A avaliação também pode monitorar a evolução do tratamento e identificar novas questões que possam requerer atenção profissional.

Por último, segundo o J.Meyer (2001), devolutivas devem ser oferecidas de maneira competente e empática a respeito dos resultados de todo o processo.

A avaliação neuropsicológica, segundo Malloy (2018), é uma atividade emergente do campo da neuropsicologia, se tratando de um método capaz de investigar as funções cognitivas e o comportamento de um indivíduo, relacionando-os com o funcionamento normal ou deficitário do sistema nervoso central (SNC), de modo que seja possível o diagnóstico, determinação da natureza ou etiologia dos sintomas, a gravidade das sequelas, o prognóstico, a evolução do caso e o oferecimento de bases que contribuam para a reabilitação.

2.2 Técnicas, métodos ou abordagens existentes

Apresente abordagens já empregadas no contexto e destaque o que funcionou ou falhou. Inclua uma tabela comparativa simples para clarificar diferenças:

Tabela 1 – Comparativo de abordagens relacionadas

Abordagem	Domínio	Limitação principal
Técnica A	IoT	Falta de validação em larga escala
Técnica B	Redes neurais	Alto custo computacional

Tabela ilustrativa com limitações observadas.

2.3 Trabalhos correlatos e limitações

Com base no problema deste trabalho, e em sua proposta de solução, foram encontrados 3 artigos relevantes, com problemas e soluções semelhantes.

2.3.1 Trabalho 1: Redução do tempo de espera para realização de avaliação neuropsicológica: um projeto de intervenção (SILVA, 2023)

Este trabalho abordou o problema de tempo de espera dos pacientes. Nele, é identificado que a avaliação neuropsicológica é uma demanda que existe, mas não é devidamente atendida, resultando em excesso de atendimentos e tempos de espera de até 1 ano.

Além disso, o trabalho apresenta como proposta de solução a aplicação de práticas a serem seguidas, como a padronização de laudos, a utilização de triagem telefônica e a redução do uso da quantidade de testes.

A principal diferença entre este trabalho e o nosso, é a proposta de solução. Enquanto o trabalho 1 apresenta soluções administrativas nas quais os testes foram feitos de forma empírica e sem apresentação de dados estatísticos, o nosso trabalho propõe a construção de um modelo estatístico e com simulação de cenários.

2.3.2 Trabalho 2: Estudo de caso da aplicação de simulação de eventos discretos num processo de radioterapia (JUNIOR et al., 2022)

O trabalho 2 aplica a simulação de eventos discretos em um processo de exame de radioterapia, onde há a modelagem do processo como um todo. Nele, é feito o modelo das filas hospitalares, aplicando simulações para identificar gargalos na operação com o objetivo de detectar melhorias a serem feitas na operação.

Os autores propõem como solução o uso de simulação de eventos discretos nos softwares SIMUL8 e ARENA, a partir de amostra de dados de pacientes da clínica que foram analisados e tratados. Com isso, foi possível analisar as distribuições e as expressões que representam o tempo gasto em cada etapa do processo de radioterapia, para assim gerar um modelo computacional no qual foi validado com teste de Levene, além de ser comparado com o sistema real, demonstrando que ambos os sistemas não possuem diferenças estatísticas significativas.

A partir das simulações, foi possível um apoio nas tomadas de decisão na gestão de operações, chegando no tamanho da janela de agendamento mais adequado como 10 minutos por paciente no nível da demanda na realização do estudo de caso,

além de ser validado que, ao testar a quantidade de técnicos, não houve melhoria nem no tempo de saída dos pacientes e nem na proporção de pacientes com espera.

O nosso trabalho diferencia-se do trabalho 2 no problema a ser abordado. O trabalho 2 aborda o gargalo em um processo de radioterapia, enquanto o nosso aborda o tempo de espera para o diagnóstico neuropsicológico.

2.3.3 Trabalho 3: Simulação por eventos discretos e o uso do TDABC como ferramentas de avaliação do desempenho de operações melhoradas por meio do Lean Healthcare: caso na Assistência Farmacêutica (BITTENCOURT, 2022)

O problema que o trabalho 3 tentou resolver foi como melhorar a eficiência das operações de armazenamento e distribuição de medicamento em uma Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF). Como solução, a autora propõe a adoção da abordagem *Lean Healthcare* (LH) com o fim de redesenhar e melhorar processos da CAF, e depois avaliar estas melhorias a partir de simulações por eventos discretos e *Time Driven Activity Based Costing* (TDABC).

Os resultados identificaram diversos desperdícios e problemas operacionais na Central de Abastecimento Farmacêutico, especialmente nas etapas de separação, conferência e carregamento de medicamentos. Ademais, valores baixos foram obtidos após medir a eficiência das operações: 40% na separação, 49% na conferência e 30% no carregamento.

A autora aponta limitações em sua solução, como a dificuldade na coleta de dados devido ao COVID-19, um escopo de estudo reduzido focado apenas nas etapas de armazenamento e distribuição da Assistência Farmacêutica, limitações na amostragem dos tempos coletados na CAF, uma alta complexidade da simulação que requer conhecimento técnico e cuidado na modelagem e a implementação incompleta das práticas *Lean*.

A principal diferença entre este trabalho e o trabalho 3 está no problema abordado, no qual é a baixa eficiência de armazenamento e distribuição de medicamento.

2.3.4 Comparação

Abaixo uma tabela apresentando a diferença entre os trabalhos relacionados e este trabalho:

Tabela 2 – Comparação entre trabalhos relacionados

Critério	**Trabalho 1**	**Trabalho 2**	**Trabalho 3**	**Este trabalho**
Objetivo	Reduzir o tempo de espera para a realização da avaliação neuropsicológica	Investigar meios de maximizar o desempenho no atendimento, reduzindo o tempo de espera em um processo de radioterapia	Melhoria na eficiência de uma Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)	Redução do tempo de espera ao obter o diagnóstico no processo de avaliação neuropsicológica
Tecnologia	Estratégias de gestão e triagem, além de padronização de protocolos e laudos	Simulação de Eventos Discretos, aplicada em diversos softwares	*Time Driven Activity Based Costing*, metodologia *Lean Healthcare* e Simulação de Eventos Discretos	Modelagem estatística a partir de conceitos de pesquisa operacional e Simulação de Eventos Discretos
Validação	Aplicação do projeto de intervenção de forma empírica	Com os dados vindos das simulações dos softwares, foram utilizados conceitos estatísticos como o teste de Levene, em comparação com o processo real	Dados extraídos das simulações, como horas produtivas por cenário, porcentagem de ociosidade, de expedição e de deslocamentos	Combinação de conceitos matemáticos e estatísticos, além da avaliação das métricas adquiridas pelas simulações de eventos
Limitação	Não demonstra métricas, simulações ou modelagens matemáticas	Não contempla o fluxo neuropsicológico	Contexto diferente em relação ao nosso trabalho e a falta de uma implementação algorítmica.	—

Fonte: Elaborado pelos autores

Dado essa comparação, é possível observar que o nosso trabalho diferencia-se principalmente na implementação algorítmica, no qual não está presente em nenhum dos 3 artigos, e na utilização de conceitos matemáticos e estatísticos, tanto para validar as simulações realizadas quanto para a construção do modelo.

3 Metodologia

3.1 Tipo de pesquisa e hipótese

Informe qual tipo de pesquisa será conduzido (exploratória, empírica, formal etc.) e registre as hipóteses que serão avaliadas. Caso não haja hipótese formal, descreva o critério de sucesso esperado.

3.2 Solução Proposta

A solução proposta do trabalho constitui-se na criação de um modelo de processos capaz de analisar e otimizar o fluxo de diagnóstico neuropsicológico em clínicas. O principal objetivo do modelo será a representação das etapas essências do processo desde a suspeita inicial e procura pelo atendimento especializado até a realização de exames, análise dos resultados e devolução do diagnóstico.

A solução será constituída por três principais partes: o mapeamento do processo, a criação de um modelo de simulação e a otimização. A princípio, será efetuado uma listagem das etapas responsáveis por compor o processo de diagnóstico neuropsicológico, com fim de identificar os principais momentos de espera, recursos envolvidos, profissionais necessários e pontos em que o atraso é uma possibilidade. O mapeamento tornará possível a compreensão do funcionamento do fluxo de atendimento e servirá como a essência da criação do modelo.

A seguir, um modelo com a capacidade de representar a clínica e seu funcionamento em diferentes cenários será desenvolvido. O modelo necessitará levar em consideração elementos como entrada de pacientes, disponibilidade de profissionais, número de sessões, tempo médio entre etapas e devolução do diagnóstico. Com isso, será possível a simulação do comportamento do processo e a observação de como determinadas variações podem alterar o tempo total de espera


A arquitetura da solução é dividida em 3 camadas: a primeira camada é responsável pela coleta e estruturação das informações do processo, a segunda pelo modelo de simulação, e a terceira pelo módulo de análise e otimização. A

camada de coleta e estruturação contém dados relacionados a etapas do diagnóstico, disponibilidade de recursos e volume de pacientes. A camada do modelo de simulação é responsável pela representação do fluxo de atendimento e a execução de diferentes cenários. A camada do módulo de análise e otimização é encarregada a identificar gargalos e propor alternativas que permitam a redução de atrasos sem comprometer a qualidade e a confiabilidade da avaliação neuropsicológica.

Python será a linguagem utilizada devido à sua vasta gama de bibliotecas com foco em análise estatística, manipulação de dados e simulação de processos. Serão utilizadas as bibliotecas Pandas e NumPy para auxiliar a organização e tratamento de dados. SimPy será utilizado devido a sua capacidade de representação de filas, recursos e eventos discretos com o passar do tempo.

Como as principais funcionalidades da solução, teremos: mapeamento do processo de diagnóstico neuropsicológico, representação do fluxo de atendimento, identificação de gargalos, simulação de diferentes cenários de funcionamento e a identificação de alternativas de melhoria. Dentre os cenários possíveis, será plausível o teste de mudanças como o aumento ou redistribuição de profissionais, alteração na ordem de etapas, reorganização de agenda e redução de períodos ociosos entre fases do processo. Abaixo há uma figura apresentando um esboço do processo com base no fluxo de pessoas do processo como um todo:

Figura 2 – Esboço do processo



Fonte: Elaborado pelos autores

Será adotada uma metodologia de desenvolvimento baseada em prototipação e simulação. Será inicialmente criado um modelo simplificado do processo contendo as principais etapas identificadas. Posteriormente, o modelo será refinado de acordo com os dados levantados e os gargalos encontrados. Com base nisso, serão executadas simulações com fim de comparar o funcionamento do processo em condições diferentes. Essa metodologia incremental permitirá o ajuste do modelo progressivamente, garantindo sua representação de forma mais adequada ao problema.

Os critérios de avaliação estão ligados com a capacidade do modelo de representação do processo de diagnóstico e da indicação de melhorias viáveis. Serão utilizadas métricas como tempo médio total até a devolução do diagnóstico, tempo médio de espera em cada etapa, tamanho das filas, taxa de utilização dos profissionais e identificação do principal gargalo do sistema. Ademais, simulações de cenários simulados serão comparadas entre si com o intuito de verificar as estratégias que apresentam melhores resultados no que diz respeito à redução do tempo de espera, mantendo a qualidade necessária para realizar uma avaliação confiável.

3.3 Procedimentos da abordagem proposta

Detalhe etapas da metodologia em ordem cronológica. Use listas numeradas, diagramas de fluxo ou pseudocódigo para tornar o processo claro.

3.4 Ferramentas, tecnologias e ambientes

Para o desenvolvimento do trabalho, utilizamos as seguintes ferramentas separadas por categoria:

- **Linguagem de programação:** Python 3.13 ou superior, devido à sua ampla gama de bibliotecas voltadas para análise estatística, manipulação de dados e simulação de processos.
- **Bibliotecas:** Foram utilizadas tanto bibliotecas para a implementação da simulação e transformação de dados, quanto para validações de formatação

de código, testes automatizados e padronização de mensagens de *commit* no controle de versão, como:

  - **Pandas:** utilizado para manipulação, análise e importação de dados, permitindo a organização e tratamento eficiente das informações coletadas. Com o Pandas, foi possível extrair diversos parâmetros para a simulação com base em uma planilha fornecida;
  - **SimPy:** para simulação de eventos discretos, possibilitando a representação de filas, recursos e eventos ao longo do tempo. Com isso, é possível extrair métricas relevantes para a alteração de cenários;
  - **Taskipy:** utilizado para definir comandos frequentemente usados, como a execução do simulador, dos testes automatizados, e da verificação da formatação do código;
  - **Pytest:** Ferramenta de desenvolvimento de testes automatizados. Foram desenvolvidos tanto testes unitários, que validam as funções do código, quanto testes de confiabilidade, que validam os resultados da simulação em relação ao cenário real. Foi utilizado para garantir que as simulações tragam resultados corretos, e que as funções em todo o código estejam retornando resultados esperados e previsíveis;
  - **Black:** Formatador e validador de formatação do código, que auxilia na leitura do código-fonte do projeto, mantendo uma padronização;
  - **Commitizen**: Formatador e validador das mensagens de *commit*, utilizado para manter um padrão das mensagens.

- **Controle de versão:** Para o controle de versão, foi utilizado o git, que permite manter um histórico baseado em *commits* (Registro de uma alteração realizada no projeto), além de possuir recursos que permitem a sincronização entre ambientes locais e remotos;

- **Automações de validação:** Foi utilizado o *Github Actions* para validar os registros de alteração realizados no projeto, com o objetivo de validar toda alteração proposta através de *Pull Requests*. A automação valida: Resultado dos testes automatizados, checagem de formatação de código com o *black*, e checagem das mensagens de *commit* com o *commitizen*;

- **Gerenciador de dependências:** Para gerenciar a declaração e as versões das dependências, foi utilizado o Poetry, permitindo que as dependências do projeto seja instalado a partir do comando `poetry install`.

Não foi utilizado nenhuma biblioteca que dependa de rede ou computação em nuvem, com isso, o trabalho pode ser executado em qualquer computador com Python instalado na versão 3.13 ou superior, juntamente com as dependências do projeto. Assim, a execução do simulador não tem a necessidade de conexão com a internet.

Com isso, o principal insumo externo do trabalho trata-se dos parâmetros fornecidos, que consiste em:

- **Planilha de dados:** Lista de agendamentos dos exames de pacientes, contendo as seguintes colunas:
  - **ID do Paciente:** identificador único do paciente;
  - **ID do Profissional:** identificador único do profissional;
  - **Início da agenda:** data e horário de início do exame, em formato *ISO 8601* com fuso horário;
  - **Fim da agenda:** data e horário do fim do exame, em formato *ISO 8601* com fuso horário;
  - **Suspeita do paciente:** qual diagnóstico o paciente busca, como autismo, TDAH, entre outros;
  - **Status da agenda:** como está a situação da agenda. Os possíveis valores são: Pendente (Ainda não aconteceu a agenda), Falta (O paciente não compareceu), Concluída (O paciente compareceu na agenda);
  - **ID de Agendamento (Opcional):** identificador da agenda apresentada
  - **Nome do paciente (Opcional):** nome do paciente que participará da agenda. É utilizado apenas como nome de exibição, mas não é relevante para a simulação
  - **Nome do profissional (Opcional):** nome do profissional que atenderá o paciente. É utilizado apenas como nome de exibição, mas não é relevante para a simulação;

- **Recursos e restrições:** parâmetros que podem ser inseridos para o simulador considerar, no lugar do que foi inserido na planilha, como:
  - **Quantidade de profissionais:** o usuário pode simular com N profissionais, ao invés da quantidade apresentada na planilha.
  - **Mínimo de exames por suspeita:** pode ser inserido nas parametrizações a quantidade mínima de exames para se obter um diagnóstico para determinada suspeita, e uma quantidade mínima padrão, que independe da suspeita.

3.5 Procedimentos experimentais e métricas

Explique como os experimentos serão configurados, quais variáveis serão controladas e quais métricas demonstram que a proposta cumpre os objetivos (ex.: acurácia, latência, custo). Inclua tabelas que antecipem o plano de coleta, por exemplo:

Tabela 3 – Plano de experimentação

Experimento	Variável controlada	Métrica principal
Comparação com baseline	algoritmo	acurácia
Escalabilidade	carga	tempo médio

Exemplo de como documentar experimentos.

Propor algo não basta: demonstre como será validado.

4 Desenvolvimento / Implementação / Experimentos

4.1 Modelagem e arquitetura

Apresente diagramas (UML, blocos ou fluxogramas) que mostram como os módulos se relacionam, identificando componentes críticos e como eles atendem ao problema e à metodologia.

4.2 Detalhes de implementação

Explique escolhas tecnológicas, estruturas de dados e integrações. Inclua trechos de código relevantes ou pseudoexemplos se esclarecerem decisões de pesquisa.

4.3 Experimentos e cenários de teste

Descreva os cenários planejados, parâmetros testados e por que cada experimento está alinhado aos objetivos. Liste os conjuntos de dados, variações e número de repetições.

4.4 Coleta e tratamento de dados

Explique como os dados foram coletados (logs, sensores, APIs), armazenados e preparados (limpeza, normalização, anonimização). Registre ferramentas usadas no pré-processamento.

O desenvolvimento só é pesquisa se estiver claramente ligado ao problema e à metodologia definida.

5 Resultados e Análise

5.1 Apresentação dos resultados

Mostre resultados com tabelas, gráficos e figuras. Diferencie:

- **Figura:** imagens, diagramas conceituais ou arquiteturais que ilustram estrutura ou fluxo.
- **Gráfico:** plot de dados (linhas, barras, boxplots) que compara métricas obtidas.

Exemplo de tabela:

Tabela 4 – Comparação de métricas reportadas

Método	Acurácia	Tempo médio (ms)
Proposta	92%	180
Baseline	88%	220

Tabela exemplificando como comparar métricas.

Ao inserir um gráfico (por exemplo ‘assets/figures/desempenho.png‘), use:

```
\begin{figure}[htb]
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]{assets/figures/desempenho.png}
  \caption{Gráfico de comparação das métricas de acurácia.}
  \label{fig:grafico-desempenho}
\end{figure}
```

5.2 Análise crítica e comparação

Discuta as descobertas com base na revisão bibliográfica e na hipótese. Evidencie ganhos e perdas.

5.3 Discussão

Relacione os resultados aos objetivos e à hipótese, explicitando se o critério de sucesso foi atingido.

Resultados devem ser analisados, não apenas exibidos.

6 Conclusão

6.1 Retomada do problema e dos objetivos

Retome o problema e destaque o que foi atingido.

6.2 Contribuições para a Computação

Explique o que a pesquisa trouxe de novo.

6.3 Limitações e trabalhos futuros

Liste limites e sugira próximos passos coerentes.

Observações importantes

Para graduação, Wazlawick aceita trabalhos aplicados desde que:

- O problema seja preciso;
- A solução esteja fundamentada;
- Haja análise crítica;
- Não seja apenas entrega funcional.

Referências

American Psychological Association. *Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5-TR: Texto Revisado*. [S.l.]: ArtMed, 2023. 13

BITTENCOURT, L. S. d. Simulação por eventos discretos e o uso do tdabc como ferramentas de avaliação do desempenho de operações melhoradas por meio do lean healthcare: caso na assistência farmacêutica. 2022. 4, 16

HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. *Introdução à pesquisa operacional*. [S.l.]: McGraw Hill Brasil, 2013. 11, 12

J.MEYER, G. Psychological testing and psychological assessment. 2001. 14

JUNIOR, J. M. S. G. et al. Estudo de caso da aplicação de simulação de eventos discretos num processo de radioterapia. *Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento*, 2022. 4, 15

MALLOY. *Avaliação Neuropsicológica*. [S.l.]: ArtMed, 2018. 13, 14

Mapa Autismo Brasil. *Relatório Nacional 2026*. [S.l.], 2026. Acesso em: 25 maio 2026. Disponível em: <https://www.mapaautismobrasil.org.br/publicacoes/relatorio-nacional-2026>. 6, 7

RODRIGUEZ, L. A. O. *Modelo de tomada de decisão integrando teoria das restrições, programação linear e simulação: estudo de caso numa Indústria Siderúrgica*. Dissertação (Mestrado), 2009. 11

SILVA, L. C. d. *Redução do tempo de espera para realização de avaliação neuropsicológica: um projeto de intervenção*. Dissertação (B.S. thesis) — Escola de Guerra Naval (EGN), 2023. 4, 15