

IFMA CAMPUS CAXIAS
DISCIPLINA: CRIPTOGRAFIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
ALUNOS: JOÃO GABRIEL, LUCAS SOUSA, MARIA EDUARDA E ZAKEU AGUIAR
PROFESSOR: JORGE LIMA

APP DO TICKET ALIMENTAÇÃO - RESTAURANTE IFMA

EU IRIA	Nome	Descrição	EU IRIA
<u>TA0043</u>	<u>Reconhecimento</u>	Procurar por meio de engenharia social coletar dados dos desenvolvedores (aluno e professor), para poder obter acesso privilegiado ao App	T1590 -0,001
<u>TA0042</u>	<u>Desenvolvimento de Recursos</u>	Utilizar o lab laras e os computadores durante a invasão do app do refeitório, pois não há controle de acesso ao local e não há fiscalização e restrição aos computadores.	T1584 – 0,001
<u>TA0001</u>	<u>Acesso inicial</u>	Enviar para todos os usuários uma mensagem de confirmação de email e senha, a fim de coletar matrícula e senha.	T1566 – 0,002
<u>TA0002</u>	<u>Execução</u>	Consistem em executar um código mal intencionado com o objetivo de captar informações do usuário root do sistema com o objetivo de obter acesso privilegiado ao sistema.	T1059 – 0,006
<u>TA0003</u>	<u>Persistência</u>	Utilizar os dados para criar mais contas extras com acesso privilegiado, com o intuito de se manter como usuario root.	T1136 – 0,002

<u>TA0004</u>	<u>Escalção de Privilégios</u>	Continuar utilizando métodos de engenharia social e códigos para se obter mais dados referente ao acesso root do App	T1548
<u>TA0005</u>	<u>Defesa Evasão</u>	Solicitar tickets diariamente com intuito de não ser identificado	T1564 – 0,002
<u>TA0006</u>	<u>Acesso à credencial</u>	utilizar brute force para descobrir as senhas dos usuarios.	T1110
<u>TA0007</u>	<u>Descoberta</u>	Tornar o sistema inutilizável quando o acesso a internet cair enquanto a rede local está ativa.	T1135
<u>TA0008</u>	<u>Movimento lateral</u>	Criar um usuário via telnet ou ssh, para gerar uma conexão para acessar o app fora do campus	T1021
<u>TA0009</u>	<u>Coleção</u>	Clonar o servidor DHCP a fim de coletar dados	T1557 – 0,003
<u>TA0011</u>	<u>Comando e controle</u>	Modificar o servidor DNS da rede	T1071 – 0,004
<u>TA0010</u>	<u>Exfiltração</u>	Utilizar o protocolo utilizado para acesso para realizar a coleta de dados.	T1041
<u>TA0040</u>	<u>Impacto</u>	Remover(excluir) todos os usuários roots do sistema proporcionando almoço grátis a todos os alunos	T1531

