LibertAds por Bryan Gibe

ACADEMIA · GUÍA DEL PROFESOR

GUÍA DEL PROFESOR

37 lecciones en diez bloques. Para cada una: qué tiene que aprender el alumno, cómo sabes que lo ha aprendido y un guion con tiempos para darla.

37

ANTES DE CADA LECCIÓN

Comprueba la interfaz y la documentación oficial. Google y Meta cambian menús, nombres y requisitos cada pocos meses, y los MCP todavía más rápido.

Cada lección trae lo mismo: resumen para ti, guion con tiempos, trabajo con Claude y tarea.

ANTES DE EMPEZAR

Cómo usar esta guía

El curso tiene 37 lecciones sobre un proyecto real, y se pasa de una a otra por dominio, no por calendario. Cada lección trae dos partes: un **resumen para ti** (qué tiene que aprender y cómo sabes que lo ha aprendido) y un **guion** con bloques de tiempo para darla. Los tiempos son orientativos para sesiones de unos 90 minutos.

Principios del curso

Proyecto real desde el día 1

Todo se aplica al mismo negocio, con presupuesto real y pequeño (5–20 €/día por plataforma).

Él toca, tú preguntas

Si coges tú el ratón, aprende menos. Tu herramienta principal es la pregunta "¿por qué?".

Criterio antes que botones

Ya se dedica al PPC: el valor está en saber decidir, no en saber dónde está cada menú.

Medición antes que campañas

No se lanza nada que no se pueda medir.

Claude como tocateclas con correa

Desde la lección 8 usa Claude con MCP para leer datos, preparar cambios y ahorrar tiempo. Las decisiones y la ejecución final son suyas.

Log de decisiones

En cada cambio apunta qué cambió, por qué y qué pasó después. Al final del curso es su manual y su caso de estudio.

LAS TRES PREGUNTAS QUE REPITES EN TODAS LAS LECCIONES

1. ¿Qué dato te hace pensar eso?
2. ¿Qué harías si te equivocas?
3. ¿Cómo sabrás dentro de 7 días si ha funcionado?

EL MAPA

Índice de lecciones

Son 37 lecciones en 10 bloques. Cada tipo de campaña de Google Ads, cada objetivo de Meta y ChatGPT Ads tienen su propia lección. Todas las campañas se montan, pero solo se activan las que encajan con el proyecto: el resto se deja en pausa o con presupuesto mínimo para practicar. Search se lanza en la lección 12. En Meta, la campaña principal se lanza en la 24 si el proyecto es de leads o en la 25 si vende online. ChatGPT Ads se prueba en la 29 si encaja. Desde la 12 se añade la revisión semanal (ver el final de la guía).

#	BLOQUE	LECCIÓN	ESTÁ SUPERADA CUANDO...
1	Arranque	**Intro al PPC**	Sabe elegir entre Google, Meta y ChatGPT según intención y demanda
2	Arranque	**Diagnóstico de nivel**	Tienes su lista de huecos y fortalezas
3	Negocio	**Brief y economía de la cuenta**	Calcula CPA máximo, ROAS de equilibrio y presupuesto del proyecto
4	Negocio	**Competencia y plan de medios**	Presenta un plan con canales, presupuesto y objetivos numéricos
5	Medición	**GA4 y Google Tag Manager**	Monta GA4 y GTM él solo y los verifica con Tag Assistant
6	Medición	**Conversiones en Google Ads y Meta**	Conversiones mejoradas y API de Conversiones funcionando y deduplicadas
7	Medición	**Consent Mode, CRM y verificación**	Explica qué se mide, qué no y por qué
8	Claude	**Claude como tocateclas**	Tiene sus reglas de trabajo escritas y un proyecto de Claude configurado
9	Claude	**MCP de Google: crear y conectar**	Consulta datos de Google Ads y GA4 desde Claude

#	BLOQUE	LECCIÓN	ESTÁ SUPERADA CUANDO...
10	Claude	**MCP de Meta: conectar y usar**	Consulta Meta desde Claude y aprueba cada cambio antes de que se haga
11	Google Ads	**Search I: estructura y keywords**	Tiene keyword research, estructura y lista de negativas del proyecto
12	Google Ads	**Search II: anuncios, pujas y lanzamiento**	Campaña de Search lanzada y revisada con checklist
13	Google Ads	**Landing y CRO**	Sabe distinguir un problema de anuncio de uno de landing
14	Google Ads	**Performance Max**	Monta una PMax con exclusiones y lee sus informes de canal
15	Google Ads	**Shopping y Merchant Center**	Tiene un feed sin errores críticos y una campaña de Shopping
16	Google Ads	**Display**	Monta remarketing con exclusiones de ubicaciones
17	Google Ads	**YouTube (vídeo)**	Elige el formato de vídeo según el objetivo y tiene campaña montada
18	Google Ads	**Demand Gen**	Monta Demand Gen y explica en qué se diferencia de PMax y de Meta
19	Google Ads	**Aplicaciones**	Completa la tabla de qué tipo de campaña usar para cada objetivo
20	Meta Ads	**Estructura, audiencias y Advantage+**	Activos de Meta listos y estructura decidida
21	Meta Ads	**Creatividad y ángulos**	Tiene 5 o más creatividades con ángulos distintos
22	Meta Ads	**Reconocimiento**	Sabe cuándo pagar por alcance y cómo controlar la frecuencia

#	BLOQUE	LECCIÓN	ESTÁ SUPERADA CUANDO...
23	Meta Ads	**Tráfico e Interacción**	Monta una campaña de mensajes y explica por qué el tráfico barato engaña
24	Meta Ads	**Clientes potenciales**	Formulario con filtro y leads llegando al CRM
25	Meta Ads	**Ventas y catálogo**	Campaña de ventas con catálogo conectado
26	Meta Ads	**Promoción de app**	Completa la tabla de qué objetivo usar para cada caso
27	Meta Ads	**Testing y escalado**	Tiene un sistema de testing con reglas escritas
28	ChatGPT Ads	**Cómo funciona y cuándo usarlo**	Decide con números si el proyecto prueba ChatGPT Ads
29	ChatGPT Ads	**Ads Manager, medición y lanzamiento**	Campaña montada con píxel y conversión de prueba registrada
30	Nivel pro	**Optimización y diagnóstico**	Diagnostica una caída y propone acciones con datos
31	Nivel pro	**Escalado, automatización y reporting**	Tiene informe en Looker Studio y un plan de escalado
32	Ecommerce	**Economía y medición de una tienda**	Calcula el ROAS de equilibrio por producto y el MER de la tienda
33	Ecommerce	**Feed avanzado y Merchant Center**	Feed optimizado con etiquetas personalizadas por margen
34	Ecommerce	**Google Ads para ecommerce**	Estructura por margen y rendimiento con PMax y Shopping
35	Ecommerce	**Meta Ads para ecommerce**	Catálogo, Advantage+ de ventas y retargeting dinámico funcionando

#	BLOQUE	LECCIÓN	ESTÁ SUPERADA CUANDO...
36	Ecommerce	**Rentabilidad, temporadas y escalado**	Tiene un plan de temporada alta y lee resultados por cohortes
37	Cierre	**Proyecto final**	Presenta el caso completo como lo haría a un cliente

BLOQUES 0 Y 1

Arranque y negocio

01 Intro al PPC

RESUMEN PARA TI

Tipos de publicidad y cómo elegir entre Google Ads (demanda existente, intención de búsqueda) y Meta Ads (generar demanda, interrumpir con creatividad). Desde 2026 hay una tercera opción, ChatGPT Ads, que se ve a fondo en el bloque 6. Abre la lección 2 con 5 minutos de repaso para comprobar que lo tiene claro.

02 Diagnóstico de nivel

RESUMEN PARA TI

Como ya se dedica al PPC, no le enseñes nada hoy: averigua qué sabe de verdad y qué hace "porque se hace así". Sales de la lección con su lista de huecos y con el proyecto real elegido. Los huecos más habituales son el tracking, la economía del negocio, el criterio de cuándo tocar una campaña y la creatividad en Meta.

GUION

1. **Repaso de la lección 1 (10 min).** Pídele que te explique con un ejemplo propio cuándo elegiría Google y cuándo Meta.
2. **Auditoría en voz alta (40 min).** Abre una cuenta suya o de un cliente. Que la audite explicando qué mira, en qué orden y por qué. Tú solo apuntas, no corriges.
3. **Preguntas de diagnóstico (20 min).**
   - ¿Cómo sabes que las conversiones que ves son reales?
   - ¿Cuál es el CPA máximo de esta cuenta y de dónde sale?
   - ¿Cuándo dejas de tocar una campaña nueva?
   - En Meta, ¿qué pesa más: la segmentación o la creatividad?
   - ¿Qué harías si el CPA sube un 40 % de una semana a otra?
4. **Elegir el proyecto real (15 min).** Negocio, objetivo (leads, ventas o local), presupuesto disponible y accesos que necesitáis.
5. **Cierre (5 min).** Le cuentas qué bloques vais a reforzar y por qué.

TAREA

Conseguir los accesos del proyecto (web, Google Ads, Meta Business, GA4, GTM) y abrir su log de decisiones.

03 Brief y economía de la cuenta

RESUMEN PARA TI

Esta lección le enseña a pensar como el dueño del negocio. Un profesional del PPC que no sabe si una campaña gana dinero solo optimiza métricas de plataforma. Sale con el brief del proyecto y sus números objetivo.

Conceptos clave: ticket medio, margen, LTV, tasa de cierre (en leads), CPA máximo, ROAS de equilibrio, CPC máximo y presupuesto mínimo para salir de la fase de aprendizaje.

CPA máx = ticket medio × margen · ROAS equilibrio = 1 ÷ margen

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué huecos salieron del diagnóstico?
2. **El brief (25 min).** Rellenad juntos la plantilla del anexo: oferta, cliente ideal, propuesta de valor, ciclo de venta, estacionalidad y objeciones.
3. **Los números (30 min).** Ejemplo para empezar: ticket 200 €, margen 40 %, CPA máximo 80 €. Con conversión del 3 % en la landing, cada clic puede costar como máximo 2,40 €. Después, que lo calcule él para el proyecto. En leads, añade la tasa de cierre: si cierra 1 de cada 5 leads, el CPL máximo es 16 €.
4. **Presupuesto (15 min).** ¿Cuánto hace falta para tener datos? Una referencia razonable es poder pagar unas 30–50 conversiones al mes por campaña. Si no llega, se optimiza a una conversión más alta del embudo.
5. **Cierre (10 min).** Que te explique en 2 minutos por qué un ROAS de 3 puede perder dinero.

TAREA

Hoja de cálculo con la economía del proyecto y tres escenarios (pesimista, realista, optimista).

04 Competencia y plan de medios

RESUMEN PARA TI

Cierra la estrategia antes de tocar ninguna plataforma. Sale con un plan de medios defendible: qué canales, en qué orden, con cuánto dinero y con qué objetivos a 30, 60 y 90 días.

Herramientas: Biblioteca de anuncios de Meta, Centro de transparencia de anuncios de Google, Semrush (keywords y anuncios de pago de la competencia), búsquedas manuales en incógnito y la estructura de las landings de la competencia.

GUION

1. **Repaso (10 min).** Que te recite los números del proyecto sin mirar.
2. **Investigación en directo (35 min).** Tres competidores: qué anuncian, con qué ángulos y ofertas, a qué landing envían y desde cuándo tienen activo cada anuncio. Pista: un anuncio de Meta activo durante meses suele ser uno que funciona.
3. **Plan de medios (30 min).** Reparto del presupuesto entre Google, Meta y, si encaja, ChatGPT Ads según lo visto en la lección 1, el orden de lanzamiento y los KPIs de cada fase.
4. **Defensa (15 min).** Haz de cliente escéptico: ¿por qué no todo en Meta?, ¿qué pasa si en 30 días no hay ventas?

> TAREA
>
> Plan de medios en una página.

LEY NO ESCRITA DEL PPC Nº 3

La conversión que no se mide no existe. La que se mide mal existe todavía menos, pero el algoritmo se la cree.

Por eso este bloque va antes que cualquier campaña.

BLOQUE 2

Medición

Es el bloque que más separa a un profesional del resto. Las campañas optimizan hacia lo que se mide: si la medición está mal, el algoritmo aprende mal, sin avisar a nadie. No pases al bloque 3 hasta que el tracking del proyecto esté verificado.

05 GA4 y Google Tag Manager

RESUMEN PARA TI

Sale sabiendo montar y verificar GA4 con GTM sin ayuda. Conceptos clave: contenedor, etiquetas, activadores y variables, capa de datos (dataLayer), eventos recomendados y personalizados, eventos clave en GA4 y modo vista previa.

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué acciones del proyecto son conversión y cuáles son solo señales?
2. **Mapa de medición (20 min).** En papel: acciones primarias (compra, lead) y secundarias (scroll, clic en teléfono, añadir al carrito), dónde ocurren y qué dato llevan (valor, ID).
3. **Montaje en directo (40 min).** Él instala GTM, crea la etiqueta de Google, los eventos del mapa y los marca como eventos clave.
4. **Verificación (15 min).** Vista previa de GTM, Tag Assistant e informe en tiempo real de GA4.
5. **Cierre (5 min).** ¿Qué pasa si alguien cambia el botón del formulario mañana?

> TAREA
>
> Documento con el mapa de medición final del proyecto.

06 Conversiones en Google Ads y Meta

RESUMEN PARA TI

Hoy se conectan las plataformas a la medición. Conceptos clave:

- **Google Ads:** etiqueta de conversión frente a importar desde GA4, conversiones primarias y secundarias, conversiones mejoradas (datos hasheados del usuario) y ventanas de conversión.
- **Meta:** píxel, API de Conversiones (CAPI), deduplicación con event_id, calidad de coincidencia de eventos (EMQ) y verificación del dominio.

GUION

1. **Repaso (10 min).** Que te enseñe en GA4 un evento clave entrando en tiempo real.
2. **Google Ads (30 min).** Crear las conversiones, decidir cuál es primaria y activar las conversiones mejoradas desde GTM.
3. **Meta (35 min).** Píxel por GTM y CAPI por la integración de la plataforma de la web o por el gateway. Comprobar la deduplicación en el Administrador de eventos.
4. **Verificación (10 min).** Una conversión de prueba que tiene que aparecer en las dos plataformas.
5. **Cierre (5 min).** ¿Por qué Google y Meta nunca van a dar el mismo número de conversiones?

> TAREA
>
> Conseguir una calidad de coincidencia aceptable en Meta y apuntar en el log el estado de cada conversión.

07 Consent Mode, CRM y verificación

RESUMEN PARA TI

Cierra la medición con lo que casi nadie hace bien. Conceptos clave: Consent Mode v2 (básico frente a avanzado, obligatorio en la UE para usar audiencias y medición completa en Google), banner de cookies (CMP), conversiones modeladas, conversiones offline o importadas desde el CRM en proyectos de leads y nociones de tracking server-side.

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué conversión optimiza cada plataforma en el proyecto?

2 **Consent Mode (25 min).** Configurar la CMP con GTM y comprobar qué se envía cuando el usuario acepta y cuando rechaza.

3 **CRM y offline (25 min).** Si es de leads: cómo devolver a Google y a Meta qué leads se convirtieron en clientes. Es lo que permite optimizar por leads buenos y no solo por formularios.

4 **Auditoría final de medición (20 min).** Que pase la checklist de medición del anexo él solo.

5 **Cierre (10 min).** ¿Qué parte de nuestra medición es fiable y cuál es aproximada?

> TAREA
>
> Checklist de medición en verde. Sin esto no se lanza nada.

LEY NO ESCRITA DEL PPC Nº 4

La IA trabaja rapidísimo. Sobre todo cuando se equivoca.

Corolario: el botón de «Permitir siempre» es el atajo más caro de la cuenta.

BLOQUE 3

Claude y MCP de Google y Meta

Claude le va a ahorrar horas de trabajo mecánico, pero solo si trabaja como un tocateclas: lee, prepara y propone, y es él quien aprueba y decide. Este bloque va después de la medición y antes de las campañas para que lo use en todo lo que queda de curso.

08 Claude como tocateclas, con correa

RESUMEN PARA TI

Antes de conectar nada, hay que fijar las reglas. Sale con un proyecto de Claude configurado y sus reglas escritas.

Las reglas de oro

1. **Claude propone, él decide.** Antes de cualquier cambio, Claude entrega un plan con qué cambia, de qué valor a qué valor y por qué.
2. **Solo lectura por defecto.** Los permisos de escritura se dan solo cuando hacen falta, y se quitan después.
3. **Nunca "Permitir siempre" en herramientas que escriben.** Cada creación, pausa o cambio de presupuesto se aprueba uno a uno.
4. **Todo lo nuevo se crea en pausa.** Lo activa él, después de revisarlo en la interfaz.
5. **Los números, con fecha y fuente.** Si Claude dice que el CPA ha subido, tiene que decir de qué periodo y de qué informe. Y él lo comprueba en la plataforma.
6. **Las decisiones de negocio no se delegan.** Presupuesto, estrategia y qué se pausa son suyas.

Para qué sí y para qué no

BIEN PARA CLAUDE	NUNCA SOLO
Sacar informes y cruzar datos	Cambiar presupuestos

BIEN PARA CLAUDE	NUNCA SOLO
Revisar términos de búsqueda y proponer negativas	Activar o pausar campañas
Redactar variantes de anuncios	Cambiar la estrategia de puja
Auditar una cuenta con una checklist	Borrar nada
Preparar una estructura para revisión	Decidir qué funciona y qué no

Instrucciones de ejemplo para el proyecto de Claude

```
Eres mi asistente de PPC. Reglas obligatorias:
- Nunca hagas un cambio en una cuenta sin presentarme antes un plan en tabla (entidad, valor actual, valor nuevo, motivo) y esperar mi "OK" explícito.
- Todo lo que crees, créalo en pausa.
- No cambies presupuestos, pujas ni estados sin mi confirmación en el mismo mensaje.
- Cada dato que me des lleva periodo, cuenta e informe de origen.
- Si no estás seguro de algo, pregunta. No supongas.
- Al terminar, resume lo que has hecho y lo que queda pendiente.
```

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué tareas de su día a día son mecánicas y cuáles requieren criterio?
2. **Qué es un MCP (15 min).** Un conector que deja a Claude leer y, si se le permite, actuar en otra herramienta. Más acceso significa más utilidad y más riesgo.
3. **Crear el proyecto (25 min).** Proyecto de Claude con las instrucciones de arriba, el brief, la economía de la cuenta y el plan de medios como archivos.
4. **Primer uso sin MCP (30 min).** Pídele a Claude una auditoría de una exportación en CSV de una campaña. Que él compruebe cada afirmación contra los datos. Es el ejercicio clave: ver dónde acierta y dónde se inventa cosas.
5. **Cierre (10 min).** ¿Qué regla añadirías después de lo que has visto?

> TAREA
>
> Sus reglas de trabajo con Claude, en sus palabras, añadidas al proyecto.

09 MCP de Google: crear y conectar

RESUMEN PARA TI

El MCP oficial de Google Ads (**googleads/google-ads-mcp**) es de **solo lectura** y se instala en local. Es lo ideal para empezar. Conviene conectar también GA4 con el MCP oficial de Google Analytics, para que Claude cruce datos de plataforma y de web.

Lo que hace falta para Google Ads

1. **Proyecto en Google Cloud** con la API de Google Ads habilitada.
2. **Developer token** del Centro de API, en una cuenta de administrador (MCC). Una cuenta normal no puede pedirlo. Empieza con acceso de prueba; para cuentas reales hay que solicitar acceso Basic, que pasa revisión y puede tardar días. **Pídelo con antelación a la lección.**
3. **Credenciales OAuth**, con Application Default Credentials (gcloud) o con la configuración de la librería de Python de Google Ads.
4. **Configurar el cliente:** el servidor se lanza con pipx desde el repositorio y recibe el developer token y el ID del proyecto como variables de entorno. Sigue los pasos del README del repositorio, no los de blogs de terceros, que a veces no coinciden.
5. **Para GA4:** el MCP oficial de Google Analytics, con la API de Analytics Data y la API de Admin habilitadas en el mismo proyecto.

El developer token es un secreto: nunca en un repositorio ni en un chat.

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué reglas tienes con Claude?
2. **Montaje (45 min).** Lo hace él con el README abierto. Tú solo desbloqueas.
3. **Primeras consultas (25 min).** Gasto y conversiones de los últimos 30 días por campaña, términos de búsqueda con gasto y sin conversiones, y sesiones de GA4 por fuente. Que compare cada cifra con la interfaz.
4. **Cierre (10 min).** ¿Qué informe semanal te ahorrarías con esto?

> TAREA
>
> Un prompt guardado para el informe semanal de Google, comprobado contra la interfaz.

10 MCP de Meta: conectar y usar

RESUMEN PARA TI

El conector oficial de Meta Ads está en `https://mcp.facebook.com/ads` y se añade en Claude como conector personalizado (en Claude Code: `claude mcp add --transport http meta-ads https://mcp.facebook.com/ads`). A diferencia del de Google, **este sí puede escribir**: crear y editar campañas, conjuntos, anuncios, audiencias y catálogos. Por eso aquí las reglas de la lección 8 importan más que nunca.

Puntos clave:

- **El inicio de sesión es con Facebook Login for Business.** Hay que marcar la cuenta publicitaria durante el inicio de sesión. Si Claude no la ve, desconectar, volver a conectar y marcarla.
- **Permisos separados.** ads_read y business_management para leer; ads_management solo si se quiere escribir. Empieza solo con lectura.
- **Aprobación en cada cambio.** Que nunca marque "Permitir siempre" en herramientas que crean o modifican.

Más información: **guía de conexión** y **qué bloquear y qué no**. Son fuentes de terceros: comprueba los detalles en la documentación de Meta.

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué diferencia hay entre el MCP de Google y el de Meta en cuanto a riesgo?
2. **Conexión en solo lectura (20 min).** Conectar y comprobar que ve la cuenta del proyecto.
3. **Lectura (25 min).** Rendimiento por anuncio, frecuencia, anuncios con fatiga y Biblioteca de anuncios de la competencia.
4. **Ejercicio de escritura controlada (25 min).** Con permisos de escritura, pídele a Claude que cree un conjunto de anuncios de prueba en pausa. Claude tiene que presentar primero el plan. Él lo revisa, lo aprueba, lo comprueba en el Administrador de anuncios y después lo borra a mano.
5. **Cierre (10 min).** ¿Qué habría pasado si hubieras dado "Permitir siempre"?

> TAREA
>
> Añadir al proyecto de Claude las reglas específicas para Meta y quitar el permiso de escritura hasta la lección 27.

LEY NO ESCRITA DEL PPC Nº 1

El cliente que menos invierte es siempre el que más veces pregunta por qué no sale el primero.

Corolario: también es el que se busca a sí mismo en Google quince veces al día y luego se queja de que le gastas el presupuesto.

BLOQUE 4

Google Ads, todos los tipos de campaña

Una lección por cada tipo de campaña de Google Ads: Search, Performance Max, Shopping, Display, YouTube, Demand Gen y Aplicaciones. Se empieza por Search porque la intención de búsqueda es más clara y los primeros datos llegan antes. Todas se montan; solo se activan las que encajan con el proyecto. Desde aquí, cada lección tiene un apartado "Con Claude" para practicar el método del bloque 3.

11 Search I: estructura y keywords

RESUMEN PARA TI

Sale con el keyword research del proyecto, la estructura de campañas y grupos de anuncios y la lista de negativas inicial. Conceptos clave: intención (transaccional, comercial, informacional), concordancias (amplia, de frase y exacta) y cómo se comportan hoy, cuándo la amplia funciona (con buena medición y puja inteligente) y cuándo no, negativas a nivel de cuenta y de campaña y estructura por servicio o por intención.

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Cuál es el CPC máximo que puede pagar el proyecto?
2. **Keyword research (35 min).** Planificador de palabras clave y Semrush. Que agrupe por intención y descarte por CPC máximo.
3. **Estructura (25 min).** Que dibuje la cuenta y defienda por qué tantos o tan pocos grupos. Regla: separar solo cuando cambia el anuncio, la landing o el presupuesto.
4. **Negativas (15 min).** Lista inicial: gratis, empleo, curso, opiniones, competencia si no se quiere pujar por ella.
5. **Cierre (5 min).** ¿Qué keyword te da más miedo y por qué?

CON CLAUDE

Pídele que proponga negativas a partir del keyword research. Él acepta o descarta una a una.

TAREA

Hoja con keywords, grupos y negativas.

12 Search II: anuncios, recursos, pujas y lanzamiento

RESUMEN PARA TI

Día de lanzamiento. Sale con la campaña de Search activa. Conceptos clave: anuncios RSA (hasta 15 títulos y 4 descripciones, fijar posiciones solo cuando hace falta), calidad del anuncio, recursos (enlaces de sitio, textos destacados, extractos, llamada, formulario), Quality Score y sus tres componentes, estrategias de puja y cuándo pasar de Maximizar conversiones a CPA objetivo.

GUION

1. **Repaso (10 min).** Que te explique la estructura sin mirar.
2. **Anuncios (25 min).** Títulos con keyword, beneficio, prueba y llamada a la acción. Que cada título funcione solo.
3. **Recursos (15 min).** Todos los que apliquen.
4. **Configuración y puja (20 min).** Ubicación por presencia y no por interés, redes (quitar Display), programación y puja inicial. Explica por qué se empieza sin CPA objetivo.
5. **Checklist y lanzamiento (15 min).** Pasar la checklist de lanzamiento del anexo y activar.
6. **Cierre (5 min).** ¿Qué vas a mirar mañana y qué no vas a tocar en 7 días?

CON CLAUDE

Que Claude redacte 30 títulos y él elija 15 con criterio. Las campañas las crea él en la interfaz.

TAREA

Primera entrada en el log y empezar la revisión semanal.

13 Landing y CRO

RESUMEN PARA TI

Sale sabiendo diagnosticar si el problema es del anuncio o de la landing. Conceptos clave: coherencia entre anuncio y landing, propuesta de valor arriba del todo, un solo objetivo por página, prueba social, fricción del formulario, velocidad en móvil, mapas de calor y grabaciones con Microsoft Clarity y tests A/B.

Regla de diagnóstico: CTR bueno y conversión mala apunta a la landing. CTR malo apunta al anuncio o a la keyword.

GUION

1. **Repaso (10 min).** Primeros datos de la campaña: ¿qué ves?
2. **Auditoría de la landing (30 min).** Con el móvil en la mano, como un usuario que viene del anuncio.
3. **Clarity (20 min).** Instalar y ver grabaciones reales si ya hay tráfico.
4. **Hipótesis de mejora (20 min).** Tres cambios priorizados por impacto y esfuerzo.
5. **Cierre (10 min).** ¿Qué cambiarías primero y cómo medirías si ha funcionado?

CON CLAUDE

Pásale la landing y el anuncio y pídele una auditoría de coherencia. Él la contrasta con lo visto en Clarity.

TAREA

Implementar el cambio número 1.

14 Performance Max

RESUMEN PARA TI

Sale sabiendo montar una PMax y, sobre todo, controlándola. Conceptos clave: el inventario que cubre (Search, Shopping, Display, YouTube, Discover, Gmail y Maps), grupos de recursos, señales de audiencia, temas de búsqueda, exclusiones de marca, keywords negativas a nivel de campaña, expansión de URL final e informes de canales, términos de búsqueda y recursos. El riesgo principal: que se lleve el tráfico de marca y el remarketing y parezca que funciona.

GUION

1. **Repaso (10 min).** Estado de la campaña de Search.
2. **Cómo funciona (20 min).** Qué decide el algoritmo, qué controlas tú y por qué la medición del bloque 2 es aquí más crítica que nunca.
3. **Montaje (35 min).** Grupos de recursos por tema u oferta, señales con listas propias, exclusiones de marca y negativas.
4. **Lectura de informes (15 min).** En una cuenta que ya tenga PMax: informe de canales y de términos de búsqueda.
5. **Cierre (10 min).** ¿Cómo sabrías si PMax está canibalizando tu campaña de Search?

CON CLAUDE

Que saque con el MCP de Google el informe de canales y de términos de búsqueda. Él lo interpreta.

TAREA

PMax montada (activa si encaja con el proyecto, si no en pausa) y decisión apuntada en el log.

15 Shopping y Merchant Center

RESUMEN PARA TI

Sale con un feed sin errores críticos y una campaña de Shopping. Conceptos clave: alta y verificación en Merchant Center, reclamación del sitio, fuentes del feed (manual, Google Sheets o integración con Shopify o WooCommerce), atributos obligatorios, diagnósticos y productos rechazados, listados gratuitos, Shopping estándar frente a PMax con feed, grupos de productos y prioridad de campaña. Si el proyecto no vende online, la lección se hace con una tienda de prueba.

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué has visto en los informes de PMax?
2. **Merchant Center en directo (30 min).** Alta, verificación y conexión con Google Ads.
3. **El feed (20 min).** Errores típicos: precio que no coincide con la web, imágenes con texto, GTIN que falta.

4 **Campaña de Shopping estándar (20 min).** Estructura por grupos de productos y puja.

5 **Cierre (10 min).** ¿Cuándo Shopping estándar y cuándo PMax?

CON CLAUDE

Que revise un export del feed y proponga mejoras de títulos. Él elige cuáles aplicar.

TAREA

Feed sin errores críticos en Merchant Center.

16 Display

RESUMEN PARA TI

Sale sabiendo cuándo Display sirve y cuándo es tirar el dinero. Sirve para remarketing, alcance barato y nichos con ubicaciones concretas. Suele fallar como prospección para conversión directa. Conceptos clave: anuncios adaptables de display, segmentación por audiencias, temas y ubicaciones, exclusiones de ubicaciones y de apps, límite de frecuencia y conversiones post-impresión.

GUION

1 **Repaso (10 min).** ¿Cómo va el feed?

2 **Para qué sí y para qué no (15 min).** Casos reales de Display que funciona y que no.

3 **Montaje de remarketing (30 min).** Lista de visitantes, anuncios adaptables y frecuencia.

4 **Exclusiones (15 min).** Apps de juegos para móvil, contenido sensible y ubicaciones sin valor.

5 **Cierre (10 min).** ¿Cómo medirías una campaña de Display que no convierte en último clic?

CON CLAUDE

Que revise el informe de ubicaciones y proponga exclusiones. Él decide.

TAREA

Remarketing de Display montado y lista de exclusiones guardada.

17 YouTube (campañas de vídeo)

RESUMEN PARA TI

Sale eligiendo el formato de vídeo según el objetivo. Conceptos clave: objetivos (alcance, visualizaciones, consideración), formatos (in-stream saltable y no saltable, bumper de 6 segundos, in-feed y Shorts), segmentación (audiencias, temas, palabras clave y canales), métricas (CPV, tasa de visualización, conversiones post-visualización y aumento de búsquedas de marca) y la estructura de un anuncio que funciona: marca y mensaje en los primeros 5 segundos. Google ha ido moviendo las campañas de vídeo orientadas a conversión a Demand Gen: comprueba la interfaz antes de la lección.

GUION

1. **Repaso (10 min).** Datos del remarketing de Display.
2. **Formatos y estructura de un anuncio (20 min).** Ver anuncios reales y analizarlos.
3. **Montaje (30 min).** Una campaña con el formato que encaja con el objetivo del proyecto.
4. **Medición (15 min).** Qué se mide y qué no, y cómo leer el aumento de búsquedas de marca.
5. **Cierre (5 min).** ¿Qué formato elegirías para un lanzamiento y cuál para vender?

CON CLAUDE

Que escriba guiones de 15 y 30 segundos a partir de los ángulos de la lección 4. Él los adapta.

TAREA

Un vídeo de 15–30 segundos grabado y la campaña montada.

18 Demand Gen

RESUMEN PARA TI

Sale entendiendo que Demand Gen es lo más parecido a Meta dentro de Google: la creatividad manda. Conceptos clave: inventario (YouTube con Shorts, Discover, Gmail y la red de display de Google), formatos (imagen, vídeo, carrusel y producto con feed), audiencias similares a partir de listas propias, optimización a conversiones y presupuesto mínimo para salir de aprendizaje.

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué tal funciona el vídeo?
2. **Demand Gen frente a PMax y Meta (15 min).** Cuándo usar cada uno.
3. **Montaje (35 min).** Con las creatividades del vídeo y los ángulos de la lección 4.
4. **Presupuesto y aprendizaje (15 min).** Cuánto hace falta y cuánto esperar antes de juzgar.
5. **Cierre (5 min).** ¿Qué creatividad llevarías también a Meta?

CON CLAUDE

Que proponga variantes de titulares y descripciones por ángulo.

TAREA

Campaña de Demand Gen montada.

19 Campañas de aplicaciones

RESUMEN PARA TI

Cierra el bloque de Google. Conceptos clave: campañas de instalaciones, de interacción y de prerregistro, medición con Firebase o con un partner de medición (MMP), limitaciones de medición en iOS, recursos (textos, imágenes y vídeos) y puja por instalación o por acción dentro de la app. Si el proyecto no tiene app, la lección se hace con un caso práctico y la campaña se monta en pausa.

GUION

1. **Repaso (10 min).** Primeros datos de Demand Gen.
2. **Cuándo tiene sentido (15 min).** Apps de servicio, de suscripción o de juego.
3. **Medición de apps (20 min).** Firebase, MMP y qué cambia en iOS.
4. **Montaje en pausa (20 min).** Recursos y objetivo de puja.
5. **Resumen del bloque (15 min).** Que complete él solo la tabla: tipo de campaña, para qué sirve, qué necesita y riesgo principal.

TAREA

La tabla resumen de los tipos de campaña de Google, revisada contigo.

LEY NO ESCRITA DEL PPC Nº 2

Toda campaña que nadie mira sigue gastando el presupuesto exactamente igual de rápido.

Y suele hacerlo un viernes por la tarde.

BLOQUE 5

Meta Ads, todos los objetivos

Meta tiene seis objetivos de campaña: Reconocimiento, Tráfico, Interacción, Clientes potenciales, Promoción de la app y Ventas. Hay una lección por objetivo (Tráfico e Interacción van juntos), más estructura, creatividad y testing. La idea que tiene que quedarle grabada: en Meta, el algoritmo encuentra a la audiencia y la creatividad le dice a quién buscar. La campaña principal se lanza con el objetivo que encaja con el proyecto: lección 24 si es de leads, lección 25 si vende online.

20 Estructura, audiencias y Advantage+

RESUMEN PARA TI

Sale con los activos de Meta listos y la estructura decidida. Conceptos clave: portfolio comercial, cuentas, páginas, píxel y dominio. Campaña, conjunto y anuncio. Los seis objetivos y qué optimiza cada uno. Advantage+ (audiencia, ubicaciones y presupuesto de campaña). Segmentación amplia frente a intereses. Públicos personalizados, similares y exclusiones. Consolidación: pocas campañas con presupuesto suficiente para salir de la fase de aprendizaje (unas 50 conversiones a la semana por conjunto como referencia).

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué tipo de campaña de Google usarías para cada objetivo?
2. **Activos (20 min).** Portfolio, permisos, píxel, API de Conversiones y dominio verificado.
3. **Los seis objetivos (20 min).** Para qué sirve cada uno y qué evento optimiza.
4. **Estructura y audiencias (25 min).** Decidir la estructura con el presupuesto real. Públicos personalizados y exclusiones.
5. **Cierre (5 min).** ¿Qué harías distinto con la mitad de presupuesto?

CON CLAUDE

Que liste en solo lectura los públicos y el estado del píxel. Él lo comprueba en el Administrador de eventos.

TAREA

Documento con la estructura de Meta para el proyecto.

21 Creatividad y ángulos

RESUMEN PARA TI

La lección más importante de Meta. Sale con al menos cinco creatividades con ángulos distintos. Conceptos clave: ángulo (dolor, deseo, objeción, comparación, prueba social), hook de los primeros 3 segundos, formatos (vídeo vertical, imagen, carrusel), UGC, copy y la diferencia entre probar ángulos y probar colores de botón.

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué ángulos usaba la competencia en la lección 4?
2. **Sacar ángulos del cliente (25 min).** De reseñas, preguntas frecuentes y objeciones del brief. Lista de 10 ángulos.
3. **Elegir y guionizar (30 min).** Los 5 mejores, cada uno con hook, cuerpo y llamada a la acción.
4. **Producir (20 min).** Al menos una versión por ángulo, aunque sea grabada con el móvil.
5. **Cierre (5 min).** ¿Cuál crees que va a ganar? Apúntalo en el log.

CON CLAUDE

Que proponga 20 hooks por ángulo y él elija. Qué ángulo gana lo deciden los datos, no Claude.

TAREA

Cinco creatividades listas con su copy.

22 Reconocimiento

RESUMEN PARA TI

Sale sabiendo cuándo tiene sentido pagar por alcance y cómo controlar la frecuencia. Conceptos clave: optimización a alcance, a recuerdo del anuncio y a impresiones, límite de frecuencia, compra de alcance y frecuencia (reservada), CPM y alcance único. Cuándo sí: lanzamientos, negocios locales con zona pequeña y para alimentar públicos de remarketing (por ejemplo, gente que ha visto el 50 % de un vídeo).

GUION

1. **Repaso (10 min).** Que presente sus cinco creatividades.
2. **Para qué sí y para qué no (20 min).** Por qué un CPM barato no significa nada si no sabes qué compras.
3. **Montaje (30 min).** Campaña de alcance con límite de frecuencia y público de vídeo creado a partir de ella.
4. **Lectura (15 min).** Alcance, frecuencia y recuerdo estimado.
5. **Cierre (5 min).** ¿Cómo justificarías esta inversión ante un cliente que solo mira ventas?

CON CLAUDE

Que calcule el alcance y la frecuencia por semana a partir de los datos. Él los comprueba.

TAREA

Campaña en pausa o con presupuesto mínimo y público de vídeo creado.

23 Tráfico e Interacción

RESUMEN PARA TI

Sale sabiendo por qué el tráfico barato engaña y cómo usar las campañas de mensajes. Conceptos clave:

- **Tráfico:** clics en el enlace frente a visitas a la página de destino, y por qué optimizar a clics trae curiosos.
- **Interacción:** mensajes (WhatsApp, Messenger e Instagram Direct), interacción con publicaciones, reproducciones de vídeo y respuestas a eventos.

- **Mensajes:** muy útiles para servicios y negocios locales, siempre que alguien responda rápido o haya una automatización con preguntas de filtro.

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué tal el alcance y la frecuencia?
2. **El engaño del tráfico barato (15 min).** Comparar clics, visitas reales y conversiones.
3. **Campaña de mensajes (35 min).** Montaje a WhatsApp con mensaje de bienvenida y preguntas frecuentes.
4. **Seguimiento (15 min).** Cómo medir qué conversaciones acaban en venta.
5. **Cierre (5 min).** ¿Para qué negocio elegirías mensajes en vez de formulario?

CON CLAUDE

Que redacte el flujo de bienvenida y las respuestas rápidas. Él lo ajusta al tono del negocio.

TAREA

Campaña de mensajes montada (activa si encaja con el proyecto).

24 Clientes potenciales

RESUMEN PARA TI

Si el proyecto es de leads, hoy se lanza la campaña principal de Meta. Conceptos clave: formularios instantáneos (más volumen, menos calidad) frente a conversiones en la web, formulario de mayor intención, preguntas de filtro, llamadas y mensajes como destino, conexión con el CRM y optimización por calidad del lead devolviendo eventos del CRM por la API de Conversiones.

GUION

1. **Repaso (10 min).** Conversaciones de la campaña de mensajes.
2. **Formulario frente a web (15 min).** Volumen, calidad y coste por cliente real.
3. **Montaje (35 min).** Formulario con preguntas de filtro, conexión con el CRM y checklist de lanzamiento del anexo.
4. **Calidad (15 min).** Cómo devolver a Meta qué leads fueron buenos.
5. **Cierre (5 min).** ¿Qué no vas a tocar en los próximos 7 días?

CON CLAUDE

Que redacte las preguntas de filtro a partir del brief. Él elige.

TAREA

Leads llegando al CRM y añadir Meta a la revisión semanal.

25 Ventas y catálogo

RESUMEN PARA TI

Si el proyecto vende online, hoy se lanza la campaña principal de Meta. Conceptos clave: conversiones en la web con el evento Purchase y su valor, campañas Advantage+ de ventas, catálogo y anuncios de catálogo (dinámicos), colecciones, prospección frente a retargeting, y optimización por valor con ROAS mínimo.

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué diferencia hay entre optimizar a leads y a ventas?
2. **Catálogo (20 min).** Crearlo o conectarlo desde la tienda y vincularlo al píxel.
3. **Montaje (35 min).** Campaña Advantage+ de ventas o campaña manual de ventas, según presupuesto. Checklist de lanzamiento.
4. **Retargeting dinámico (10 min).** Qué aporta y cuándo canibaliza.
5. **Cierre (5 min).** ¿Cuándo pondrías un ROAS mínimo?

CON CLAUDE

Que revise el estado del catálogo y los errores de coincidencia con el píxel en solo lectura.

TAREA

Campaña de ventas activa (si el proyecto vende online) o montada en pausa.

26 Promoción de la app

RESUMEN PARA TI

Cierra los objetivos de Meta. Conceptos clave: instalaciones frente a eventos dentro de la app, SDK de Meta o partner de medición (MMP), limitaciones de medición en iOS y

campañas Advantage+ de apps. Si no hay app, la campaña se monta en pausa.

GUION

1. **Repaso (10 min).** Primeros datos de la campaña principal.
2. **Medición de apps en Meta (20 min).** SDK, MMP y qué cambia en iOS.
3. **Montaje en pausa (25 min).**
4. **Resumen del bloque (25 min).** Que complete él solo la tabla: objetivo, cuándo usarlo, qué evento optimiza y riesgo principal. Y que la compare con la tabla de Google de la lección 19.

> TAREA
>
> Las dos tablas resumen, Google y Meta, revisadas contigo.

27 Testing y escalado en Meta

RESUMEN PARA TI

Sale con un sistema para probar creatividades de forma continua. Conceptos clave: qué reinicia la fase de aprendizaje, cuándo juzgar un anuncio (por gasto, no por días), métricas de creatividad (hook rate, hold rate, CTR y coste por resultado), frecuencia y fatiga, y el ciclo: probar, ganar, escalar, renovar.

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué creatividad va ganando y por qué crees que gana?
2. **Reglas de testing (25 min).** Escribid juntos cuándo se apaga un anuncio (por ejemplo, gasto de 2 veces el CPA objetivo sin conversión) y cuándo entran nuevos.
3. **Estructura de testing (20 min).** Dónde viven los anuncios nuevos y cómo pasan a la campaña principal.
4. **Ejercicio con Claude y escritura (20 min).** Claude prepara una variante de anuncio en pausa con el MCP de Meta, con plan previo y aprobación. Él la revisa y la activa a mano.
5. **Cierre (5 min).** ¿Cada cuánto necesitas creatividades nuevas con este presupuesto?

TAREA

Reglas de testing escritas en el log.

LEY NO ESCRITA DEL PPC Nº 6

Tu próximo cliente le preguntará a ChatGPT antes que a ti.

Mejor que, cuando lo haga, tu marca esté en la respuesta o justo debajo.

BLOQUE 6

ChatGPT Ads

ChatGPT muestra anuncios desde 2026 y ya se pueden comprar en autoservicio desde España, con el Ads Manager de OpenAI todavía en beta. Es el canal más nuevo del curso y cambia cada pocas semanas: lo que pone aquí es el estado a noviembre de 2026 según la prensa del sector. Antes de cada lección, comprueba los detalles en ads.openai.com y en la documentación de OpenAI.

28 ChatGPT Ads I: cómo funciona y cuándo usarlo

RESUMEN PARA TI

Sale sabiendo cuándo tiene sentido ChatGPT Ads frente a Google y Meta. Conceptos clave:

- **Quién ve anuncios:** los usuarios de los planes gratuito y Go. Los planes de pago no llevan anuncios.
- **Dónde salen:** en un bloque patrocinado separado de la respuesta, normalmente con el icono de la marca y un texto breve.
- **Cómo se eligen:** por el contexto de la conversación, no por keywords como en Search.
- **Qué no hacen:** según OpenAI, los anuncios no influyen en la respuesta de ChatGPT.
- **Ads frente a GEO:** aparecer pagando en el bloque patrocinado no es lo mismo que aparecer citado dentro de la respuesta.
- **Políticas:** temas sensibles y sectores con restricciones, que hay que revisar antes de montar nada.

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué objetivo de Meta usarías para cada caso?
2. **La intención conversacional (20 min).** Comparar una búsqueda en Google con una conversación en ChatGPT sobre lo mismo: qué sabe el usuario, en qué fase está y qué espera.

3 **Ver anuncios reales (20 min).** Con una cuenta gratuita, tener conversaciones del sector del proyecto y apuntar qué anuncios salen y cuándo.

4 **¿Encaja con el proyecto? (25 min).** Decidir con la economía de la lección 3: volumen, coste y fase del embudo.

5 **Cierre (15 min).** ¿En qué se parece a Search y en qué a Meta?

CON CLAUDE

Que proponga 20 conversaciones reales que tendría un cliente del proyecto antes de comprar. Él elige en cuáles querría aparecer.

TAREA

Lista de conversaciones objetivo y decisión apuntada en el log: probar ChatGPT Ads o no.

29 ChatGPT Ads II: Ads Manager, medición y lanzamiento

RESUMEN PARA TI

Sale con una campaña de ChatGPT Ads montada (activa si encaja con el proyecto). Conceptos clave: alta en el Ads Manager de OpenAI y facturación, estructura de campaña, modelos de compra (CPM, CPC y CPC optimizado a conversión), medición con el píxel y la API de Conversiones de OpenAI, creatividades (texto breve y marca, muy distintas de un anuncio de Meta), presupuesto de prueba y cómo leer resultados en un canal sin histórico. Una campaña no siempre se puede cambiar de modelo de puja después: decídelo antes de montarla.

GUION

1 **Repaso (10 min).** Las conversaciones objetivo de la lección anterior.

2 **Alta y medición (25 min).** Cuenta, facturación, píxel y API de Conversiones. Conversión de prueba.

3 **Montaje (30 min).** Campaña con presupuesto de prueba, textos por tipo de conversación y modelo de puja.

4 **Cómo juzgarla (15 min).** Qué datos esperar en un canal nuevo, cuánto dejarla correr y cómo compararla con Search.

5 **Cierre (10 min).** ¿Qué te haría subir o cortar el presupuesto?

CON CLAUDE

Que redacte variantes del texto del anuncio para cada conversación objetivo. Él elige y comprueba que cumplen las políticas.

TAREA

Campaña montada, conversión de prueba registrada y ChatGPT Ads en la revisión semanal si queda activa.

BLOQUE 7

Nivel pro

30 Optimización y diagnóstico

RESUMEN PARA TI

La lección del criterio. Sale sabiendo diagnosticar una caída en orden y no a ciegas. El orden de diagnóstico es: 1) ¿la medición funciona?, 2) ¿ha cambiado la subasta o la competencia?, 3) ¿ha cambiado algo en la cuenta? (historial de cambios), 4) ¿ha cambiado la creatividad o la landing?, 5) ¿es estacionalidad?

Herramientas: informe de términos de búsqueda, información de subastas, segmentos (dispositivo, hora, ubicación), historial de cambios, desglose por ubicación y edad en Meta, frecuencia y modelos de atribución.

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué has cambiado esta semana y por qué?
2. **Caso simulado (30 min).** Plántale: "el CPA ha subido un 40 % esta semana". Que siga el orden de diagnóstico en voz alta.
3. **Caso real (35 min).** Optimización completa de las campañas del proyecto.
4. **Cierre (15 min).** Que resuma tres decisiones y su motivo.

CON CLAUDE

Pídele a Claude un diagnóstico con los dos MCP. Él compara el diagnóstico de Claude con el suyo y decide.

TAREA

Escribir su propia checklist de optimización semanal.

31 Escalado, automatización y reporting

RESUMEN PARA TI

Sale con un informe en Looker Studio y un plan de escalado. Conceptos clave:

- **Escalado vertical:** subir presupuesto en saltos de un 15–20 % cada pocos días para no romper el aprendizaje.

- **Escalado horizontal:** nuevos ángulos, audiencias, keywords o tipos de campaña.
- **Cuándo escalar:** CPA estable por debajo del objetivo durante al menos 2 semanas.
- **Automatización:** reglas automatizadas y scripts de Google Ads (por ejemplo, alertas de gasto o de caídas de conversión).
- **Reporting:** Looker Studio con Google Ads, Meta (a través de un conector) y GA4. Contar resultados de negocio, no métricas de plataforma.

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Está el proyecto listo para escalar? ¿Por qué?
2. **Plan de escalado (25 min).** Por plataforma, con fechas y umbrales.
3. **Automatización (20 min).** Una regla y un script de alerta.
4. **Informe (30 min).** Looker Studio con 5 KPIs como máximo, orientado al cliente.
5. **Cierre (5 min).** ¿Qué contarías a un cliente si este mes sale peor?

CON CLAUDE

Que Claude redacte el comentario mensual del informe a partir de los datos. Él lo corrige antes de enviarlo.

TAREA

Informe enviado al "cliente" (tú).

LEY NO ESCRITA DEL PPC Nº 5

El producto que más vende casi nunca es el que más margen deja.

Y es justo el que el cliente quiere empujar en Black Friday.

BLOQUE 8

Ecommerce

Una vez visto todo, se junta para una tienda online. Aquí no se aprende un tipo de campaña nuevo: se aprende a combinar la tienda, Google y Meta para que el negocio gane dinero, no solo para que el ROAS se vea bonito. Si el proyecto no es ecommerce, este bloque se hace con la tienda de un conocido o con una tienda de prueba.

32 Economía y medición de una tienda

RESUMEN PARA TI

Sale sabiendo si una tienda gana dinero con la publicidad. Conceptos clave: margen por producto (no el medio), ticket medio, coste de envío y devoluciones, recompra y LTV, ROAS de equilibrio por producto, MER, POAS (beneficio sobre inversión) y clientes nuevos frente a recurrentes. En medición: evento de compra con valor, moneda e ID de pedido, integraciones nativas de la tienda (Shopify, WooCommerce) con Google y Meta, y cómo cuadrar lo que dicen las plataformas con los pedidos reales.

MER = ingresos totales de la tienda ÷ inversión publicitaria total

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué ROAS necesita esta tienda para no perder dinero?
2. **Hoja de márgenes por producto (25 min).** Con coste, envío y devoluciones.
3. **Medición de la tienda (30 min).** Comparar las compras en GA4, Google Ads y Meta con los pedidos reales del mismo periodo.
4. **MER y POAS (15 min).** Por qué se escala mirando el negocio y no la plataforma.
5. **Cierre (10 min).** ¿Por qué un ROAS de 4 puede perder dinero en un producto y ganarlo en otro?

CON CLAUDE

Que cruce un export de pedidos con las conversiones de las plataformas. Él revisa las diferencias.

TAREA

Hoja de márgenes por producto y la diferencia entre pedidos reales y conversiones medidas.

33 Feed avanzado y Merchant Center

RESUMEN PARA TI

En ecommerce, el feed es la segmentación: decide en qué búsquedas sales en Shopping y qué muestra el catálogo de Meta. Conceptos clave: títulos optimizados (marca, producto y atributo clave), tipo de producto y categoría, imágenes, etiquetas personalizadas por margen, por rendimiento (productos héroe y zombi), por temporada y por stock, reglas de feed, feeds complementarios, promociones, reseñas de productos y el mismo feed para el catálogo de Meta.

GUION

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué productos dejan más margen?
2. **Auditoría del feed (25 min).** Títulos, atributos que faltan y diagnósticos.
3. **Etiquetas personalizadas (30 min).** Margen alto, medio y bajo, y productos héroe y zombi.
4. **Reglas y feed complementario (15 min).** Cambiar el feed sin tocar la tienda.
5. **Cierre (10 min).** ¿Qué etiqueta te ayudaría más a decidir presupuesto?

CON CLAUDE

Que clasifique los productos en héroe, medio y zombi a partir del informe de productos. Él revisa los criterios.

TAREA

Feed con etiquetas personalizadas aplicadas.

34 Google Ads para ecommerce

RESUMEN PARA TI

Sale con una estructura de Google pensada para una tienda. Conceptos clave: estructura por margen y rendimiento (PMax o Shopping por grupos de etiquetas), PMax solo con feed frente a PMax con recursos, Search de marca protegido, Search genérico para categorías clave, ROAS objetivo por grupo, remarketing dinámico, objetivo de adquisición de clientes nuevos y ajustes de estacionalidad.

GUION

1. **Repaso (10 min).** Las etiquetas del feed.
2. **Diseñar la estructura (25 min).** En papel, con los grupos de etiquetas.
3. **Montaje (35 min).** Con exclusiones de marca y prioridades claras.
4. **Pujas por valor (10 min).** ROAS objetivo y cuándo activarlo.
5. **Cierre (10 min).** ¿Qué haces con los productos zombi?

CON CLAUDE

Que saque con el MCP de Google el rendimiento por producto. Él decide qué se mueve de grupo.

TAREA

Estructura de Google para la tienda montada.

35 Meta Ads para ecommerce

RESUMEN PARA TI

Sale con Meta montado para una tienda. Conceptos clave: campañas Advantage+ de ventas, anuncios de catálogo para prospección y para retargeting, colecciones y experiencias instantáneas, creatividades de producto (UGC, unboxing, comparativas y demostraciones), ofertas, exclusión de compradores recientes, clientes nuevos frente a recurrentes y reparto de presupuesto entre prospección y retargeting.

GUION

1. **Repaso (10 min).** Estructura de Google para la tienda.
2. **Estructura de Meta para una tienda (20 min).** Cuántas campañas y para qué.

3 **Creatividades de producto (25 min).** Una por producto héroe.

4 **Montaje (25 min).** Conectado al catálogo y con exclusiones.

5 **Cierre (10 min).** ¿Cuándo deja de compensar el retargeting?

CON CLAUDE

Que proponga hooks para cada producto héroe. Él elige.

TAREA

Meta para la tienda montado y conectado al catálogo.

36 Rentabilidad, temporadas y escalado

RESUMEN PARA TI

Sale con un plan de temporada alta y sabiendo leer una tienda a medio plazo. Conceptos clave: calendario comercial (rebajas, Black Friday, Navidad y fechas propias del sector), preparar la temporada con antelación (creatividades, presupuesto y ajustes de estacionalidad), promociones que no destruyen margen, análisis por cohortes y recompra, coordinación con email y SMS, y escalar por MER en vez de por el ROAS de cada plataforma.

GUION

1 **Repaso (10 min).** Primeros datos de Google y Meta en la tienda.

2 **Calendario comercial (15 min).** Fechas clave del año para esta tienda.

3 **Plan de temporada alta (30 min).** Presupuesto, fechas, ofertas y creatividades.

4 **Cohortes y recompra (20 min).** Cuánto vale de verdad un cliente nuevo.

5 **Cierre (15 min).** Que te presente el informe de la tienda como a un cliente.

CON CLAUDE

Que redacte un borrador del plan de temporada alta con los datos del año anterior. Él lo corrige.

TAREA

Plan de temporada alta con presupuesto, fechas y creatividades.

BLOQUE 9

Cierre

37 Proyecto final

RESUMEN PARA TI

Presenta el caso completo como lo haría en una reunión con un cliente. Lo evalúas con la plantilla del anexo.

GUION

1. **Presentación (30 min).** Objetivos, números, medición, estructura, creatividades, resultados, aprendizajes y próximos pasos.
2. **Preguntas de cliente difícil (20 min).** ¿Por qué no hemos vendido más?, ¿por qué Google y Meta no cuadran con mi CRM?, ¿para qué te pago si lo hace la IA?
3. **Feedback (25 min).** Qué domina, qué debe seguir practicando.
4. **Cierre (15 min).** Plan de los próximos 90 días del proyecto.

> RESULTADO
>
> Su log de decisiones convertido en un caso de estudio para su portfolio.

DESDE LA LECCIÓN 12

Revisión semanal

Son 30 minutos a la semana, en paralelo a las lecciones, y es donde se forma el criterio. La dirige él; tú solo preguntas "¿por qué?".

1. **Medición (3 min).** ¿Entran conversiones con normalidad en las dos plataformas?
2. **Números frente al objetivo (7 min).** Gasto, conversiones, CPA o ROAS frente a lo calculado en la lección 3.
3. **Google (7 min).** Términos de búsqueda, negativas nuevas y anuncios.
4. **Meta y ChatGPT Ads (7 min).** Creatividades ganadoras y perdedoras, frecuencia y fatiga. Si ChatGPT Ads está activo, en qué conversaciones salen los anuncios y su coste por conversión.
5. **Decisiones (6 min).** Máximo tres cambios, apuntados en el log con su motivo.

Con Claude: que prepare el resumen de los puntos 1 a 4 con los MCP antes de la reunión. Las decisiones del punto 5 las toma él.

MATERIAL

Anexos

Plantilla de brief

- Negocio y oferta (qué se vende y a qué precio)
- Cliente ideal y sus problemas
- Propuesta de valor y diferencial frente a la competencia
- Ticket medio, margen, LTV y tasa de cierre
- Ciclo de venta y estacionalidad
- Objeciones frecuentes
- Objetivo del proyecto a 30, 60 y 90 días
- Presupuesto mensual disponible

Checklist de medición

- [ ] GTM instalado en todas las páginas
- [ ] GA4 recibe eventos y los eventos clave están marcados
- [ ] Conversión primaria definida en Google Ads, con valor si aplica
- [ ] Conversiones mejoradas activas
- [ ] Píxel de Meta y API de Conversiones activos y deduplicados
- [ ] Dominio verificado en Meta
- [ ] Consent Mode v2 configurado y probado aceptando y rechazando
- [ ] Conversión de prueba visible en GA4, Google Ads y Meta
- [ ] Importación desde el CRM (si es un proyecto de leads)

Checklist de lanzamiento en Google

- [ ] Ubicación por presencia y redes de Display desactivadas en Search
- [ ] Negativas añadidas

- [ ] Al menos un anuncio RSA por grupo con calidad buena o excelente
- [ ] Recursos añadidos
- [ ] Puja y presupuesto coherentes con la lección 3
- [ ] URLs finales funcionando y con la landing correcta
- [ ] Conversión primaria correcta en la configuración de la campaña

Checklist de lanzamiento en Meta

- [ ] Evento de optimización correcto
- [ ] Exclusiones de clientes actuales si el objetivo es captación
- [ ] Ubicaciones revisadas
- [ ] Creatividades en todos los formatos necesarios
- [ ] UTMs en las URLs
- [ ] Reglas de testing escritas

Checklist de lanzamiento en ChatGPT Ads

- [ ] Políticas del sector revisadas
- [ ] Píxel y API de Conversiones de OpenAI con una conversión de prueba registrada
- [ ] Modelo de puja decidido antes de montar la campaña
- [ ] Textos escritos para conversaciones concretas, no copiados de Google o Meta
- [ ] Presupuesto de prueba y fecha de revisión apuntados en el log
- [ ] UTMs en las URLs

Plantilla del log de decisiones

FECHA	PLATAFORMA	CAMBIO	MOTIVO (DATO)	RESULTADO A 7 DÍAS

Evaluación del proyecto final

CRITERIO	QUÉ MIRAS
Negocio	Conoce sus números y decide con ellos
Medición	Sabe qué es fiable y qué es aproximado
Estructura	Cada decisión de estructura tiene un motivo
Creatividad	Prueba ángulos, no detalles
Criterio	Sabe cuándo no tocar
Uso de Claude	Delega lo mecánico y revisa todo
Comunicación	Cuenta resultados de negocio a un cliente
Ecommerce	Lee la tienda por margen y MER, no solo por ROAS de plataforma

REFERENCIAS

Fuentes

- **Google Ads MCP oficial (googleads/google-ads-mcp)**
- **Cómo conectar el MCP de Meta Ads a Claude (AdManage)**
- **MCP de Meta Ads: qué conectar y qué bloquear (Elevarus)**
- **Meta Ads MCP y CLI (mcp.directory)**

Sobre ChatGPT Ads (prensa del sector; confirma en ads.openai.com):

- **OpenAI: nuevas formas de comprar anuncios en ChatGPT**
- **OpenAI lanza el Ads Manager de autoservicio (Search Engine Journal)**
- **Ya puedes utilizar el Ads Manager de ChatGPT en España (Marketing4eCommerce)**