Curso PPC: Google Ads + Meta Ads + Claude

Nov 8, 2026 · @Bryan Gibe

Cómo usar este documento

El curso tiene 20 clases sobre un proyecto real, y se pasa de una a otra por dominio, no por calendario. Cada clase trae dos partes: un **resumen para ti** (qué tiene que aprender y cómo sabes que lo ha aprendido) y un **guion** con bloques de tiempo para darla. Los tiempos son orientativos para sesiones de unos 90 minutos.

Principios del curso

- **Proyecto real desde el día 1.** Todo se aplica al mismo negocio, con presupuesto real y pequeño (5–20 €/día por plataforma).
- **Él toca, tú preguntas.** Si coges tú el ratón, aprende menos. Tu herramienta principal es la pregunta "¿por qué?".
- **Criterio antes que botones.** Ya se dedica al PPC: el valor está en saber decidir, no en saber dónde está cada menú.
- **Medición antes que campañas.** No se lanza nada que no se pueda medir.
- **Claude como tocateclas con correa.** Desde la clase 8 usa Claude con MCP para leer datos, preparar cambios y ahorrar tiempo. Las decisiones y la ejecución final son suyas.
- **Log de decisiones.** En cada cambio apunta qué cambió, por qué y qué pasó después. Al final del curso es su manual y su caso de estudio.

Las tres preguntas que repites en todas las clases

1. ¿Qué dato te hace pensar eso?
2. ¿Qué harías si te equivocas?
3. ¿Cómo sabrás dentro de 7 días si ha funcionado?

Antes de cada clase técnica, comprueba la interfaz y la documentación oficial actual: Google y Meta cambian menús, nombres y requisitos cada pocos meses, y los MCP cambian todavía más rápido.

Índice de clases

Son 20 clases en 7 bloques. La campaña de Google se lanza en la clase 12 y la de Meta en la 16. Desde la 12 se añade la revisión semanal (ver el final del documento).

#	Bloque	Clase	Está superada cuando...
1	Arranque	Intro al PPC (hecha)	Sabe elegir entre Google y Meta según intención y demanda
2	Arranque	Diagnóstico de nivel	Tienes su lista de huecos y fortalezas
3	Negocio	Brief y economía de la cuenta	Calcula CPA máximo, ROAS de equilibrio y presupuesto del proyecto
4	Negocio	Competencia y plan de medios	Presenta un plan con canales, presupuesto y objetivos numéricos
5	Medición	GA4 y Google Tag Manager	Monta GA4 y GTM él solo y los verifica con Tag Assistant
6	Medición	Conversiones en Google Ads y Meta	Conversiones mejoradas y API de Conversiones funcionando y deduplicadas
7	Medición	Consent Mode, CRM y verificación	Explica qué se mide, qué no y por qué
8	Claude	Claude como tocateclas	Tiene sus reglas de trabajo escritas y un proyecto de Claude configurado
9	Claude	MCP de Google: crear y conectar	Consulta datos de Google Ads y GA4 desde Claude
10	Claude	MCP de Meta: conectar y usar	Consulta Meta desde Claude y aprueba cada cambio antes de que se haga
11	Google Search	Estructura y keywords	Tiene keyword research, estructura y lista de negativas del proyecto
12	Google Search	Anuncios, pujas y lanzamiento	Campaña de Search lanzada y revisada con checklist
13	Google Search	Landing y CRO	Sabe distinguir un problema de anuncio de uno de landing
14	Meta	Estructura, audiencias y Advantage+	Activos de Meta listos y estructura de campaña decidida

#	Bloque	Clase	Está superada cuando...
15	Meta	Creatividad y ángulos	Tiene 5 o más creatividades con ángulos distintos
16	Meta	Testing y lanzamiento	Campaña de Meta lanzada con sistema de testing
17	Nivel pro	PMax, Demand Gen, YouTube y Shopping	Justifica qué tipo de campaña usar y cuál no
18	Nivel pro	Optimización y diagnóstico	Diagnostica una caída y propone acciones con datos
19	Nivel pro	Escalado, automatización y reporting	Tiene informe en Looker Studio y un plan de escalado
20	Cierre	Proyecto final	Presenta el caso completo como lo haría a un cliente

Bloque 0 y 1: arranque y negocio

Clase 1. Intro al PPC (hecha)

Resumen para ti. Ya la diste: tipos de publicidad y cómo elegir entre Google Ads (demanda existente, intención de búsqueda) y Meta Ads (generar demanda, interrumpir con creatividad). Abre la clase 2 con 5 minutos de repaso para comprobar que lo tiene claro.

Clase 2. Diagnóstico de nivel

Resumen para ti. Como ya se dedica al PPC, no le enseñes nada hoy: averigua qué sabe de verdad y qué hace "porque se hace así". Sales de la clase con su lista de huecos y con el proyecto real elegido. Los huecos más habituales son el tracking, la economía del negocio, el criterio de cuándo tocar una campaña y la creatividad en Meta.

Guion

1. **Repaso de la clase 1 (10 min).** Pídele que te explique con un ejemplo propio cuándo elegiría Google y cuándo Meta.
2. **Auditoría en voz alta (40 min).** Abre una cuenta suya o de un cliente. Que la audite explicando qué mira, en qué orden y por qué. Tú solo apuntas, no corriges.
3. **Preguntas de diagnóstico (20 min).**
    - ¿Cómo sabes que las conversiones que ves son reales?

    - ¿Cuál es el CPA máximo de esta cuenta y de dónde sale?
    - ¿Cuándo dejas de tocar una campaña nueva?
    - En Meta, ¿qué pesa más: la segmentación o la creatividad?
    - ¿Qué harías si el CPA sube un 40 % de una semana a otra?
4. **Elegir el proyecto real (15 min).** Negocio, objetivo (leads, ventas o local), presupuesto disponible y accesos que necesitáis.
5. **Cierre (5 min).** Le cuentas qué bloques vais a reforzar y por qué.

Tarea. Conseguir los accesos del proyecto (web, Google Ads, Meta Business, GA4, GTM) y abrir su log de decisiones.

Clase 3. Brief y economía de la cuenta

Resumen para ti. Esta clase le enseña a pensar como el dueño del negocio. Un profesional del PPC que no sabe si una campaña gana dinero solo optimiza métricas de plataforma. Sale con el brief del proyecto y sus números objetivo.

Conceptos clave: ticket medio, margen, LTV, tasa de cierre (en leads), CPA máximo, ROAS de equilibrio, CPC máximo y presupuesto mínimo para salir de la fase de aprendizaje.

```
\text{CPA máx} = \text{Ticket medio} \times \text{Margen} \qquad \text{ROAS equilibrio} = \frac{1}{\text{Margen}}
```

Guion

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué huecos salieron del diagnóstico?
2. **El brief (25 min).** Rellenad juntos la plantilla del anexo: oferta, cliente ideal, propuesta de valor, ciclo de venta, estacionalidad y objeciones.
3. **Los números (30 min).** Ejemplo para empezar: ticket 200 €, margen 40 %, CPA máximo 80 €. Con conversión del 3 % en la landing, cada clic puede costar como máximo 2,40 €. Después, que lo calcule él para el proyecto. En leads, añade la tasa de cierre: si cierra 1 de cada 5 leads, el CPL máximo es 16 €.
4. **Presupuesto (15 min).** ¿Cuánto hace falta para tener datos? Una referencia razonable es poder pagar unas 30–50 conversiones al mes por campaña. Si no llega, se optimiza a una conversión más alta del embudo.
5. **Cierre (10 min).** Que te explique en 2 minutos por qué un ROAS de 3 puede perder dinero.

Tarea. Hoja de cálculo con la economía del proyecto y tres escenarios (pesimista, realista, optimista).

Clase 4. Competencia y plan de medios

Resumen para ti. Cierra la estrategia antes de tocar ninguna plataforma. Sale con un plan de medios defendible: qué canales, en qué orden, con cuánto dinero y con qué objetivos a 30, 60 y 90 días.

Herramientas: Biblioteca de anuncios de Meta, Centro de transparencia de anuncios de Google, Semrush (keywords y anuncios de pago de la competencia), búsquedas manuales en incógnito y la estructura de las landings de la competencia.

Guion

1. **Repaso (10 min).** Que te recite los números del proyecto sin mirar.
2. **Investigación en directo (35 min).** Tres competidores: qué anuncian, con qué ángulos y ofertas, a qué landing envían y desde cuándo tienen activo cada anuncio. Pista: un anuncio de Meta activo durante meses suele ser uno que funciona.
3. **Plan de medios (30 min).** Reparto del presupuesto entre Google y Meta según lo visto en la clase 1, el orden de lanzamiento y los KPIs de cada fase.
4. **Defensa (15 min).** Haz de cliente escéptico: ¿por qué no todo en Meta?, ¿qué pasa si en 30 días no hay ventas?

Tarea. Plan de medios en una página.

Bloque 2: medición

Es el bloque que más separa a un profesional del resto. Las campañas optimizan hacia lo que se mide: si la medición está mal, el algoritmo aprende mal, sin avisar a nadie. No pases al bloque 3 hasta que el tracking del proyecto esté verificado.

Clase 5. GA4 y Google Tag Manager

Resumen para ti. Sale sabiendo montar y verificar GA4 con GTM sin ayuda. Conceptos clave: contenedor, etiquetas, activadores y variables, capa de datos (dataLayer), eventos recomendados y personalizados, eventos clave en GA4 y modo vista previa.

Guion

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué acciones del proyecto son conversión y cuáles son solo señales?
2. **Mapa de medición (20 min).** En papel: acciones primarias (compra, lead) y secundarias (scroll, clic en teléfono, añadir al carrito), dónde ocurren y qué dato llevan (valor, ID).
3. **Montaje en directo (40 min).** Él instala GTM, crea la etiqueta de Google, los eventos del mapa y los marca como eventos clave.

4. **Verificación (15 min).** Vista previa de GTM, Tag Assistant e informe en tiempo real de GA4.
5. **Cierre (5 min).** ¿Qué pasa si alguien cambia el botón del formulario mañana?

Tarea. Documento con el mapa de medición final del proyecto.

Clase 6. Conversiones en Google Ads y Meta

Resumen para ti. Hoy se conectan las plataformas a la medición. Conceptos clave:

- **Google Ads:** etiqueta de conversión frente a importar desde GA4, conversiones primarias y secundarias, conversiones mejoradas (datos hasheados del usuario) y ventanas de conversión.
- **Meta:** píxel, API de Conversiones (CAPI), deduplicación con event_id, calidad de coincidencia de eventos (EMQ) y verificación del dominio.

Guion

1. **Repaso (10 min).** Que te enseñe en GA4 un evento clave entrando en tiempo real.
2. **Google Ads (30 min).** Crear las conversiones, decidir cuál es primaria y activar las conversiones mejoradas desde GTM.
3. **Meta (35 min).** Píxel por GTM y CAPI por la integración de la plataforma de la web o por el gateway. Comprobar la deduplicación en el Administrador de eventos.
4. **Verificación (10 min).** Una conversión de prueba que tiene que aparecer en las dos plataformas.
5. **Cierre (5 min).** ¿Por qué Google y Meta nunca van a dar el mismo número de conversiones?

Tarea. Conseguir una calidad de coincidencia aceptable en Meta y apuntar en el log el estado de cada conversión.

Clase 7. Consent Mode, CRM y verificación

Resumen para ti. Cierra la medición con lo que casi nadie hace bien. Conceptos clave: Consent Mode v2 (básico frente a avanzado, obligatorio en la UE para usar audiencias y medición completa en Google), banner de cookies (CMP), conversiones modeladas, conversiones offline o importadas desde el CRM en proyectos de leads y nociones de tracking server-side.

Guion

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué conversión optimiza cada plataforma en el proyecto?
2. **Consent Mode (25 min).** Configurar la CMP con GTM y comprobar qué se envía cuando el usuario acepta y cuando rechaza.

3. **CRM y offline (25 min).** Si es de leads: cómo devolver a Google y a Meta qué leads se convirtieron en clientes. Es lo que permite optimizar por leads buenos y no solo por formularios.
4. **Auditoría final de medición (20 min).** Que pase la checklist de medición del anexo él solo.
5. **Cierre (10 min).** ¿Qué parte de nuestra medición es fiable y cuál es aproximada?

Tarea. Checklist de medición en verde. Sin esto no se lanza nada.

Bloque 3: Claude y MCP de Google y Meta

Claude le va a ahorrar horas de trabajo mecánico, pero solo si trabaja como un tocateclas: lee, prepara y propone, y es él quien aprueba y decide. Este bloque va después de la medición y antes de las campañas para que lo use en todo lo que queda de curso.

Clase 8. Claude como tocateclas, con correa

Resumen para ti. Antes de conectar nada, hay que fijar las reglas. Sale con un proyecto de Claude configurado y sus reglas escritas.

Las reglas de oro

1. **Claude propone, él decide.** Antes de cualquier cambio, Claude entrega un plan con qué cambia, de qué valor a qué valor y por qué.
2. **Solo lectura por defecto.** Los permisos de escritura se dan solo cuando hacen falta, y se quitan después.
3. **Nunca "Permitir siempre" en herramientas que escriben.** Cada creación, pausa o cambio de presupuesto se aprueba uno a uno.
4. **Todo lo nuevo se crea en pausa.** Lo activa él, después de revisarlo en la interfaz.
5. **Los números, con fecha y fuente.** Si Claude dice que el CPA ha subido, tiene que decir de qué periodo y de qué informe. Y él lo comprueba en la plataforma.
6. **Las decisiones de negocio no se delegan.** Presupuesto, estrategia y qué se pausa son suyas.

Para qué sí y para qué no

Bien para Claude	Nunca solo
Sacar informes y cruzar datos	Cambiar presupuestos
Revisar términos de búsqueda y proponer negativas	Activar o pausar campañas

Bien para Claude	Nunca solo
Redactar variantes de anuncios	Cambiar la estrategia de puja
Auditar una cuenta con una checklist	Borrar nada
Preparar una estructura para revisión	Decidir qué funciona y qué no

Instrucciones de ejemplo para el proyecto de Claude

```
Eres mi asistente de PPC. Reglas obligatorias:
- Nunca hagas un cambio en una cuenta sin presentarme antes un plan en tabla (entidad, valor actual, valor nuevo, motivo) y esperar mi "OK" explícito.
- Todo lo que crees, créalo en pausa.
- No cambies presupuestos, pujas ni estados sin mi confirmación en el mismo mensaje.
- Cada dato que me des lleva periodo, cuenta e informe de origen.
- Si no estás seguro de algo, pregunta. No supongas.
- Al terminar, resume lo que has hecho y lo que queda pendiente.
```

Guion

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué tareas de su día a día son mecánicas y cuáles requieren criterio?
2. **Qué es un MCP (15 min).** Un conector que deja a Claude leer y, si se le permite, actuar en otra herramienta. Más acceso significa más utilidad y más riesgo.
3. **Crear el proyecto (25 min).** Proyecto de Claude con las instrucciones de arriba, el brief, la economía de la cuenta y el plan de medios como archivos.
4. **Primer uso sin MCP (30 min).** Pídele a Claude una auditoría de una exportación en CSV de una campaña. Que él compruebe cada afirmación contra los datos. Es el ejercicio clave: ver dónde acierta y dónde se inventa cosas.
5. **Cierre (10 min).** ¿Qué regla añadirías después de lo que has visto?

Tarea. Sus reglas de trabajo con Claude, en sus palabras, añadidas al proyecto.

Clase 9. MCP de Google: crear y conectar

Resumen para ti. El MCP oficial de Google Ads (googleads/google-ads-mcp) es de **solo lectura** y se instala en local. Es lo ideal para empezar. Conviene conectar también GA4 con el MCP oficial de Google Analytics, para que Claude cruce datos de plataforma y de web.

Lo que hace falta para Google Ads

1. **Proyecto en Google Cloud** con la API de Google Ads habilitada.

2. **Developer token** del Centro de API, en una cuenta de administrador (MCC). Una cuenta normal no puede pedirlo. Empieza con acceso de prueba; para cuentas reales hay que solicitar acceso Basic, que pasa revisión y puede tardar días. **Pídelo con antelación a la clase.**
3. **Credenciales OAuth**, con Application Default Credentials (gcloud) o con la configuración de la librería de Python de Google Ads.
4. **Configurar el cliente:** el servidor se lanza con pipx desde el repositorio y recibe el developer token y el ID del proyecto como variables de entorno. Sigue los pasos del README del repositorio, no los de blogs de terceros, que a veces no coinciden.
5. **Para GA4:** el MCP oficial de Google Analytics, con la API de Analytics Data y la API de Admin habilitadas en el mismo proyecto.

El developer token es un secreto: nunca en un repositorio ni en un chat.

Guion

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué reglas tienes con Claude?
2. **Montaje (45 min).** Lo hace él con el README abierto. Tú solo desbloqueas.
3. **Primeras consultas (25 min).** Gasto y conversiones de los últimos 30 días por campaña, términos de búsqueda con gasto y sin conversiones, y sesiones de GA4 por fuente. Que compare cada cifra con la interfaz.
4. **Cierre (10 min).** ¿Qué informe semanal te ahorrarías con esto?

Tarea. Un prompt guardado para el informe semanal de Google, comprobado contra la interfaz.

Clase 10. MCP de Meta: conectar y usar

Resumen para ti. El conector oficial de Meta Ads está en `https://mcp.facebook.com/ads` y se añade en Claude como conector personalizado (en Claude Code: `claude mcp add --transport http meta-ads https://mcp.facebook.com/ads`). A diferencia del de Google, **este sí puede escribir**: crear y editar campañas, conjuntos, anuncios, audiencias y catálogos. Por eso aquí las reglas de la clase 8 importan más que nunca.

Puntos clave:

- **El inicio de sesión es con Facebook Login for Business.** Hay que marcar la cuenta publicitaria durante el inicio de sesión. Si Claude no la ve, desconectar, volver a conectar y marcarla.
- **Permisos separados.** ads_read y business_management para leer; ads_management solo si se quiere escribir. Empieza solo con lectura.

- **Aprobación en cada cambio.** Que nunca marque "Permitir siempre" en herramientas que crean o modifican.

Más información: guía de conexión y qué bloquear y qué no. Son fuentes de terceros: comprueba los detalles en la documentación de Meta.

Guion

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué diferencia hay entre el MCP de Google y el de Meta en cuanto a riesgo?
2. **Conexión en solo lectura (20 min).** Conectar y comprobar que ve la cuenta del proyecto.
3. **Lectura (25 min).** Rendimiento por anuncio, frecuencia, anuncios con fatiga y Biblioteca de anuncios de la competencia.
4. **Ejercicio de escritura controlada (25 min).** Con permisos de escritura, pídele a Claude que cree un conjunto de anuncios de prueba en pausa. Claude tiene que presentar primero el plan. Él lo revisa, lo aprueba, lo comprueba en el Administrador de anuncios y después lo borra a mano.
5. **Cierre (10 min).** ¿Qué habría pasado si hubieras dado "Permitir siempre"?

Tarea. Añadir al proyecto de Claude las reglas específicas para Meta y quitar el permiso de escritura hasta la clase 16.

Bloque 4: Google Ads Search y landing

Google se lanza antes que Meta: la intención de búsqueda es más clara y los primeros datos llegan antes. Desde aquí, cada clase tiene un apartado "Con Claude" para practicar el método del bloque 3.

Clase 11. Estructura de cuenta y keywords

Resumen para ti. Sale con el keyword research del proyecto, la estructura de campañas y grupos de anuncios y la lista de negativas inicial. Conceptos clave: intención (transaccional, comercial, informacional), concordancias (amplia, de frase y exacta) y cómo se comportan hoy, cuándo la amplia funciona (con buena medición y puja inteligente) y cuándo no, negativas a nivel de cuenta y de campaña y estructura por servicio o por intención.

Guion

1. **Repaso (10 min).** ¿Cuál es el CPC máximo que puede pagar el proyecto?
2. **Keyword research (35 min).** Planificador de palabras clave y Semrush. Que agrupe por intención y descarte por CPC máximo.

3. **Estructura (25 min).** Que dibuje la cuenta y defienda por qué tantos o tan pocos grupos. Regla: separar solo cuando cambia el anuncio, la landing o el presupuesto.
4. **Negativas (15 min).** Lista inicial: gratis, empleo, curso, opiniones, competencia si no se quiere pujar por ella.
5. **Cierre (5 min).** ¿Qué keyword te da más miedo y por qué?

Con Claude. Pídele que proponga negativas a partir del keyword research. Él acepta o descarta una a una.

Tarea. Hoja con keywords, grupos y negativas.

Clase 12. Anuncios, recursos, pujas y lanzamiento

Resumen para ti. Día de lanzamiento. Sale con la campaña de Search activa. Conceptos clave: anuncios RSA (hasta 15 títulos y 4 descripciones, fijar posiciones solo cuando hace falta), calidad del anuncio, recursos (enlaces de sitio, textos destacados, extractos, llamada, formulario), Quality Score y sus tres componentes, estrategias de puja y cuándo pasar de Maximizar conversiones a CPA objetivo.

Guion

1. **Repaso (10 min).** Que te explique la estructura sin mirar.
2. **Anuncios (25 min).** Títulos con keyword, beneficio, prueba y llamada a la acción. Que cada título funcione solo.
3. **Recursos (15 min).** Todos los que apliquen.
4. **Configuración y puja (20 min).** Ubicación por presencia y no por interés, redes (quitar Display), programación y puja inicial. Explica por qué se empieza sin CPA objetivo.
5. **Checklist y lanzamiento (15 min).** Pasar la checklist de lanzamiento del anexo y activar.
6. **Cierre (5 min).** ¿Qué vas a mirar mañana y qué no vas a tocar en 7 días?

Con Claude. Que Claude redacte 30 títulos y él elija 15 con criterio. Las campañas las crea él en la interfaz.

Tarea. Primera entrada en el log y empezar la revisión semanal.

Clase 13. Landing y CRO

Resumen para ti. Sale sabiendo diagnosticar si el problema es del anuncio o de la landing. Conceptos clave: coherencia entre anuncio y landing, propuesta de valor arriba del todo, un solo objetivo por página, prueba social, fricción del formulario, velocidad en móvil, mapas de calor y grabaciones con Microsoft Clarity y tests A/B.

Regla de diagnóstico: CTR bueno y conversión mala apunta a la landing. CTR malo apunta al anuncio o a la keyword.

Guion

1. **Repaso (10 min).** Primeros datos de la campaña: ¿qué ves?
2. **Auditoría de la landing (30 min).** Con el móvil en la mano, como un usuario que viene del anuncio.
3. **Clarity (20 min).** Instalar y ver grabaciones reales si ya hay tráfico.
4. **Hipótesis de mejora (20 min).** Tres cambios priorizados por impacto y esfuerzo.
5. **Cierre (10 min).** ¿Qué cambiarías primero y cómo medirías si ha funcionado?

Con Claude. Pásale la landing y el anuncio y pídele una auditoría de coherencia. Él la contrasta con lo visto en Clarity.

Tarea. Implementar el cambio número 1.

Bloque 5: Meta Ads

La idea que tiene que quedarle grabada: en Meta, el algoritmo encuentra a la audiencia y la creatividad es lo que le dice a quién buscar. Por eso este bloque dedica dos de sus tres clases a la creatividad y al testing.

Clase 14. Estructura, audiencias y Advantage+

Resumen para ti. Sale con los activos de Meta listos y la estructura de la campaña decidida. Conceptos clave: Business Manager (portfolio comercial), cuentas, páginas, píxel y dominio. Campaña, conjunto y anuncio. Objetivos de campaña. Advantage+ (campañas, audiencia, ubicaciones y presupuesto de campaña). Segmentación amplia frente a intereses. Públicos personalizados, similares y exclusiones. Consolidación: pocas campañas con suficiente presupuesto para salir de la fase de aprendizaje (unas 50 conversiones a la semana por conjunto como referencia).

Guion

1. **Repaso (10 min).** Estado de la campaña de Google.
2. **Activos (20 min).** Revisar portfolio, permisos, píxel, CAPI y dominio verificado.
3. **Estructura (30 min).** Decidir la estructura con el presupuesto real. Si el presupuesto no da para 50 conversiones semanales, optimizar a un evento más alto del embudo o consolidar.
4. **Audiencias (20 min).** Públicos personalizados (web, lista de clientes, interacción) y exclusiones. Explicar por qué la segmentación amplia suele ganar hoy.
5. **Cierre (10 min).** ¿Qué harías distinto si el presupuesto fuera la mitad?

Con Claude. Que Claude, en solo lectura, liste los públicos y el estado del píxel. Él lo comprueba en el Administrador de eventos.

Tarea. Documento con la estructura de la campaña de Meta.

Clase 15. Creatividad y ángulos

Resumen para ti. La clase más importante de Meta. Sale con al menos cinco creatividades con ángulos distintos. Conceptos clave: ángulo (el porqué de la compra: dolor, deseo, objeción, comparación, prueba social), hook de los primeros 3 segundos, formatos (vídeo vertical, imagen, carrusel), UGC, copy y la diferencia entre probar ángulos y probar colores de botón.

Guion

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué ángulos usaba la competencia en la clase 4?
2. **Sacar ángulos del cliente (25 min).** De reseñas, preguntas frecuentes y objeciones del brief. Lista de 10 ángulos.
3. **Elegir y guionizar (30 min).** Los 5 mejores ángulos, cada uno con hook, cuerpo y llamada a la acción.
4. **Producir (20 min).** Al menos una versión por ángulo (aunque sea grabada con el móvil).
5. **Cierre (5 min).** ¿Cuál crees que va a ganar? Apúntalo en el log para compararlo después.

Con Claude. Que Claude proponga 20 hooks por ángulo y él elija. Claude no decide qué ángulo es mejor: lo deciden los datos.

Tarea. Cinco creatividades listas y su copy.

Clase 16. Testing y lanzamiento

Resumen para ti. Día de lanzamiento en Meta. Sale con la campaña activa y un sistema para probar creatividades de forma continua. Conceptos clave: fase de aprendizaje y qué la reinicia, cuándo juzgar un anuncio (por gasto, no por días), métricas de creatividad (hook rate, hold rate, CTR, coste por resultado), frecuencia y fatiga, y el ciclo de testing: probar, ganar, escalar, renovar.

Guion

1. **Repaso (10 min).** Que te presente las cinco creatividades.
2. **Montaje (30 min).** Lo hace él en el Administrador de anuncios, con la checklist de lanzamiento del anexo.
3. **Reglas de testing (20 min).** Escribid juntos cuándo se apaga un anuncio (por ejemplo, gasto de 2 veces el CPA objetivo sin conversión) y cuándo se añaden nuevos.
4. **Lanzamiento (10 min).** Activar.

5. **Ejercicio Claude con escritura (15 min).** Si quiere, que Claude prepare una variante de anuncio en pausa con el MCP de Meta, con plan previo y aprobación. Él la revisa y la activa a mano.
6. **Cierre (5 min).** ¿Qué no vas a tocar en los próximos 7 días?

Tarea. Añadir Meta a la revisión semanal.

Bloque 6: nivel pro y cierre

Clase 17. PMax, Demand Gen, YouTube y Shopping

Resumen para ti. Sale sabiendo cuándo usar cada tipo de campaña y, sobre todo, cuándo no. Conceptos clave:

- **Performance Max:** grupos de recursos, señales de audiencia, exclusiones de marca y de keywords negativas, informes de canal. Riesgo: que se lleve el tráfico de marca y parezca que funciona.
- **Demand Gen:** el "Meta de Google" (YouTube, Discover, Gmail). Para generar demanda con creatividad.
- **YouTube:** formatos, para qué sirve cada uno y cómo medir más allá del último clic.
- **Shopping:** Merchant Center, calidad del feed y custom labels por margen. Solo si el proyecto es ecommerce.

Guion

1. **Repaso (10 min).** Resultados de Search y de Meta hasta hoy.
2. **Recorrido por tipos (30 min).** Para cada uno: para qué sirve, qué necesita (datos, creatividad, presupuesto) y su riesgo principal.
3. **Caso del proyecto (30 min).** ¿Añadirías alguno? Que lo defienda con números.
4. **Si encaja, montarlo (15 min)** con las exclusiones puestas.
5. **Cierre (5 min).** ¿Cómo sabrías si PMax está canibalizando tu campaña de Search?

Con Claude. Que Claude saque con el MCP de Google el informe de canales y de términos de búsqueda de PMax y él lo interprete.

Tarea. Decisión escrita en el log: qué tipo de campaña añade o descarta, y por qué.

Clase 18. Optimización y diagnóstico

Resumen para ti. La clase del criterio. Sale sabiendo diagnosticar una caída en orden y no a ciegas. El orden de diagnóstico es: 1) ¿la medición funciona?, 2) ¿ha cambiado la subasta o la competencia?, 3) ¿ha cambiado algo en la cuenta? (historial de cambios), 4) ¿ha cambiado la creatividad o la landing?, 5) ¿es estacionalidad?

Herramientas: informe de términos de búsqueda, información de subastas, segmentos (dispositivo, hora, ubicación), historial de cambios, desglose por ubicación y edad en Meta, frecuencia y modelos de atribución.

Guion

1. **Repaso (10 min).** ¿Qué has cambiado esta semana y por qué?
2. **Caso simulado (30 min).** Plántale: "el CPA ha subido un 40 % esta semana". Que siga el orden de diagnóstico en voz alta.
3. **Caso real (35 min).** Optimización completa de las campañas del proyecto.
4. **Cierre (15 min).** Que resuma tres decisiones y su motivo.

Con Claude. Pídele a Claude un diagnóstico con los dos MCP. Él compara el diagnóstico de Claude con el suyo y decide.

Tarea. Escribir su propia checklist de optimización semanal.

Clase 19. Escalado, automatización y reporting

Resumen para ti. Sale con un informe en Looker Studio y un plan de escalado. Conceptos clave:

- **Escalado vertical:** subir presupuesto en saltos de un 15–20 % cada pocos días para no romper el aprendizaje.
- **Escalado horizontal:** nuevos ángulos, audiencias, keywords o tipos de campaña.
- **Cuándo escalar:** CPA estable por debajo del objetivo durante al menos 2 semanas.
- **Automatización:** reglas automatizadas y scripts de Google Ads (por ejemplo, alertas de gasto o de caídas de conversión).
- **Reporting:** Looker Studio con Google Ads, Meta (a través de un conector) y GA4. Contar resultados de negocio, no métricas de plataforma.

Guion

1. **Repaso (10 min).** ¿Está el proyecto listo para escalar? ¿Por qué?
2. **Plan de escalado (25 min).** Por plataforma, con fechas y umbrales.
3. **Automatización (20 min).** Una regla y un script de alerta.
4. **Informe (30 min).** Looker Studio con 5 KPIs como máximo, orientado al cliente.
5. **Cierre (5 min).** ¿Qué contarías a un cliente si este mes sale peor?

Con Claude. Que Claude redacte el comentario mensual del informe a partir de los datos. Él lo corrige antes de enviarlo.

Tarea. Informe enviado al "cliente" (tú).

Clase 20. Proyecto final

Resumen para ti. Presenta el caso completo como lo haría en una reunión con un cliente. Lo evalúas con la plantilla del anexo.

Guion

1. **Presentación (30 min).** Objetivos, números, medición, estructura, creatividades, resultados, aprendizajes y próximos pasos.
2. **Preguntas de cliente difícil (20 min).** ¿Por qué no hemos vendido más?, ¿por qué Google y Meta no cuadran con mi CRM?, ¿para qué te pago si lo hace la IA?
3. **Feedback (25 min).** Qué domina, qué debe seguir practicando.
4. **Cierre (15 min).** Plan de los próximos 90 días del proyecto.

Resultado. Su log de decisiones convertido en un caso de estudio para su portfolio.

Revisión semanal (desde la clase 12)

Son 30 minutos a la semana, en paralelo a las clases, y es donde se forma el criterio. La dirige él; tú solo preguntas "¿por qué?".

1. **Medición (3 min).** ¿Entran conversiones con normalidad en las dos plataformas?
2. **Números frente al objetivo (7 min).** Gasto, conversiones, CPA o ROAS frente a lo calculado en la clase 3.
3. **Google (7 min).** Términos de búsqueda, negativas nuevas y anuncios.
4. **Meta (7 min).** Creatividades ganadoras y perdedoras, frecuencia y fatiga.
5. **Decisiones (6 min).** Máximo tres cambios, apuntados en el log con su motivo.

Con Claude: que prepare el resumen de los puntos 1 a 4 con los MCP antes de la reunión. Las decisiones del punto 5 las toma él.

Anexos

Plantilla de brief

- Negocio y oferta (qué se vende y a qué precio)
- Cliente ideal y sus problemas
- Propuesta de valor y diferencial frente a la competencia
- Ticket medio, margen, LTV y tasa de cierre
- Ciclo de venta y estacionalidad
- Objeciones frecuentes
- Objetivo del proyecto a 30, 60 y 90 días

- Presupuesto mensual disponible

Checklist de medición

- [ ] GTM instalado en todas las páginas
- [ ] GA4 recibe eventos y los eventos clave están marcados
- [ ] Conversión primaria definida en Google Ads, con valor si aplica
- [ ] Conversiones mejoradas activas
- [ ] Píxel de Meta y API de Conversiones activos y deduplicados
- [ ] Dominio verificado en Meta
- [ ] Consent Mode v2 configurado y probado aceptando y rechazando
- [ ] Conversión de prueba visible en GA4, Google Ads y Meta
- [ ] Importación desde el CRM (si es un proyecto de leads)

Checklist de lanzamiento en Google

- [ ] Ubicación por presencia y redes de Display desactivadas en Search
- [ ] Negativas añadidas
- [ ] Al menos un anuncio RSA por grupo con calidad buena o excelente
- [ ] Recursos añadidos
- [ ] Puja y presupuesto coherentes con la clase 3
- [ ] URLs finales funcionando y con la landing correcta
- [ ] Conversión primaria correcta en la configuración de la campaña

Checklist de lanzamiento en Meta

- [ ] Evento de optimización correcto
- [ ] Exclusiones de clientes actuales si el objetivo es captación
- [ ] Ubicaciones revisadas
- [ ] Creatividades en todos los formatos necesarios
- [ ] UTMs en las URLs
- [ ] Reglas de testing escritas

Plantilla del log de decisiones

Fecha	Plataforma	Cambio	Motivo (dato)	Resultado a 7 días

Evaluación del proyecto final

Criterio	Qué miras
Negocio	Conoce sus números y decide con ellos
Medición	Sabe qué es fiable y qué es aproximado
Estructura	Cada decisión de estructura tiene un motivo
Creatividad	Prueba ángulos, no detalles
Criterio	Sabe cuándo no tocar
Uso de Claude	Delega lo mecánico y revisa todo
Comunicación	Cuenta resultados de negocio a un cliente

Fuentes

- Google Ads MCP oficial (googleads/google-ads-mcp)
- Cómo conectar el MCP de Meta Ads a Claude (AdManage)
- MCP de Meta Ads: qué conectar y qué bloquear (Elevarus)
- Meta Ads MCP y CLI (mcp.directory)