



index.html



untitled.t



/storage/emulated/



```
378 }
379 body.dark .mode .sun-moon i.sun{
380     opacity: 1;
381 }
382 body.dark .mode .sun-moon i.moon{
383     opacity: 0;
384 }
385
386 .menu-bar .bottom-content .toggle-switch{
387     position: absolute;
388     right: 0;
389     height: 100%;
390     min-width: 60px;
391     display: flex;
392     align-items: center;
393     justify-content: center;
394     border-radius: 6px;
395     cursor: pointer;
396 }
397 .toggle-switch .switch{
398     position: relative;
399     height: 22px;
400     width: 40px;
401     border-radius: 25px;
402     background-color: var(--toggle-color);
403     transition: var(--tran-05);
404 }
405
406 .switch::before{
407     content: '';
408     position: absolute;
409     height: 15px;
410     width: 15px;
411     border-radius: 50%;
412     top: 50%;
413     left: 5px;
414     transform: translateY(-50%);
415     background-color: var(--sidebar-color);
416     transition: var(--tran-04);
417 }
418
```

HTML

<div>

<a>

[class]

[id]

html:po

→

=" "

<

>

</

-

<!-- -->



index.html



untitled.t



/storage/emulated/



```
417 }
418
419 body.dark .switch::before{
420     left: 20px;
421 }
422
423 .home{
424     position: absolute;
425     top: 0;
426     top: 0;
427     left: 250px;
428     height: 100vh;
429     width: calc(100% - 250px);
430     background-color: var(--body-color);
431     transition: var(--tran-05);
432 }
433 .home .text{
434     font-size: 30px;
435     font-weight: 500;
436     color: var(--text-color);
437     padding: 12px 60px;
438 }
439
440 .sidebar.close ~ .home{
441     left: 78px;
442     height: 100vh;
443     width: calc(100% - 78px);
444 }
445 body.dark .home .text{
446     color: var(--text-color);
447 }
448 </style>
449
```



index.html



untitled.t



/storage/emulated/



```
379 body.dark .mode .sun-moon i.sun{
380     opacity: 1;
381 }
382 body.dark .mode .sun-moon i.moon{
383     opacity: 0;
384 }
385
386 .menu-bar .bottom-content .toggle-switch{
387     position: absolute;
388     right: 0;
389     height: 100%;
390     min-width: 60px;
391     display: flex;
392     align-items: center;
393     justify-content: center;
394     border-radius: 6px;
395     cursor: pointer;
396 }
397 .toggle-switch .switch{
398     position: relative;
399     height: 22px;
400     width: 40px;
401     border-radius: 25px;
402     background-color: var(--toggle-color);
403     transition: var(--tran-05);
404 }
405
406 .switch::before{
407     content: '';
408     position: absolute;
409     height: 15px;
410     width: 15px;
411     border-radius: 50%;
412     top: 50%;
413     left: 5px;
414     transform: translateY(-50%);
415     background-color: var(--sidebar-color);
416     transition: var(--tran-04);
417 }
418
```

HTML

<div>

<a>

[class]

[id]

html:po

→

=" "

<

>

</

-

<!-- -->



index.html



untitled.1



/storage/emulated/0



```
314 .sidebar li.search-box input{
315     height: 100%;
316     width: 100%;
317     outline: none;
318     border: none;
319     background-color:
320     var(--primary-color-light);
321     color: var(--text-color);
322     border-radius: 6px;
323     font-size: 17px;
324     font-weight: 500;
325     transition: var(--tran-05);
326 }
327 .sidebar li a{
328     list-style: none;
329     height: 100%;
330     background-color: transparent;
331     display: flex;
332     align-items: center;
333     height: 100%;
334     width: 100%;
335     border-radius: 6px;
336     text-decoration: none;
337     transition: var(--tran-03);
338 }
339 .sidebar li a:hover{
340     background-color: var(--primary-color);
341 }
342 .sidebar li a:hover .icon,
343 .sidebar li a:hover .text{
344     color: var(--sidebar-color);
345 }
346 body.dark .sidebar li a:hover .icon,
347 body.dark .sidebar li a:hover .text{
348     color: var(--text-color);
349 }
350
351 .sidebar .menu-bar{
352     height: calc(100% - 55px);
353     display: flex;
```

HTML

<div>

<a>

[class]

[id]

html:po

→

=""

<

>

</

-

<!-- -->



index.html



untitled.t



/storage/emulated/



```
rotate(180deg);
282     height: 25px;
283     width: 25px;
284     background-color: var(--primary-color);
285     color: var(--sidebar-color);
286     border-radius: 50%;
287     display: flex;
288     align-items: center;
289     justify-content: center;
290     font-size: 22px;
291     cursor: pointer;
292     transition: var(--tran-05);
293 }
294
295 body.dark .sidebar header .toggle{
296     color: var(--text-color);
297 }
298
299 .sidebar.close .toggle{
300     transform: translateY(-50%) rotate(0deg);
301 }
302
303 .sidebar .menu{
304     margin-top: 40px;
305 }
306
307 .sidebar li.search-box{
308     border-radius: 6px;
309     background-color:
310     var(--primary-color-light);
311     cursor: pointer;
312     transition: var(--tran-05);
313 }
314 .sidebar li.search-box input{
315     height: 100%;
316     width: 100%;
317     outline: none;
318     border: none;
319     background-color:
320     var(--primary-color-light);
```

HTML

<div>

<a>

[class]

[id]

html:po

→

=" "

<

>

</

-

<!-- -->



index.html



untitled.t



/storage/emulated/



```
220     align-items: center;
221     justify-content: center;
222     font-size: 20px;
223 }
224
225 .sidebar .text,
226 .sidebar .icon{
227     color: var(--text-color);
228     transition: var(--tran-03);
229 }
230
231 .sidebar .text{
232     font-size: 17px;
233     font-weight: 500;
234     white-space: nowrap;
235     opacity: 1;
236 }
237 .sidebar.close .text{
238     opacity: 0;
239 }
240 /* ===== */
241
242 .sidebar header{
243     position: relative;
244 }
245
246 .sidebar header .image-text{
247     display: flex;
248     align-items: center;
249 }
250 .sidebar header .logo-text{
251     display: flex;
252     flex-direction: column;
253 }
254 header .image-text .name {
255     margin-top: 2px;
256     font-size: 18px;
257     font-weight: 600;
258 }
259
```

HTML

<div>

<a>

[class]

[id]

html:po

→

=" "

<

>

</

-

<!-- -->



index.html



untitled.1



/storage/emulated/



```
157 /* ===== Transition ===== */
158 --tran-03: all 0.2s ease;
159 --tran-03: all 0.3s ease;
160 --tran-04: all 0.3s ease;
161 --tran-05: all 0.3s ease;
162 }
163
164 body{
165     min-height: 100vh;
166     background-color: var(--body-color);
167     transition: var(--tran-05);
168 }
169
170 ::selection{
171     background-color: var(--primary-color);
172     color: #fff;
173 }
174
175 body.dark{
176     --body-color: #18191a;
177     --sidebar-color: #242526;
178     --primary-color: #3a3b3c;
179     --primary-color-light: #3a3b3c;
180     --toggle-color: #fff;
181     --text-color: #ccc;
182 }
183
184 /* ===== Sidebar ===== */
185 .sidebar{
186     position: fixed;
187     top: 0;
188     left: 0;
189     height: 100%;
190     width: 250px;
191     padding: 10px 14px;
192     background: var(--sidebar-color);
193     transition: var(--tran-05);
194     z-index: 100;
195 }
196 .sidebar.close{
197     width: 88px;
```

HTML

<div>

<a>

[class]

[id]

html:po

→

=" "

<

>

</

-

<!-- -->



index.html



untitled.1



/storage/emulated/



```
127         modelText.innerText = "Light mode";
128     }else{
129         modeText.innerText = "Dark mode";
130
131     }
132 });
133     </script>
134
135 </body>
136 </html>
137
138 <style>
139     /* Google Font Import - Poppins */
140 @import
141 url('https://fonts.googleapis.com/css2?family
142 =Poppins:wght@300;400;500;600;700&display=
143 swap');
144 *{
145     margin: 0;
146     padding: 0;
147     box-sizing: border-box;
148     font-family: 'Poppins', sans-serif;
149 }
150 :root{
151     /* ===== Colors ===== */
152     --body-color: #E4E9F7;
153     --sidebar-color: #FFF;
154     --primary-color: #695CFE;
155     --primary-color-light: #F6F5FF;
156     --toggle-color: #DDD;
157     --text-color: #707070;
158
159     /* ===== Transition ===== */
160     --tran-01: all 0.2s ease;
161     --tran-02: all 0.3s ease;
162     --tran-03: all 0.3s ease;
163     --tran-04: all 0.3s ease;
164     --tran-05: all 0.3s ease;
165 }
```

HTML

<div>

<a>

[class]

[id]

html:po

→

=" "

<

>

</

-

<!-- -->



index.html



untitled.t



/storage/emulated/



```
91
92         <div
93     class="toggle-switch">
94             <span
95     class="switch"></span>
96         </div>
97     </li>
98 </div>
99 </div>
100 </nav>
101
102 <section class="home">
103     <div class="text">Muhammad Daffa</
104 div>
105 </section>
106 <script>
107     const body =
108     document.querySelector('body'),
109     sidebar = body.querySelector('nav'),
110     toggle = body.querySelector(".toggle"),
111     searchBtn =
112     body.querySelector(".search-box"),
113     modeSwitch =
114     body.querySelector(".toggle-switch"),
115     modeText =
116     body.querySelector(".mode-text");
117
118     toggle.addEventListener("click" , () =>{
119         sidebar.classList.toggle("close");
120     })
121
122     searchBtn.addEventListener("click" , () =>{
123         sidebar.classList.remove("close");
```

HTML

<div>

<a>

[class]

[id]

html:po

→

=" "

<

>

</

-

<!-- -->



index.html



untitled.1



/storage/emulated/0



```
46         <i class='bx
bx-bar-chart-alt-2 icon' ></i>
47         <span class="text
nav-text">Setting</span>
48         </a>
49     </li>
50
51     <li class="nav-link">
52         <a href="#">
53         <i class='bx
bx-bell icon'></i>
54         <span class="text
nav-text">Notifications</span>
55         </a>
56     </li>
57
58     <li class="nav-link">
59         <a href="#">
60         <i class='bx
bx-pie-chart-alt icon' ></i>
61         <span class="text
nav-text">Help</span>
62         </a>
63     </li>
64
65     <li class="nav-link">
66         <a href="#">
67         <i class='bx
bx-heart icon' ></i>
68         <span class="text
nav-text">Favorite</span>
69         </a>
70     </li>
71
72
73
74     </ul>
75 </div>
76
77 <div class="bottom-content">
78     <i class="bx">
```

HTML

<div>

<a>

[class]

[id]

html:po

→

=" "

<

>

</>

-

<!-- -->



index.html



untitled.t



/storage/emulated/



```

23         <span
class="name">ECLearning</span>
24         <span
class="profession">XI PPLG 1</span>
25     </div>
26 </div>
27
28     <i class='bx bx-chevron-right
toggle'></i>
29 </header>
30
31     <div class="menu-bar">
32         <div class="menu">
33
34
35             <ul class="menu-links">
36                 <li class="nav-link">
37                     <a href="#">
38                         <i class='bx
bx-home-alt icon' ></i>
39
40                         <span class="text
nav-text">Home</span>
41                     </a>
42                 </li>
43
44                 <li class="nav-link">
45                     <a href="#">
46                         <i class='bx
bx-bar-chart-alt-2 icon' ></i>
47                         <span class="text
nav-text">Setting</span>
48                     </a>
49                 </li>
50
51                 <li class="nav-link">
52                     <a href="#">
53                         <i class='bx
bx-bell icon'></i>
54                         <span class="text
nav-text">Notifications</span>

```

HTML

<div>

<a>

[class]

[id]

html:po

→

=" "

<

>

</

-

<!-- -->



index.html



untitled.t



/storage/emulated/



```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
6 content="IE=edge">
7     <meta name="viewport"
8 content="width=device-width,
9 initial-scale=1.0">
10
11     <!--===== CSS ===== -->
12     <!--===== Boxicons CSS ===== -->
13     <link
14 href='https://unpkg.com/boxicons@2.1.1/css
15 /boxicons.min.css' rel='stylesheet'>
16
17     <!--<title>Dashboard Sidebar Menu</
18 title>-->
19 </head>
20 <body>
21     <nav class="sidebar close">
22         <header>
23             <div class="image-text">
24                 <span class="image">
25                     <!---->
27                 </span>
28
29                 <div class="text logo-text">
30                     <span
31 class="name">ECLearning</span>
32                     <span
33 class="profession">XI PPLG 1</span>
34                 </div>
35             </div>
36
37             <i class='bx bx-chevron-right
38 toggle'></i>
39         </header>
40
41     </nav>

```

HTML

<div>

<a>

[class]

[id]

html:po

→

=" "

<

>

</

-

<!-- -->

ECLearning

XI PPLG 1



Mul

Daf



Home



Setting



Notifications



Help



Favorite



index.html

file:///storage/emulated/0/Andr...



Muhammad Daffa





style.css



JS

app.js



/storage/emulated/0/Andro



```
1 video {  
2   position: relative;  
3   z-index: 999;  
4 }  
5 .overlay {  
6   position: fixed;  
7   inset: 0;  
8   z-index: 998;  
9   background-color: rgba(0, 0, 0, .95);  
10  display: none;  
11 }  
12
```

CSS

body

background

width

height

font

co

→

{

}

:

;

%

(

)

#



JS

app.js



index.html



/storage/emulated/



```
1 const buttonEL =  
  document.querySelector('.button');  
2 const overlayEL =  
  document.querySelector('.overlay');  
3  
4 const turnOn = () => {  
5   overlayEL.style.display = 'block'  
6 }  
7 buttonEL.addEventListener('click', turnOn);  
8  
9 const turnOff = (e) => {  
10   if (e.target.matches('.overlay'))  
    overlayEL.style.display = 'none';  
11 }  
12 window.addEventListener('click', turnOff);  
13
```



let

const

function

if

if...else

var

→

{

}

(

)

=

!

&&

;



index.html



untitled.t



/storage/emulated/



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport"
6     content="width=device-width, initial-scale=1">
7   <title>Video</title>
8   <link rel="stylesheet" href="style.css">
9   <script>
10     const buttonEL =
11     document.querySelector('.button');
12     const overlayEL =
13     document.querySelector('.overlay');
14
15     const turnOn = () => {
16       overlayEL.style.display = 'block'
17     }
18     buttonEL.addEventListener('click',
19     turnOn);
20
21     const turnOff = (e) => {
22       if (e.target.matches('overlay'))
23       overlayEL.style.display = 'none';
24     }
25     window.addEventListener('click',
26     turnOff);
27   </script>
28 </head>
29 <body>
30   <button class="button">Lights off</button>
31   <video width="348" height="200"
32     controls><source src="asep.mp4" type="video/
33     mp4"> </video>
34   <div class="overlay"></div>
35 </body>
36 </html>
```

HTML

<div>

<a>

[class]

[id]

html:po

→

=" "

<

>

</

-

<!-- -->



Video

file:///storage/emulated/0/Andro...



Lights off

