

NAME

Pango::Cairo – Pango rendering with the Cairo backend

METHODS

layout = Pango::Cairo::create_layout (\$cr)

- \$cr (Cairo::Context)

Pango::Cairo::error_underline_path (\$cr, \$x, \$y, \$width, \$height)

- \$cr (Cairo::Context)
- \$x (double)
- \$y (double)
- \$width (double)
- \$height (double)

Since: pango 1.14

Pango::Cairo::glyph_string_path (\$cr, \$font, \$glyphs)

- \$cr (Cairo::Context)
- \$font (Pango::Font)
- \$glyphs (Pango::GlyphString)

Pango::Cairo::layout_line_path (\$cr, \$line)

- \$cr (Cairo::Context)
- \$line (Pango::LayoutLine)

Pango::Cairo::layout_path (\$cr, \$layout)

- \$cr (Cairo::Context)
- \$layout (Pango::Layout)

Pango::Cairo::show_error_underline (\$cr, \$x, \$y, \$width, \$height)

- \$cr (Cairo::Context)
- \$x (double)
- \$y (double)
- \$width (double)
- \$height (double)

Since: pango 1.14

Pango::Cairo::show_glyph_string (\$cr, \$font, \$glyphs)

- \$cr (Cairo::Context)
- \$font (Pango::Font)
- \$glyphs (Pango::GlyphString)

Pango::Cairo::show_layout (\$cr, \$layout)

- \$cr (Cairo::Context)
- \$layout (Pango::Layout)

Pango::Cairo::show_layout_line (\$cr, \$line)

- \$cr (Cairo::Context)
- \$line (Pango::LayoutLine)

Pango::Cairo::update_context (\$cr, \$context)

- \$cr (Cairo::Context)
- \$context (Pango::Context)

Pango::Cairo::update_layout (\$cr, \$layout)

- `$cr` (Cairo::Context)
- `$layout` (Pango::Layout)

SEE ALSO

Pango

COPYRIGHT

Copyright (C) 2003–2011 by the gtk2–perl team.

This software is licensed under the LGPL. See Pango for a full notice.