

精神科临床常用量表测验报告单

住院号:{\$vo['cpuser'].account2}	姓名:{\$vo['cpuser'].name}	性别:男 女	年龄:{\$vo['cpuser'].bir
来源:{\$vo['cpuser'].zhenduan}	职业:{\$vo['cpuser'].zhiye}	婚姻:{\$vo['cpuser'].hunyin}	教育:{\$vo['cpuser'].xu

打印报告

量表	项目	计分	程度
简明精神病量表bprs	焦虑与抑郁	{ \$vo['bprs'][1]['score'] }	{ \$vo['bprs'][0]['level'] }
	缺乏活力	{ \$vo['bprs'][2]['score'] }	

量表	项目	计分	程度
	思想障碍	{ \$vo["bprs"][3]['score'] }	
	激活性	{ \$vo["bprs"][4]['score'] }	

量表	项目	计分	程度
	敌对猜疑	{ \$vo['bprs'][5]['score']}	
	总分	{ \$vo['bprs'][0]['score']}	

量表	项目	计分	程度
治疗副反应tess	行为毒性	{ \$vo['tess'][1]['score'] }	{ \$vo['tess'][0]['level'] }
	化验异常	{ \$vo['tess'][2]['score'] }	

量表	项目	计分	程度
	神经系统	{ \$vo['tess'][3]['score'] }	
	植物神经系统	{ \$vo['tess'][4]['score'] }	

量表	项目	计分	程度
	心血管系统	{ \$vo['tess'][5]['score'] }	
	其他	{ \$vo['tess'][6]['score'] }	

量表	项目	计分	程度
	总分	{ \$vo['tess'][0]['score'] }	{ \$vo['tess'][0]['level'] }
临床疗效总评CGI	病情严重程度	{ \$vo['cgi'][1]['score'] }	{ \$vo['cgi'][1]['level'] }



量表	项目	计分	程度
	疗效总评	{Svo['cgi'][2]['score']}	{Svo['cgi'][2]['level']}

量表	项目	计分	程度
	疗效指数	{ \$vo['cgi'][3]['score'] }	{ \$vo['cgi'][4]['level'] }
护士观察量表NOSIE	社会能力	{ \$vo['nosir'][1]['score'] }	{ \$vo['nosir'][1]['score'] }

量表	项目	计分	程度
	社会兴趣	{ \$vo['nosir'][2]['score'] }	
	个人卫生	{ \$vo['nosir'][3]['score'] }	

量表	项目	计分	程度
	易激惹	{ \$vo['nosir'][4]['score'] }	
	精神病表现	{ \$vo['nosir'][5]['score'] }	

量表	项目	计分	程度
	迟滞	{ \$vo['nosir'][6]['score'] }	
	抑郁	{ \$vo['nosir'][7]['score'] }	

量表	项目	计分	程度
	积极总评	{ \$vo['nosir'][8]['score'] }	
	消极总评	{ \$vo['nosir'][9]['score'] }	

量表	项目	计分	程度
	总评估	{ \$vo['nosir'][0]['score'] }	
攻击风险因素评估	A风险等级	{ \$gj[1]['score'] }	{ \$gj[1]['level'] }

