Profil BASIC

Inhaltsverzeichnis

St	truktur des CII Schemas	3
D	etaildokumentation	9
	ExchangedDocumentContext	9
	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	9
	ExchangedDocument	9
	SupplyChainTradeTransaction	12
	SpecifiedTradeProduct	13
	SpecifiedTradeProduct	13
	SpecifiedLineTradeAgreement	13
	SpecifiedLineTradeDelivery	16
	SpecifiedLineTradeSettlement	16
	ApplicableHeaderTradeAgreement	23
	SellerTradeParty	23
	BuyerTradeParty	28
	ApplicableHeaderTradeDelivery	34
	ShipToTradeParty	34
	Actual Delivery Supply Chain Event	35
	ApplicableHeaderTradeSettlement	36
	ApplicableTradeTax	39
	BillingSpecifiedPeriod	43
	SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	51
G	eschäftsregeln	55
	Allgemeine Geschäftsregeln	55
	Integritätsbedingungen	58
	Umsatzsteuerumkehr	60
	Steuerbefreiung	61
	Export	62
	Innergemeinschaftliche Lieferung	63
	Steuern auf den Kanarischen Inseln	64
	Steuern auf Ceuta und Melilla	65
	Nicht steuerbar	66

Profil BASIC

Inhaltsverzeichni	S
-------------------	---

Normalsatz und reduzierter Umsatzsteuersatz	67
Umsatzsteuer-Nullsatz	68

	CrossIndustryInvoice	BG-0
1 1		DC 2
1 1	ExchangedDocumentContext xs:sequence	BG-2
0 1	BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter	BT-23-00
0 1	xs:sequence	B1-23-00
1 1	I I ID	BT-23
1 1	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	BT-24-00
1 1	xs:sequence	B1-24-00
1 1	— 7.3.5equence	BT-24
1 1	→ ExchangedDocument	
1 1	xs:sequence	BT-1-00
1 1		DT 1
1 1	— ID	BT-1
1 1	— TypeCode	BT-3
1 1	IssueDateTime	BT-2-00
	↓	
1 1	☐ ☐ DateTimeString	BT-2
required	│	BT-2-0
0 unbounded	☐ IncludedNote	BG-1
	¬ xs:sequence	
1 1	— Content	BT-22
0 1	└─ SubjectCode	BT-21
1 1	☐ SupplyChainTradeTransaction	BG-25-00
	xs:sequence	
1 unbounded	IncludedSupplyChainTradeLineItem	BG-25
	<u></u> xs:sequence	
1 1	AssociatedDocumentLineDocument	BT-126-00
	xs:sequence	
1 1	LineID	BT-126
0 1	IncludedNote	BT-127-00
	xs:sequence	
1 1	☐ Content	BT-127
1 1	→ SpecifiedTradeProduct	BG-31
	☐ xs:sequence	
0 1	GlobalID	BT-157
required	└ schemeID	BT-157-1
1 1	☐ Name	BT-153
1 1	☐ SpecifiedLineTradeAgreement	BG-29
	☐ xs:sequence	
0 1	→ GrossPriceProductTradePrice	BT-148-00
	☐ ¬ xs:sequence	
1 1	— ChargeAmount	BT-148
0 1	BasisQuantity	BT-149-1
	│	BT-150-1
0 1	AppliedTradeAllowanceCharge <price allowance=""></price>	BT-147-00
	xs:sequence	
1 1	☐ ChargeIndicator	BT-147-01
	xs:choice	
1 1	☐ Indicator	BT-147-02
1 1	☐ ActualAmount	BT-147
1 1	→ NetPriceProductTradePrice	BT-146-00
	xs:sequence	
1 1	— ChargeAmount	BT-146
0 1	BasisQuantity	BT-149
	unitCode	BT-150
1 1	☐ SpecifiedLineTradeDelivery	BT-129-00
	xs:sequence	
1 1	☐ ☐ BilledQuantity	BT-129
required	unitCode	BT-130
1 1	→ SpecifiedLineTradeSettlement	BG-30-00
-	xs:sequence	20 00
1 1	→ ApplicableTradeTax	BG-30
	Applicable France Tax	DO-20

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 beschränkt auf das BASIC-Profil 1 .. 1 TypeCode BT-151-0 1 .. 1 CategoryCode BT-151 0 .. 1 RateApplicablePercent BT-152 0 .. 1 BillingSpecifiedPeriod **BG-26** xs:sequence T StartDateTime 0 .. 1 BT-134-00 xs:choice DateTimeString format 1 .. 1 BT-134 required BT-134-0 0 .. 1 EndDateTime BT-135-00 xs:choice DateTimeString format 1 .. 1 BT-135 required BT-135-0 0 .. unbounded SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance> **BG-27** xs:sequence ChargeIndicator 1 .. 1 BG-27-0 xs:choice Indicator 1 .. 1 BG-27-1 1 .. 1 - ActualAmount BT-136 0 .. 1 BT-140 ReasonCode 0 .. 1 - Reason BT-139 0 .. unbounded SpecifiedTradeAllowanceCharge <Charge> **BG-28** xs:sequence ChargeIndicator 1 .. 1 BG-28-0 xs:choice Indicator 1 .. 1 BG-28-1 ActualAmount BT-141 1 .. 1 ReasonCodeReason 0 .. 1 BT-145 0 .. 1 BT-144 1 .. 1 - SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation BT-131-00 xs:sequence LineTotalAmount BT-131 1 .. 1 - ApplicableHeaderTradeAgreement BT-10-00 1 .. 1 xs:seauence 0 .. 1 BuyerReference BT-10 1 .. 1 SellerTradeParty BG-4 xs:sequence 0 .. unbounded - ID BT-29 GlobalID schemeID 0 .. unbounded BT-29-0 BT-29-1 required BT-27 1 .. 1 - Name SpecifiedLegalOrganization 0 .. 1 BT-30-00 xs:sequence LID schemeID 0 .. 1 BT-30 BT-30-1 __ TradingBusinessName 0 .. 1 BT-28 PostalTradeAddress 1 .. 1 BG-5 xs:sequence 0 .. 1 PostcodeCode BT-38 0 BT-35 .. 1 LineOne 0 .. 1 - LineTwo BT-36 0 .. 1 - LineThree BT-162 0 .. 1 CityName BT-37 CountryID 1 .. 1 BT-40 0 .. 1 BT-39 CountrySubDivisionName URIUniversalCommunication 0 .. 1 BT-34-00 xs:sequence 1 .. 1 - URIID RT-34 schemeID required BT-34-1 0 .. 1 SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier> BT-31-00 xs:sequence ID BT-31 1 .. 1 schemeID required BT-31-0

0 1	☐ SpecifiedTaxRegistration <bt-32 local="" tax<="" th=""><th>BT-32-00</th></bt-32>	BT-32-00
0 1	Identifier>	51 32 00
	xs:sequence	
1 1	T ID	BT-32
required	schemeID	BT-32-0
1 1	→ BuyerTradeParty	BG-7
	xs:sequence	50 /
0 1		BT-46
0 1	- GlobalID	BT-46-0
required	schemeID	BT-46-1
1 1		BT-44
0 1	→ SpecifiedLegalOrganization	BT-47-00
0 1	xs:sequence	B1 47 00
0 1	I I I I	BT-47
·	schemeID	BT-47-1
1 1	→ PostalTradeAddress	BG-8
	xs:sequence	500
0 1	→ PostcodeCode	BT-53
0 1	— LineOne	BT-50
0 1	— LineTwo	BT-51
0 1	— LineThree	BT-163
0 1	— CityName	BT-52
1 1	— CountryID	BT-55
	— CountrySubDivisionName	BT-54
0 1	→ URIUniversalCommunication	BT-49-00
0 1	xs:sequence	B1-43-00
1 1	TURIID	BT-49
required	_ schemeID	BT-49-1
0 1	☐ ☐ SpecifiedTaxRegistration	BT-48-00
·	xs:sequence	21.1000
1 1		BT-48
required	schemeID	BT-48-0
0 1	→ SellerTaxRepresentativeTradeParty	BG-11
	xs:sequence	
1 1	— Name	BT-62
1 1	→ PostalTradeAddress	BG-12
	xs:sequence	
0 1	PostcodeCode	BT-67
0 1	— LineOne	BT-64
0 1	— LineTwo	BT-65
0 1	— LineThree	BT-164
0 1	— CityName	BT-66
1 1	— CountryID	BT-69
0 1	CountrySubDivisionName	BT-68
1 1	→ SpecifiedTaxRegistration	BT-63-00
	xs:sequence	
1 1	⊢ ID	BT-63
required	schemeID	BT-63-0
0 1	BuyerOrderReferencedDocument	BT-13-00
	xs:sequence	
1 1	☐ IssuerAssignedID	BT-13
0 1	☐ ContractReferencedDocument	BT-12-00
	└── xs:sequence	
1 1		BT-12
1 1	→ ApplicableHeaderTradeDelivery	BG-13-00
	☐ xs:sequence	
0 1	☐ ShipToTradeParty	BG-13
	xs:sequence	
0 1		BT-71
0 1	☐ GlobalID	BT-71-0
required	└─ schemeID	BT-71-1
0 1	│	BT-70

0 1	— PostcodeCode	BT-78
0 1	LineOne	BT-75
0 1	— LineTwo	BT-76
0 1	— LineThree	BT-165
0 1	— CityName	BT-77
1 1	— CountryID	BT-80
	CountrySubDivisionName	BT-79
0 1	ActualDeliverySupplyChainEvent	BT-72-000
	xs:sequence	
1 1	☐ ☐ OccurrenceDateTime	BT-72-00
	xs:choice	
1 1	☐ DateTimeString	BT-72
required	└─ format	BT-72-0
0 1	DespatchAdviceReferencedDocument	BT-16-00
	└── xs:sequence	DT 46
1 1	☐ IssuerAssignedID	BT-16
1 1	ApplicableHeaderTradeSettlement	BG-19
0 1	— CreditorReferenceID	BT-90
0 1	— PaymentReference	BT-83
0 1	— TaxCurrencyCode	BT-63
1 1	─ InvoiceCurrencyCode	BT-5
0 1	→ PayeeTradeParty	BG-10
· 2	xs:sequence	20 20
0 1	⊢ ID Ó	BT-60
0 1	→ GlobalID	BT-60-0
required	└─ schemeID	BT-60-1
1 1	— Name	BT-59
0 1	SpecifiedLegalOrganization	BT-61-00
	xs:sequence	
0 1	│ 	BT-61
	└─ schemeID	BT-61-1
0 unbounded	SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans xs:sequence	BG-16
1 1	TypeCode	BT-81
1 1	→ PayerPartyDebtorFinancialAccount	BT-91-00
0 1	xs:sequence	B1 31 00
1 1		BT-91
0 1	PayeePartyCreditorFinancialAccount	BG-17
	xs:sequence	
0 1	- IBANID	BT-84
0 1	└─ ProprietaryID	BT-84-0
1 unbounded	T ApplicableTradeTax	BG-23
	xs:sequence	
1 1	— CalculatedAmount	BT-117
1 1	— TypeCode	BT-118-0
0 1	— ExemptionReason	BT-120
1 1	— BasisAmount	BT-116
1 1	— CategoryCode	BT-118
0 1	— ExemptionReasonCode	BT-121
0 1	— DueDateTypeCode — RateApplicablePercent	BT-8
0 1	→ RateApplicablePercent → BillingSpecifiedPeriod	BT-119
0 1	xs:sequence	BG-14
0 1	→ StartDateTime	BT-73-00
· ·	xs:choice	51-73-00
1 1	☐ DateTimeString	BT-73
required	format	BT-73-0
0 1	EndDateTime	BT-74-00
	xs:choice	
1 1	☐ DateTimeString	BT-74
required	☐ format	BT-74-0

0 unbounded	→ SpecifiedTradeAllowanceCharge < Document Level	BG-20
	Allowances>	
1 1	└── xs:sequence	DC 20.6
1 1	ChargeIndicator xs:choice	BG-20-0
1 1	Indicator	BG-20-1
0 1	— CalculationPercent	BT-94
0 1	— BasisAmount	BT-93
1 1	— ActualAmount	BT-92
0 1	— ReasonCode	BT-98
0 1	— Reason	BT-97
1 1	☐ CategoryTradeTax	BT-95-00
	xs:sequence	
1 1	— TypeCode	BT-95-(
1 1	— CategoryCode	BT-95
0 1	☐ RateApplicablePercent	BT-96
0 unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge < Document Level	BG-21
	Charges> xs:sequence	
1 1	→ ChargeIndicator	BG-21-0
	xs:choice	30 22 3
1 1	☐ Indicator	BG-21-1
0 1	— CalculationPercent	BT-101
0 1	- BasisAmount	BT-100
1 1	— ActualAmount	BT-99
0 1	— ReasonCode	BT-105
0 1	— Reason	BT-104
1 1	☐ CategoryTradeTax	BT-102-00
	└── xs:sequence	
1 1	— TypeCode	BT-102-0
1 1	— CategoryCode	BT-102
0 1 0 1	L RateApplicablePercent	BT-103 BT-20-00
0 1	SpecifiedTradePaymentTerms xs:sequence	B1-20-00
0 1	— Description	BT-20
0 1	→ DueDateDateTime	BT-9-00
	xs:choice	3. 3 66
1 1	☐ DateTimeString	BT-9
required	└─ format	BT-9-0
0 1	☐ DirectDebitMandateID	BT-89
1 1	→ SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	BG-22
	☐ xs:sequence	
1 1	- LineTotalAmount	BT-106
0 1	— ChargeTotalAmount	BT-108
0 1	— AllowanceTotalAmount	BT-107
1 1	— TaxBasisTotalAmount	BT-109
0 1 required	TaxTotalAmount <invoice amount="" total=""> — currencyID</invoice>	BT-110 BT-110-0
0 1	TaxTotalAmount <invoice amount="" in="" td="" total="" vat<=""><td>BT-110-0</td></invoice>	BT-110-0
o 1	accounting currency>	51 111
required	☐ currencyID	BT-111-0
1 1	— GrandTotalAmount ── GrandTotalAmount	BT-112
0 1	— TotalPrepaidAmount	BT-113
1 1	└─ DuePayableAmount	BT-115
0 unbounded	InvoiceReferencedDocument	BG-3
	xs:sequence	
1 1	- IssuerAssignedID	BT-25
0 1	FormattedIssueDateTime	BT-26-00
	- xs:sequence	
1 1	DateTimeString	BT-26
required	└─ format	BT-26-0
0 1	ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	BT-19-00

Struktur des CII-Sche	emas gemäß CEN/TS 16931-3-3 beschränkt auf das BASIC-Profil	
1 1	└ ID	BT-19

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC)

	F l	voice						DDOJECCETIJEDIJA
	ExchangedDocu							PROZESSSTEUERUN
		ram:Exchar	ngedDocur	nentCon	textType			
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
	Anwendung:				•	ten, die I	nformation	en über den Geschäftsprozess und für das
		Rechnungs	dokument	geltende	Regeln enthält			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COM	FORT) L	EXTENDED	
	Verwendung in:	X	X	X	X		X	
	BusinessProces						Gruppier	ung der Geschäftsprozessinformation
	• •	ram:Docum	nentConte	xtParame	eterType			
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:		DACIC MI	DACIC	EN 16031 (60A	CORT!	TYTENDED	
	V				EN 16931 (COM	FURI) I		
	Verwendung in:	Х	Х	Х	Х		X	
	Abweichende						11	
	Kardinalität:							0 1.00
•	ID	1. 15 =						Geschäftsprozesst
		udt:IDType						
		Vom Käufe	r anzugebe	en				
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
	Anwendung:				•			tion erfolgt, um es dem Käufer zu
		ermögliche	n, die Recl	nnung in	angemessener Wo	eise zu v	erarbeiten	
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COM	FORT) I	EXTENDED	
	Verwendung in:	Χ	X	Х	X		Χ	
	GuidelineSpecif	iedDocum	entConte	xtParar				Gruppierung o
	•						L	Anwendungsempfehlungsinformation
	Datentyn:	ram:Docum	nentConte	xtParame	eterType		,	
	Kardinalität:			Grann				
	EN16931-ID:							
	2.110331 10.	00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COM	FORT) I	EXTENDED	
	Verwendung in:	X	X	X	X		X	
	. ccaub							Spezifikationskennu
•	ID							
	ID	udt:IDType						
•	I D Datentyp:			mpliance	e oder Conforman	ce der In	stanz mit di	esem Dokument angegeben. Rechnungen,
•	I D Datentyp:	In diesem v die complia	vird die Co ant sind, ge	eben Folg	gendes an: urn:cer	.eu:en1	5931:2017. I	Rechnungen, die compliant mit einer
-	I D Datentyp:	In diesem v die complia	vird die Co ant sind, ge	eben Folg	gendes an: urn:cer	.eu:en1	5931:2017. I	
-	I D Datentyp:	In diesem v die complia Benutzersp	vird die Co ant sind, ge ezifikation	eben Folg sind, dü	gendes an: urn:cer	.eu:en1	5931:2017. I	Rechnungen, die compliant mit einer
•	I D Datentyp:	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein l	vird die Co ant sind, ge ezifikation	eben Folg sind, dü	gendes an: urn:cer rfen diese Benutze	.eu:en1	5931:2017. I	Rechnungen, die compliant mit einer
-	ID Datentyp: Hinweis:	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein l 1 1	vird die Co ant sind, ge ezifikation	eben Folg sind, dü	gendes an: urn:cer rfen diese Benutze	.eu:en1	5931:2017. I	Rechnungen, die compliant mit einer
•	ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein la 1 1 BT-24	vird die Co ant sind, ge ezifikation dentifikatio	eben Folg sind, dü onsscher	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzo na zu verwenden.	i.eu:en10 erspezifil	5931:2017. I kation an die	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben.
-	ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein la 1 1 BT-24 Eine Kennu	vird die Co ant sind, ge ezifikation dentifikation ng der Spe	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation	gendes an: urn:cer rfen diese Benutz na zu verwenden. n, die das gesamte	i.eu:en10 erspezifil e Regelw	6931:2017. I kation an die erk zum sen	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben.
	ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein la 1 1 BT-24 Eine Kennu	vird die Co ant sind, ge ezifikation dentifikation ng der Spe	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzi na zu verwenden. n, die das gesamte nd zu denen die ir	i.eu:en10 erspezifil e Regelw	6931:2017. I kation an die erk zum sen	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben. nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein la 1 1 BT-24 Eine Kennu	vird die Co ant sind, ge ezifikation dentifikation ng der Spe iftsregeln e Code	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation enthält u	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzi na zu verwenden. n, die das gesamte nd zu denen die ir me	i.eu:en10 erspezifil e Regelw	6931:2017. I kation an die erk zum sen	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben. nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein l 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä	vird die Co ant sind, ge ezifikation dentifikation ing der Spe iftsregeln e Code n16931:	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation enthält u Codena	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzi na zu verwenden. n, die das gesamte nd zu denen die ir me	i.eu:en10 erspezifil e Regelw	6931:2017. I kation an die erk zum sen	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben. nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein l 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä	vird die Co ant sind, ge ezifikation dentifikation ng der Spe iftsregeln e Code n16931: tur-x.eu:	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation enthält u Codena	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzi na zu verwenden. n, die das gesamte nd zu denen die ir me	i.eu:en10 erspezifil e Regelw	6931:2017. I kation an die erk zum sen	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben. nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein l 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä urn:cen.eu:e ant#urn:fact	vird die Co ant sind, ge ezifikation dentifikation ng der Spe iftsregeln e Code n16931: tur-x.eu: p0:basic	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation enthält u Codena Profile E	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzi na zu verwenden. n, die das gesamte nd zu denen die ir me BASIC	i.eu:en1 erspezifil e Regelw n Instanz	5931:2017. I kation an die erk zum sen edokument e	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben. nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enthaltenen Daten conformant sind
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein l 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä irn:cen.eu:e ant#urn:fact 1 irn:cen.eu:e	vird die Co ant sind, ge ezifikation dentifikation ng der Spe iftsregeln e Code n16931: tur-x.eu: p0:basic n16931:	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation enthält u Codena Profile E	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzi na zu verwenden. n, die das gesamte nd zu denen die ir me	i.eu:en1 erspezifil e Regelw n Instanz	5931:2017. I kation an die erk zum sen edokument e	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben. nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enthaltenen Daten conformant sind
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein l 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä Irn:cen.eu:e ant#urn:fact arn:cen.eu:e ant#urn:zug	vird die Co ant sind, ge ezifikation dentifikation ng der Spe äftsregeln e Code n16931: tur-x.eu: p0:basic n16931: gferd.de:	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation enthält u Codena Profile E	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzi na zu verwenden. n, die das gesamte nd zu denen die ir me BASIC	i.eu:en1 erspezifil e Regelw n Instanz	5931:2017. I kation an die erk zum sen edokument e	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben. nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enthaltenen Daten conformant sind
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein l 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä urn:cen.eu:e ant#urn:fact urn:cen.eu:e ant#urn:zug 2	vird die Co ant sind, ge ezifikation dentifikation ng der Spe iftsregeln e Code n16931: tur-x.eu: p0:basic n16931: tferd.de: p0:basic	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation enthält u Codena Profile E	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzi na zu verwenden. n, die das gesamte nd zu denen die ir me BASIC D 2.0 deprecated,	i.eu:en1 erspezifil e Regelw n Instanz	5931:2017. I kation an die erk zum sen edokument e	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben. nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enthaltenen Daten conformant sind
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein l 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä urn:cen.eu:e ant#urn:fact urn:cen.eu:e ant#urn:zug 2 BR-1	vird die Co ant sind, ge ezifikation dentifikation ng der Spe iftsregeln e Code n16931: tur-x.eu: p0:basic n16931: tferd.de: p0:basic	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation enthält u Codena Profile E ZUGFeR	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzi na zu verwenden. n, die das gesamte nd zu denen die ir me BASIC D 2.0 deprecated,	erspezifil Regelw Instanz	5931:2017. I kation an die erk zum sen edokument e	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben. nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enthaltenen Daten conformant sind
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein l 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä urn:cen.eu:e ant#urn:fact urn:cen.eu:e ant#urn:zug 2 BR-1 MINIMUM	ng der Spe iftsregeln e Code n16931: tur-x.eu: p0:basic n16931: tferd.de: p0:basic	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation enthält u Codena Profile E ZUGFeR teuerung	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzi na zu verwenden. n, die das gesamte nd zu denen die ir me BASIC D 2.0 deprecated, EN 16931 (COM	erspezifil Regelw Instanz	erk zum sen die dokument e sassic, shoul	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben. nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enthaltenen Daten conformant sind
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli Compliance: Complia	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein l 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä urn:cen.eu:e ant#urn:fact urn:cen.eu:e ant#urn:zug BR-1 MINIMUM X	vird die Co ant sind, ge ezifikation dentifikation ng der Spe iftsregeln e Code n16931: tur-x.eu: p0:basic n16931: tferd.de: p0:basic	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation enthält u Codena Profile E ZUGFeR	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzi na zu verwenden. n, die das gesamte nd zu denen die ir me BASIC D 2.0 deprecated,	erspezifil Regelw Instanz	erk zum sen die serk zum sen edokument e sextended X	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben. nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enthaltenen Daten conformant sind d not be used
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein l 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä urn:cen.eu:e ant#urn:fact urn:cen.eu:e ant#urn:zug BR-1 MINIMUM X	ng der Spe iftsregeln e Code n16931: tur-x.eu: p0:basic n16931: tferd.de: p0:basic	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation enthält u Codena Profile E ZUGFeR teuerung	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzi na zu verwenden. n, die das gesamte nd zu denen die ir me BASIC D 2.0 deprecated, EN 16931 (COM	erspezifil Regelw Instanz	erk zum sen die serk zum sen edokument e sextended X	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben. nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enthaltenen Daten conformant sind d not be used
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli 2017#compli Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein l 1 1 BT-24 Eine Kennu den Gesch urn:cen.eu:e ant#urn:fact arn:cen.eu:e ant#urn:zug 2 BR-1 MINIMUM X ument	vird die Co ant sind, ge ezifikation dentifikation ng der Spe iftsregeln e Code n16931: tur-x.eu: p0:basic n16931: gferd.de: p0:basic Prozesss	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation enthält u Codena Profile E ZUGFER teuerung	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzi na zu verwenden. n, die das gesamte nd zu denen die ir me BASIC D 2.0 deprecated, SEN 16931 (COM	erspezifil Regelw Instanz	erk zum sen die serk zum sen edokument e sextended X	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben. nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enthaltenen Daten conformant sind d not be used
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli 2017#compli Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein l 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä urn:cen.eu:e ant#urn:fact arn:cen.eu:e ant#urn:zug 2 BR-1 MINIMUM X ument ram:Exchar	vird die Co ant sind, ge ezifikation dentifikation ng der Spe iftsregeln e Code n16931: tur-x.eu: p0:basic n16931: gferd.de: p0:basic Prozesss	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation enthält u Codena Profile E ZUGFER teuerung	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzi na zu verwenden. n, die das gesamte nd zu denen die ir me BASIC D 2.0 deprecated, SEN 16931 (COM	erspezifil Regelw Instanz	erk zum sen die serk zum sen edokument e sextended X	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben. nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enthaltenen Daten conformant sind
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli Compli Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu Datentyp: Kardinalität:	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein l 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä irn:cen.eu:e ant#urn:fact arr:cen.eu:e ant#urn:zug 2 BR-1 MINIMUM X iment ram:Exchar 1 1	vird die Co ant sind, ge ezifikation dentifikation ng der Spe iftsregeln e Code n16931: tur-x.eu: p0:basic n16931: gferd.de: p0:basic Prozesss	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation enthält u Codena Profile E ZUGFER teuerung	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzi na zu verwenden. n, die das gesamte nd zu denen die ir me BASIC D 2.0 deprecated, SEN 16931 (COM	erspezifil Regelw Instanz	erk zum sen die serk zum sen edokument e sextended X	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben. nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enthaltenen Daten conformant sind d not be used
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli 2017#compli Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein l 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä irn:cen.eu:e ant#urn:fact arr:cen.eu:e ant#urn:zug 2 BR-1 MINIMUM X iment ram:Exchar 1 1	vird die Co ant sind, ge ezifikation dentifikation ng der Spe iftsregeln e Code n16931: tur-x.eu: p0:basic n16931: gferd.de: p0:basic Prozesss	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation enthält u Codena Profile E ZUGFER teuerung	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzi na zu verwenden. n, die das gesamte nd zu denen die ir me BASIC D 2.0 deprecated, SEN 16931 (COM	erspezifil Regelw Instanz	erk zum sen die serk zum sen edokument e sextended X	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben. nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enthaltenen Daten conformant sind d not be used
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli Compli Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu Datentyp: Kardinalität:	In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein l 1 1 BT-24 Eine Kennu den Gesch urn:cen.eu:e ant#urn:fact arn:cen.eu:e ant#urn:zug 2 BR-1 MINIMUM X ument ram:Exchar 1 1 BT-1-00	vird die Co ant sind, ge ezifikation dentifikation dentifikation ng der Spe iftsregeln e Code n16931: tur-x.eu: p0:basic n16931: gferd.de: p0:basic Prozesss BASIC WI X	eben Folg sind, dü onsscher ezifikation enthält u Codena Profile E ZUGFER teuerung BASIC X	gendes an: urn:cer rfen diese Benutzi na zu verwenden. n, die das gesamte nd zu denen die ir me BASIC D 2.0 deprecated, SEN 16931 (COM	erspezifil Regelw Instanz Profile E	erk zum sen die serk zum sen dokument e sextenden X	Rechnungen, die compliant mit einer eser Stelle angeben. nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enthaltenen Daten conformant sind d not be used

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 9 07.05.2025

<u> </u>	ID		Rechnungsnumm
	= = =	udt:IDType	(a) the probabilists aggregated for the state of the first state of the state of th
	Hinweis:		(2) der Richtlinie 2006/112/EG [2] geforderte fortlaufende Nummer, die zur Identifizierung
		_	halb des Geschäftskontextes, des Zeitrahmens, der Betriebssysteme und der Aufzeichnunge
			alig vergeben wird. Sie kann auf einer oder mehreren Reihen von Nummern basieren, die ichen enthalten dürfen. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden.
	Kardinalität:	•	chen entrialten durien. Es ist kein identifikationsschema zu verwenden.
	EN16931-ID:		
		Eine eindeutige Kenn	nung der Rechnung
	Geschäftsregel:		
	Geschartsreger.		''B /L BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:		X X X X
	TypeCode		Code für den Rechnungst
	**	qdt:DocumentCodeTy	•
			und Gutschriften sind nach den Einträgen in UNTDID 1001 [6] definiert.
	Tilliweis.		UNTDID 1001 [6] mit spezifischen Rechnungen oder Gutschriften dürfen, falls zutreffend,
		verwendet werden.	off bib 1001 [6] the speciment rectinalized out outstanded durien, tails 200 effecting,
	Kardinalität:		
	EN16931-ID:		
	Anwendung:	Ein Code, der den Fur	inktionstyp der Rechnung angibt
			Codename
		71	Request for payment
		80	Debit note related to goods or services
			Credit note related to goods or services
			Metered services invoice
			Credit note related to financial adjustments
		84	Debit note related to financial adjustments
			Tax notification
		130	<u> </u>
			Verkürzte Baurechnung
			Vorläufige Baurechnung
		204	<u> </u>
•			Zwischen-(abschlags-)rechnung
		218 219	Final payment request based on completion of work
			Payment request for completed units Self billed credit note
			Consolidated credit note - goods and services
		295	
			Credit note for price variation
			Delcredere credit note
		325	Proformarechnung
		326	Teilrechnung
		331	Commercial invoice which includes a packing list
		380	Handelsrechnung
		381	Gutschriftanzeige
		382	Provisionsmitteilung
		383	Belastungsanzeige
		384	Rechnungskorrektur
		385	Konsolidierte Rechnung
			Vorauszahlungsrechnung
		387	Mietrechnung
			Steuerrechnung
		389	Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftsverfahren)
		390	
		393	•
		394	Leasing-Rechnung
		395	Konsignationsrechnung
			Inkasso-Gutschrift Optical Character Reading (OCR) payment credit note
		420	3, 7, 7
		456 457	
			Storno einer Belastung.
			Storno einer Gutschrift Self billed debit note
			Gutschrift des Spediteurs
		553	
		553 575	Forwarder's invoice discrepancy report Rechnung des Versicherers
		623	Speditionsrechnung
		023	opeanions commung

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 10 07.05.2025

Erläuterungen zur Nutzun	g des CII-Schemas	gemäß CE	N/TS16931-3-	3 (Profil BASI	C)
	Code	Codename			
	751	Invoice infor	nation for accoun	iting purposes	
	780	Frachtrechnu	ng		
-		Claim notifica			
		Konsulatsfak	tura ruction invoice		
			onstruction invoice	- Δ	
		Final constru			
		Zollrechnung			
Geschäftsregel:	BR-4 Rechnun	g	1.0021 /0014500		
	WIINIWIUW BASIC WL	BASIC EN	16931 (CONFORT	,	
Verwendung in:	X X	X	X	X	
IssueDateTime					Rechnungsdatum
Datentyp: Kardinalität:	udt:DateTimeType				
EN16931-ID:					
	The date when the In	oice was issu	ed.		
	MINIMUM BASIC WL	BASIC EN	16931 (COMFORT	r) EXTENDED	
Verwendung in:	X X	X	X	X	
☐ DateTimeString					Rechnungsdatum
**	extension (xs:string)				
	Rechnungsdatum, We	ert			
Kardinalität: EN16931-ID:					
	Das Datum, an dem d	ie Rechnung a	usgestellt wurde		
Geschäftsregel:			aspestent warde		
	MINIMUM BASIC WL	9	16931 (COMFORT	r) EXTENDED	
	X X			•	
format					Datum, Format
Datentyp:	xs:string				
	Nur Wert "102"				
Kardinalität:	•				
EN16931-ID:		Codename			
		CCYYMMDD			
	MINIMUM BASIC WL	BASIC EN	16931 (COMFORT	r) EXTENDED	
	X X	Χ	Χ	X	
☐ IncludedNote					FREITEXT ZUR RECHNUNG
**	ram:NoteType				
Kardinalitat: EN16931-ID:	0 unbounded				
		riehswirtschaf	tlicher Begriffe zu	ır Angahe rechnii	ngsrelevanter Freitexte einschließlich einer
Anwendang.	Qualifizierung dieser	icoswii tschai	there beginne 20	ii Angube reciniu	ngsreievanter Freitexte einsemeisien einer
	MINIMUM BASIC WL	BASIC EN	16931 (COMFORT	r) EXTENDED	
Verwendung in:	X	Χ	X	X	
Content					Freitext zur Rechnung
•	udt:TextType				
Hinweis:				dnungsvermerk in	n Falle, dass die Rechnung in ein
Vardinalität.	Factoringverfahren ge	geben wurde	•		
Kardinalität: EN16931-ID:					
		ukturierte Inf	ormationen enthä	ilt. die für die Rec	chnung als Ganzes maßgeblich sind
.	MINIMUM BASIC WL				
Verwendung in:				,	
SubjectCode				Code zur Qua	lifizierung des Freitextes zur Rechnung
	udt:CodeType				
	Aus den Einträgen aus	UNTDID 445	1 [6] auszuwähler	١.	
Kardinalität:					
EN16931-ID:	BT-21 Die Qualifizierung des	Freiteytes 711	r Rechnung aus B	т-22	
.	MINIMUM BASIC WL				
Verwendung in:	X	X X	16931 (COMFORT X	X	
T SupplyChainTra					er Informationen zum Geschäftsvorfall
	ram:SupplyChainTrad	eTransaction1		: 1: 1: a0 a.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kardinalität:					
EN16931-ID:	BG-25-00				
LN10551-1D.					

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 11
 07.05.2025

uteru	ıngen zur Nutzun	g des CII-S	chemas	gemäſ	s CEN/TS	16931-3-3	(Profil BASIC	C)
	Verwendung in:		BASIC WL	<i>BASIC</i> X	EN 16931	1 (COMFORT) X	EXTENDED X	
	IncludedSupply							RECHNUNGSPOSITIO
								RECHNUNGSPOSITIO
	• •	ram:Supply						
	Synonym:	Gruppierun	_	_				
	Kardinalität:	Gruppierun	-	nonsang	apen			
	EN16931-ID:		unaea					
	LINIOSSI-ID.	BG-25 BG-25						
	Anwendung:		e von betri	ebswirts	chaftlicher	Begriffen, di	e Informationen	ı über einzelne Rechnungspositionen
	· ·	enthält						5 .
		Eine Gruppe	e von betri	ebswirts	chaftlicher	Begriffen, di	e Informationen	über einzelne Rechnungspositionen
		enthält						
	Geschäftsregel:		Rechnung	.				
	Managed as to		BASIC WL		EN 16931	(COMFORT)		
	Verwendung in: Abweichende			X 1n		X 1n	X 1n	
	Kardinalität:		-	111		111	111	
	AssociatedDocu		Ocument				Gruppieru	ing von allgemeinen Positionsangabe
		ram:Docum			Γvne		Gruppieru	ing von angementen Fositionsangabe
	Kardinalität:		CITELLICE	cament	урс			
	EN16931-ID:							
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16932	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:			Х		Χ	Χ	
I H	LineID							Kennung der Rechnungsposition
								Kennung der Rechnungspositio
	Datentyp:	udt:IDType						
Ш	Synonym:	Positionsnu						
Ш		Positionsnu	mmer					
Ш	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	BT-126 BT-126						
Ш	Anwendung:		tige Kennu	ıng für d	ie hetreffe	nde Position i	nnerhalb der Re	chnung
Ш	/ iiiweiiaang.						nnerhalb der Re	
	Geschäftsregel:		Rechnung					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:			Х		Χ	X	
ᅡᄂ	IncludedNote						Detailin	formationen zum Freitext zur Positio
							Detailin	formationen zum Freitext zur Positio
		ram:NoteTy	pe e					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
		BT-127-00	DACIC MI	DACIC	FN 1602	1 (COMEORI)	EVTENDED	
	Verwendung in:		BASIC WL	BASIC X	EN 1693.	1 (COMFORT) X	X	
	Abweichende			^		01	^	
	Kardinalität:					02		
	Content							Freitext zur Rechnungspositio
								Freitext zur Rechnungspositio
	Datentyp:	udt:TextTyp	e					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	BT-127						
		BT-127						
	Anwendung:							hnungsposition maßgeblich sind
								hnungsposition maßgeblich sind
	Vanuandina :		BASIC WL		EN 16931	(COMFORT)		
	Verwendung in: Abweichende			Х		X 01	Х	
						J1		
	Kardinalität:					J1		

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 12
 07.05.2025

	SpecifiedTradel	roduct						ARTIKELIN	FORMATIONE
	Datentyp:	ram:TradePr	oductType	!					
	Kardinalität:	1 1							
	EN16931-ID:	BG-31							
	Anwendung:	Eine Gruppe	von betrie	bswirts	chaftlichen	Begriffen, di	e Information	en über die in Rechnung ges	tellten Waren
		und Dienstle	istungen e	nthält					
		MINIMUM I	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED		
	Verwendung in:			Х		Χ	X		
_	GlobalID						Kennung e	ines Artikels nach registi	riertem Schen
Ш							_	ines Artikels nach registi	
Ш	Datentyp:	udt:IDType							
Ш	Kardinalität:								
Ш	EN16931-ID:								
Ш		BT-157							
Ш	Anwendung:	Eine auf eine	m registri	erten Sc	hema basie	rende Artike	lkennung		
Ш	J	Eine auf eine							
		MINIMUM I							
Ш	Verwendung in:		_	Х		X	X		
L	schemeID							Kenniii	ng des Schem
	30								ng des Schem
	Datentyp:	vertakan						Kellilui	iig des scheill
	* *		ationsscha	ma mu	e alle dan E	inträgen der	von der ISO/I	EC 6523 Maintenance Agend	CV.
	illiwels:	veröffentlich				muagen uer	von der 130/1	LC 0020 Maniferiance Agent	C y
						inträgon dor	von der ISO/I	EC 6523 Maintenance Agend	C)
		veröffentlich				iiiti ageii uei	voir der 130/1	LC 0323 Maintenance Agent	Су
	Kardinalität:		iten Liste 6	iigegebi	en werden.				
	EN16931-ID:	•							
	LIV10931-ID.								
		BT-157-1	für das Ide	entifikat	ionsschema	der Kennur	ng eines Artike	ls nach registriertem Schem	a
		BT-157-1 die Kennung						ls nach registriertem Schem	
	Anwendung:	BT-157-1 die Kennung die Kennung	für das Id	entifikat	ionsschema	der Kennur	ng eines Artike	ls nach registriertem Schem Is nach registriertem Schem	
		BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64	für das Ide Kennung e	entifikat eines Ar	ionsschema tikels nach r	der Kennur registriertem	ng eines Artike n Schema		
	Anwendung: Geschäftsregel:	BT-157-1 die Kennung die Kennung	für das Ide Kennung e	entifikat eines Ar <i>BASIC</i>	ionsschema tikels nach r	der Kennur registriertem (COMFORT)	ng eines Artike n Schema EXTENDED		
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64	für das Ide Kennung e	entifikat eines Ar	ionsschema tikels nach r	der Kennur registriertem	ng eines Artike n Schema		a
	Anwendung: Geschäftsregel:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64	für das Ide Kennung e	entifikat eines Ar <i>BASIC</i>	ionsschema tikels nach r	der Kennur registriertem (COMFORT)	ng eines Artike n Schema EXTENDED		a Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM	für das Id Kennung (BASIC WL	entifikat eines Ar <i>BASIC</i>	ionsschema tikels nach r	der Kennur registriertem (COMFORT)	ng eines Artike n Schema EXTENDED		a Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType	für das Id Kennung (BASIC WL	entifikat eines Ar <i>BASIC</i>	ionsschema tikels nach r	der Kennur registriertem (COMFORT)	ng eines Artike n Schema EXTENDED		a Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1	für das Id Kennung (BASIC WL	entifikat eines Ar <i>BASIC</i>	ionsschema tikels nach r	der Kennur registriertem (COMFORT)	ng eines Artike n Schema EXTENDED		a Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153	für das Id Kennung (BASIC WL	entifikat eines Ar <i>BASIC</i>	ionsschema tikels nach r	der Kennur registriertem (COMFORT)	ng eines Artike n Schema EXTENDED		a Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153	für das Ide Kennung e BASIC WL	entifikat eines Ar <i>BASIC</i>	ionsschema tikels nach r	der Kennur registriertem (COMFORT)	ng eines Artike n Schema EXTENDED		a Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de	für das Ide Kennung e BASIC WL	entifikat eines Ar <i>BASIC</i>	ionsschema tikels nach r	der Kennur registriertem (COMFORT)	ng eines Artike n Schema EXTENDED		a Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de Ein Name de	für das Ide Kennung e BASIC WL	entifikat eines Ar <i>BASIC</i> X	ionsschema tikels nach r EN 16931	der Kennur registriertem (COMFORT)	ng eines Artike n Schema EXTENDED		a Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de Ein Name de BR-25	für das Ide Kennung e BASIC WL	entifikat eines Ar <i>BASIC</i> X	ionsschema tikels nach r EN 16931	a der Kennur registrierten (COMFORT) X	ng eines Artike n Schema EXTENDED X		a Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de Ein Name de	für das Ide Kennung e BASIC WL	entifikat eines Ar BASIC X X	ionsschema tikels nach r EN 16931	der Kennur registrierten (COMFORT) X	ng eines Artike n Schema EXTENDED X		a Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de Ein Name de BR-25	für das Ide Kennung e BASIC WL	entifikat eines Ar <i>BASIC</i> X	ionsschema tikels nach r EN 16931	a der Kennur registrierten (COMFORT) X	ng eines Artike n Schema EXTENDED X		a Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de Ein Name de BR-25 MINIMUM	für das Ide Kennung e BASIC WL es Artikels ss Artikels Artikelinfo BASIC WL	entifikat eines Ar BASIC X X	ionsschema tikels nach r EN 16931	der Kennur registrierten (COMFORT) X	ng eines Artike n Schema EXTENDED X		Artikelnan Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de Ein Name de BR-25 MINIMUM	für das Ide Kennung e BASIC WL es Artikels ss Artikels Artikelinfo BASIC WL	entifikat eines Ar BASIC X X ormation BASIC X	ionsschema tikels nach r EN 16931	der Kennur registrierten (COMFORT) X	ng eines Artike n Schema EXTENDED X	ls nach registriertem Schem	Artikelnan Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de Ein Name de BR-25 MINIMUM adeAgreem	für das Ide Kennung e BASIC WL es Artikels is Artikels Artikelinfo BASIC WL	entifikat eines Ar BASIC X ormation BASIC X entType	ionsschema tikels nach r EN 16931	der Kennur registrierten (COMFORT) X	ng eines Artike n Schema EXTENDED X	ls nach registriertem Schem	Artikelnan Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp: Synonym: Kardinalität:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de Ein Name de BR-25 MINIMUM adeAgreem ram:LineTrac Gruppierung 1 1	für das Ide Kennung e BASIC WL es Artikels is Artikels Artikelinfo BASIC WL	entifikat eines Ar BASIC X ormation BASIC X entType	ionsschema tikels nach r EN 16931	der Kennur registrierten (COMFORT) X	ng eines Artike n Schema EXTENDED X	ls nach registriertem Schem	Artikelnan Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de Ein Name de BR-25 MINIMUM adeAgreem ram:LineTrac Gruppierung 1 1 BG-29	für das Ide Kennung e BASIC WL es Artikels es Artikels Artikelinfo BASIC WL ent deAgreeme der Vertra	entifikat eines Ar BASIC X ormatior BASIC X entType egsanga	ionsschema tikels nach r EN 16931	der Kennur registrierten (COMFORT) X (COMFORT) X	g eines Artike n Schema EXTENDED X X EXTENDED X	DETAILINFORMATIO	Artikelnan Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de Ein Name de BR-25 MINIMUM adeAgreem ram:LineTrac Gruppierung 1 1 BG-29 Eine Gruppe	für das Ide Kennung e BASIC WL es Artikels as Artikels Artikelinfo BASIC WL ent deAgreeme der Vertra	entifikat eines Ar BASIC X ormatior BASIC X entType egsanga	ionsschema tikels nach r EN 16931 nen EN 16931	(COMFORT) X itionsebene Begriffen, di	g eines Artike n Schema EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	DETAILINFORMATIO	Artikelnan Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de Ein Name de BR-25 MINIMUM adeAgreem ram:LineTrac Gruppierung 1 1 BG-29 Eine Gruppe	für das Ide Kennung e BASIC WL es Artikels as Artikels Artikelinfo BASIC WL ent deAgreeme der Vertra	entifikat eines Ar BASIC X ormatior BASIC X entType egsanga	ionsschema tikels nach r EN 16931 nen EN 16931	(COMFORT) X itionsebene Begriffen, di	g eines Artike n Schema EXTENDED X X EXTENDED X	DETAILINFORMATIO	Artikelnan Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de Ein Name de BR-25 MINIMUM adeAgreem ram:LineTrac Gruppierung 1 1 BG-29 Eine Gruppe	für das Ide Kennung e BASIC WL es Artikels is Artikels Artikelinfo BASIC WL ent deAgreeme der Vertra	entifikateines Ari BASIC X primation BASIC X entType agsanga	nen EN 16931 ben auf Poschaftlichen g gestellten	(COMFORT) X itionsebene Begriffen, di	g eines Artike n Schema EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X e Information Dienstleistun	DETAILINFORMATIO	Artikelnan Artikelnan
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de Ein Name de BR-25 MINIMUM adeAgreem ram:LineTrac Gruppierung 1 1 BG-29 Eine Gruppe Rechnungspe	für das Ide Kennung e BASIC WL es Artikels is Artikels Artikelinfo BASIC WL ent deAgreeme der Vertra	entifikateines Ari BASIC X primation BASIC X entType agsanga	ionsschematikels nach r EN 16931 men EN 16931 ben auf Pos chaftlichen g gestellten	(COMFORT) X itionsebene Begriffen, di	g eines Artike n Schema EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X e Information Dienstleistun	DETAILINFORMATION en über den Preis für die in o	Artikelnan Artikelnan NEN ZUM PRE
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de Ein Name de BR-25 MINIMUM adeAgreem ram:LineTrac Gruppierung 1 1 BG-29 Eine Gruppe Rechnungspc	für das Ide Kennung e BASIC WL e e e e e e e e e e e e e e e e e e	entifikateines Ari BASIC X Sormation BASIC X entType agsanga ebswirtse Rechnun	ionsschematikels nach r EN 16931 men EN 16931 ben auf Pos chaftlichen g gestellten	(COMFORT) A der Kennur registrierten (COMFORT) X (COMFORT) X	g eines Artike n Schema EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X e Information Dienstleistun X	DETAILINFORMATIOI en über den Preis für die in o	Artikelnam Artikelnam NEN ZUM PRE
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GrossPriceProd	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de Ein Name de BR-25 MINIMUM adeAgreem ram:LineTrac Gruppierung 1 1 BG-29 Eine Gruppe Rechnungspe MINIMUM uctTradePri	für das Ide Kennung de BASIC WL es Artikels s Artikels Artikelinfo BASIC WL ent deAgreeme der Vertra von betrie osition in F	entifikateines Ari BASIC X Sormation BASIC X entType agsanga ebswirtse Rechnun	ionsschematikels nach r EN 16931 men EN 16931 ben auf Pos chaftlichen g gestellten	(COMFORT) A der Kennur registrierten (COMFORT) X (COMFORT) X	g eines Artike n Schema EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X e Information Dienstleistun X	DETAILINFORMATION en über den Preis für die in o	Artikelnam Artikelnam NEN ZUM PRE
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GrossPriceProd Datentyp:	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de Ein Name de BR-25 MINIMUM adeAgreem ram:LineTrac Gruppierung 1 1 BG-29 Eine Gruppe Rechnungspe MINIMUM uctTradePri ram:TradePri	für das Ide Kennung de BASIC WL es Artikels s Artikels Artikelinfo BASIC WL ent deAgreeme der Vertra von betrie osition in F	entifikateines Ari BASIC X Sormation BASIC X entType agsanga ebswirtse Rechnun	ionsschematikels nach r EN 16931 men EN 16931 ben auf Pos chaftlichen g gestellten	(COMFORT) A der Kennur registrierten (COMFORT) X (COMFORT) X	g eines Artike n Schema EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X e Information Dienstleistun X	DETAILINFORMATIOI en über den Preis für die in o	Artikelnan Artikelnan NEN ZUM PRE
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GrossPriceProd	BT-157-1 die Kennung die Kennung BR-64 MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-153 BT-153 Ein Name de Ein Name de BR-25 MINIMUM adeAgreem ram:LineTrac Gruppierung 1 1 BG-29 Eine Gruppe Rechnungspe MINIMUM uctTradePri ram:TradePri 0 1	für das Ide Kennung de BASIC WL es Artikels s Artikels Artikelinfo BASIC WL ent deAgreeme der Vertra von betrie osition in F	entifikateines Ari BASIC X Sormation BASIC X entType agsanga ebswirtse Rechnun	ionsschematikels nach r EN 16931 men EN 16931 ben auf Pos chaftlichen g gestellten	(COMFORT) A der Kennur registrierten (COMFORT) X (COMFORT) X	g eines Artike n Schema EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X e Information Dienstleistun X	DETAILINFORMATIOI en über den Preis für die in o	Artikelnam Artikelnam NEN ZUM PRE

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 13
 07.05.2025

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC) ChargeAmount **Bruttopreis des Artikels Bruttopreis des Artikels** Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-148 BT-148 Anwendung: Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis Geschäftsregel: BR-28 Detailinformationen zum Preis MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ **BasisQuantity Basismenge zum Artikelpreis Basismenge zum Artikelpreis** Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-149-1 BT-149-1 Anwendung: Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Х unitCode Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis Datentyp: xs:token Hinweis: Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge (BT-130) sein. EN16931-ID: BT-150-1 BT-150-1 Anwendung: Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ AppliedTradeAllowanceCharge < Price allowance> Preisbezogene Abschläge Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-147-00 BT-147-00 Anwendung: Detailinformationen zu Zu- und Abschlägen Detailinformationen zu Zu- und Abschlägen MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ Χ Χ Abweichende 0..n 0..1 0..1

Kardinalität: ChargeIndicator Indikator für Preisabschlag Datentyp: udt:IndicatorType

Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-147-01

> MINIMUM BASIC WL EN 16931 (COMFORT) EXTENDED BASIC

Verwendung in:

Indicator

Datentyp: xs:boolean

Hinweis: Preisabschlag => false

Kardinalität: 1 ... 1

EN16931-ID: BT-147-02

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: Х Х Indikator für Preisabschlag, Wert

_	ActualAmount						Nachlass auf den Artikelpro Nachlass auf den Artikelpro
	Datentyn:	udt:AmountType					reachiass dur den Artikelpi
		Gilt nur, wenn der Rabat	tt ie Ein	heit gegeb	en wird und n	icht im Bruttopre	eis enthalten ist.
		Gilt nur, wenn der Rabat	-			•	
	Kardinalität:	•	ic je Liii	men Beben	cii wii a ana n	iciic iiii Brattopi c	is citation is:
	EN16931-ID:						
	21120301 10.	BT-147					
	Anwendung:	Der gesamte zur Berechr	nung d	es Nettonr	eises vom Bru	ttonreis subtrahie	erte Rahatt
	/ iiiweiiaaiig.	Der gesamte zur Berechr	_	-		•	
		MINIMUM BASIC WL E					The Habate
	Verwendung in:		V	LIV 10551	X	X	
	NetPriceProduc	+TradoDrica					ationen zum Nettopreis des Artik
T	Netriceriouuc	irrauerrice					
						Detailinform	ationen zum Nettopreis des Artik
		ram:TradePriceType					
	Hinweis:	Im Nettopreis sind alle Z		_	-		
		Im Nettopreis sind alle Z	u- und	Abschläge	enthalten, jed	loch nicht die Um	isatzsteuer.
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
		BT-146-00					
		MINIMUM BASIC WL E		EN 16931			
	Verwendung in:		X		X	X	
	ChargeAmount						Nettopreis des Artik
							Nettopreis des Artik
	Datentyp:	udt:AmountType					
	Hinweis:	Der Nettopreis muss glei	ich den	n Bruttopre	eis abzüglich d	es Nachlass auf d	len Artikelpreis sein.
		Der Nettopreis muss glei	ich den	n Bruttonre	sic abailaliah d	oc Nachlace auf d	len Artikelpreis sein
					215 ADZURNCH (1		
	Kardinalität:			пышиюрге	eis abzugiich u	es Naciliass aut u	ich zu eine preis seint
	Kardinalität: FN16931-ID:	1 1		ii biuttopie	eis abzugiich d	es ivacinass aut u	en villandipi dia semi
	Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-146		пътицорге	eis abzüglich d	es Nacinass aur u	
	EN16931-ID:	1 1 BT-146 BT-146		·	_		
	EN16931-ID:	1 1 BT-146		·	_		
	EN16931-ID:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels c	ohne U	msatzsteue	er nach Abzug	des Nachlass auf	den Artikelpreis
	EN16931-ID: Anwendung:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels o Der Preis eines Artikels o	ohne U	msatzsteue msatzsteue	er nach Abzug er nach Abzug	des Nachlass auf	den Artikelpreis
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels o Der Preis eines Artikels o BR-26 Detailinforn	ohne Ui ohne Ui matione	msatzsteue msatzsteue en zum Pre	er nach Abzug er nach Abzug	des Nachlass auf	den Artikelpreis
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels o Der Preis eines Artikels o BR-26 Detailinforn BR-27 Nettopreis	ohne U ohne U matione des Art	msatzsteue msatzsteue en zum Pre tikels	er nach Abzug er nach Abzug eis	des Nachlass auf des Nachlass auf	den Artikelpreis
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels o Der Preis eines Artikels o BR-26 Detailinforn BR-27 Nettopreis	ohne Un mation des Art BASIC	msatzsteue msatzsteue en zum Pre tikels	er nach Abzug er nach Abzug eis (COMFORT)	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED	den Artikelpreis
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels o Der Preis eines Artikels o BR-26 Detailinforn BR-27 Nettopreis	ohne U ohne U matione des Art	msatzsteue msatzsteue en zum Pre tikels	er nach Abzug er nach Abzug eis	des Nachlass auf des Nachlass auf	den Artikelpreis den Artikelpreis
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels o Der Preis eines Artikels o BR-26 Detailinforn BR-27 Nettopreis MINIMUM BASIC WL E	ohne Un mation des Art BASIC	msatzsteue msatzsteue en zum Pre tikels	er nach Abzug er nach Abzug eis (COMFORT)	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels o Der Preis eines Artikels o BR-26 Detailinforn BR-27 Nettopreis o MINIMUM BASIC WL E	ohne Un mation des Art BASIC	msatzsteue msatzsteue en zum Pre tikels	er nach Abzug er nach Abzug eis (COMFORT)	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpr
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of Der Preis eines Artikels of BR-26 Detailinform BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL E	ohne Un mation des Art BASIC	msatzsteue msatzsteue en zum Pre tikels	er nach Abzug er nach Abzug eis (COMFORT)	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of Der Preis eines Artikels of BR-26 Detailinform BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL Education with the Basic WL Educatio	ohne Un mation des Art BASIC	msatzsteue msatzsteue en zum Pre tikels	er nach Abzug er nach Abzug eis (COMFORT)	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpr
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Detailinform BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL Education with the basic with the ba	ohne Un mation des Art BASIC	msatzsteue msatzsteue en zum Pre tikels	er nach Abzug er nach Abzug eis (COMFORT)	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpr
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Detailinform BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL Education with the basic with the ba	ohne Un mation des Art BASIC X	msatzsteue msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931	er nach Abzug er nach Abzug eis (COMFORT) X	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED	den Artikelpreis
T	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Det allinforn BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL E udt:QuantityType 0 1 BT-149 BT-149 Die Anzahl von Artikelein	ohne Un matione des Art BASIC X	msatzsteue msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931	er nach Abzug er nach Abzug eis (COMFORT) X	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Detailinform BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL Education with the basic with the ba	ohne Un matione des Art BASIC X	msatzsteue msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931	er nach Abzug er nach Abzug eis (COMFORT) X	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Det allinforn BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL E udt:QuantityType 0 1 BT-149 BT-149 Die Anzahl von Artikelein	obhne Unationedes Art BASIC X	msatzsteue msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931	er nach Abzug er nach Abzug eis (COMFORT) X	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED X	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Detailinforn BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL E udt:QuantityType 0 1 BT-149 BT-149 Die Anzahl von Artikeleir Die Anzahl von Artikeleir	obhne Unationedes Art BASIC X	msatzsteue msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931	er nach Abzug er nach Abzug eis (COMFORT) X	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED X	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Detailinforn BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL E udt:QuantityType 0 1 BT-149 BT-149 Die Anzahl von Artikeleir Die Anzahl von Artikeleir	obhne Unationades Art BASIC X	msatzsteue msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931	er nach Abzug er nach Abzug eis (COMFORT) X er Preis gilt er Preis gilt (COMFORT) X	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED X EXTENDED X	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Detailinforn BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL E udt:QuantityType 0 1 BT-149 BT-149 Die Anzahl von Artikeleir Die Anzahl von Artikeleir	obhne Unationades Art BASIC X	msatzsteue msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931	er nach Abzug er nach Abzug eis (COMFORT) X er Preis gilt (COMFORT) X Cod	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED X EXTENDED X e der Maßeinh	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Detailinform BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 BT-149 Die Anzahl von Artikeleim MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Anzahl von Artikeleim MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Anzahl von Artikeleim MINIMUM BASIC WL B	obhne Unationades Art BASIC X	msatzsteue msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931	er nach Abzug er nach Abzug eis (COMFORT) X er Preis gilt (COMFORT) X Cod	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED X EXTENDED X e der Maßeinh	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Detailinforn BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 BT-149 Die Anzahl von Artikeleir MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Anzahl von Artikeleir MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 xs:token	obhne Unationedes Art BASIC X nheiternheiter	msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931	er nach Abzug er nach Abzug er nach Abzug eis (COMFORT) X er Preis gilt er Preis gilt (COMFORT) X Cod Cod	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED X EXTENDED X e der Maßeinh e der Maßeinh	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Detailinform BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 BT-149 Die Anzahl von Artikeleir MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Anzahl von Artikeleir MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Anzahl von Artikeleir MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 xs:token Die Maßeinheit der Basis	obhne Unationedes Art BASIC X nheiternheiter	msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931	er nach Abzug er nach Abzug er nach Abzug eis (COMFORT) X er Preis gilt er Preis gilt (COMFORT) X Cod Cod	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED X EXTENDED X e der Maßeinh e der Maßeinh	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Det allinforn BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 BT-149 Die Anzahl von Artikelein MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Anzahl von Artikelein MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Anzahl von Artikelein MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 xs:token Die Maßeinheit der Basis (BT-130) sein.	ohne Unationedes Articological X	msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931	er nach Abzug er nach Abzug er nach Abzug er nach Abzug er Preis gilt er Preis gilt (COMFORT) X Cod celpreis muss g	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED X EXTENDED X e der Maßeinh e der Maßeinh	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre eit der Basismenge zum Artikelpre eit der Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Detailinforn BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 BT-149 Die Anzahl von Artikeleir MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Anzahl von Artikeleir MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Anzahl von Artikeleir MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Anzahl von Artikeleir MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Anzahl von Artikeleir MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Anzahl von Artikeleir MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Anzahl von Artikeleir MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Maßeinheit der Basis (BT-130) sein. Die Maßeinheit der Basis	ohne Unationedes Articological States of the Sasional States of the	msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931	er nach Abzug er nach Abzug er nach Abzug er nach Abzug er Preis gilt er Preis gilt (COMFORT) X Cod celpreis muss g	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED X EXTENDED X e der Maßeinh e der Maßeinh	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre eit der Basismenge zum Artikelpre eit der Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Det allinform BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 BT-149 Die Anzahl von Artikelein Die Anzahl von Artikelein MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Anzahl von Artikelein MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Anzahl von Artikelein MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Anzahl von Artikelein MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Maßeinheit der Basis (BT-130) sein. Die Maßeinheit der Basis (BT-130) sein.	ohne Unationedes Articological States of the Sasional States of the	msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931	er nach Abzug er nach Abzug er nach Abzug er nach Abzug er Preis gilt er Preis gilt (COMFORT) X Cod celpreis muss g	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED X EXTENDED X e der Maßeinh e der Maßeinh	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre eit der Basismenge zum Artikelpre eit der Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Det allinform BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 BT-149 Die Anzahl von Artikelein Die Anzahl von Artikelein MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 Die Anzahl von Artikelein Die Anzahl von Artikelein MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 xs:token Die Maßeinheit der Basis (BT-130) sein. Die Maßeinheit der Basis (BT-130) sein. BT-150	ohne Unationedes Articological States of the Sasional States of the	msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931	er nach Abzug er nach Abzug er nach Abzug er nach Abzug er Preis gilt er Preis gilt (COMFORT) X Cod celpreis muss g	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED X EXTENDED X e der Maßeinh e der Maßeinh	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre eit der Basismenge zum Artikelpre eit der Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Det allinforn BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 DIE Anzahl von Artikelein MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 DIE Anzahl von Artikelein MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 DIE Anzahl von Artikelein MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 DIE Anzahl von Artikelein MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 xs:token DIE Maßeinheit der Basis (BT-130) sein. DIE Maßeinheit der Basis (BT-150) BT-150 BT-150	ohne Unationedes Art BASIC X hheiternheiters BASIC X smenge	msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931 n, für die de n, für die de EN 16931	er nach Abzug er	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED X EXTENDED X e der Maßeinh e der Maßeinh gleich der Maßeir	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Det allinform BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL E udt:QuantityType 0 1 BT-149 BT-149 Die Anzahl von Artikeleir Die Anzahl von Artikeleir MINIMUM BASIC WL E xs:token Die Maßeinheit der Basis (BT-130) sein. Die Maßeinheit der Basis (BT-150 BT-150 Die für die Artikelpreis-G	ohne Umatione des Art BASIC X nheiter nheiter SASIC X smenge	msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931 n, für die de n, für die de EN 16931	er nach Abzug er Preis gilt er Preis gilt er COMFORT) X Cod er cod er er preis gilt er nach Abzug e	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED X EXTENDED X e der Maßeinh e der Maßeinh gleich der Maßeir gleich der Maßeir	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre eit der Basismenge zum Artikelpre eit der Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Det allinform BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 DIE Anzahl von Artikelein DIE Anzahl von Artikelein MINIMUM BASIC WL BUTTER BT-149 DIE Anzahl von Artikelein DIE Anzahl von Artikelein DIE Maßeinheit der Basis (BT-130) sein. DIE Maßeinheit der Basis (BT-150 BT-150 DIE für die Artikelpreis-GDIE für die Artikelpreis-GDIE für die Artikelpreis-GDIE für die Artikelpreis-GDIE gür die gür die Artikelpreis-GDIE gür die gür die Artikelpreis-GDIE gür die gür	ohne Umationedes Artes X nheiternheiter X smenge Srundm	msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931 n, für die de n, für die de EN 16931	er nach Abzug er Preis gilt er Preis gilt er COMFORT) X Cod er ler er sein er nach Abzug er nach Ab	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED X EXTENDED X e der Maßeinh e der Maßeinh gleich der Maßeir gleich der Maßeir	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre eit der Basismenge zum Artikelpre eit der Basismenge zum Artikelpre
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung:	1 1 BT-146 BT-146 Der Preis eines Artikels of BR-26 Det allinform BR-27 Nettopreis of MINIMUM BASIC WL E udt:QuantityType 0 1 BT-149 BT-149 Die Anzahl von Artikeleir Die Anzahl von Artikeleir MINIMUM BASIC WL E xs:token Die Maßeinheit der Basis (BT-130) sein. Die Maßeinheit der Basis (BT-150 BT-150 Die für die Artikelpreis-G	ohne Umationedes Artes X nheiternheiter X smenge Srundm	msatzsteue en zum Pre ikels EN 16931 n, für die de n, für die de EN 16931	er nach Abzug er Preis gilt er Preis gilt er COMFORT) X Cod er ler er sein er nach Abzug er nach Ab	des Nachlass auf des Nachlass auf EXTENDED X EXTENDED X e der Maßeinh e der Maßeinh gleich der Maßeir gleich der Maßeir	den Artikelpreis den Artikelpreis Basismenge zum Artikelpr Basismenge zum Artikelpr Basismenge zum Artikelpr eit der Basismenge zum Artikelpr eit der Basismenge zum Artikelpr

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 15
 07.05.2025

1	•	adeDelivery			Gruppierung von Lieferangaben aus Positionseben
	Datentyp:	ram:LineTradeDeliveryTyp	e		
	Kardinalität:	1 1			
	EN16931-ID:	BT-129-00			
		BT-129-00			
	Anwendung:	Gruppierung von Lieferan	_		
		Gruppierung von Lieferan	gaben	aus Positionsebene	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BA	A <i>SIC</i> X	EN 16931 (COMFOI	RT) EXTENDED X
	BilledQuantity		^		In Rechnung gestellte Meng
					In Rechnung gestellte Meng
	• •	udt:QuantityType			
	Kardinalität: EN16931-ID:				
	LIN10331-1D.	BT-129			
	Anwendung:		reffend	len 7eile in Rechnur	ng gestellten Einzelartikel (Waren oder Dienstleistungen)
	/ iiiweiiaaiig.	_			ng gestellten Einzelartikel (Waren oder Dienstleistungen)
	Geschäftsregel:				0 /
		MINIMUM BASIC WL BA			RT) EXTENDED
	Verwendung in:		Χ	X	X
	unitCode			C	ode der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Meng
					ode der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Meng
	Datentyp:	xs:token		•	oue der maisenmen der in neumang gestenten meng
			den Lis	sten aus UN/ECE Re	ecommendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in
				•	tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages
					es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC
					gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten
		•			, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren
				_	nstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käuf
					ung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten
		· ·			=
		-	_		
			dan lid	_	d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen.
				sten aus UN/ECE Re	ecommendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in
		International Trade" [7] u	nd UN,	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendat	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages
		International Trade" [7] u and Packaging Materials (nd UN, with Co	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommenda omplementary Cod	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC
		International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc	nd UN, with Co hriebe	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendat omplementary Cod nen Verfahrens aus	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten
		International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk	nd UN, with Co hriebe käufer	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendat omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten , diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren.
		International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d	nd UN, with Co hriebe käufer i lie für i	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. nstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käuf
		International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf	nd UN, with Co hrieber käufer i lie für i	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendal omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnu	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. nstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten
	Vordinalität:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Ka	nd UN, with Co hrieber käufer i lie für i	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendal omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnu	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/ECI gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. nstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufe
	Kardinalität:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Ka required	nd UN, with Co hrieber käufer i lie für i	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendal omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnu	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. nstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten
	Kardinalität: EN16931-ID:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Ka required BT-130	nd UN, with Co hrieber käufer i lie für i	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendal omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnu	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. nstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten
	EN16931-ID:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Ka required BT-130 BT-130	nd UN, with Co hrieber daufer i lie für i Ten, das ta-loge	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist ihre Waren und Die ss die in der Rechnu en, Bestellungen un	ecommendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. nstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen.
	EN16931-ID:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Ka required BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge	nd UN, with Co hrieber käufer i lie für i Ten, das ta-loge	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist ihre Waren und Die ss die in der Rechnu en, Bestellungen un	ecommendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. nstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen.
	EN16931-ID:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge Die für die in Rechnung ge	nd UN, with Cohrieber daufer lie für i fen, das ta-loger estellte estellte	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnu en, Bestellungen un e Menge geltende N	ecommendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. nstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen.
	EN16931-ID:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspo	nd UN, with Cohrieber daufer is für i für i für i für i für i für sta-loge estellte estellte osition	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un en, Bestellungen un e Menge geltende N	ecommendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. nstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspominischen MINIMUM BASIC WL BA	nd UN, with Cohrieber käufer i lie für i Fen, das ta-loge estellte estellte	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un e Menge geltende N Menge geltende N	ecommendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. nstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspominischen MINIMUM BASIC WL BAREN BERC No. 20 International Part BASIC WL BAREN BASIC WL BASIC	nd UN, with Cohrieber daufer is für i für i für i für i für i für sta-loge estellte estellte osition	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un en, Bestellungen un e Menge geltende N	ecommendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/ECI gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Instleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufe ung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit RT) EXTENDED X
Γ	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspominischen MINIMUM BASIC WL BAREN BERC No. 20 International Part BASIC WL BAREN BASIC WL BASIC	nd UN, with Cohrieber käufer i lie für i Fen, das ta-loge estellte estellte	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un e Menge geltende N Menge geltende N	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/ECI gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Instleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufe ung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit RT) EXTENDED X Gruppierung von Angaben zur Abrechnung au
Ī	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTre	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspt MINIMUM BASIC WL BA	nd UN, with Cohrieber saufer lie für i fen, das ta-loge estellte estellte sition ASIC	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un e Menge geltende N Menge geltende N	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. nstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit KT) EXTENDED X Gruppierung von Angaben zur Abrechnung au
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspt MINIMUM BASIC WL BARE BASIC WL BASIC W	nd UN, with Cohrieber saufer lie für i fen, das ta-loge estellte estellte sition ASIC	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un e Menge geltende N Menge geltende N	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. nstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit KT) EXTENDED X Gruppierung von Angaben zur Abrechnung au
Ī	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTri Datentyp: Kardinalität:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspo BR-23 Rechnungspo MINIMUM BASIC WL BARAGE WL	nd UN, with Cohrieber saufer lie für i fen, das ta-loge estellte estellte sition ASIC	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un e Menge geltende N Menge geltende N	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Instleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit KET) EXTENDED X Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf
Ī	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspt BR-23 Rechnungspt MINIMUM BASIC WL BARAGESETTEMENT BARAGESETTEMENT BEG-30-00	nd UN, with Cohrieber saufer lie für i fen, das ta-loge estellte estellte sition ASIC	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un e Menge geltende N Menge geltende N	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. nstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit KT) EXTENDED X Gruppierung von Angaben zur Abrechnung au
T	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnung ge BR-23 Rechnungspominischen BT-130 BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspominische BR-	nd UN, with Cohriebers aufer in the für in t	sten aus UN/ECE Re/ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un e Menge geltende N Menge geltende N EN 16931 (COMFO) X	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren nstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit RT) EXTENDED X Gruppierung von Angaben zur Abrechnung au Positionseber
T	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnung ge BR-23 Rechnungspominischen BT-130 BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspominische BR-	nd UN, with Cohriebers aufer in the für in t	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un e Menge geltende N EN 16931 (COMFO) X brechnung auf Posi	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren nstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit RT) EXTENDED X Gruppierung von Angaben zur Abrechnung au Positionseber
Ţ	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnung ge BR-23 Rechnungspominischen BT-130 BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspominische BR-	nd UN, with Cohriebers aufer in the für in t	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un e Menge geltende N EN 16931 (COMFO) X brechnung auf Posi	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/ECI gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Instleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufe ung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit RT) EXTENDED X Gruppierung von Angaben zur Abrechnung au Positionseben
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspt BR-23 Rechnungspt MINIMUM BASIC WL BARE BASIC WL	nd UN, with Cohriebers aufer lie für i fen, das ta-loge estellte estellte osition ASIC X	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un Menge geltende N Menge geltende N Menge geltende N Menge geltende N EN 16931 (COMFO) X brechnung auf Posi brechnung auf Posi	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Instleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit RT) EXTENDED X Gruppierung von Angaben zur Abrechnung au Positionseber tionsebene tionsebene
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspt MINIMUM BASIC WL BARES BEST BEST BEST BEST BEST BEST BEST BE	nd UN, with Cohriebers aufer lie für i fen, das ta-loge estellte estellte osition ASIC X	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un Menge geltende N Menge geltende N Menge geltende N Menge geltende N EN 16931 (COMFO) X brechnung auf Posi brechnung auf Posi	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Instleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit RT) EXTENDED X Gruppierung von Angaben zur Abrechnung au Positionseber tionsebene tionsebene
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTri Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspt MINIMUM BASIC WL BARES BEST BEST BEST BEST BEST BEST BEST BE	nd UN, with Cohrieber saufer lie für i fen, das ta-loge estellte estellte osition ASIC X	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un e Menge geltende N e Menge geltende N EN 16931 (COMFO) X brechnung auf Posi brechnung auf Posi EN 16931 (COMFO) X	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Instleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten dieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit RT) EXTENDED X Gruppierung von Angaben zur Abrechnung an Positionsebene tionsebene ERT) EXTENDED X
T	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTri Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspt MINIMUM BASIC WL BARES BEST BEST BEST BEST BEST BEST BEST BE	nd UN, with Cohrieber saufer lie für i fen, das ta-loge estellte estellte osition ASIC X	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un e Menge geltende N e Menge geltende N EN 16931 (COMFO) X brechnung auf Posi brechnung auf Posi EN 16931 (COMFO) X	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Instleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten dieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit Maßeinheit RT) EXTENDED X Gruppierung von Angaben zur Abrechnung an Positionseber tionsebene tionsebene RT) EXTENDED X UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DE
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTri Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableTrade	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspt MINIMUM BASIC WL BARES BR-30-00 Gruppierung von Angaber Gruppierung von Angaber MINIMUM BASIC WL BARES BR-30-00 Gruppierung von Angaber Gruppierung von Angaber Gruppierung von Angaber MINIMUM BASIC WL BARES BR-30-00 BR-30-00 Gruppierung von Angaber Gruppierung von Angaber BR-30-00	nd UN, with Cohrieber saufer lie für i fen, das ta-loge estellte estellte osition ASIC X	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un e Menge geltende N e Menge geltende N EN 16931 (COMFO) X brechnung auf Posi brechnung auf Posi EN 16931 (COMFO) X	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Instleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten dieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit Maßeinheit RT) EXTENDED X Gruppierung von Angaben zur Abrechnung an Positionseber tionsebene tionsebene RT) EXTENDED X UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DE
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTri Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableTrade	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspt MINIMUM BASIC WL BARES BASIC WL BASIC WL BARES BASIC WL B	nd UN, with Cohrieber saufer lie für i fen, das ta-loge estellte estellte osition ASIC X	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un e Menge geltende N e Menge geltende N EN 16931 (COMFO) X brechnung auf Posi brechnung auf Posi EN 16931 (COMFO) X	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Instleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten dieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit RT) EXTENDED X Gruppierung von Angaben zur Abrechnung an Positionseber tionsebene tionsebene RT) EXTENDED X UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DE
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableTrade Datentyp: Kardinalität:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspt MINIMUM BASIC WL BARES BEST BEST BEST BEST BEST BEST BEST BE	nd UN, with Cohrieber saufer lie für i fen, das ta-loge estellte estellte osition ASIC X	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un e Menge geltende N e Menge geltende N EN 16931 (COMFO) X brechnung auf Posi brechnung auf Posi EN 16931 (COMFO) X	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/ECI gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Instleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufe ung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten d Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit RT) EXTENDED X Gruppierung von Angaben zur Abrechnung au Positionsebene tionsebene ERT) EXTENDED
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableTrade Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	International Trade" [7] u and Packaging Materials (Rec No. 20 Intro 2.a) besc Fällen für Käufer und Verk Verkäufer brauchen nur d brauchen nur zu überprüf (wie z. B. in Verträgen, Karequired BT-130 BT-130 Die für die in Rechnung ge BR-23 Rechnungspt MINIMUM BASIC WL BARES BESTEILE BESTEIL	nd UN, with Cohrieber days a sur Al north ASIC X	sten aus UN/ECE Re /ECE Recommendar omplementary Cod nen Verfahrens aus nicht notwendig ist hre Waren und Die ss die in der Rechnuen, Bestellungen un e Menge geltende N Menge geltende N EN 16931 (COMFO) X brechnung auf Posi brechnung auf Posi brechnung auf Posi	commendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in tion No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages es for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/EC gewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Instleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten dieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Maßeinheit Maßeinheit RT) EXTENDED X Gruppierung von Angaben zur Abrechnung an Positionseber tionsebene tionsebene RT) EXTENDED X UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DE

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 16
 07.05.2025

	Verwendung in:		BASIC WL	<i>BASIC</i> X	EN 16931 (COMFORT X		
 _	TypeCode						Steuerart (Code) Steuerart (Code)
		qdt:TaxTypo Fester Wert Fester Wert	: = "VAT"				, ,
	Kardinalität: EN16931-ID:						
					EN 16931 (COMFORT	•	
 _	Verwendung in: CategoryCode			X	X		atzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Artikels
						Code der Ums	atzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Artikels
	Hinweis:	Normalsatnach demsteuerbefrUmkehrur	nträge aus z (Umsatzs Nullsatz zu eit (USt./IG ng der Steue	UNTDID teuer fä versteu GIC/IPSI)	;	en an); iteuer fällt mit einen	ben in Klammern): n Prozentsatz von null an); rung der Steuerschuldnerschaft bei
		Regeln zu ir	uerbefreit i inergemeir	nschaftli	chen Lieferungen);		/IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von n aufgrund von Export außerhalb der
		- Dienstleist - allgemeine - IPSI (Steue Folgende Ei	e indirekte er für Ceuta nträge aus	Steuer o /Melilla UNTDID	ler Kanarischen Inseln () fällt an. 9 5305 [6] werden verw	IGIC-Steuer fällt an) endet (nähere Anga	
			Nullsatz zu	versteu	•	**	n Prozentsatz von null an);

- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von
- Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/ IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der
- EU);
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI)
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.

Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-151 BT-151

Anwendung: Der Code der für den in Rechnung gestellten Artikel geltenden Umsatzsteuerkategorie

Der Code der für den in Rechnung gestellten Artikel geltenden Umsatzsteuerkategorie

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 17 07.05.2025

```
Geschäftsregel: BR-CO-4
                             Rechnungsposition
 Geschäftsregel: BR-AE-1
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-2
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-5
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-8
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-1
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-2
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-5
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-8
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-1
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-2
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-5
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-8
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-1
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-2
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-5
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-8
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-1
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-2
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-5
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-8
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-1
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-2
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-5
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-8
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-1
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-2
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-5
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-8
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-12
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-1
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-2
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-5
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-8
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-1
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-2
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-5
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-8
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
RateApplicablePercent
                                                                Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel
                                                                Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel
       Datentyp: udt:PercentType
    Kardinalität: 0 .. 1
    EN16931-ID: BT-152
                 BT-152
    Anwendung: Der für den in Rechnung gestellten Artikel geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz
                 Der für den in Rechnung gestellten Artikel geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz
 Geschäftsregel: BR-AE-5
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-5
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-5
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-5
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-5
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-8
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-5
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-8
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-5
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-5
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-8
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-5
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
                                          Χ
                                                          Χ
```

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 18
 07.05.2025

	ecifiedPeriod	- ID IT			RECHNUNGSPOSITIONSZEITRAU
	tentyp: ram:Specifi				
		als Rechnungsposit	ions-Lieferzeitraum	bezeichnet.	
	nalität: 0 1				
	931-ID: BG-26			. d:- 1-f	"haa daa fi'a dia Baahaa aasaa siriaa
Anwe			_	i, die informatione	en über den für die Rechnungsposition
C1-"fi		nen Zeitraum enthä			
Geschart			um auf Positionsebe		
., ,			EN 16931 (COMFC		
Verwend		Х	X	X	
StartDate	eTime				Beginn der Rechnungsperio
					Beginn der Rechnungsperio
	tentyp: udt:DateTin	neType			
	nalität: 0 1				
EN169	931-ID: BT-134-00				
	BT-134-00				
			EN 16931 (COMFC	*	
Verwend	ung in:	X	X	X	
│ │ 	eString			Anfangsd	atum des Rechnungspositionszeitrau
				Anfangsd	atum des Rechnungspositionszeitrau
Dat	tentyp: extension (>	xs:string)			
Hi	inweis: Das Datum	ist der erste Tag d	es Rechnungszeitrau	ms.	
	Das Datum	ist der erste Tag d	es Rechnungszeitrau	ms.	
Kardiı	nalität: 1 1				
EN169	931-ID: BT-134				
	BT-134				
Anwe	ndung: Das Datum,	, an dem der Rechr	nungszeitraum der be	etreffenden Rechn	ungsposition beginnt
	Das Datum,	, an dem der Rechr	nungszeitraum der be	etreffenden Rechn	ungsposition beginnt
	tsregel: BR-30	_	um auf Positionsebei		
Geschäft	sregel: BR-CO-20	Rechnungszeitra	um auf Positionsebei	ne	
	MINIMUM	BASIC WL BASIC	EN 16931 (COMFC	RT) EXTENDED	
Verwend	ung in:	X	X	X	
☐ format					Datum, Forn
					Datum, Form
Dat	tentyp: xs:string				
Dui	tentyp. xs.string				
	inweis: Nur Wert "1	102"			
Hi	inweis: Nur Wert "1				
Hi Kardii	inweis: Nur Wert "1 Nur Wert "1				
Hi Kardii	inweis: Nur Wert "1 Nur Wert "1 nalität: required				
Hi Kardii	inweis: Nur Wert "1 Nur Wert "1 nalität: required 931-ID: BT-134-0	102" Code Codena			
Hi Kardii	inweis: Nur Wert ": Nur Wert ": nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0	102" Code Codena 102 CCYYM	MDD		
Hi Kardin EN169	inweis: Nur Wert "2 Nur Wert "2 nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC	MDD EN 16931 (COMFC	•	
Hi Kardin EN169 Verwend	inweis: Nur Wert ": Nur Wert ": nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in:	102" Code Codena 102 CCYYM	MDD	RT) EXTENDED X	
Hi Kardin EN169	inweis: Nur Wert ": Nur Wert ": nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in:	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC	MDD EN 16931 (COMFC	•	
Verwend FndDateT	inweis: Nur Wert ": Nur Wert ": nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in:	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X	MDD EN 16931 (COMFC	•	
Verwend EndDateT	inweis: Nur Wert ": Nur Wert ": nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X	MDD EN 16931 (COMFC	•	
Verwend EndDateT Dat Kardin	inweis: Nur Wert ": Nur Wert ": Nur Wert ": nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X	MDD EN 16931 (COMFC	•	
Verwend EndDateT Dat Kardin	inweis: Nur Wert ": Nur Wert ": Nur Wert ": nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1 931-ID: BT-135-00	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X	MDD EN 16931 (COMFC	•	
Verwend EndDateT Dat Kardin	inweis: Nur Wert ": Nur Wert ": Nur Wert ": nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1 931-ID: BT-135-00 BT-135-00	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X meType	MDD EN 16931 (COMFC X	xx	
Verwend FindDateT Dat Kardin EN169	inweis: Nur Wert ": Nur Wert ": Nur Wert ": nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1 931-ID: BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X meType BASIC WL BASIC	MDD EN 16931 (COMFC X X EN 16931 (COMFC	X X	
Verwend EN169 Verwend FindDateT Dat Kardin EN169	inweis: Nur Wert ": Nur Wert ": Nur Wert ": nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1 931-ID: BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM lung in:	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X meType	MDD EN 16931 (COMFC X	X RT) EXTENDED X	Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio
Verwend FindDateT Dat Kardin EN169	inweis: Nur Wert ": Nur Wert ": Nur Wert ": nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1 931-ID: BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM lung in:	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X meType BASIC WL BASIC	MDD EN 16931 (COMFC X X EN 16931 (COMFC	X RT) EXTENDED X Endd	Ende der Rechnungsperio
Verwend EN169 Verwend FindDateT Dat Kardin EN169	inweis: Nur Wert ": Nur Wert ": Nur Wert ": nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1 931-ID: BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM lung in:	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X meType BASIC WL BASIC	MDD EN 16931 (COMFC X X EN 16931 (COMFC	X RT) EXTENDED X Endd	
Verwend EndDateTime	inweis: Nur Wert ": Nur Wert ": Nur Wert ": nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1 931-ID: BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM lung in:	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X meType BASIC WL BASIC X	MDD EN 16931 (COMFC X X EN 16931 (COMFC	X RT) EXTENDED X Endd	Ende der Rechnungsperio
Verwend EndDateTime Varwend DateTime	inweis: Nur Wert ": Nur Wert ": Nur Wert ": nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1 931-ID: BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM lung in: eString tentyp: extension (x inweis: Das Datum	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X meType BASIC WL BASIC X xs:string) ist der letzte Tag of	MDD EN 16931 (COMFO X EN 16931 (COMFO X	X PRT) EXTENDED X Endd Endd	Ende der Rechnungsperio
Verwend EndDateTime Verwend DateTime Date	inweis: Nur Wert "2 Nur Wert "3 Nur Wert "2 nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1 931-ID: BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM lung in: eString tentyp: extension (x inweis: Das Datum Das Datum	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X meType BASIC WL BASIC X xs:string) ist der letzte Tag of	MDD EN 16931 (COMFO X EN 16931 (COMFO X	X PRT) EXTENDED X Endd Endd	Ende der Rechnungsperio
Verwend EndDateTime Verwend DateTime Date	inweis: Nur Wert ": Nur Wert ": Nur Wert ": nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1 931-ID: BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM lung in: eString tentyp: extension (x inweis: Das Datum	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X meType BASIC WL BASIC X xs:string) ist der letzte Tag of	MDD EN 16931 (COMFO X EN 16931 (COMFO X	X PRT) EXTENDED X Endd Endd	Ende der Rechnungsperio
Verwend EndDateTime DateTime Kardin EN169	inweis: Nur Wert "2 Nur Wert "3 Nur Wert "2 nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1 931-ID: BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM lung in: eString tentyp: extension (x inweis: Das Datum Das Datum	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X meType BASIC WL BASIC X xs:string) ist der letzte Tag of	MDD EN 16931 (COMFO X EN 16931 (COMFO X	X PRT) EXTENDED X Endd Endd	Ende der Rechnungsperio
Verwend EndDateTime DateTime Kardin EN169	inweis: Nur Wert "2 Nur Wert "3 Nur Wert "2 nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1 931-ID: BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM lung in: eString tentyp: extension (x inweis: Das Datum Das Datum nalität: 1 1	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X meType BASIC WL BASIC X xs:string) ist der letzte Tag of	MDD EN 16931 (COMFO X EN 16931 (COMFO X	X PRT) EXTENDED X Endd Endd	Ende der Rechnungsperio
Verwend EndDateT Dat Kardin EN169 Verwend DateTime Dat Kardin EN169	inweis: Nur Wert "2 Nur Wert "3 nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1 931-ID: BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM lung in: eString tentyp: extension (x inweis: Das Datum Das Datum nalität: 1 1 931-ID: BT-135 BT-135 ndung: Das Datum,	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X meType BASIC WL BASIC X xs:string) ist der letzte Tag c ist der letzte Tag c	MDD EN 16931 (COMFO X EN 16931 (COMFO X	X RT) EXTENDED X Endd Endd ms. ms.	Ende der Rechnungsperio
Verwend EndDateT Dat Kardin EN169 Verwend DateTime Dat Kardin EN169	inweis: Nur Wert "2 Nur Wert "3 nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1 931-ID: BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM lung in: eString tentyp: extension (x inweis: Das Datum Das Datum nalität: 1 1 931-ID: BT-135 BT-135 ndung: Das Datum,	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X meType BASIC WL BASIC X xs:string) ist der letzte Tag c ist der letzte Tag c	MDD EN 16931 (COMFO X EN 16931 (COMFO X les Rechnungszeitrau	X RT) EXTENDED X Endd Endd ms. ms.	Ende der Rechnungsperio
Verwend EndDateT Dat Kardin EN169 Verwend DateTime Dat Hi Kardin EN169 Anwei	inweis: Nur Wert "2 Nur Wert "3 nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1 931-ID: BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM lung in: eString tentyp: extension (x inweis: Das Datum Das Datum nalität: 1 1 931-ID: BT-135 BT-135 ndung: Das Datum,	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X meType BASIC WL BASIC X xs:string) ist der letzte Tag c ist der letzte Tag c , an dem der Rechi	MDD EN 16931 (COMFO X EN 16931 (COMFO X	X RT) EXTENDED X Endd Endd ms. ms.	Ende der Rechnungsperio
Verwend EndDateT Dat Kardin EN169 Verwend DateTime Dat Hi Kardin EN169 Anwei	inweis: Nur Wert "2 Nur Wert "3 Nur Wert "3 nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1 931-ID: BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM lung in: eString tentyp: extension (x inweis: Das Datum Das Datum nalität: 1 1 931-ID: BT-135 BT-135 ndung: Das Datum, Das Datum, Casregel: BR-30 esregel: BR-30 esregel: BR-CO-20	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X meType BASIC WL BASIC X xs:string) ist der letzte Tag code ist	EN 16931 (COMFOX) EN 16931 (COMFOX) EN 16931 (COMFOX) Les Rechnungszeitrautes Rechnungszeitrautes Rechnungszeitrauten der beitrausszeitrauten der beitrausszeitrausszeitrauten der beitraussz	X Endd Endd ms. ms. etreffenden Rechnetereffenden Rechnetenen	Ende der Rechnungsperio
Verwend EndDateT Dat Kardin EN169 Verwend DateTime Dat Hi Kardin EN169 Anwei	inweis: Nur Wert "2 Nur Wert "3 Nur Wert "3 nalität: required 931-ID: BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM lung in: Fime tentyp: udt:DateTin nalität: 0 1 931-ID: BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM lung in: eString tentyp: extension (x inweis: Das Datum Das Datum nalität: 1 1 931-ID: BT-135 BT-135 ndung: Das Datum, Das Datum, Casregel: BR-30 esregel: BR-30 esregel: BR-CO-20	Code Codena 102 CCYYM BASIC WL BASIC X meType BASIC WL BASIC X xs:string) ist der letzte Tag code ist	EN 16931 (COMFOX) EN 16931 (COMFOX) EN 16931 (COMFOX) Les Rechnungszeitrautes Rechnungszeitrauten der beitungszeitraum der beitum auf Positionsebeit	X Endd Endd ms. ms. etreffenden Rechnetereffenden Rechnetenen	Ende der Rechnungsperional Ende der Rechnungsperional Ende der Rechnungspositionszeitraus des Rechnungspositions des Rechnungs

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 19 07.05.2025

_	format							Datum, Form
								Datum, Form
	Datentyp:	_	2011					
	Hinweis:	Nur Wert "10						
	Kardinalität:	Nur Wert "10)2					
	EN16931-ID:	•						
	LIVIOSSI-ID.	BT-135-0 BT-135-0						
				Codenai				
				CCYYMN		/001450DT\		
	Verwendung in:	MINIMUM B						
	SpecifiedTrade/		narge <Δ			X		UF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO
	•	ram:TradeAll	•					
		0 unbou		- 0 - 71				
	EN16931-ID:	BG-27						
	Anwendung:	Eine Gruppe	von betri	ebswirts	chaftlichen	Begriffen, di	e Informationen i	über die für die betreffende
		Rechnungspo	sition ge	ltenden /	Abschläge e	enthält		
		MINIMUM B	BASIC WL					
	Verwendung in:			X		Χ	X	
ΙН	ChargeIndicato	r						Indikator für Abschl
								Indikator für Abschl
	Datentyp:	udt:Indicator	Туре					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
		BG-27-0						
	Verwendung in:	MINIMUM B	BASIC WL			,		
				^		X		Indikatas fiis Abaablaa Wa
-	Indicator							Indikator für Abschlag, We
	D. L L							Indikator für Abschlag, We
		xs:boolean	falco					
	ninweis.	Abschlag => f Abschlag => f						
	Kardinalität:	•	aise					
	EN16931-ID:							
	21110331 15.	BG-27-1						
		MINIMUM B	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:					Χ	Χ	
_	ActualAmount					Bet	trag des Abschl	ags auf Ebene der Rechnungsposition
							_	ags auf Ebene der Rechnungsposition
	Datentyp:	udt:AmountT	Туре					
	Kardinalität:	1 1						
	EN16931-ID:	BT-136						
		BT-136						
	Anwendung:	Der Abschlag	_					
	C 1 "6" .	Der Abschlag					·	
	Geschäftsregel:					hnungsposit		
	Vonus et al.	MINIMUM B	SASIC WL		EN 16931			
	Verwendung in:			X		X	X Codo für don C	Sured file doe Shookles - of Flori
	ReasonCode						Code für den G	Grund für den Abschlag auf Ebene d
								Rechnungsposition
							Code für den G	Grund für den Abschlag auf Ebene d
								Rechnungsposition
		1	.					
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	qdt:Allowand	_		• •	6 1	- D C d- (" - d	an Count des
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Einträge aus	der UNT	DID 5189	Codeliste [-	n. Der Code für d	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Einträge aus (Rechnungspo	der UNTE ositionsna	DID 5189	Codeliste [-		en Grund des onsnachlass müssen einander
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Einträge aus e Rechnungspo entsprechen.	der UNTE ositionsna	DID 5189 ichlasses	Codeliste [und der Gr	und für den	Rechnungsposition	onsnachlass müssen einander
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Einträge aus e Rechnungspo entsprechen. Einträge aus	der UNTE ositionsna der UNTE	DID 5189 ichlasses DID 5189	Codeliste [und der Gr Codeliste [und für den 6] verwende	Rechnungsposition. Der Code für de	onsnachlass müssen einander en Grund des
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Einträge aus e Rechnungspo entsprechen. Einträge aus e Rechnungspo	der UNTE ositionsna der UNTE ositionsna	DID 5189 ichlasses DID 5189	Codeliste [und der Gr Codeliste [und für den 6] verwende	Rechnungsposition. Der Code für de	onsnachlass müssen einander
	Hinweis:	Rechnungspo entsprechen. Einträge aus Rechnungspo entsprechen.	der UNTE ositionsna der UNTE ositionsna	DID 5189 ichlasses DID 5189	Codeliste [und der Gr Codeliste [und für den 6] verwende	Rechnungsposition. Der Code für de	onsnachlass müssen einander en Grund des
	Hinweis: Kardinalität:	Einträge aus Rechnungspo entsprechen. Einträge aus Rechnungspo entsprechen. 0 1	der UNTE ositionsna der UNTE ositionsna	DID 5189 ichlasses DID 5189	Codeliste [und der Gr Codeliste [und für den 6] verwende	Rechnungsposition. Der Code für de	onsnachlass müssen einander en Grund des
	Hinweis:	Einträge aus Rechnungspo entsprechen. Einträge aus Rechnungspo entsprechen. 0 1	der UNTE ositionsna der UNTE ositionsna	DID 5189 ichlasses DID 5189	Codeliste [und der Gr Codeliste [und für den 6] verwende	Rechnungsposition. Der Code für de	onsnachlass müssen einander en Grund des
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Rechnungspo entsprechen. Einträge aus Rechnungspo entsprechen. 0 1 BT-140 BT-140	der UNTE ositionsna der UNTE ositionsna	DID 5189 achlasses DID 5189 achlasses	Codeliste [und der Gr Codeliste [und der Gr	rund für den 6] verwende rund für den	Rechnungsposition. Der Code für de	onsnachlass müssen einander en Grund des

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 20
 07.05.2025

Erläuterur	ngen zur Nutzun	g des CII-S	Schemas	gemäß	S CEN/TS	16931-3-3	(Profil BAS	SIC)
			41 42 60 62 63 64 65 66 67 71 88 95 100 102 103 104 105	Other both Manufactory Manufactory Special a Producti New out Sample End-of-r Incotern Point of Material Discount Special r Fixed lor Tempora Standard Yearly tu	or works ah conus cturer's cor nilitary stat vork accide greement on error di clet discount ange discount sales thres surcharge t ebate ng term ary d urnover	nt scount it unt hold allowan /deduction	unt	
	Geschäftsregel:					hnungsposit		
	Geschäftsregel:		_			hnungspositi		
	Geschäftsregel:					thnungspositi (COMFORT)		
	Verwendung in:		DASIC WL	X	EN 10931	X	X	
	Reason							Grund für den Abschlag auf Ebene de Rechnungsposition
	Datastus	dt.ToxtTrm						Grund für den Abschlag auf Ebene de Rechnungsposition
	Kardinalität:	udt:TextTyp	be .					
	EN16931-ID:							
	Anwendung: Geschäftsregel:	Der in Textf	orm angeg	ebene G	rund für de	_	positionsnach positionsnach	
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-CO-7	Abschläg	e auf Ebe	ene der Red	hnungsposit	on	
			BASIC WL		EN 16931	(COMFORT)		
	Verwendung in:			X		X	X	
1 1	SpecifiedTrade/		_	_			ZUSCHLÄGI	E AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITION
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	betreffende 0 unbo	on ausgega Rechnung	angen, da	ass für alle	Steuern und	Abschläge der	rselbe Umsatzsteuersatz gilt wie für die
	Anwendung:	Eine Gruppe Rechnungsp	oosition ge	ltenden 2	Zuschläge ι	ınd Steuern,	mit Ausnahme	en über die für die betreffende e der Umsatzsteuer, enthält
						(COMFORT)		
	Verwendung in:			X		X	Х	Inditator file 7 cookle
	ChargeIndicato	r udt:Indicato	orType					Indikator für Zuschla Indikator für Zuschla
	Kardinalität: EN16931-ID:							
			BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:							Indilator für Zuschlag War
	Indicator							Indikator für Zuschlag, Wer Indikator für Zuschlag, Wer
	Hinweis:	xs:boolean Zuschlag => Zuschlag =>						
	Kardinalität: EN16931-ID:							

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 21
 07.05.2025

		BASIC WL BAS					ED .
Verwendung i			X		X	X	
- ActualAmoun	t						Zuschlags auf Ebene der Rechnungspositior Zuschlags auf Ebene der Rechnungspositior
	p: udt:Amount	Туре					
Kardinalitä	t: 1 1						
EN16931-II): BT-141						
	BT-141						
Anwendun		eines Zuschlage					
	Der Betrag e	eines Zuschlage					
Geschäftsrege	l: BR-43	Charge ou frai	is sur	ligne de fac	ture		
	MINIMUM	BASIC WL BAS	SIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDE	ED .
Verwendung i	ก:		Χ		Χ	X	
ReasonCode						Code füi	den Grund für den Zuschlag auf Ebene de
							Rechnungspositio
						Code füi	den Grund für den Zuschlag auf Ebene de
							Rechnungsposition
Datonty	n: adt:Allowar	ceChargeReasc	n Co	NoTypo			Reciliangsposition
•		_			Luanuanda	a Dar Cad	e für den Grund der
ninwei	-						
			ige u	ia dei Grui	ia iui ale ke	crinungsp	ositionszuschläge müssen einander
	entsprecher			Sandallana (C			· f" · d · · C · · · d d · ·
	_						e für den Grund der
	٠.		ige u	nd der Grur	id für die Re	echnungsp	ositionszuschläge müssen einander
Marrier and the Property	entsprecher	1.					
Kardinalitä							
EN16931-II							
	BT-145						L.
Anwendun	_	e angegebene G					=
		angegebene G				itionszusci	nage
Geschäftsrege		Charge ou frai		-			
Geschäftsrege		Zuschläge auf					
Geschäftsrege	el: BR-CO-24						
		BASIC WL BAS					ED .
Verwendung i	າ:		X		X	X	
Reason					Grund	d für den	Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition
					Grund	d für den	Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition
Datenty	p: udt:TextTyp	е					
Kardinalitä							
EN16931-II	D: BT-144						
	BT-144						
		orm angegeber	ne Gr	und für die	Rechnungsr	oositionszı	uschläge
Anwendun		orm angegeber					
Anwendun	20 0	Charge ou frai					
	I. BR-44					on	
Geschäftsrege			Fher				
Geschäftsrege Geschäftsrege	el: BR-CO-8	Zuschläge auf			nungenneiti	On .	
Geschäftsrege	el: BR-CO-8 el: BR-CO-24	Zuschläge auf Zuschläge auf	Eber	e der Rech			
Geschäftsrege Geschäftsrege Geschäftsrege	el: BR-CO-8 el: BR-CO-24 MINIMUM	Zuschläge auf Zuschläge auf BASIC WL BAS	Eber SIC	e der Rech EN 16931 (COMFORT)	EXTENDE	FD
Geschäftsrege Geschäftsrege Geschäftsrege Verwendung i	el: BR-CO-8 el: BR-CO-24 <i>MINIMUM</i> n:	Zuschläge auf Zuschläge auf BASIC WL BAS	Eber S <i>IC</i> X	e der Rech EN 16931 (
Geschäftsrege Geschäftsrege Geschäftsrege	el: BR-CO-8 el: BR-CO-24 <i>MINIMUM</i> n:	Zuschläge auf Zuschläge auf BASIC WL BAS	Eber S <i>IC</i> X	e der Rech EN 16931 (COMFORT)	EXTENDE	Detailinformationen zu Positionssumme
Geschäftsrege Geschäftsrege Geschäftsrege Verwendung in SpecifiedTrad	el: BR-CO-8 el: BR-CO-24 <i>MINIMUM</i> n: eSettlementI	Zuschläge auf Zuschläge auf BASIC WL BAS	Eber SIC X /Sum	e der Rech EN 16931 (nmation	COMFORT) X	EXTENDE	Detailinformationen zu Positionssumme
Geschäftsrege Geschäftsrege Geschäftsrege Verwendung in SpecifiedTrad	el: BR-CO-8 el: BR-CO-24 MINIMUM n: eSettlementl p: ram:TradeSo	Zuschläge auf Zuschläge auf BASIC WL BAS LineMonetary	Eber SIC X /Sum	e der Rech EN 16931 (nmation	COMFORT) X	EXTENDE	Detailinformationen zu Positionssumme Detailinformationen zu Positionssumme
Geschäftsrege Geschäftsrege Geschäftsrege Verwendung in SpecifiedTrad Datenty Kardinalitä	el: BR-CO-8 el: BR-CO-24 MINIMUM n: eSettlementl p: ram:TradeSo	Zuschläge auf Zuschläge auf BASIC WL BAS LineMonetary	Eber SIC X /Sum	e der Rech EN 16931 (nmation	COMFORT) X	EXTENDE	Detailinformationen zu Positionssumme
Geschäftsrege Geschäftsrege Geschäftsrege Verwendung i SpecifiedTrad Datenty Kardinalitä	el: BR-CO-8 el: BR-CO-24 MINIMUM n: eSettlementI p: ram:TradeSett: 1 1	Zuschläge auf Zuschläge auf BASIC WL BAS LineMonetary	Eber SIC X /Sum	e der Rech EN 16931 (nmation	COMFORT) X	EXTENDE	Detailinformationen zu Positionssumme

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 22 07.05.2025

nt	Nettobetrag der Rechnungsposition Nettobetrag der Rechnungsposition
udt:AmountType	Wettobetrag der Nechhangsposition
	atzetauer, aber einschließlich aller für die Besitiensebene
Dies ist der "Netto"-Betrag d. h. ohne die Ums	atzsteuer, aber einschließlich aller für die Positionsebene
geltenden Zu- und Abschläge sowie sonstiger a	anfallender Steuern.
1 1	
= - = -	
Der Gesamtbetrag der Rechnungsposition	
BR-24 Rechnungsposition	
BR-CO-10 Gesamtsummen auf Dokumenter	nebene
=	scnart
BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von	on Export außerhalb der EU
BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer b	ei innergemeinschaftlichen Lieferungen
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz	
BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (CO	MFORT) EXTENDED
JerTradeAgreement	Gruppierung der Vertragsangab
ram:HeaderTradeAgreementType	
1 1	
Gruppierung der Vertragsangaben	
MINIMI BASIC WI BASIC FN 16031 (CO.	MFORT) FXTFNDFD
	X
e	Referenz des Käufe
udt:TextType	
Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B.	Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom
BT-10	
Eine vom Käufer zugewiesene und für internes	Routing benutzte Kennung
·	•
	X
ty	VERKÄUF
* **	
Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begr	riffen, die Informationen über den Verkäufer enthält
MINIMALIA PACICIAL PACIC FALLOCALICO	MEORT) EVTENDED
·	•
x x x X	X
	Kennung des Verkäufe
udt:IDTvne	
	eine Schlüsselinformation. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung
	-
zugewiesen oder festgelegt werden. Sie dürfer	n durch Verwendung verschiedener Identifikationsschemata
zagewiesen oder resigeregt werden. Sie darrei	shop callto sig dom Känfor und Vorkänfor bakannt sain = D. sin
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	eben, some sie dem kadier und verkadier bekannt sein. Z. B. eini
differenziert werden. Wird kein Schema angeg	
differenziert werden. Wird kein Schema angeg zuvor ausgetauschte, vom Käufer zugewiesene	
differenziert werden. Wird kein Schema angeg zuvor ausgetauschte, vom Käufer zugewiesene 0 unbounded	
differenziert werden. Wird kein Schema angeg zuvor ausgetauschte, vom Käufer zugewiesene	
differenziert werden. Wird kein Schema angeg zuvor ausgetauschte, vom Käufer zugewiesene 0 unbounded BT-29	
differenziert werden. Wird kein Schema angeg zuvor ausgetauschte, vom Käufer zugewiesene 0 unbounded BT-29 Eine Kennung des Verkäufers	
differenziert werden. Wird kein Schema angeg zuvor ausgetauschte, vom Käufer zugewiesene 0 unbounded BT-29	e Kennung des Verkäufers.
is: it: D: g: el: el: el: el: el: el: el: el: el: el	it: 1 1 D: BT-131 BT-131 gg: Der Gesamtbetrag der Rechnungsposition Der Gesamtbetrag der Rechnungsposition el: BR-24 Rechnungsposition el: BR-CO-10 Gesamtsummen auf Dokumenter el: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumenter el: BR-C-8 Umkehrung der Steuerschuldners el: BR-C-8 Gel: BR-C-8 Ussatzsteuer mit Normalsatz el: BR-O-8 Instatzsteuer mit Normalsatz el: BR-C-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz el: BR-C-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COIN) INSTATAGE AGREEMENT INSTATAGE

07.05.2025 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 23

Hinweis: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: erwendung in: nemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: erwendung in: me Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: eschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	eindeutig eir Globaler Idei O unbou BT-29-O MINIMUM xs:token Wird die Ker Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	nem Verkä ntifier des unded BASIC WL X nnung für d ce Agency g für das Id BASIC WL X e melle Nam tige Persor Verkäufer BASIC WL X	BASIC X me, untenengetre BASIC X	ewiesene fers: GLN, EN 1693 tifikations it lichten L	Kennzeichnur DUNS, BIC, OI 11 (COMFORT) X schema verweiste ausgewäh ma der Kennur 11 (COMFORT) X Verkäufer im der anderwei	EXTENDED X endet, muss sie a It werden. ng des Verkäufe EXTENDED X	Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: erwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: erwendung in: me Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Seschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	eindeutig eir Globaler Idei O unbou BT-29-O MINIMUM xs:token Wird die Ker Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	nem Verkä ntifier des unded BASIC WL X nnung für d ce Agency g für das Id BASIC WL X e melle Nam tige Persor Verkäufer BASIC WL X	BASIC X me, untenengetre BASIC X	ewiesene fers: GLN, EN 1693 tifikations it lichten L	Kennzeichnur DUNS, BIC, OI 11 (COMFORT) X schema verweiste ausgewäh ma der Kennur 11 (COMFORT) X Verkäufer im der anderwei	EXTENDED X endet, muss sie alt werden. ng des Verkäufe EXTENDED X nationalen Regi	Kennung für das Identifikationsscher aus den Einträgen der von der ISO/IEC 652 rs Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
Kardinalität: EN16931-ID: erwendung in: nemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: erwendung in: me Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Seschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	Globaler Idei O unbou BT-29-0 MINIMUM xs:token Wird die Ker Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	ntifier des unded BASIC WL X nnung für des Id BASIC WL X e melle Namtige Person Verkäufer BASIC WL X	BASIC X das Iden veröffen BASIC X A me, unten eingetr	tifikations atlichten Li tionsschen EN 1693 r dem der ragen ist o	DUNS, BIC, OI II (COMFORT) X schema verweiste ausgewäh ma der Kennui II (COMFORT) X Verkäufer im ider anderwei	EXTENDED X endet, muss sie alt werden. ng des Verkäufe EXTENDED X nationalen Regi	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 652 rs Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
Kardinalität: EN16931-ID: erwendung in: nemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: erwendung in: me Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Seschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	0 unbou BT-29-0 MINIMUM xs:token Wird die Ker Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	BASIC WL X Through für Ge Agency The Age	BASIC X das Iden veröffen lentifikat BASIC X ne, unten eingetr BASIC	tifikations atlichten Li tionsschen EN 1693	schema verweiste ausgewähma der Kennur 1 (COMFORT) X Verkäufer im der anderwei	EXTENDED X endet, muss sie alt werden. ng des Verkäufer EXTENDED X nationalen Regi	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 652 rs Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
erwendung in: nemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: erwendung in: me Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: seschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	maintenance wistoken Wird die Ker Maintenance required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	BASIC WL X nnung für o ce Agency g für das Id BASIC WL X e melle Nam tige Person Verkäufer BASIC WL X	das Iden veröffen lentifikat BASIC X ne, unten eingetr	tifikations ntlichten Li tionsschen EN 1693 r dem der ragen ist o	X schema verweiste ausgewäh ma der Kennui (1 (COMFORT) X Verkäufer im der anderwei	X endet, muss sie alt werden. ng des Verkäufe EXTENDED X nationalen Regi	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 652 rs Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
erwendung in: nemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: erwendung in: me Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Seschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	xs:token Wird die Ker Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	x nnung für de Agency g für das Id BASIC WL X e melle Nam tige Persor Verkäufer BASIC WL X	das Iden veröffen lentifikat BASIC X ne, unten eingetr	tifikations ntlichten Li tionsschen EN 1693 r dem der ragen ist o	X schema verweiste ausgewäh ma der Kennui (1 (COMFORT) X Verkäufer im der anderwei	X endet, muss sie alt werden. ng des Verkäufe EXTENDED X nationalen Regi	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 652 rs Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
erwendung in: nemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: erwendung in: me Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: seschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	xs:token Wird die Ker Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	x nnung für de Agency g für das Id BASIC WL X e melle Nam tige Persor Verkäufer BASIC WL X	das Iden veröffen lentifikat BASIC X ne, unten eingetr	tifikations ntlichten Li tionsschen EN 1693 r dem der ragen ist o	X schema verweiste ausgewäh ma der Kennui (1 (COMFORT) X Verkäufer im der anderwei	X endet, muss sie alt werden. ng des Verkäufe EXTENDED X nationalen Regi	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 652 rs Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: erwendung in: me Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Seschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	Wird die Ker Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	g für das Id BASIC WL X e melle Nam tige Persor Verkäufer BASIC WL X	das Iden veröffen lentifikat BASIC X ne, unten eingetr BASIC	tifikations ntlichten Li tionsschen EN 1693 r dem der ragen ist o	schema verweiste ausgewäh ma der Kennu (1 (COMFORT) X Verkäufer im der anderwei	endet, muss sie a lit werden. ng des Verkäufe EXTENDED X	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 652 rs Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: erwendung in: me Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	Wird die Ker Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	g für das Id BASIC WL X e melle Nam tige Persor Verkäufer BASIC WL X	das Iden veröffen lentifikat BASIC X ne, unten eingetr BASIC	itlichten Li tionsschen EN 1693 r dem der ragen ist o	na der Kennu na der Kennu (1 (COMFORT) X Verkäufer im der anderwei	endet, muss sie a lt werden. ng des Verkäufe EXTENDED X	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 652 rs Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: erwendung in: me Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Seschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	Wird die Ker Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	g für das Id BASIC WL X e melle Nam tige Persor Verkäufer BASIC WL X	veröffen lentifikat BASIC X ne, unten eingetr BASIC	itlichten Li tionsschen EN 1693 r dem der ragen ist o	na der Kennu na der Kennu (1 (COMFORT) X Verkäufer im der anderwei	endet, muss sie a lt werden. ng des Verkäufe EXTENDED X	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 652 rs Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: erwendung in: me Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Seschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	Wird die Ker Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	g für das Id BASIC WL X e melle Nam tige Persor Verkäufer BASIC WL X	veröffen lentifikat BASIC X ne, unten eingetr BASIC	itlichten Li tionsschen EN 1693 r dem der ragen ist o	na der Kennu na der Kennu (1 (COMFORT) X Verkäufer im der anderwei	ng des Verkäufe EXTENDED X nationalen Regi	Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: erwendung in: me Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Seschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	g für das Id BASIC WL X e melle Nam tige Persor Verkäufer BASIC WL X	veröffen lentifikat BASIC X ne, unten eingetr BASIC	itlichten Li tionsschen EN 1693 r dem der ragen ist o	na der Kennu na der Kennu (1 (COMFORT) X Verkäufer im der anderwei	ng des Verkäufe EXTENDED X nationalen Regi	Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: erwendung in: me Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	g für das Id BASIC WL X e melle Nam tige Persor Verkäufer BASIC WL X	BASIC X	EN 1693 r dem der ragen ist o	ma der Kennu 11 (COMFORT) X Verkäufer im der anderwei	ng des Verkäufe EXTENDED X nationalen Regi	Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
erwendung in: me Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextType 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	EASIC WL X e melle Nan tige Persor Verkäufer BASIC WL X	BASIC X ne, unten eingetr BASIC	EN 1693 r dem der ragen ist o	1 (COMFORT) X X Verkäufer im der anderwei	EXTENDED X nationalen Regi	Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
erwendung in: me Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	udt:TextType 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	EASIC WL X e melle Nan tige Persor Verkäufer BASIC WL X	BASIC X ne, unten eingetr BASIC	EN 1693 r dem der ragen ist o	1 (COMFORT) X X Verkäufer im der anderwei	EXTENDED X nationalen Regi	Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
erwendung in: me Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	udt:TextType 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	EASIC WL X e melle Nan tige Persor Verkäufer BASIC WL X	BASIC X ne, unten eingetr BASIC	EN 1693 r dem der ragen ist o	1 (COMFORT) X X Verkäufer im der anderwei	EXTENDED X nationalen Regi	Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
erwendung in: me Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	udt:TextType 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	X melle Nan tige Persor Verkäufer BASIC WL X	X ne, unte n eingetr r BASIC	r dem der ragen ist o	X Verkäufer im ider anderwei	X X nationalen Regi	ster für juristische Personen oder als
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	udt:TextType 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	e melle Nan tige Persor Verkäufer <i>BASIC WL</i> X	ne, unte n eingetr r BASIC	r dem der ragen ist o	Verkäufer im der anderwei	nationalen Regi	ster für juristische Personen oder als
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	melle Nam tige Persor Verkäufer BASIC WL X	n eingeti r <i>BASIC</i>	ragen ist o	der anderwei		ster für juristische Personen oder als
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	melle Nam tige Persor Verkäufer BASIC WL X	n eingeti r <i>BASIC</i>	ragen ist o	der anderwei		
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 <i>MINIMUM</i> X	tige Persor Verkäufer <i>BASIC WL</i> X	n eingeti r <i>BASIC</i>	ragen ist o	der anderwei		
Anwendung: Geschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X	tige Persor Verkäufer <i>BASIC WL</i> X	n eingeti r <i>BASIC</i>	ragen ist o	der anderwei		
Geschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	steuerpflicht BR-6 <i>MINIMUM</i> X	tige Persor Verkäufer <i>BASIC WL</i> X	n eingeti r <i>BASIC</i>	ragen ist o	der anderwei		
Geschäftsregel: erwendung in: ecifiedLegalO	BR-6 <i>MINIMUM</i> X	Verkäufer <i>BASIC WL</i> X	r <i>BASIC</i>			ug als Person(en	ı) nandeit
erwendung in:	MINIMUM I X	BASIC WL X	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)		
erwendung in: ecifiedLegalO	X	X		EN 1693	1 (COMEORT)		
ecifiedLegalO		X	Y			EXTENDED	
	rganization				X	X	
		1					Details zur Organisation
	ram:LegalOr		Туре				_
Kardinalität:	_	_	••				
EN16931-ID:	BT-30-00						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
					K.	annung dar ra	chtlichen Registrierung des Verkäufe
Datentyn:	udt·IDTvne					cimang acr re	character registricians acs verkaute
• • •		ontifikatio	ncccham	امممممد د	han sollta sia	dem Käufer und	1 Verkäufer hekannt sein
		CHUIIKatio	1133611611	ia angegei	ben, some sie	aciii kaaici aiic	Verkaarer bekaring sein.
		ar affizialla	an Ragic	triarungee	امممعييد مالمه	hene Kennung d	die den Verkäufer als Rechtsträger oder
_			_	tilerungss	itelle ausgegei	belle Kellilalig, c	ne den verkadier als Nechtstrager oder
	-						
-				Normala			
				EN 1693			
	Χ	X	Х		X	Χ	
nemeID							Kennung des Schem
Hinweis:						us den Einträger	n der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	Agency verö	ffentlichte	n Liste a	usgewähl	t werden.		
EN16931-ID:	BT-30-1						
Anwendung:	Die Kennung	g für das Id	lentifika	tionsschen	na der Kennui	ng der rechtliche	en Registrierung des Verkäufers
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
erwendung in:	Χ	Χ	Х		Χ	X	
adingBusiness	Name						Handelsname des Verkäufe
_		e					
			werden	falls ahw	eichend vom	Namen des Verl	käufers.
		a wanda		, , , ans abw	C.C.ICIIG VOIII		
		nter dom 1	der Vark	äufer hole	anntist sofor	n ahweichond w	om Namen des Verkäufers (auch als
Anwendung:				auter DEKe	umm 131, 301811	n abweithellu V	ATT MATHETI MES VETRAUTETS (AUCH AIS
				FN: 4 CO-	11 (001 1505-1	EVTENDED	
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: eschäftsregel: eschäftsregel: eschäftsregel: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung in: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: erwendung in: dingBusiness Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Id Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-30 Anwendung: Eine von ein juristische Poleschäftsregel: BR-CO-26 eleschäftsregel: BR-S-2 MINIMUM Agency verö EN16931-ID: BT-30-1 Anwendung: Die Kennung MINIMUM erwendung in: X dingBusinessName Datentyp: udt:TextTyp Hinweis: Dieser darf v Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-28 Anwendung: Ein Name, u Firmenname MINIMUM	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Identifikatio Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-30 Anwendung: Eine von einer offizielliguristische Person iden Geschäftsregel: BR-CO-26 Verkäufer Geschäftsregel: BR-S-2 Umsatzst MINIMUM BASIC WL Erwendung in: X X IEMEEID Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikation Agency veröffentlichte EN16931-ID: BT-30-1 Anwendung: Die Kennung für das Identifikation MINIMUM BASIC WL Erwendung in: X X IdingBusinessName Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-28 Anwendung: Ein Name, unter dem G Firmenname bekannt) MINIMUM BASIC WL	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Identifikationsschem Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-30 Anwendung: Eine von einer offiziellen Regis juristische Person identifiziert eschäftsregel: BR-CO-26 Verkäufer eschäftsregel: BR-S-2 Umsatzsteuer mit MINIMUM BASIC WL BASIC erwendung in: X X X X LEMEID Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschem Agency veröffentlichten Liste a EN16931-ID: BT-30-1 Anwendung: Die Kennung für das Identifikat MINIMUM BASIC WL BASIC erwendung in: X X X X IdingBusinessName Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-28 Anwendung: Ein Name, unter dem der Verk Firmenname bekannt) MINIMUM BASIC WL BASIC	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Identifikationsschema angege Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-30 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungss juristische Person identifiziert eeschäftsregel: BR-CO-26 Verkäufer eeschäftsregel: BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsa MINIMUM BASIC WL BASIC EN 1693 erwendung in: X X X X IEMEEID Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwend Agency veröffentlichten Liste ausgewähl EN16931-ID: BT-30-1 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsscher MINIMUM BASIC WL BASIC EN 1693 erwendung in: X X X IdingBusinessName Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abw Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-28 Anwendung: Ein Name, unter dem der Verkäufer bekerirmenname bekannt) MINIMUM BASIC WL BASIC EN 1693	Retwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Identifikationsschema angegeben, sollte sie dem Käufer und Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-30 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, of juristische Person identifiziert reschäftsregel: BR-CO-26 Verkäufer reschäftsregel: BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED rewendung in: X X X X X X X X RemeID Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträger Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-30-1 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtliche MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED rewendung in: X X X X X X X X IdlingBusinessName Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Verk Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-28 Anwendung: Ein Name, unter dem der Verkäufer bekannt ist, sofern abweichend vom Firmenname bekannt) MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 24 07.05.2025

	PostalTradeAdo							POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFEI
	**	ram:TradeA						
Ш	Hinweis:	Um den red	chtlichen Ar	nforderu	ıngen zu entsp	orechen, m	uss eine ausreid	chende Anzahl an Komponenten der
Ш		Anschrift ei	ingegeben v	werden.				
Ш	Kardinalität:	1 1						
Ш	EN16931-ID:	BG-5						
Ш	Anwendung:	Fine Grupp	e von betri	ehswirts	schaftlichen Be	egriffen, die	Informationer	n über die Verkäuferanschrift enthält
	Geschäftsregel:		Verkäufe			-B		
	Geschartsreger.							
Ш					EN 16931 (C			
	Verwendung in:	X	X	X		Κ	X	
Ш	PostcodeCode							Postleitzahl der Verkäuferanschr
Ш	Datentyp:	udt:CodeTy	/pe					
Ш		Wie z. B. ei	•	ahl				
Ш	Kardinalität:							
Ш	EN16931-ID:							
Ш			og für oino (dom zuc	tändigen Post	dianct ants	prochond adros	ssiorhara Gruppa van Eiganschaften
	Anwendung.							ssierbare Gruppe von Eigenschaften
Ш					EN 16931 (C			
	Verwendung in:	X	X	X)	(X	
Ш	LineOne							Zeile 1 der Verkäuferanschr
Ш	Datentyp:	udt:TextTy	pe					
Ш	**			Rennam	ne und die Hau	isniimmer	oder das Postfa	ach
Ш	Kardinalität:		.50 401 5114	uii	ua aic ridu		- 30. 3037 0300	.=
	EN16931-ID:							
Ш					.0			
	Anwendung:							
					EN 16931 (C			
	Verwendung in:	X	X	Х	>	<	X	
	LineTwo							Zeile 2 der Verkäuferanschr
Ш	Datentyn:	udt:TextTy	ne					
Ш	Kardinalität:		PC					
Ш								
Ш	EN16931-ID:		li da a Adama			C		land the second
Ш	Anwendung:				einer Anschrii	π, ale verw	endet werden	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
		zur Hauptze						
Ш					EN 16931 (C			
Ш	Verwendung in:	Х	X	X	>	(X	
	LineThree							Zeile 3 der Verkäuferanschr
Ш		udt:TextTy	ne					
Ш	Kardinalität:		PC					
	Karumantat.							
ш	EN16021 ID.					O -11		kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzui
	EN16931-ID:		Pala Adama			π, die verw	enaet weraen	kann, um weitere Einzeineiten in Erganzui
		eine zusätz			einer Anschri			,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		eine zusätz zur Hauptze	eile anzuge	ben				
		eine zusätz zur Hauptze	eile anzuge <i>BASIC WL</i>	ben		COMFORT)	EXTENDED	
		eine zusätz zur Hauptze	eile anzuge <i>BASIC WL</i>	ben	EN 16931 (C	COMFORT)	EXTENDED X	
	Anwendung: Verwendung in:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM	eile anzuge <i>BASIC WL</i>	ben <i>BASIC</i>	EN 16931 (C	COMFORT)	EXTENDED	
	Anwendung: Verwendung in: CityName	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X	eile anzuge BASIC WL X	ben <i>BASIC</i>	EN 16931 (C	COMFORT)	EXTENDED	
	Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj	eile anzuge BASIC WL X	ben <i>BASIC</i>	EN 16931 (C	COMFORT)	EXTENDED	
	Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTy 0 1	eile anzuge BASIC WL X	ben <i>BASIC</i>	EN 16931 (C	COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-37	eile anzuge BASIC WL X pe	ben BASIC X	EN 16931 (C	COMFORT) (X X	Stadt der Verkäuferanschr
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-37	eile anzuge BASIC WL X pe	ben BASIC X	EN 16931 (C	COMFORT) (X X	
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-37 Die übliche	eile anzuge BASIC WL X pe Bezeichnu	ben BASIC X ng der S	EN 16931 (C	COMFORT) K	X der sich die Verl	Stadt der Verkäuferanschr
	Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyf 0 1 BT-37 Die übliche	eile anzuge BASIC WL X pe Bezeichnu	ben BASIC X ng der S	EN 16931 (C	COMFORT) K	X der sich die Verl	Stadt der Verkäuferanschr
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyf 0 1 BT-37 Die übliche	BASIC WL X pe Bezeichnu BASIC WL	BASIC X mg der S	EN 16931 (C	neinde, in c	X der sich die Verk EXTENDED	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID	eine zusätz zur Hauptz: MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X	BASIC WL X Bezeichnu BASIC WL X	BASIC X mg der S	EN 16931 (C	neinde, in c	X der sich die Verk EXTENDED	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	eine zusätz zur Hauptz: MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countri	BASIC WL X Bezeichnu BASIC WL X yIDType	ben BASIC X ng der S BASIC X	EN 16931 (C	neinde, in c	EXTENDED X der sich die Verl EXTENDED X	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyl 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countrelist kein Stee	BASIC WL X Bezeichnu BASIC WL X yIDType uerbevollm	ben BASIC X ng der S BASIC X ächtigte	tadt oder Gem EN 16931 (C	neinde, in composition (der sich die Verk EXTENDED X Land, in dem d	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyl 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countrelist kein Sterzugelassene	BASIC WL X Bezeichnu BASIC WL X yIDType uerbevollmen Länder v	ben BASIC X ng der S BASIC X ächtigte	tadt oder Gem EN 16931 (C	neinde, in composition of the co	der sich die Verk EXTENDED X Land, in dem d	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyl 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countrelist kein Sterzugelassene	BASIC WL X Bezeichnu BASIC WL X yIDType uerbevollmen Länder v	ben BASIC X ng der S BASIC X ächtigte	tadt oder Gem EN 16931 (C	neinde, in composition of the co	der sich die Verk EXTENDED X Land, in dem d	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyl 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countrelist kein Sterzugelassenen	BASIC WL X Bezeichnu BASIC WL X yIDType uerbevollmen Länder v	ben BASIC X ng der S BASIC X ächtigte	tadt oder Gem EN 16931 (C	neinde, in composition of the co	der sich die Verk EXTENDED X Land, in dem d	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
	Verwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyg 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countrelist kein Sterzugelassenenames of contrelist in the contrelist kein Sterzugelassenenames of contrelist kein Sterzugelassenen	BASIC WL X Bezeichnu BASIC WL X yIDType uerbevollmen Länder v	ben BASIC X ng der S BASIC X ächtigte	tadt oder Gem EN 16931 (C	neinde, in composition of the co	der sich die Verk EXTENDED X Land, in dem d	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countre Ist kein Stet zugelassene names of ce 1 1 BT-40	BASIC WL X Bezeichnu BASIC WL X yIDType uerbevollmen Länder vountries an	BASIC X ng der S BASIC X ächtigte verden v d their s	tadt oder Gem EN 16931 (C	neinde, in composition of the co	der sich die Verk EXTENDED X Land, in dem d	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyg 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countre Ist kein Ster zugelassene names of co 1 1 BT-40 Ein Code, n	BASIC WL X BEZEICHNU BASIC WL X YIDType uerbevollmen Länder vountries an	BASIC X ng der S BASIC X ächtigte verden v d their s	tadt oder Gem EN 16931 (C trangegeben, yon der EN ISC subdivisions" g	neinde, in composition of the co	der sich die Verk EXTENDED X Land, in dem d	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyg 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countre Ist kein Ster zugelassene names of ce 1 1 BT-40 Ein Code, m BR-9	eile anzuge BASIC WL X PPE Bezeichnu BASIC WL X YIDType uerbevollmen Länder vountries an nit dem das Verkäufe	BASIC X ng der S BASIC X ächtigte verden v d their s	tadt oder Gem EN 16931 (C	neinde, in composition of the co	der sich die Verk EXTENDED X Land, in dem caintenance Age	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyg 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countre Ist kein Ster zugelassene names of co 1 1 BT-40 Ein Code, n BR-9 MINIMUM	BASIC WL X Bezeichnu BASIC WL X yIDType uerbevollmen Länder vountries an nit dem das Verkäufe BASIC WL	BASIC BASIC X BASIC X A Control of their s Control of their	tadt oder Gem EN 16931 (C r angegeben, von der EN ISC subdivisions" g	ist dies das 3 3166-1 Mgeführt.	der sich die Verk EXTENDED X Land, in dem caintenance Age	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyg 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countre Ist kein Ster zugelassene names of co 1 1 BT-40 Ein Code, n BR-9 MINIMUM	eile anzuge BASIC WL X PPE Bezeichnu BASIC WL X YIDType uerbevollmen Länder vountries an nit dem das Verkäufe	BASIC X ng der S BASIC X ächtigte verden v d their s	tadt oder Gem EN 16931 (C r angegeben, von der EN ISC subdivisions" g	neinde, in composition of the co	er sich die Verk EXTENDED X Land, in dem caintenance Age	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der ency "Codes for the representation of
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyg 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countre Ist kein Ster zugelassene names of ce 1 1 BT-40 Ein Code, m BR-9 MINIMUM X	BASIC WL X Bezeichnu BASIC WL X yIDType uerbevollmen Länder v ountries an nit dem das Verkäufe BASIC WL X	BASIC BASIC X BASIC X A Control of their s Control of their	tadt oder Gem EN 16931 (C r angegeben, von der EN ISC subdivisions" g	ist dies das 3 3166-1 Mgeführt.	er sich die Verk EXTENDED X Land, in dem caintenance Age	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der ency "Codes for the representation of
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Ceschäftsregel: Verwendung in:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyg 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countre Ist kein Ster zugelassene names of ce 1 1 BT-40 Ein Code, m BR-9 MINIMUM X	BASIC WL X Bezeichnu BASIC WL X yIDType uerbevollmen Länder v ountries an nit dem das Verkäufe BASIC WL X	BASIC BASIC X BASIC X A Control of their s Control of their	tadt oder Gem EN 16931 (C r angegeben, von der EN ISC subdivisions" g	ist dies das 3 3166-1 Mgeführt.	er sich die Verk EXTENDED X Land, in dem caintenance Age	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der ency "Codes for the representation of
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countre Ist kein Ster zugelassene names of co 1 1 BT-40 Ein Code, n BR-9 MINIMUM X sionName udt:TextTyp	BASIC WL X Bezeichnu BASIC WL X yIDType uerbevollmen Länder v ountries an nit dem das Verkäufe BASIC WL X	BASIC X achtigte verden v d their s Land be r BASIC X	tadt oder Gem EN 16931 (C er angegeben, von der EN ISC subdivisions" g ezeichnet wird	ist dies das 3166-1 Mgeführt.	extended X der sich die Verk EXTENDED X Land, in dem d aintenance Age EXTENDED X Region od	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der ency "Codes for the representation of
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis:	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countre Ist kein Ster zugelassene names of co 1 1 BT-40 Ein Code, m BR-9 MINIMUM X sionName udt:TextTyp Wie z. B. ei	BASIC WL X Bezeichnu BASIC WL X yIDType uerbevollmen Länder v ountries an nit dem das Verkäufe BASIC WL X	BASIC X achtigte verden v d their s Land be r BASIC X	tadt oder Gem EN 16931 (C er angegeben, von der EN ISC subdivisions" g ezeichnet wird	ist dies das 3166-1 Mgeführt.	extended X der sich die Verk EXTENDED X Land, in dem d aintenance Age EXTENDED X Region od	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der ency "Codes for the representation of
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi	eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countre Ist kein Stet zugelassene names of co 1 1 BT-40 Ein Code, n BR-9 MINIMUM X sionName udt:TextTyp Wie z. B. ei 0 1	BASIC WL X Bezeichnu BASIC WL X yIDType uerbevollmen Länder v ountries an nit dem das Verkäufe BASIC WL X	BASIC X achtigte verden v d their s Land be r BASIC X	tadt oder Gem EN 16931 (C er angegeben, von der EN ISC subdivisions" g ezeichnet wird	ist dies das 3166-1 Mgeführt.	extended X der sich die Verk EXTENDED X Land, in dem d aintenance Age EXTENDED X Region od	Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der ency "Codes for the representation of

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 25 07.05.2025

	ΛΛΙΝΙΙΝΛΙΙΝΛ	BASIC WI	BASIC	EN 16931 (COMFC	ORT) EXTENDED	
Verwendung in				X X	,	
T URIUniversalCo						Details zur elektronischen Adres
	: ram:Unive		nication	Type		
Kardinalität				. , , , ,		
EN16931-ID	: BT-34-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFC	ORT) EXTENDED	
Verwendung in	:	Χ	Х	X	X	
L URIID						Elektronische Adresse des Verkäufe
Datentyp	: udt:IDType	<u>:</u>				
Kardinalität	: 1 1					
EN16931-ID	: BT-34					
Anwendung	: Gibt die ele	ektronische	Adresse	des Verkäufers an,	an die die Antwor	t auf die Rechnung auf Anwendungsebene
	gesendet w	verden kanı	า			
				EN 16931 (COMFC		
Verwendung in	:	X	Х	X	X	
schemeID						Kennung des Schem
Datentyp						
Datentyp	: xs:token					
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ng des Sche	mas mu	ss aus einer von der	Connecting Europ	oe Facility geführten Liste ausgewählt
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ng des Sche	mas mu	ss aus einer von der	Connecting Europ	pe Facility geführten Liste ausgewählt
Hinweis Kardinalität	: Der Kennui werden. : required	ng des Sche	mas mu	ss aus einer von der	Connecting Europ	oe Facility geführten Liste ausgewählt
Hinweis Kardinalität EN16931-ID	: Der Kennui werden. : required : BT-34-1	J			,	, , ,
Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung	: Der Kennui werden. : required : BT-34-1 : Die Kennur	ng für das Id	lentifika	tionsschema der ele	ektronischen Adres	, , ,
Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung	: Der Kennui werden. : required : BT-34-1 : Die Kennur : BR-62	ng für das k Elektroni	dentifika sche Adı	tionsschema der ele resse des Verkäufers	ektronischen Adres	,,,
Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel	: Der Kennur werden. : required : BT-34-1 : Die Kennur : BR-62	ng für das Id Elektroni BASIC WL	dentifika sche Adı <i>BASIC</i>	tionsschema der ele esse des Verkäufers EN 16931 (COMFO	ektronischen Adres 5 DRT) EXTENDED	, , ,
Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in	: Der Kennur werden. : required : BT-34-1 : Die Kennur : BR-62 MINIMUM :	ng für das lo Elektroni <i>BASIC WL</i> X	dentifika sche Ad <i>BASIC</i> X	tionsschema der ele resse des Verkäufers EN 16931 (COMFO X	ektronischen Adres S ORT) EXTENDED X	sse des Verkäufers
Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in SpecifiedTaxRe	: Der Kennur werden. : required : BT-34-1 : Die Kennur : BR-62 MINIMUM :	ng für das Id Elektroni BASIC WL X <bt-31 b="" v<=""></bt-31>	dentifika sche Ad <i>BASIC</i> X	tionsschema der ele resse des Verkäufers EN 16931 (COMFO X	ektronischen Adres S ORT) EXTENDED X	sse des Verkäufers
Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in SpecifiedTaxRe Datentyp	: Der Kennur werden. : required : BT-34-1 : Die Kennur : BR-62 <i>MINIMUM</i> : : ram:TaxRe	ng für das Id Elektroni BASIC WL X <bt-31 b="" v<=""></bt-31>	dentifika sche Ad <i>BASIC</i> X	tionsschema der ele resse des Verkäufers EN 16931 (COMFO X	ektronischen Adres S ORT) EXTENDED X	sse des Verkäufers
Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in SpecifiedTaxRe Datentyp Kardinalität	: Der Kennur werden. : required : BT-34-1 : Die Kennur : BR-62 MINIMUM : : ram:TaxRej : 0 1	ng für das Id Elektroni BASIC WL X <bt-31 b="" v<=""></bt-31>	dentifika sche Ad <i>BASIC</i> X	tionsschema der ele resse des Verkäufers EN 16931 (COMFO X	ektronischen Adres S ORT) EXTENDED X	sse des Verkäufers
Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in SpecifiedTaxRe Datentyp	: Der Kennur werden. : required : BT-34-1 : Die Kennur : BR-62 MINIMUM : ram:TaxRe; : 0 1 : BT-31-00	ng für das Id Elektroni BASIC WL X <bt-31 gistrationty<="" td="" va=""><td>dentifika sche Adi <i>BASIC</i> X XT Iden ype</td><td>tionsschema der ele resse des Verkäufers EN 16931 (COMFO X tifier></td><td>ektronischen Adres S DRT) EXTENDED X Detailinformat</td><td>,,,</td></bt-31>	dentifika sche Adi <i>BASIC</i> X XT Iden ype	tionsschema der ele resse des Verkäufers EN 16931 (COMFO X tifier>	ektronischen Adres S DRT) EXTENDED X Detailinformat	,,,
Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in SpecifiedTaxRe Datentyp Kardinalität EN16931-ID	: Der Kennur werden. : required : BT-34-1 : Die Kennur : BR-62 MINIMUM : ram:TaxRe; : 0 1 : BT-31-00	Elektroni BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy	dentifika sche Adi BASIC X NT Ident pe	tionsschema der ele esse des Verkäufers EN 16931 (COMFC X tifier>	ektronischen Adres BORT) EXTENDED X Detailinformat DRT) EXTENDED	sse des Verkäufers
Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in SpecifiedTaxRe Datentyp Kardinalität	: Der Kennur werden. : required : BT-34-1 : Die Kennur : BR-62 MINIMUM : ram:TaxRe; : 0 1 : BT-31-00	Elektroni BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy	dentifika sche Adi BASIC X NT Ident pe	tionsschema der ele esse des Verkäufers EN 16931 (COMFC X tifier>	ektronischen Adres S DRT) EXTENDED X Detailinformat	sse des Verkäufers tionen zu Steuerangaben des Verkäufe
Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in SpecifiedTaxRe Datentyp Kardinalität EN16931-ID	: Der Kennur werden. : required : BT-34-1 : Die Kennur : BR-62 MINIMUM : ram:TaxRe; : 0 1 : BT-31-00 MINIMUM : X	elektroni BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy BASIC WL X	dentifika sche Adi BASIC X NT Ident pe	tionsschema der ele esse des Verkäufers EN 16931 (COMFC X tifier>	ektronischen Adres S DRT) EXTENDED X Detailinformat	sse des Verkäufers tionen zu Steuerangaben des Verkäufe
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in SpecifiedTaxRe Datentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in	: Der Kennur werden. : required : BT-34-1 : Die Kennur : BR-62 MINIMUM : ram:TaxRe; : 0 1 : BT-31-00 MINIMUM : X : udt:IDType	Elektroni BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy BASIC WL X	dentifika sche Adi BASIC X XT Ident pe BASIC X	tionsschema der ele resse des Verkäufers EN 16931 (COMFO X tifier>	ektronischen Adres DRT) EXTENDED X Detailinformat DRT) EXTENDED X Umsatzsteue	sse des Verkäufers tionen zu Steuerangaben des Verkäufe ur-Identifikationsnummer des Verkäufe
Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in SpecifiedTaxRe Datentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in Datentyp	: Der Kennur werden. : required : BT-34-1 : Die Kennur : BR-62 MINIMUM : ram:TaxRe; : 0 1 : BT-31-00 MINIMUM : X : udt:IDType;	Elektroni BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy BASIC WL X uernumme	BASIC X	tionsschema der ele resse des Verkäufers EN 16931 (COMFC X tifier> EN 16931 (COMFC X	ektronischen Adres DRT) EXTENDED X Detailinformat DRT) EXTENDED X Umsatzsteue rcode. Ein als ums	sse des Verkäufers tionen zu Steuerangaben des Verkäufe vr-Identifikationsnummer des Verkäufe
Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in SpecifiedTaxRe Datentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in Datentyp	: Der Kennur werden. : required : BT-34-1 : Die Kennur : BR-62 MINIMUM : ram:TaxRe; : 0 1 : BT-31-00 MINIMUM : X : udt:IDType : ceine Umsatzster	Elektroni BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy BASIC WL X uernumme	BASIC X	tionsschema der ele resse des Verkäufers EN 16931 (COMFC X tifier> EN 16931 (COMFC X	ektronischen Adres DRT) EXTENDED X Detailinformat DRT) EXTENDED X Umsatzsteue rcode. Ein als ums	sse des Verkäufers tionen zu Steuerangaben des Verkäufe ur-Identifikationsnummer des Verkäufe
Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in SpecifiedTaxRe Datentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in Datentyp Hinweis	: Der Kennur werden. : required : BT-34-1 : Die Kennur : BR-62 MINIMUM : ram:TaxRe; : 0 1 : BT-31-00 MINIMUM : X : udt:IDType : Umsatzster seine Umsatzurück.	Elektroni BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy BASIC WL X uernumme	BASIC X	tionsschema der ele resse des Verkäufers EN 16931 (COMFC X tifier> EN 16931 (COMFC X	ektronischen Adres DRT) EXTENDED X Detailinformat DRT) EXTENDED X Umsatzsteue rcode. Ein als ums	sse des Verkäufers tionen zu Steuerangaben des Verkäufe vr-Identifikationsnummer des Verkäufe
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in SpecifiedTaxRe Datentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in Datentyp Hinweis	: Der Kennur werden. : required : BT-34-1 : Die Kennur : BR-62 MINIMUM : ram:TaxRe; : 0 1 : BT-31-00 MINIMUM : X : udt:IDType : Umsatzster seine Umsatzurück. : 1 1	Elektroni BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy BASIC WL X uernumme	BASIC X	tionsschema der ele resse des Verkäufers EN 16931 (COMFC X tifier> EN 16931 (COMFC X	ektronischen Adres DRT) EXTENDED X Detailinformat DRT) EXTENDED X Umsatzsteue rcode. Ein als ums	sse des Verkäufers tionen zu Steuerangaben des Verkäufe vr-Identifikationsnummer des Verkäufe
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in SpecifiedTaxRe Datentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID	E Der Kennur werden. Frequired Frequ	Elektroni BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy BASIC WL X Uernummeetzsteuer-lo	BASIC X BASIC X AT Ident pe BASIC X r mit vor lentifika	tionsschema der ele resse des Verkäufers EN 16931 (COMFO X tifier> EN 16931 (COMFO X angestelltem Länder tionsnummer angeb	Detailinformat Detailinformat Detailinformat Detailinformat Umsatzsteue rcode. Ein als ums een, es sei denn, et	sse des Verkäufers tionen zu Steuerangaben des Verkäufe sr-Identifikationsnummer des Verkäufe

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 26
 07.05.2025

```
Geschäftsregel: BR-CO-9
                             Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
  Geschäftsregel: BR-CO-26
                             Verkäufer
  Geschäftsregel: BR-AE-2
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
  Geschäftsregel: BR-AE-3
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
  Geschäftsregel: BR-AE-4
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
  Geschäftsregel: BR-E-2
                             Steuerbefreit
  Geschäftsregel: BR-E-3
                             Steuerbefreit
  Geschäftsregel: BR-E-4
                             Steuerbefreit
  Geschäftsregel: BR-G-2
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
  Geschäftsregel: BR-G-3
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
  Geschäftsregel: BR-G-4
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
  Geschäftsregel: BR-IC-2
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
  Geschäftsregel: BR-IC-3
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
  Geschäftsregel: BR-IC-4
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
  Geschäftsregel: BR-IG-2
                             IGIC (Kanarische Inseln)
  Geschäftsregel: BR-IG-3
                             IGIC (Kanarische Inseln)
  Geschäftsregel: BR-IG-4
                             IGIC (Kanarische Inseln)
  Geschäftsregel: BR-IP-2
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
  Geschäftsregel: BR-IP-3
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
  Geschäftsregel: BR-IP-4
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
  Geschäftsregel: BR-O-2
                             Nicht steuerbar
  Geschäftsregel: BR-O-3
                             Nicht steuerbar
  Geschäftsregel: BR-O-4
                             Nicht steuerbar
  Geschäftsregel: BR-S-2
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
  Geschäftsregel: BR-S-3
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
  Geschäftsregel: BR-S-4
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
  Geschäftsregel: BR-Z-2
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
  Geschäftsregel: BR-Z-3
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
  Geschäftsregel: BR-Z-4
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
schemeID
                                                                                                   Art der Steuernummer
       Datentyp: xs:token
        Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer
    Kardinalität: required
    EN16931-ID: BT-31-0
                 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
                                 Χ
                                          Χ
                                                                          Χ
SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier>
                                                                 Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers
       Datentyp: ram:TaxRegistrationType
    Kardinalität: 0 .. 1
    EN16931-ID: BT-32-00
                 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
ID
                                                                                          Steuernummer des Verkäufers
       Datentyp: udt:IDType
        Hinweis: Diese Informationen können unter Umständen Einfluss darauf haben, wie der Käufer die Rechnung begleicht (wie
                 z. B. in Bezug auf Sozialversicherungsabgaben). So muss z. B. in einigen Ländern der Käufer, wenn der Verkäufer
                 nicht steuerlich gemeldet ist, den Steuerbetrag zurückhalten und ihn im Namen des Verkäufers abführen.
    Kardinalität: 1 .. 1
    EN16931-ID: BT-32
    Anwendung: Die örtliche Identifikation (definiert über die Verkäuferanschrift) des Verkäufers für Steuerzwecke oder einer
                 Referenz, die es dem Verkäufer ermöglicht, seinen Meldestatus für Steuerzwecke anzugeben
```

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 27 07.05.2025

(accounterodo)	BR-AF-2	Umkehrung de	r Stauerschuld	Inerschaft		
Geschäftsregel: Geschäftsregel:		Umkehrung de				
Geschäftsregel:		Umkehrung de				
Geschäftsregel:		Steuerbefreit	.i Stedersendik	ariersenare		
Geschäftsregel:		Steuerbefreit				
Geschäftsregel:		Steuerbefreit				
Geschäftsregel:		IGIC (Kanarisch	ne Inseln)			
Geschäftsregel:		IGIC (Kanarisch				
Geschäftsregel:		IGIC (Kanarisch	,			
Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/Me				
Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/Me	,			
Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/Me				
Geschäftsregel:		Umsatzsteuer		z		
Geschäftsregel:		Umsatzsteuer	mit Normalsat	z		
Geschäftsregel:	BR-Z-2	Umsatzsteuer	mit Nullsatz			
Geschäftsregel:		Umsatzsteuer	mit Nullsatz			
Geschäftsregel:		Umsatzsteuer	mit Nullsatz			
	MINIMUM	BASIC WL BAS	IC EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:			X	X	X	
schemeID						Art der Steuernumm
Datentyp:	xs:token					dei otederridiiiii
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	FC = Steueri	nummer				
Kardinalität:		il di il				
EN16931-ID:	•					
2.120302 121		BASIC WL BAS	IC FN 16931	(COMFORT)	FXTFNDFD	
Verwendung in:			X	X	X	
BuyerTradePart						KÄUFI
•	ram:TradeP	arty/Typo				KAOFI
Kardinalität:		artyrype				
EN16931-ID:						
		a van hatriahawi	irtechaftlichen	D : (C 1:		
, a b.	c o. app.			Begriffen, die	e Informationen ul	per den kauter enthalt
_			ii tseriartii erieri	Begriffen, die	e Informationen ul	ber den Käufer enthält
_	MINIMUM	BASIC WI BAS				ber den kauter enthalt
Verwendung in:	MINIMUM X	BASIC WL BAS	IC EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	oer den Kaufer enthalt
Verwendung in:	MINIMUM X	BASIC WL BAS	IC EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
- ID	X	BASIC WL BAS	IC EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
- ID Datentyp:	X udt:IDType	X	IC EN 16931 X	(COMFORT) X	EXTENDED X	Kennung des Käufe
- ID Datentyp:	X udt:IDType Wird kein So	X	IC EN 16931 X en, sollte sie d	(COMFORT) X em Käufer un	EXTENDED X	Kennung des Käufe
- ID Datentyp: Hinweis:	X udt:IDType Wird kein So vom Verkäu	X	IC EN 16931 X en, sollte sie d	(COMFORT) X em Käufer un	EXTENDED X	Kennung des Käufe
- ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1	X	IC EN 16931 X en, sollte sie d	(COMFORT) X em Käufer un	EXTENDED X	Kennung des Käufennung des Käufennun
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46	X	IC EN 16931 X en, sollte sie d	(COMFORT) X em Käufer un	EXTENDED X	Kennung des Käufe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur	X :: chema angegebo ffer zugewiesene ng des Käufers	IC EN 16931 X en, sollte sie d e Kennung des	(COMFORT) X em Käufer un s Käufers.	EXTENDED X d Verkäufer bekar	Kennung des Käufe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur	X :: chema angegebofer zugewiesene ng des Käufers BASIC WL BAS	IC EN 16931 X en, sollte sie d e Kennung des	em Käufer un s Käufers.	EXTENDED X d Verkäufer bekar	Kennung des Käufe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur	X :: chema angegebofer zugewiesene ng des Käufers BASIC WL BAS	IC EN 16931 X en, sollte sie d e Kennung des	(COMFORT) X em Käufer un s Käufers.	EXTENDED X d Verkäufer bekar	Kennung des Käufe nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur	X :: chema angegebofer zugewiesene ng des Käufers BASIC WL BAS	IC EN 16931 X en, sollte sie d e Kennung des	em Käufer un s Käufers.	EXTENDED X d Verkäufer bekar	Kennung des Käufe nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur	X :: chema angegebofer zugewiesene ng des Käufers BASIC WL BAS	IC EN 16931 X en, sollte sie d e Kennung des	em Käufer un s Käufers.	EXTENDED X d Verkäufer bekar	Kennung des Käufe nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur MINIMUM udt:IDType	X :: chema angegebo fer zugewiesene ng des Käufers BASIC WL BAS X ::	IC EN 16931 X en, sollte sie d e Kennung des IC EN 16931 X	em Käufer un s Käufers. (COMFORT)	EXTENDED X d Verkäufer bekar EXTENDED X	Kennung des Käufe nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur MINIMUM udt:IDType GloabIID, w	X :: chema angegebifer zugewiesene ng des Käufers BASIC WL BAS X ::	IC EN 16931 X en, sollte sie de Kennung des IC EN 16931 X	em Käufer un s Käufers. (COMFORT) X existiert und i	EXTENDED X d Verkäufer bekar EXTENDED X n @schemeID, ID	Kennung des Käufe nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur MINIMUM udt:IDType GloabIID, w	X :: chema angegebifer zugewiesene ng des Käufers BASIC WL BAS X ::	IC EN 16931 X en, sollte sie de Kennung des IC EN 16931 X	em Käufer un s Käufers. (COMFORT) X existiert und i	EXTENDED X d Verkäufer bekar EXTENDED X n @schemeID, ID	Kennung des Käufe nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale	X :: chema angegebifer zugewiesene ng des Käufers BASIC WL BAS X ::	en, sollte sie de Kennung des IC EN 16931 X IC EN 16931 X	em Käufer un s Käufers. (COMFORT) X existiert und i	EXTENDED X d Verkäufer bekar EXTENDED X n @schemeID, ID	Kennung des Käufe nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale zugewiesen	x	en, sollte sie de Kennung des IC EN 16931 X IC EN 16931 X	em Käufer un s Käufers. (COMFORT) X existiert und i	EXTENDED X d Verkäufer bekar EXTENDED X n @schemeID, ID	Kennung des Käufe nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale zugewiesen 0 1	x	en, sollte sie de Kennung des IC EN 16931 X IC EN 16931 X	em Käufer un s Käufers. (COMFORT) X existiert und i	EXTENDED X d Verkäufer bekar EXTENDED X n @schemeID, ID	Kennung des Käufe nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale zugewiesen 0 1	x	en, sollte sie de Kennung des IC EN 16931 X IC EN 16931 X	em Käufer un s Käufers. (COMFORT) X existiert und i	EXTENDED X d Verkäufer bekar EXTENDED X n @schemeID, ID	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:IDType Wird kein Sr vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0	x	en, sollte sie de Kennung des	em Käufer un s Käufers. (COMFORT) X existiert und i	EXTENDED X d Verkäufer bekan EXTENDED X n @schemeID, ID balen Registrierun	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM	chema angegebrifer zugewiesene ing des Käufers BASIC WL B	en, sollte sie de Kennung des	em Käufer un s Käufers. (COMFORT) X existiert und i	EXTENDED X d Verkäufer bekan EXTENDED X n @schemeID, ID balen Registrierun	Kennung des Käufe nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM	chema angegebrifer zugewiesene ing des Käufers BASIC WL B	en, sollte sie de Kennung des	em Käufer un s Käufers. (COMFORT) X existiert und i von einer glo	EXTENDED X d Verkäufer bekan EXTENDED X n @schemeID, ID balen Registrierun	Kennung des Käufe nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst agsorganisation eindeutig einem Käufer
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SchemeID	udt:IDType Wird kein Sr vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM	chema angegebrifer zugewiesene ing des Käufers BASIC WL B	en, sollte sie de Kennung des	em Käufer un s Käufers. (COMFORT) X existiert und i von einer glo	EXTENDED X d Verkäufer bekan EXTENDED X n @schemeID, ID balen Registrierun	Kennung des Käufe nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufer
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp:	udt:IDType Wird kein Sr vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM	chema angegebifer zugewieseneng des Käufers BASIC WL BAS X enn ein globaler Identifier des Kä e Kennzeichnun BASIC WL BAS X	en, sollte sie de Kennung des	em Käufer un s Käufers. (COMFORT) X existiert und i von einer glo (COMFORT) X	EXTENDED X d Verkäufer bekan EXTENDED X n @schemeID, ID balen Registrierun EXTENDED X	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst agsorganisation eindeutig einem Käufer
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp:	udt:IDType Wird kein Sr vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM xs:token Wird das Ide	chema angegebrifer zugewiesene ing des Käufers BASIC WL B	en, sollte sie de Kennung des	em Käufer und i Käufers. (COMFORT) X existiert und i von einer glo (COMFORT) X	EXTENDED X d Verkäufer bekan EXTENDED X n @schemeID, ID balen Registrierun EXTENDED X	Kennung des Käufe nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst agsorganisation eindeutig einem Käufer
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	udt:IDType Wird kein Sr vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM xs:token Wird das Idd Agency verö	chema angegebifer zugewieseneng des Käufers BASIC WL BAS X enn ein globaler Identifier des Kä e Kennzeichnun BASIC WL BAS X	en, sollte sie de Kennung des	em Käufer und i Käufers. (COMFORT) X existiert und i von einer glo (COMFORT) X	EXTENDED X d Verkäufer bekan EXTENDED X n @schemeID, ID balen Registrierun EXTENDED X	Kennung des Käufennt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst agsorganisation eindeutig einem Käufer
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:IDType Wird kein Sovom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GloablID, w. Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM xs:token Wird das Idd Agency verörequired	chema angegebrifer zugewiesene ing des Käufers BASIC WL B	en, sollte sie de Kennung des	em Käufer und i Käufers. (COMFORT) X existiert und i von einer glo (COMFORT) X	EXTENDED X d Verkäufer bekan EXTENDED X n @schemeID, ID balen Registrierun EXTENDED X	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufer
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein St vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur MINIMUM udt:IDType GloabIID, w. Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM xs:token Wird das Idd Agency verörequired BT-46-1	chema angegeb ofer zugewiesene of des Käufers BASIC WL BAS X enn ein globaler Identifier des Kä e Kennzeichnun BASIC WL BAS X entifikationssche	en, sollte sie de Kennung des	em Käufer und is Käufers. (COMFORT) X existiert und i von einer glo (COMFORT) X	EXTENDED X Id Verkäufer bekan EXTENDED X In @schemeID, ID balen Registrierun EXTENDED X EXTENDED X	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufer
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein St vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GloabIID, w. Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM xs:token Wird das Idd Agency verörequired BT-46-1 Die Kennun	chema angegebrifer zugewiesene ing des Käufers BASIC WL B	en, sollte sie de Kennung des	em Käufer und is Käufers. (COMFORT) X existiert und is von einer glo (COMFORT) X et, muss es au werden.	EXTENDED X A A A A A A B C C C C C C C C C C C C	Kennung des Käufennt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst agsorganisation eindeutig einem Käufer

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 28 07.05.2025

- Name							Name des Käu
Datentyp:	udt:TextType	9					
Kardinalität:	: 1 1						
EN16931-ID:							
Anwendung:	: Der volle Na	me des Kä	iufers				
Geschäftsregel:		Käufer					
				EN 16931 (CO	OMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X	X	X	X		X	
SpecifiedLegalC	Organization						Details zur Organisa
	ram:LegalOr	ganizatior	туре				
Kardinalität:							
EN16931-ID:							
Managada a ta	MINIMUM I	BASIC WL		EN 16931 (CO			
Verwendung in:	Х	X	Х	X		Χ	
^{ገ መ}						Kennung de	r rechtlichen Registrierung des Käu
	udt:IDType						d Mad & Carbalana basis at Dadia
Hinweis:							d Verkäufer bekannt sein, z. B. die
Kardinalität:		n im ents	prechen	den gesetzliche	en omieia	verwendete K	ennung.
EN16931-ID:							
		er offiziell	en Regis	trierungsstelle	ausgegeb	ene Kennung.	die den Käufer als Rechtsträger oder
	juristische Pe		_	<u>G</u>	0-0-0		
Geschäftsregel:				teuerschuldne	rschaft		
Geschäftsregel:				teuerschuldne			
Geschäftsregel:				teuerschuldne			
	MINIMUM I	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (CO	OMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	: X	Χ	Х	Х		X	
schemeID							Kennung des Sche
Datentyp:	: xs:token						_
Hinweis:	: Wird das Ide	ntifikatior	nsschem	a verwendet, r	nuss es au	s den Einträge	n der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
Hinweis:				a verwendet, r ausgewählt we		s den Einträge	n der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
EN16931-ID:	Agency verö	ffentlichte	en Liste a	ausgewählt we	rden.	_	
EN16931-ID:	Agency verö BT-47-1 die Kennung	ffentlichte für das Id	en Liste a lentifika	ausgewählt wei tionsschema de	rden. er Kennun	g der rechtlich	n der von der ISO/IEC 6523 Maintenance en Registrierung des Käufers
EN16931-ID: Anwendung:	Agency verö BT-47-1 die Kennung	für das Id BASIC WL	en Liste a lentifika <i>BASIC</i>	ausgewählt wer tionsschema de <i>EN 16931 (C</i> C	rden. er Kennun OMFORT)	g der rechtliche	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	Agency verö : BT-47-1 : die Kennung : X	für das Id BASIC WL	en Liste a lentifika <i>BASIC</i>	ausgewählt wei tionsschema de	rden. er Kennun OMFORT)	g der rechtlich	en Registrierung des Käufers
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd	Agency verö : BT-47-1 : die Kennung MINIMUM I : X dress	für das Id BASIC WL X	en Liste a lentifika BASIC X	ausgewählt wer tionsschema de <i>EN 16931 (C</i> C	rden. er Kennun OMFORT)	g der rechtliche	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdo Datentyp:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAd	ffentlichte für das Id BASIC WL X ddressTyp	en Liste a lentifika BASIC X e	ausgewählt wei tionsschema de EN 16931 (CC X	rden. er Kennun _i OMFORT)	g der rechtlich EXTENDED X	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdo Datentyp:	Agency verö: : BT-47-1 : die Kennung MINIMUM I : X dress : ram:TradeAc : Um den rech	für das Id BASIC WL X ddressTyp	en Liste a lentifika BASIC X e nforderu	ausgewählt wei tionsschema de EN 16931 (CC X	rden. er Kennun _i OMFORT)	g der rechtlich EXTENDED X	en Registrierung des Käufers
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdo Datentyp: Hinweis:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein	für das Id BASIC WL X ddressTyp	en Liste a lentifika BASIC X e nforderu	ausgewählt wei tionsschema de EN 16931 (CC X	rden. er Kennun _i OMFORT)	g der rechtlich EXTENDED X	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein 1 1	für das Id BASIC WL X ddressTyp	en Liste a lentifika BASIC X e nforderu	ausgewählt wei tionsschema de EN 16931 (CC X	rden. er Kennun _i OMFORT)	g der rechtlich EXTENDED X	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8	für das Id BASIC WL X ddressTyp Itlichen Ar	en Liste a lentifika BASIC X e e nforderu werden.	susgewählt wei tionsschema de EN 16931 (CC X ungen zu entspi	rden. er Kennun OMFORT) rechen, mi	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe	für das Id BASIC WL X ddressTyp itlichen Ar gegeben v	en Liste a lentifika BASIC X e e nforderu werden.	susgewählt wei tionsschema de EN 16931 (CC X ungen zu entspi	rden. er Kennun OMFORT) rechen, mi	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe	ffentlichte für das Id BASIC WL X IddressTyp Itlichen Ar gegeben v von betrii Käufer	en Liste a lentifika BASIC X e enforderu werden.	susgewählt wei tionsschema de EN 16931 (CC X ungen zu entspi	rden. er Kennun OMFORT) rechen, mi	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der
EN16931-ID: Anwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM	ffentlichte für das Id BASIC WL X IddressTyp Itlichen Ar gegeben v von betrii Käufer	en Liste a lentifika BASIC X e nforderu werden. BASIC	susgewählt wei tionsschema de EN 16931 (CC X ungen zu entspi	rden. er Kennun OMFORT) rechen, mi	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X	ffentlichte für das Id BASIC WL X ddressTyp Itlichen Ar gegeben v von betric Käufer BASIC WL	en Liste a lentifika BASIC X e enforderu werden.	tionsschema de EN 16931 (CC X x schaftlichen Ber X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	rden. er Kennun OMFORT) rechen, mi	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein 1 . 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X	ffentlichte für das Id BASIC WL X ddressTyp Itlichen Ar gegeben v von betric Käufer BASIC WL X	en Liste a lentifika BASIC X e nforderu werden. BASIC X	tionsschema de EN 16931 (CC X x schaftlichen Ber X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	rden. er Kennun OMFORT) rechen, mi	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei EInformationee EXTENDED X	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein 1 . 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X	ffentlichte für das Id BASIC WL X ddressTyp Itlichen Ar gegeben v von betric Käufer BASIC WL X	en Liste a lentifika BASIC X e nforderu werden. BASIC X	tionsschema de EN 16931 (CC X x schaftlichen Ber X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	rden. er Kennun OMFORT) rechen, mi	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei EInformationee EXTENDED X	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein 1 . 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X	ffentlichte für das Id BASIC WL X ddressTyp Itlichen Ar gegeben v von betric Käufer BASIC WL X 11	en Liste a lentifika BASIC X e nforderu werden. BASIC X	tionsschema de EN 16931 (CC X x schaftlichen Ber X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	rden. er Kennun OMFORT) rechen, mi	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei EInformationee EXTENDED X	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der n über die Anschrift des Käufers enthält
EN16931-ID: Anwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: - PostcodeCode Datentyp:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X	ffentlichte für das Id BASIC WL X ddressTyp Itlichen Ar gegeben v von betric Käufer BASIC WL X 11	en Liste a BASIC A BASIC A BASIC A BASIC X 11	tionsschema de EN 16931 (CC X x schaftlichen Ber X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	rden. er Kennun OMFORT) rechen, mi	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei EInformationee EXTENDED X	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der n über die Anschrift des Käufers enthält
EN16931-ID: Anwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: - PostcodeCode Datentyp:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. eine	ffentlichte für das Id BASIC WL X ddressTyp Itlichen Ar gegeben v von betric Käufer BASIC WL X 11	en Liste a BASIC A BASIC A BASIC A BASIC X 11	tionsschema de EN 16931 (CC X x schaftlichen Ber X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	rden. er Kennun OMFORT) rechen, mi	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei EInformationee EXTENDED X	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der n über die Anschrift des Käufers enthält
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. eine 0 1	ffentlichte für das Id BASIC WL X ddressTyp Itlichen Ar gegeben v von betric Käufer BASIC WL X 11	en Liste a BASIC A BASIC A BASIC A BASIC X 11	tionsschema de EN 16931 (CC X x schaftlichen Ber X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	rden. er Kennun OMFORT) rechen, mi	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei EInformationee EXTENDED X	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der n über die Anschrift des Käufers enthält
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein: 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. eine: 0 1 BT-53	ffentlichte für das Id BASIC WL X ddressTyp Itlichen Ar gegeben v von betric Käufer BASIC WL X 11	en Liste a lentifika BASIC X e nforderu werden. BASIC X 11	susgewählt weitionsschema de EN 16931 (CC X x singen zu entsprechaftlichen Begren EN 16931 (CC X 1	rden. er Kennun OMFORT) rechen, mi	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei e Informationen EXTENDED X 11	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der n über die Anschrift des Käufers enthält
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein: 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. eine: 0 1 BT-53 Die Kennung	fentlichte für das Id BASIC WL X ddressTyp ttlichen Ar gegeben v von betrir Käufer BASIC WL X 11	en Liste a lentifika BASIC X e Inforderu werden. BASIC X 11	susgewählt weitionsschema de EN 16931 (CC X x singen zu entsprechaftlichen Begren EN 16931 (CC X 1	rden. er Kennun OMFORT) rechen, mi griffen, die OMFORT) 1	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei e Informationen EXTENDED X 11	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der n über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferansch
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. eine 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM	fentlichte für das Id BASIC WL X ddressTyp ttlichen Ar gegeben v von betrir Käufer BASIC WL X 11	en Liste a lentifika BASIC X e Inforderu werden. BASIC X 11	tionsschema de EN 16931 (CC X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	rden. er Kennun DMFORT) rechen, mi griffen, die DMFORT) 1	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei e Informationen EXTENDED X 11	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der n über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferansch
EN16931-ID: Anwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. eine 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM	ffentlichte für das Id BASIC WL X ddressTyp Ittlichen Ar gegeben v von betrie Käufer BASIC WL X 11	en Liste a Bentifika BASIC X e Inforderu Werden. BASIC X 11 Eahl BASIC BASIC BASIC BASIC	tionsschema de EN 16931 (CC X X x x x x x x x x x x x x x x x x x	rden. er Kennun DMFORT) rechen, mi griffen, die DMFORT) 1	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei EInformationer EXTENDED X 11	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der n über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferansch
EN16931-ID: Anwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. eine 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM	ffentlichte für das Id SASIC WL X ddressTyp titlichen Ar gegeben v von betric Käufer BASIC WL X 11 de e Postleitz für eine c BASIC WL X	en Liste a Bentifika BASIC X e Inforderu Werden. BASIC X 11 Eahl BASIC BASIC BASIC BASIC	tionsschema de EN 16931 (CC X X x x x x x x x x x x x x x x x x x	rden. er Kennun DMFORT) rechen, mi griffen, die DMFORT) 1	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei EInformationer EXTENDED X 11	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der n über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferansch
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. eine 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM udt:TextType	ffentlichte für das Id SASIC WL X ddressTyp titlichen Ar gegeben v von betric Käufer BASIC WL X 11 se e Postleitz für eine c BASIC WL X	en Liste a BASIC X enforderu werden. BASIC X 11 zahl dem zus BASIC X	tionsschema de EN 16931 (CC X X x x x x x x x x x x x x x x x x x	rden. er Kennun DMFORT) rechen, mi griffen, die DMFORT) 1	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei EInformationer EXTENDED X 11	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der n über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferansch ssierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferansch
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. eine 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM Udt:TextType Üblicherweis	ffentlichte für das Id SASIC WL X ddressTyp titlichen Ar gegeben v von betric Käufer BASIC WL X 11 se e Postleitz für eine c BASIC WL X	en Liste a BASIC X enforderu werden. BASIC X 11 zahl dem zus BASIC X	tionsschema de EN 16931 (CC X X 1 EN 16931 (CC X X 1 tändigen Postd EN 16931 (CC X X X 1	rden. er Kennun DMFORT) rechen, mi griffen, die DMFORT) 1	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei EInformationer EXTENDED X 11	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der n über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferansch ssierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferansch
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein: 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. eine: 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM Udt:TextType Üblicherweis: 0 1	ffentlichte für das Id SASIC WL X ddressTyp titlichen Ar gegeben v von betric Käufer BASIC WL X 11 se e Postleitz für eine c BASIC WL X	en Liste a BASIC X enforderu werden. BASIC X 11 zahl dem zus BASIC X	tionsschema de EN 16931 (CC X X 1 EN 16931 (CC X X 1 tändigen Postd EN 16931 (CC X X X 1	rden. er Kennun DMFORT) rechen, mi griffen, die DMFORT) 1	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei EInformationer EXTENDED X 11	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der n über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferansch ssierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferansch
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Agency verö: BT-47-1 die Kennung MINIMUM X dress ram:TradeAc Um den rech Anschrift ein: 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. eine: 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM Udt:TextType Üblicherweis: 0 1	ffentlichte für das Id BASIC WL X ddressTyp tilichen Ar gegeben v von betric Käufer BASIC WL X 11 de e Postleitz für eine c BASIC WL X	en Liste a Bentifika BASIC X enforderu werden. BASIC X 11 cahl dem zus BASIC X	tionsschema de EN 16931 (CC X X 1 EN 16931 (CC X X 1 tändigen Postd EN 16931 (CC X X 1	rden. er Kennun DMFORT) rechen, mi griffen, die DMFORT) 1	g der rechtliche EXTENDED X uss eine ausrei EInformationer EXTENDED X 11	en Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUF chende Anzahl an Komponenten der n über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferansc ssierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferansc

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 29
 07.05.2025

- LineTwo	udtiTovtTvn	20					Zeile 2 der Käuferansch
Kardinalität:	udt:TextTyp	Je					
EN16931-ID:							
		icho Adroce	zaila in	ainar Anschrift	t dia varu	andat wardan k	ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
	zur Hauptze				•		ann, ann weitere Emzemeiten in Erganzt
	MINIMUM			EN 16931 (C	OMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X	X	X		X	
LineThree							Zeile 3 der Käuferansch
Datentyp:	udt:TextTyp)e					
Kardinalität:	0 1						
EN16931-ID:	BT-163						
				einer Anschrift	t, die verw	endet werden k	ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
	zur Hauptze						
				EN 16931 (C			
Verwendung in:		X	X	X		X	
CityName							Stadt der Käuferansch
	udt:TextTyp)e					
Kardinalität:							
EN16931-ID:							
- -							eranschrift befindet
				EN 16931 (CO			
Verwendung in:		X	Х	X		X	
CountryID							Ländercode der Käuferansch
	qdt:Country						
Hinweis:							ntenance Agency "Codes for the
Maria Programme		ion of nam	es of co	untries and the	eir subdivis	sions" geführt.	
Kardinalität: EN16931-ID:							
		it dam das	I and he	-aiahnat wird			
Geschäftsregel:		Käufer	Lanu De	zeichnet wird			
				EN 16931 (Co			
Verwendung in:							
CountrySubDivi						Pegion	oder Bundesland der Käuferansch
•	udt:TextTyp					Kegion	oder bundesiand der kadreransch
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			ein Land	kreis oder Bez	irk. ein Bui	ndesland oder B	undesstaat, eine Provinz usw.
ninweis:					,		
Kardinalität:	U I						
Kardinalität:	BT-54	ilung eines	Landes				
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-54 Die Unterte			EN 16931 (CO	OMFORT)	EXTENDED	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-54 Die Unterte	BASIC WL X	BASIC	EN 16931 (C	OMFORT)	Χ	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-54 Die Unterte MINIMUM	BASIC WL X	BASIC	EN 16931 (C		Χ	Details zur elektronischen Adre
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo	BT-54 Die Unterte MINIMUM ommunicati	BASIC WL X ion	<i>BASIC</i> X	EN 16931 (CO X		Χ	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers	BASIC WL X ion	<i>BASIC</i> X	EN 16931 (CO X		Χ	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp:	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1	BASIC WL X ion	<i>BASIC</i> X	EN 16931 (CO X		Χ	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00	BASIC WL X ion salCommur	BASIC X nication	EN 16931 (CO X		X	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM	BASIC WL X ion salCommur	BASIC X nication	EN 16931 (CC X Type	OMFORT)	X	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM	BASIC WL X ion salCommur BASIC WL	BASIC X nication	EN 16931 (CC X Type EN 16931 (CC	OMFORT)	X	Details zur elektronischen Adre
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM	BASIC WL X ion salCommur BASIC WL X	BASIC X nication	EN 16931 (CC X Type EN 16931 (CC	OMFORT)	X	Details zur elektronischen Adre
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType	BASIC WL X ion salCommur BASIC WL X	BASIC X nication	EN 16931 (CC X Type EN 16931 (CC	OMFORT)	X	Details zur elektronischen Adre
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp:	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1	BASIC WL X ion salCommur BASIC WL X	BASIC X nication	EN 16931 (CC X Type EN 16931 (CC	OMFORT)	X	Details zur elektronischen Adre
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49	BASIC WL X ion salCommur BASIC WL X	BASIC X nication BASIC X	EN 16931 (CC X Type EN 16931 (CC X	OMFORT)	X	Details zur elektronischen Adres
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die ele	BASIC WL X ion salCommur BASIC WL X	BASIC X nication BASIC X	EN 16931 (CC X Type EN 16931 (CC X	OMFORT)	X EXTENDED X ie Rechnung ges	Details zur elektronischen Adres
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elel MINIMUM	BASIC WL X ion salCommur BASIC WL X	BASIC X nication BASIC X	EN 16931 (CC X Type EN 16931 (CC X des Käufers au	OMFORT) n, an die d OMFORT)	X EXTENDED X ie Rechnung ges	Details zur elektronischen Adres
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elel MINIMUM	BASIC WL X ion salCommur BASIC WL X ktronische.	BASIC X nication X BASIC X Adresse	EN 16931 (CC X Type EN 16931 (CC X des Käufers an EN 16931 (CC	OMFORT) n, an die d OMFORT)	X EXTENDED X ie Rechnung ges EXTENDED	Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käufe endet wird
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elei MINIMUM	BASIC WL X ion salCommur BASIC WL X ktronische.	BASIC X nication X BASIC X Adresse	EN 16931 (CC X Type EN 16931 (CC X des Käufers an EN 16931 (CC	OMFORT) n, an die d OMFORT)	X EXTENDED X ie Rechnung ges EXTENDED	Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käuf endet wird
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp:	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elel MINIMUM xs:token	BASIC WL X ion salCommur BASIC WL X ktronische	BASIC X BASIC X Adresse BASIC X	EN 16931 (CC X Type EN 16931 (CC X des Käufers an EN 16931 (CC X	omfort) n, an die d	EXTENDED X ie Rechnung ges EXTENDED X	Details zur elektronischen Adre Elektronische Adresse des Käuf endet wird Kennung des Schen
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp:	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elel MINIMUM xs:token Die Kennung	BASIC WL X ion salCommur BASIC WL X ktronische	BASIC X BASIC X Adresse BASIC X	EN 16931 (CC X Type EN 16931 (CC X des Käufers an EN 16931 (CC X	omfort) n, an die d	EXTENDED X ie Rechnung ges EXTENDED X	Details zur elektronischen Adre Elektronische Adresse des Käuf endet wird Kennung des Schen
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elel MINIMUM xs:token Die Kennun required BT-49-1	BASIC WL X ion salCommur BASIC WL X ktronische BASIC WL X	BASIC X nication BASIC X Adresse BASIC X mas mus	EN 16931 (CC X Type EN 16931 (CC X des Käufers an EN 16931 (CC X	on, an die d	EXTENDED X ie Rechnung ges EXTENDED X necting Europe F	Elektronische Adresse des Käuf endet wird Kennung des Schen acility geführten Liste ausgewählt werde
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elel MINIMUM xs:token Die Kennun required BT-49-1	BASIC WL X ion salCommur BASIC WL X ktronische BASIC WL X g des Scher	BASIC X nication BASIC X Adresse BASIC X mas muse	EN 16931 (CC X Type EN 16931 (CC X des Käufers an EN 16931 (CC X ass aus einer von tionsschema de	omFORT) n, an die d OMFORT) n der Conr	EXTENDED X ie Rechnung ges EXTENDED X	Elektronische Adresse des Käuf endet wird Kennung des Schen acility geführten Liste ausgewählt werd
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BT-54 Die Unterte MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elel MINIMUM xs:token Die Kennung required BT-49-1 die Kennung	BASIC WL X ion salCommur BASIC WL X ktronische BASIC WL X g des Scher	BASIC X nication BASIC X Adresse BASIC X mas muse	EN 16931 (CC X Type EN 16931 (CC X des Käufers an EN 16931 (CC X	omFORT) n, an die d OMFORT) n der Conr	EXTENDED X ie Rechnung ges EXTENDED X necting Europe F	Elektronische Adresse des Käuf endet wird Kennung des Schen acility geführten Liste ausgewählt werde

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 30
 07.05.2025

	SpecifiedTaxRe					Detailintorn	nationen zu Steuerangaben des Käufe
		ram:TaxReg	gistrationTy	pe			
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
					EN 16931 (COMFOR		
	Verwendung in:		X	X	X		
י ד	ID					Umsatzste	uer-Identifikationsnummer des Käuf
		udt:IDType					
	Hinweis:				_		dlage von EN ISO 3166-1 "Codes for the
		•	tion of nam	es of co	untries and their subd	ivisions"	
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:			. بده . انگاند			
					onsnummer des Käufe entifikationsnummern		
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:						
	Geschäftsregel:			-	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft		
	Geschäftsregel:			_	teuerschuldnerschaft		
	Geschäftsregel:			-	Umsatzsteuer bei inn		chen Lieferungen
	Geschäftsregel:				Umsatzsteuer bei inn	_	=
	Geschäftsregel:				Umsatzsteuer bei inn	-	=
	Geschäftsregel:		Nicht ste			<u> </u>	•
	Geschäftsregel:		Nicht ste	uerbar			
	Geschäftsregel:	BR-O-4	Nicht ste	uerbar			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Х	X	X	
L 5	schemeID						Art der Steuernumn
	Datentyp:	xs:token					
	Hinweis:	VA = Umsa	tzsteueride	ntnumn	ner		
	Kardinalität:	required					
	EN16931-ID:	BT-48-0					
					EN 16931 (COMFOR		
	Verwendung in:				X		
5	SellerTaxRepres		-			STEUER	BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFE
		ram:TradeF	PartyType				
	Kardinalität:						
		BG-II		a la considera	shaftlishan Dagriffon	dia Informationa	n über Steuerbeuglimächtigten des
	EN16931-ID:	F: C			chartiichen Begriffen,	die informatione	n über Steuerbevollmächtigten des
				ED3 WII L3			
		Verkäufers	enthält		FN 16031 /COMFOR		
	Anwendung:	Verkäufers MINIMUM	enthält BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFOR	•	
	Anwendung:	Verkäufers MINIMUM	enthält	BASIC	EN 16931 (COMFOR X	X	Stauerbayellmächtigten der Verkäuf
	Anwendung: Verwendung in: Name	Verkäufers MINIMUM	enthält BASIC WL X	BASIC	•	X	Steuerbevollmächtigten des Verkäuf
	Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp:	Verkäufers MINIMUM udt:TextTy	enthält BASIC WL X	BASIC	•	X	Steuerbevollmächtigten des Verkäuf
	Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität:	Verkäufers MINIMUM udt:TextTy 1 1	enthält BASIC WL X	BASIC	•	X	Steuerbevollmächtigten des Verkäuf
- r	Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Verkäufers MINIMUM udt:TextTy 1 1 BT-62	enthält BASIC WL X	BASIC X	X	Name des	Steuerbevollmächtigten des Verkäuf
<u> </u>	Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Verkäufers MINIMUM udt:TextTy 1 1 BT-62 Der volle N	enthält BASIC WL X pe	BASIC X	X ollmächtigten des Ver	X Name des S käufers	Steuerbevollmächtigten des Verkäuf
- r	Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N BR-18	enthält BASIC WL X De ame des Str Steuerber	BASIC X X euerbev	X ollmächtigten des Ver htigter des Verkäufers	X Name des S käufers	Steuerbevollmächtigten des Verkäuf
- ı	Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Verkäufers MINIMUM udt:TextTyl 1 1 BT-62 Der volle N BR-18 MINIMUM	enthält BASIC WL X De ame des Str Steuerber	BASIC X X euerbev	X ollmächtigten des Ver htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFOR	X Name des S käufers T) EXTENDED	Steuerbevollmächtigten des Verkäuf
	Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	verkäufers MINIMUM udt:TextTy, 1 1 BT-62 Der volle N BR-18 MINIMUM	enthält BASIC WL X De ame des Str Steuerber BASIC WL	BASIC X euerbev vollmäci	ollmächtigten des Ver htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFOR X	X Name des S käufers T) EXTENDED X	
	Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	verkäufers MINIMUM udt:TextTy, 1 1 BT-62 Der volle N BR-18 MINIMUM	enthält BASIC WL X De ame des Str Steuerber BASIC WL	BASIC X euerbev vollmäci	ollmächtigten des Ver htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFOR X	X Name des S käufers T) EXTENDED X	T DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN I
	Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd	verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N BR-18 MINIMUM	enthält BASIC WL X De ame des St Steuerbe BASIC WL X	euerbev vollmäcl X	ollmächtigten des Ver htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFOR X	X Name des S käufers T) EXTENDED X	T DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN I
	Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd	verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N BR-18 MINIMUM dress ram:TradeA	enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerbe BASIC WL X AddressTyp	euerbev vollmäcl BASIC X	ollmächtigten des Ver htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFOR X	X Name des s käufers T) EXTENDED X POSTANSCHRIF	T DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN E VERKÄUFE
	Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd	verkäufers MINIMUM udt:TextTyl 1 1 BT-62 Der volle N BR-18 MINIMUM dress ram:Trade/ Falls sich de	enthält BASIC WL X Dee ame des St. Steuerbe: BASIC WL X AddressTyper Verkäufe	BASIC X euerbevvollmäcl BASIC X er durch	ollmächtigten des Verhtigter des Verkäufers EN 16931 (COMFOR X F	X Name des s käufers T) EXTENDED X POSTANSCHRIF	T DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN I VERKÄUFI n lässt, der für Zahlung der fälligen
	Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd	udt:TextTyl 1 1 BT-62 Der volle N BR-18 MINIMUM dress ram:Trade/ Falls sich de Umsatzsteu	enthält BASIC WL X Dee ame des Ste Steuerber BASIC WL X AddressTyper Verkäufe uer verantw	euerbev vollmäcl BASIC X	ollmächtigten des Verhtigter des Verkäufers EN 16931 (COMFOR X F einen Steuerbevollmä	X Name des s käufers T) EXTENDED X COSTANSCHRIF chtigten vertrete e Postanschrift de	T DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN E VERKÄUFE In lässt, der für Zahlung der fälligen es Steuerbevollmächtigten des Verkäufers
	Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd	udt:TextTyl 1 1 BT-62 Der volle N BR-18 MINIMUM dress ram:Trade/ Falls sich de Umsatzsted der Rechnu	enthält BASIC WL X Dee ame des St. Steuerbe: BASIC WL X AddressTyper Verkäufe uer verantwing angegel	euerbev vollmäcl BASIC X	ollmächtigten des Verhtigter des Verkäufers EN 16931 (COMFOR X F einen Steuerbevollmä	X Name des s käufers T) EXTENDED X COSTANSCHRIF chtigten vertrete e Postanschrift de en Anforderunge	T DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN I VERKÄUFE In lässt, der für Zahlung der fälligen es Steuerbevollmächtigten des Verkäufers
	Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd	udt:TextTyl 1 1 BT-62 Der volle N BR-18 MINIMUM dress ram:Trade/ Falls sich de Umsatzstet der Rechnu Anzahl an k	enthält BASIC WL X Dee ame des St. Steuerbe: BASIC WL X AddressTyper Verkäufe uer verantwing angegel	euerbev vollmäcl BASIC X	ollmächtigten des Verhtigter des Verkäufers EN 16931 (COMFOR X F einen Steuerbevollmäst, muss der Name/diden. Um den rechtlich	X Name des s käufers T) EXTENDED X COSTANSCHRIF chtigten vertrete e Postanschrift de en Anforderunge	T DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN I VERKÄUFE In lässt, der für Zahlung der fälligen es Steuerbevollmächtigten des Verkäufers
	Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis:	udt:TextTyl 1 1 BT-62 Der volle N BR-18 MINIMUM dress ram:TradeA Falls sich de Umsatzstet der Rechnu Anzahl an k 1 1	enthält BASIC WL X Dee ame des St. Steuerbe: BASIC WL X AddressTyper Verkäufe uer verantwing angegel	euerbev vollmäcl BASIC X	ollmächtigten des Verhtigter des Verkäufers EN 16931 (COMFOR X F einen Steuerbevollmäst, muss der Name/diden. Um den rechtlich	X Name des s käufers T) EXTENDED X COSTANSCHRIF chtigten vertrete e Postanschrift de en Anforderunge	T DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN I VERKÄUFE In lässt, der für Zahlung der fälligen es Steuerbevollmächtigten des Verkäufers
	Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextTyl 1 1 BT-62 Der volle N BR-18 MINIMUM Iress ram:TradeA Falls sich de Umsatzstet der Rechnu Anzahl an k 1 1 BG-12	enthält BASIC WL X Dee ame des Str Steuerber BASIC WL X AddressTyper Verkäufe uer verantw ing angegel Komponent	euerbev vollmäcl BASIC X e r durch vortlich i pen wen	ollmächtigten des Verhtigter des Verkäufers EN 16931 (COMFOR X F einen Steuerbevollmäst, muss der Name/diden. Um den rechtlich	X Name des s käufers T) EXTENDED X COSTANSCHRIF chtigten vertrete e Postanschrift de en Anforderunge verden.	T DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN I VERKÄUFE In lässt, der für Zahlung der fälligen es Steuerbevollmächtigten des Verkäufers
	Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextTyl 1 1 BT-62 Der volle N BR-18 MINIMUM Iress ram:TradeA Falls sich de Umsatzstet der Rechnu Anzahl an k 1 1 BG-12	enthält BASIC WL X Dee ame des Str Steuerber BASIC WL X AddressTyper Verkäufe uer verantw ing angegel Komponent	euerbev vollmäcl BASIC X eer durch vortlich i	ollmächtigten des Verhtigter des Verkäufers EN 16931 (COMFOR X F einen Steuerbevollmäst, muss der Name/diden. Um den rechtlich	X Name des s käufers T) EXTENDED X COSTANSCHRIF chtigten vertrete e Postanschrift de en Anforderunge verden.	T DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN E VERKÄUFE In lässt, der für Zahlung der fälligen es Steuerbevollmächtigten des Verkäufers en zu entsprechen, muss eine ausreichend
	Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextTyl 1 1 BT-62 Der volle N BR-18 MINIMUM dress ram:TradeA Falls sich de Umsatzstet der Rechnu Anzahl an k 1 1 BG-12 Eine Grupp Steuerbevo	enthält BASIC WL X Dee ame des Str Steuerber BASIC WL X AddressTyper Verkäufe Der Verkäufe Der verantwing angegel Komponent e von betrie billmächtigte	euerbevvollmädl BASIC X e r durch rortlich i ben wen en der A	ollmächtigten des Verhtigter des Verkäufers EN 16931 (COMFOR X F einen Steuerbevollmäst, muss der Name/diden. Um den rechtlich	X Name des s käufers T) EXTENDED X OSTANSCHRIF chtigten vertrete e Postanschrift de en Anforderunge verden. die Informatione	es Steuerbevollmächtigten des Verkäufers en zu entsprechen, muss eine ausreichend

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 31
 07.05.2025

	PostcodeCode			Postleitzah	l der Steuerbevollmächtigtenanschri
	* * *	udt:CodeType			
		Wie z. B. eine Postleitzahl			
	Kardinalität:				
П	EN16931-ID:				
		MINIMUM BASIC WL BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	sierbare Gruppe von Eigenschaften
		X X	X		
П	LineOne			Zeile 1	L der Steuerbevollmächtigtenanschr
П	/ .	udt:TextType	1. 19		
П		Üblicherweise der Straßennam	ie und die Hausnummer	oder das Postta	cn.
П	Kardinalität: EN16931-ID:				
П			:4		
	······································	Die Hauptzeile in einer Anschr MINIMUM BASIC WL BASIC		EVTENDED	
П					
	LineTwo	^ ^	Λ	^	2 der Steuerbevollmächtigtenanschr
П		udt.ToytTypo		Zelle 2	der Steuerbevollmachtigtenanschir
П	Kardinalität:	udt:TextType			
П	EN16931-ID:				
П			einer Anschrift die verw	endet werden k	ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur
П	Anwendung.	and the contract to a second a second			
		MINIMUM BASIC WL BASIC	EN 16931 (COMEORT)	EXTENDED	
П		X X			
	LineThree		Λ		der Steuerbevollmächtigtenanschr
П		udt:TextType		Zelle s	der Steuerbevollmachtigtenanschli
П	Kardinalität:	• •			
П	EN16931-ID:				
П			einer Anschrift die verw	endet werden k	ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur
П	Anwendung.	zur Hauptzeile anzugeben	emer Ansemme, are verw	chact werach is	dilli, dill welcere Ellizelliettell ill Elgulizar
		MINIMUM BASIC WL BASIC	FN 16931 (COMFORT)	FXTFNDFD	
П					
	verwendung in.			X	
	CityName				t der Steuerbevollmächtigtenanschri
	CityName Datentyp:	udt:TextType			
	— CityName Datentyp: Kardinalität:	udt:TextType 0 1	^		
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType 0 1 BT-66		Stad	t der Steuerbevollmächtigtenanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType 0 1 BT-66	tadt oder Gemeinde, in d	Stad ler sich die Ansc	t der Steuerbevollmächtigtenanschr
	— CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S MINIMUM BASIC WL BASIC	tadt oder Gemeinde, in c EN 16931 (COMFORT)	Stadi	t der Steuerbevollmächtigtenanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S MINIMUM BASIC WL BASIC	tadt oder Gemeinde, in c EN 16931 (COMFORT)	Stadi ler sich die Ansc EXTENDED X	t der Steuerbevollmächtigtenanschr hrift des Steuerbevollmächtigten befinde
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S MINIMUM BASIC WL BASIC X X	tadt oder Gemeinde, in c EN 16931 (COMFORT)	Stadi ler sich die Ansc EXTENDED X	t der Steuerbevollmächtigtenanschr hrift des Steuerbevollmächtigten befinde
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType	tadt oder Gemeinde, in d EN 16931 (COMFORT) X	Stadi ler sich die Ansc EXTENDED X	
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteue	tadt oder Gemeinde, in d EN 16931 (COMFORT) X r anfällt	Stadi ler sich die Ansc EXTENDED X Ländercode	t der Steuerbevollmächtigtenanschr hrift des Steuerbevollmächtigten befinde e der Steuerbevollmächtigtenanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteue Die Listen der zugelassenen Lä	tadt oder Gemeinde, in d EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN	ler sich die Ansc EXTENDED X Ländercode	t der Steuerbevollmächtigtenanschr hrift des Steuerbevollmächtigten befinde
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteue Die Listen der zugelassenen Lä representation of names of co	tadt oder Gemeinde, in d EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN	ler sich die Ansc EXTENDED X Ländercode	t der Steuerbevollmächtigtenanschr hrift des Steuerbevollmächtigten befinde e der Steuerbevollmächtigtenanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteue Die Listen der zugelassenen Lä representation of names of co 1 1	tadt oder Gemeinde, in d EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN	ler sich die Ansc EXTENDED X Ländercode	t der Steuerbevollmächtigtenanschr hrift des Steuerbevollmächtigten befinde e der Steuerbevollmächtigtenanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteue Die Listen der zugelassenen Lä representation of names of co 1 1 BT-69	tadt oder Gemeinde, in d EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis	ler sich die Ansc EXTENDED X Ländercode	t der Steuerbevollmächtigtenanschr hrift des Steuerbevollmächtigten befinde e der Steuerbevollmächtigtenanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteue Die Listen der zugelassenen Lä representation of names of co 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land be	tadt oder Gemeinde, in d EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis	ler sich die Ansc EXTENDED X Ländercode	t der Steuerbevollmächtigtenanschr hrift des Steuerbevollmächtigten befinde e der Steuerbevollmächtigtenanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteue Die Listen der zugelassenen Lä representation of names of co 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land be BR-20 Steuerbevollmäcl	tadt oder Gemeinde, in d EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis	ler sich die Anso EXTENDED X Ländercode ISO 3166-1 Ma sions" geführt.	t der Steuerbevollmächtigtenanschr hrift des Steuerbevollmächtigten befinde e der Steuerbevollmächtigtenanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteue Die Listen der zugelassenen Lä representation of names of co 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land be BR-20 Steuerbevollmäck MINIMUM BASIC WL BASIC	tadt oder Gemeinde, in d EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis	ler sich die Anso EXTENDED X Ländercode ISO 3166-1 Ma sions" geführt.	t der Steuerbevollmächtigtenanschr hrift des Steuerbevollmächtigten befinde e der Steuerbevollmächtigtenanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteue Die Listen der zugelassenen Lä representation of names of co 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land be BR-20 Steuerbevollmäch MINIMUM BASIC WL BASIC X X	tadt oder Gemeinde, in o EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis ezeichnet wird htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT)	ler sich die Anso EXTENDED X Ländercode ISO 3166-1 Masions" geführt.	t der Steuerbevollmächtigtenanschrichrift des Steuerbevollmächtigten befinde e der Steuerbevollmächtigtenanschrichtenance Agency "Codes for the
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteue Die Listen der zugelassenen Lä representation of names of co 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land be BR-20 Steuerbevollmäch MINIMUM BASIC WL BASIC X X	tadt oder Gemeinde, in o EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis ezeichnet wird htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT)	ler sich die Anso EXTENDED X Ländercode ISO 3166-1 Masions" geführt.	t der Steuerbevollmächtigtenanschrichrift des Steuerbevollmächtigten befinde e der Steuerbevollmächtigtenanschrichtenance Agency "Codes for the Region oder Bundesland d
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: CountryID Datentyp: Hinweis: Verwendung: Ceschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteue Die Listen der zugelassenen Lä representation of names of co 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land be BR-20 Steuerbevollmäck MINIMUM BASIC WL BASIC X X SionName	tadt oder Gemeinde, in o EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis ezeichnet wird htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT)	ler sich die Anso EXTENDED X Ländercode ISO 3166-1 Masions" geführt.	t der Steuerbevollmächtigtenanschr chrift des Steuerbevollmächtigten befinde e der Steuerbevollmächtigtenanschr intenance Agency "Codes for the
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteue Die Listen der zugelassenen Lä representation of names of co 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land be BR-20 Steuerbevollmäcl MINIMUM BASIC WL BASIC X X sionName	tadt oder Gemeinde, in o EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis ezeichnet wird htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	ler sich die Anso EXTENDED X Ländercode ISO 3166-1 Ma sions" geführt. EXTENDED X	chrift des Steuerbevollmächtigten befinde chrift des Steuerbevollmächtigten befinde der Steuerbevollmächtigtenanschri intenance Agency "Codes for the Region oder Bundesland d Steuerbevollmächtigtenanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteue Die Listen der zugelassenen Lä representation of names of co 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land be BR-20 Steuerbevollmäch MINIMUM BASIC WL BASIC X X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Land	tadt oder Gemeinde, in o EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis ezeichnet wird htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	ler sich die Anso EXTENDED X Ländercode ISO 3166-1 Ma sions" geführt. EXTENDED X	chrift des Steuerbevollmächtigten befinde chrift des Steuerbevollmächtigten befinde der Steuerbevollmächtigtenanschri intenance Agency "Codes for the Region oder Bundesland d Steuerbevollmächtigtenanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S: MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteue Die Listen der zugelassenen Lä representation of names of co 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land be BR-20 Steuerbevollmäcl MINIMUM BASIC WL BASIC X X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Land 0 1	tadt oder Gemeinde, in o EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis ezeichnet wird htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	ler sich die Anso EXTENDED X Ländercode ISO 3166-1 Ma sions" geführt. EXTENDED X	chrift des Steuerbevollmächtigten befinde chrift des Steuerbevollmächtigten befinde der Steuerbevollmächtigtenanschri intenance Agency "Codes for the Region oder Bundesland d Steuerbevollmächtigtenanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S: MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteue Die Listen der zugelassenen Lä representation of names of co 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land be BR-20 Steuerbevollmäcl MINIMUM BASIC WL BASIC X X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Land 0 1 BT-68	tadt oder Gemeinde, in d EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis ezeichnet wird htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	ler sich die Anso EXTENDED X Ländercode ISO 3166-1 Ma sions" geführt. EXTENDED X	chrift des Steuerbevollmächtigten befinde chrift des Steuerbevollmächtigten befinde der Steuerbevollmächtigtenanschr intenance Agency "Codes for the Region oder Bundesland d Steuerbevollmächtigtenanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S: MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteue Die Listen der zugelassenen Lä representation of names of co 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land be BR-20 Steuerbevollmäcl MINIMUM BASIC WL BASIC X X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Land 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes	tadt oder Gemeinde, in der EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis ezeichnet wird htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	ler sich die Anso EXTENDED X Ländercode ISO 3166-1 Ma sions" geführt. EXTENDED X	chrift des Steuerbevollmächtigten befinde chrift des Steuerbevollmächtigten befinde der Steuerbevollmächtigtenanschr intenance Agency "Codes for the Region oder Bundesland d Steuerbevollmächtigtenanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S: MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteue Die Listen der zugelassenen Lä representation of names of co 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land be BR-20 Steuerbevollmäcl MINIMUM BASIC WL BASIC X X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Land 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC	tadt oder Gemeinde, in c EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis ezeichnet wird htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	Stadi ler sich die Anso EXTENDED X Ländercode ISO 3166-1 Ma sions" geführt. EXTENDED X ndesland oder E	chrift des Steuerbevollmächtigten befinde chrift des Steuerbevollmächtigten befinde der Steuerbevollmächtigtenanschr intenance Agency "Codes for the Region oder Bundesland d Steuerbevollmächtigtenanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: OuntrySubDivi	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S: MINIMUM BASIC WL BASIC	tadt oder Gemeinde, in der EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis ezeichnet wird htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	Stadi ler sich die Anso EXTENDED X Ländercode ISO 3166-1 Ma sions" geführt. EXTENDED X ndesland oder E EXTENDED X	chrift des Steuerbevollmächtigten befinde et der Steuerbevollmächtigten befinde et der Steuerbevollmächtigtenanschr intenance Agency "Codes for the Region oder Bundesland d Steuerbevollmächtigtenanschr Bundesstaat, eine Provinz usw.
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTaxRe	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S: MINIMUM BASIC WL BASIC	tadt oder Gemeinde, in c EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis ezeichnet wird htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	Stadi ler sich die Anso EXTENDED X Ländercode ISO 3166-1 Ma sions" geführt. EXTENDED X ndesland oder E EXTENDED X	chrift des Steuerbevollmächtigten befinde et der Steuerbevollmächtigten befinde et der Steuerbevollmächtigtenanschr intenance Agency "Codes for the Region oder Bundesland d Steuerbevollmächtigtenanschr Bundesstaat, eine Provinz usw.
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S: MINIMUM BASIC WL BASIC	tadt oder Gemeinde, in c EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis ezeichnet wird htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	Stadi ler sich die Anso EXTENDED X Ländercode ISO 3166-1 Ma sions" geführt. EXTENDED X ndesland oder E EXTENDED X	chrift des Steuerbevollmächtigten befinde et der Steuerbevollmächtigten befinde et der Steuerbevollmächtigtenanschr intenance Agency "Codes for the Region oder Bundesland d Steuerbevollmächtigtenanschr Bundesstaat, eine Provinz usw.
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S: MINIMUM BASIC WL BASIC	tadt oder Gemeinde, in c EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis ezeichnet wird htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	Stadi ler sich die Anso EXTENDED X Ländercode ISO 3166-1 Ma sions" geführt. EXTENDED X ndesland oder E EXTENDED X	chrift des Steuerbevollmächtigten befinde chrift des Steuerbevollmächtigten befinde der Steuerbevollmächtigtenanschri intenance Agency "Codes for the Region oder Bundesland d Steuerbevollmächtigtenanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp:	udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Bezeichnung der S: MINIMUM BASIC WL BASIC	tadt oder Gemeinde, in c EN 16931 (COMFORT) X r anfällt nder werden von der EN untries and their subdivis ezeichnet wird htigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X kreis oder Bezirk, ein Bu	Stadi	chrift des Steuerbevollmächtigten befinde et der Steuerbevollmächtigten befinde et der Steuerbevollmächtigtenanschr intenance Agency "Codes for the Region oder Bundesland d Steuerbevollmächtigtenanschr Bundesstaat, eine Provinz usw.

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 32 07.05.2025

	- ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer de Steuerbevollmächtigten des Verkäufe
	Datentyp: udt:II	
		zsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 "Codes for the
	repre	entation of names of countries and their subdivisions".
	Kardinalität: 1	1
	EN16931-ID: BT-63	
	Anwendung: Die U	nsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers
	Geschäftsregel: BR-56	Steuerbevollmächtigter des Verkäufers
	Geschäftsregel: BR-C	
	Geschäftsregel: BR-Al	
	Geschäftsregel: BR-AI	3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
	Geschäftsregel: BR-AI	
	Geschäftsregel: BR-E-	Steuerbefreit
	Geschäftsregel: BR-E-	Steuerbefreit
	Geschäftsregel: BR-E-	Steuerbefreit
	Geschäftsregel: BR-G-	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
	Geschäftsregel: BR-G-	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
	Geschäftsregel: BR-G-	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
	Geschäftsregel: BR-IC	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
	Geschäftsregel: BR-IC	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
	Geschäftsregel: BR-IC	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
	Geschäftsregel: BR-IG	
	Geschäftsregel: BR-IG	,
	Geschäftsregel: BR-IG	4 IGIC (Kanarische Inseln)
	Geschäftsregel: BR-IP	PSI (Ceuta/Melilla)
	Geschäftsregel: BR-IP	
	Geschäftsregel: BR-IP	IPSI (Ceuta/Melilla)
	Geschäftsregel: BR-O	Nicht steuerbar
	Geschäftsregel: BR-O	Nicht steuerbar
	Geschäftsregel: BR-O	
	Geschäftsregel: BR-S-	
	Geschäftsregel: BR-S-	
	Geschäftsregel: BR-S-	
	Geschäftsregel: BR-Z-	
	Geschäftsregel: BR-Z-	
	Geschäftsregel: BR-Z-	
		UM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	X X X X
ļ '	schemeID	Art der Steuernumm
	Datentyp: xs:tol	
		msatzsteueridentnummer
	Kardinalität: requi	
	EN16931-ID: BT-63	0
		UM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	X X X X
Н	BuyerOrderReferenc	dDocument Detailangaben zur zugehörigen Bestellui
Ш	Datentyp: ram:	eferencedDocumentType
Ш	Kardinalität: 0	1
	EN16931-ID: BT-13	00
	MINII	UM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Ш	Verwendung in:	X X X X
L	IssuerAssignedID	Bestellrefere
	Datentyp: udt:II	rype
	Kardinalität: 1	
	EN16931-ID: BT-13	
		om Käufer ausgegebene Kennung für eine referenzierte Bestellung
		UM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ļ	ContractReferenced	
1		eferencedDocumentType
	Kardinalität: 0	**
	EN16931-ID: BT-12	

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 33 07.05.2025

_	IssuerAssigned							Vertragsrefere
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:IDType	roforon- c	منا مطالم	Kantaut dan	. cnazificahan	. Handalahariah	ung und für einen definierten Zeitreum
	niliweis:	einmalig ver			Kontext der	spezilischen	i nanueisbezieni	ıng und für einen definierten Zeitraum
	Kardinalität:	_	0					
	EN16931-ID:							
	Anwendung:	Die Kennung			FN 16021	(COMEORI)	EVTENDED	
	Verwendung in:	MINIMUM				X		
	ApplicableHead							Gruppierung von Lieferangab
	Datentyp:	ram:Header	TradeDeliv	eryType	!			
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	BG-13-00						
		ΜΙΝΙΙΛΑΙΙΝΑ	RASIC W/I	RASIC	FN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:				LIV 10551		X	
Γ	ShipToTradePa							LIEFERINFORMATION
	,,	ram:TradePa	artyType					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:		wan hatri	howirto	chaftlichen	Pogriffon die	a Information on	darüber enthält, wo und wann die in
	Anwendung.						efert bzw. erbrac	
						0- 0		
						(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		X	Х		X	X	
_	ID	udt:IDType						Kennung des Lieferd
		vom Käufer	_	-			nd Verkäufer bek	annt sein, z.B. eine zuvor ausgetauscht
	Kardinalität: EN16931-ID:	vom Käufer 0 1 BT-71	oder Verk	iufer zu	gewiesene k	Kennung.		
	Kardinalität: EN16931-ID:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun	oder Verka	iufer zu Ort, an c	gewiesene k Ien die War	Kennung. en geliefert c	oder an dem die	annt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte Dienstleistungen erbracht werden
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun	oder Verkäng für den u	ort, an o	gewiesene k len die War <i>EN 16931</i>	Kennung. en geliefert c	oder an dem die	
	Kardinalität: EN16931-ID:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun	oder Verkäng für den u	ort, an o	gewiesene k Ien die War	Kennung. en geliefert c (COMFORT)	oder an dem die <i>EXTENDED</i> X	Dienstleistungen erbracht werden
T	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType	oder Verkä ng für den i BASIC WL X	oufer zug Ort, an c BASIC X	gewiesene k len die War <i>EN 16931</i>	Kennung. en geliefert c (COMFORT)	oder an dem die <i>EXTENDED</i> X	Dienstleistungen erbracht werden
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS,	oder Verkä ng für den i BASIC WL X	oufer zug Ort, an c BASIC X	gewiesene k len die War <i>EN 16931</i>	Kennung. en geliefert c (COMFORT)	oder an dem die <i>EXTENDED</i> X	Dienstleistungen erbracht werden
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1	oder Verkä ng für den i BASIC WL X	oufer zug Ort, an c BASIC X	gewiesene k len die War <i>EN 16931</i>	Kennung. en geliefert c (COMFORT)	oder an dem die <i>EXTENDED</i> X	Dienstleistungen erbracht werden
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1 BT-71-0	oder Verkäng für den o BASIC WL X BIC,ODET	Ort, an c BASIC X	gewiesene k Ien die War EN 16931	Kennung. en geliefert c (COMFORT) X	oder an dem die EXTENDED X Globaler Id	Dienstleistungen erbracht werden
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1 BT-71-0 MINIMUM	oder Verkäng für den o BASIC WL X BIC,ODET	Ort, an c BASIC X	gewiesene k Ien die War EN 16931	Kennung. en geliefert c (COMFORT)	oder an dem die EXTENDED X Globaler Id	Dienstleistungen erbracht werden
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1 BT-71-0 MINIMUM	ng für den BASIC WL X BIC,ODETT	Ort, an c BASIC X BASIC BASIC	gewiesene k Ien die War EN 16931	en geliefert c (COMFORT) X	oder an dem die EXTENDED X Globaler Ide	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefer
T	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1 BT-71-0 MINIMUM xs:token	ng für den BASIC WL X BIC,ODETT BASIC WL X	Ort, an or BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X	gewiesene k len die War EN 16931	en geliefert c (COMFORT) X (COMFORT) X	oder an dem die EXTENDED X Globaler Ide EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefer Kennung des Schen
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1 BT-71-0 MINIMUM xs:token Wird das Ide	ng für den BASIC WL X BIC,ODETT BASIC WL X	Ort, an or BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X	gewiesene k len die War EN 16931 EN 16931	en geliefert c (COMFORT) X (COMFORT) X	oder an dem die EXTENDED X Globaler Ide EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefer
T	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1 BT-71-0 MINIMUM xs:token Wird das Ide Agency verö	ng für den BASIC WL X BIC,ODETT BASIC WL X	Ort, an or BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X	gewiesene k len die War EN 16931 EN 16931	en geliefert c (COMFORT) X (COMFORT) X	oder an dem die EXTENDED X Globaler Ide EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefer Kennung des Schen
T	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1 BT-71-0 MINIMUM xs:token Wird das Ide Agency verö required	ng für den BASIC WL X BIC,ODETT BASIC WL X	Ort, an or BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X	gewiesene k len die War EN 16931 EN 16931	en geliefert c (COMFORT) X (COMFORT) X	oder an dem die EXTENDED X Globaler Ide EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefer Kennung des Schen
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1 BT-71-0 MINIMUM xs:token Wird das Ide Agency verö required BT-71-1	ng für den BASIC WL X BIC,ODETT BASIC WL X entifikation	Ort, and BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X asschement Lister a	len die War EN 16931 EN 16931	en geliefert c (COMFORT) X (COMFORT) X t, muss es auwerden.	oder an dem die EXTENDED X Globaler Ide EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefer Kennung des Schen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1 BT-71-0 MINIMUM xs:token Wird das Ide Agency verö required BT-71-1 die Kennung	ng für den s BASIC WL X BIC,ODETT X BASIC WL X entifikation uffentlichte	Ort, an or BASIC X BASIC X BASIC X asschement Lister at the second se	gewiesene k len die War EN 16931 EN 16931 a verwende	en geliefert c (COMFORT) X (COMFORT) X t, muss es auwerden.	eder an dem die EXTENDED X Globaler Ide EXTENDED X us den Einträgen	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefer Kennung des Schen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
T	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1 BT-71-0 MINIMUM xs:token Wird das Ide Agency verö required BT-71-1 die Kennung MINIMUM	ng für den s BASIC WL X BIC,ODETT X BASIC WL X entifikation uffentlichte	Ort, an or BASIC X BASIC X BASIC X asschement Lister at the second se	gewiesene k len die War EN 16931 EN 16931 a verwende	en geliefert c (COMFORT) X (COMFORT) X tt, muss es auwerden.	EXTENDED X Globaler Ide EXTENDED X s den Einträgen g für den Lieferc EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefer Kennung des Scherr der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1 BT-71-0 MINIMUM xs:token Wird das Ide Agency verö required BT-71-1 die Kennung MINIMUM	ng für den s BASIC WL X BIC,ODETT X BASIC WL X entifikation ffentlichte g für das Id BASIC WL X	Ort, and BASIC X BASIC X BASIC X asschement Lister and BASIC BASIC	gewiesene k len die War EN 16931 EN 16931 a verwende tusgewählt v	en geliefert c (COMFORT) X (COMFORT) X tt, muss es auwerden. a der Kennun (COMFORT)	EXTENDED X Globaler Ide EXTENDED X s den Einträgen g für den Lieferc EXTENDED X	entifier der Kennung für den Liefer Kennung des Schen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1 BT-71-0 MINIMUM xs:token Wird das Ide Agency verö required BT-71-1 die Kennung MINIMUM udt:TextType	ng für den s BASIC WL X BIC,ODETT X BASIC WL X entifikation ffentlichte g für das Id BASIC WL X	Ort, an or BASIC X BASIC X BASIC X asschement Liste a entifikat BASIC X	len die War EN 16931 EN 16931 a verwende tusgewählt vionsschema EN 16931	en geliefert c (COMFORT) X (COMFORT) X tt, muss es au werden. a der Kennun (COMFORT) X	EXTENDED X Globaler Ide EXTENDED X Is den Einträgen Ig für den Liefero EXTENDED X Name des Wa	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefer Kennung des Schem der von der ISO/IEC 6523 Maintenance ort
T	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1 BT-71-0 MINIMUM xs:token Wird das Ide Agency verö required BT-71-1 die Kennung MINIMUM udt:TextType muss verwei	ng für den s BASIC WL X BIC,ODETT X BASIC WL X entifikation ffentlichte g für das Id BASIC WL X	Ort, an or BASIC X BASIC X BASIC X asschement Liste a entifikat BASIC X	len die War EN 16931 EN 16931 a verwende tusgewählt vionsschema EN 16931	en geliefert c (COMFORT) X (COMFORT) X tt, muss es au werden. a der Kennun (COMFORT) X	EXTENDED X Globaler Ide EXTENDED X Is den Einträgen Ig für den Liefero EXTENDED X Name des Wa	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefer Kennung des Schen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1 BT-71-0 MINIMUM xs:token Wird das Ide Agency verö required BT-71-1 die Kennung MINIMUM udt:TextType muss verwei 0 1	ng für den s BASIC WL X BIC,ODETT X BASIC WL X entifikation ffentlichte g für das Id BASIC WL X	Ort, an or BASIC X BASIC X BASIC X asschement Liste a entifikat BASIC X	len die War EN 16931 EN 16931 a verwende tusgewählt vionsschema EN 16931	en geliefert c (COMFORT) X (COMFORT) X tt, muss es au werden. a der Kennun (COMFORT) X	EXTENDED X Globaler Ide EXTENDED X Is den Einträgen Ig für den Liefero EXTENDED X Name des Wa	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefer Kennung des Schen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance ort
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1 BT-71-0 MINIMUM xs:token Wird das Ide Agency verö required BT-71-1 die Kennung MINIMUM udt:TextTyp muss verwei 0 1 BT-70 Der Name di	oder Verkäng für den under Mensic WL X BIC,ODETT BASIC WL X entifikation offentlichte g für das Id BASIC WL X e ndet werd er Partei, a	Ort, and BASIC X BASIC X BASIC X asschement Liste a BASIC X entifikat BASIC X	len die War EN 16931 EN 16931 a verwende tusgewählt v tionsschema EN 16931	en geliefert c (COMFORT) X (COMFORT) X t, muss es au werden. a der Kennun (COMFORT) X	EXTENDED X Globaler Ide EXTENDED X Is den Einträgen Ig für den Liefere EXTENDED X Name des Wastleistungsempfä	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefer Kennung des Schen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance ort
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1 BT-71-0 MINIMUM xs:token Wird das Ide Agency verö required BT-71-1 die Kennung MINIMUM udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM	BASIC WL X BIC,ODETT X BASIC WL X entifikation iffentlichte g für das Id BASIC WL X endet werd er Partei, a BASIC WL	Ort, an company of the second	len die War EN 16931 EN 16931 a verwende tusgewählt v tionsschema EN 16931	en geliefert c (COMFORT) X (COMFORT) X tt, muss es auwerden. a der Kennun (COMFORT) X	EXTENDED X Globaler Ide EXTENDED X Is den Einträgen Ig für den Liefero EXTENDED X Name des Wastleistungsempfä ür die die Diensti EXTENDED	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefer Kennung des Schen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance ort uren- oder Dienstleistungsempfäng nger nicht mit dem Käufer identisch ist
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	vom Käufer 0 1 BT-71 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GLN, DUNS, 0 1 BT-71-0 MINIMUM xs:token Wird das Ide Agency verö required BT-71-1 die Kennung MINIMUM udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM	oder Verkäng für den under Mensic WL X BIC,ODETT BASIC WL X entifikation offentlichte g für das Id BASIC WL X e ndet werd er Partei, a	Ort, and BASIC X BASIC X BASIC X asschement Liste a BASIC X entifikat BASIC X	len die War EN 16931 EN 16931 a verwende tusgewählt v tionsschema EN 16931	en geliefert c (COMFORT) X (COMFORT) X t, muss es au werden. a der Kennun (COMFORT) X	EXTENDED X Globaler Ide EXTENDED X Is den Einträgen Ig für den Liefere EXTENDED X Name des Wastleistungsempfä	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefer Kennung des Schen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance ort uren- oder Dienstleistungsempfäng nger nicht mit dem Käufer identisch ist

Hinweis: Im Falle einer Abholung entspricht die Lieferanschrift der Abholanschrift. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. Kardinalität: 0 .. 1

EN16931-ID: BG-15

Datentyp: ram:TradeAddressType

Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Anschrift enthält, an die die in Rechnung gestellten Waren geliefert oder an der die in Rechnung gestellten Dienstleistungen erbracht werden

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 34 07.05.2025

	MINIMUM BASI	C WL BASI	C EN 1693	31 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung i						
 PostcodeCode 						Postleitzahl der Lieferanschrif
Datenty	p: udt:CodeType					
Hinwe	s: Wie z. B. eine Po	stleitzahl				
Kardinalitä	t: 0 1					
EN16931-I						
Anwendun	āā.		·····		***************************************	erbare Gruppe von Eigenschaften
Manuar duna:	MINIMUM BASI					
Verwendung i	n:	Х Х		X	X	7-1-4 destination
- LineOne	a					Zeile 1 der Lieferanschri
· ·	p: udt:TextType s: Üblicherweise de	r Straßann:	ma und dia	Hausnummer		
	t: 0 1	ii Straiseiine	inie und die	Haushummer		
EN16931-I						
Anwendun	g: Die Hauptzeile in	einer Ansc	nrift			
	MINIMUM BASI	C WL BASI	C EN 1693	31 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung i	n:	X >		X	X	
LineTwo						Zeile 2 der Lieferanschri
Datenty	p: udt:TextType					
	t: 0 1					
EN16931-I						
Anwendun	•		n einer Ans	chrift, die verw	vendet werden kar	nn, um weitere Einzelheiten in Ergänzun
	zur Hauptzeile ar		C FN 1602	0.1 (COMEODE)	EVTENDED	
Verwendung i	MINIMUM BASI			X (COIVIFORT)	X	
- LineThree	II.	Х Х		^	^	Zeile 3 der Lieferanschri
	p: udt:TextType					Zelle 3 der Lieferalischin
·	t: 0 1					
	0 1					
EN16931-I	D: BT-165					
	D: BT-165 g: Eine zusätzliche /	Adresszeile	n einer Ans	chrift, die verw	vendet werden kar	nn, um weitere Einzelheiten in Ergänzun
			n einer Ans	chrift, die verw	vendet werden kar	nn, um weitere Einzelheiten in Ergänzun
	g: Eine zusätzliche zur Hauptzeile ar MINIMUM BASI	nzugeben C WL BASI	C EN 1693	31 (COMFORT)	EXTENDED	nn, um weitere Einzelheiten in Ergänzun
	g: Eine zusätzliche zur Hauptzeile ar MINIMUM BASI	nzugeben C WL BASI	C EN 1693		EXTENDED	nn, um weitere Einzelheiten in Ergänzun
Anwendun	g: Eine zusätzliche zur Hauptzeile ar MINIMUM BASI	nzugeben C WL BASI	C EN 1693	31 (COMFORT)	EXTENDED	nn, um weitere Einzelheiten in Ergänzun Stadt der Lieferanschri
Anwendun Verwendung i CityName Datenty	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar MINIMUM BASI n: p: udt:TextType	nzugeben C WL BASI	C EN 1693	31 (COMFORT)	EXTENDED	
Anwendun Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1	nzugeben C WL BASI	C EN 1693	31 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 D: BT-77	nzugeben C WL BASI X X	C EN 1693	31 (COMFORT) X	EXTENDED X	Stadt der Lieferanschri
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 D: BT-77 g: Die übliche Bezei	nzugeben C WL BASI X X	C EN 1693	31 (COMFORT) X Gemeinde, in a	EXTENDED X X der sich die Liefera	Stadt der Lieferanschri
Anwendun Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun	g: Eine zusätzliche zur Hauptzeile ar MINIMUM BASIn: c: udt:TextType t: 0 1 c: BT-77 g: Die übliche Bezei	nzugeben C WL BASI X X chnung der	C EN 1693 Stadt oder (C EN 1693	Gemeinde, in C	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED	Stadt der Lieferanschri
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun	g: Eine zusätzliche zur Hauptzeile ar MINIMUM BASIn: c: udt:TextType t: 0 1 c: BT-77 g: Die übliche Bezei	nzugeben C WL BASI X X chnung der	C EN 1693	Gemeinde, in C	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED	Stadt der Lieferanschri Inschrift befindet
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 p: BT-77 g: Die übliche Bezei MINIMUM BASI n:	nzugeben C WL BASI X X chnung der C WL BASI X X	C EN 1693 Stadt oder (C EN 1693	Gemeinde, in C	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED	Stadt der Lieferanschri Inschrift befindet
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty	g: Eine zusätzliche zur Hauptzeile ar MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 D: BT-77 g: Die übliche Bezei MINIMUM BASI n:	nzugeben C WL BASI X X chnung der C WL BASI X X	Stadt oder	Gemeinde, in a X	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X	Stadt der Lieferanschri Inschrift befindet Ländercode der Lieferanschri
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty	g: Eine zusätzliche zur Hauptzeile ar MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 D: BT-77 g: Die übliche Bezei MINIMUM BASI n:	chnung der C WL BASI Chnung der C WL BASI X pe gelassenen	Stadt oder of EN 1693	Gemeinde, in o	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X	Stadt der Lieferanschri Inschrift befindet
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar / MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 p: BT-77 g: Die übliche Bezei / MINIMUM BASI n: p: qdt:CountryIDTy s: Die Listen der zu representation o	chnung der C WL BASI Chnung der C WL BASI X pe gelassenen	Stadt oder of EN 1693	Gemeinde, in o	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X	Stadt der Lieferanschri Inschrift befindet Ländercode der Lieferanschri
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty Hinwe	g: Eine zusätzliche zur Hauptzeile ar MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 p: BT-77 g: Die übliche Bezei MINIMUM BASI n: p: qdt:CountryIDTy s: Die Listen der zur representation o t: 1 1	chnung der C WL BASI Chnung der C WL BASI X pe gelassenen	Stadt oder of EN 1693	Gemeinde, in o	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X	Stadt der Lieferanschri Inschrift befindet Ländercode der Lieferanschri
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I	g: Eine zusätzliche zur Hauptzeile ar MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 p: BT-77 g: Die übliche Bezei MINIMUM BASI n: p: qdt:CountryIDTy s: Die Listen der zur representation o t: 1 1	chnung der CWL BASI X chnung der CWL BASI X pe gelassenen f names of	Stadt oder C EN 1693 Länder werd countries an	Gemeinde, in of the state of th	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X	Stadt der Lieferanschri Inschrift befindet Ländercode der Lieferanschri
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun Caschäftsrege	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 D: BT-77 g: Die übliche Bezei MINIMUM BASI n: p: qdt:CountryIDTy s: Die Listen der zu, representation o t: 1 1 D: BT-80 g: Ein Code, mit der der gelt: BR-57 Lief	chnung der CWL BASI Chnung der CWL BASI X pe gelassenen f names of o	Stadt oder C EN 1693 Länder werd countries an	Gemeinde, in our state of the component	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X I ISO 3166-1 Maint sions" geführt.	Stadt der Lieferanschri Inschrift befindet Ländercode der Lieferanschri tenance Agency "Codes for the
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar / MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 p: BT-77 g: Die übliche Bezei / MINIMUM BASI n: p: qdt:CountryIDTy s: Die Listen der zu representation o t: 1 1 p: BT-80 g: Ein Code, mit dei sit: BR-57 Lief sit: BR-IC-12 Keir	chnung der CWL BASI Chnung der CWL BASI X pe gelassenen f names of o	Stadt oder occupations of the countries and obezeichnet were countries and obezeichnet were Umsatzste	Gemeinde, in of the composition	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X I ISO 3166-1 Maint sions" geführt.	Stadt der Lieferanschri Inschrift befindet Ländercode der Lieferanschri tenance Agency "Codes for the
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun Geschäftsrege Geschäftsrege	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar / MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1	chnung der CWL BASI X chnung der CWL BASI X pe gelassenen f names of o	Stadt oder CEN 1693 Länder werd countries an obezeichnet ver Umsatzste CEN 1693	Gemeinde, in of the composition	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X I ISO 3166-1 Maint sions" geführt.	Stadt der Lieferanschri Inschrift befindet Ländercode der Lieferanschri tenance Agency "Codes for the
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun Geschäftsrege Geschäftsrege Verwendung i	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar / MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1	chnung der CWL BASI Chnung der CWL BASI X pe gelassenen f names of o	Stadt oder CEN 1693 Länder werd countries an obezeichnet ver Umsatzste CEN 1693	Gemeinde, in of the composition	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X I ISO 3166-1 Maint sions" geführt. gemeinschaftlicher EXTENDED X	Stadt der Lieferanschri Inschrift befindet Ländercode der Lieferanschri tenance Agency "Codes for the
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun Geschäftsrege Geschäftsrege Verwendung i CountrySubD	g: Eine zusätzliche zur Hauptzeile ar MINIMUM BASIn: c: udt:TextType t: 0 1 c: BT-77 g: Die übliche Bezei MINIMUM BASIn: c: qdt:CountryIDTy s: Die Listen der zur representation o t: 1 1 c): BT-80 g: Ein Code, mit der sie BR-57 Lief si: BR-IC-12 Keir MINIMUM BASIn: visionName	chnung der CWL BASI X chnung der CWL BASI X pe gelassenen f names of o	Stadt oder CEN 1693 Länder werd countries an obezeichnet ver Umsatzste CEN 1693	Gemeinde, in of the composition	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X I ISO 3166-1 Maint sions" geführt. gemeinschaftlicher EXTENDED X	Stadt der Lieferanschri Inschrift befindet Ländercode der Lieferanschri tenance Agency "Codes for the
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun Geschäftsrege Geschäftsrege Verwendung i CountrySubDi Datenty	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar / MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 p: BT-77 g: Die übliche Bezei / MINIMUM BASI n: p: qdt:CountryIDTy s: Die Listen der zu representation o t: 1 1 p: BT-80 g: Ein Code, mit dei si: BR-1C-12 Keir / MINIMUM BASI n: visionName p: udt:TextType	chnung der CWL BASI X chnung der CWL BASI X pe gelassenen f names of o m das Land eranschrift n Ausweis d CWL BASI X X	Stadt oder of EN 1693 Länder werd countries an obezeichnet of EN 1693 ET Umsatzste C EN 1693	Gemeinde, in of the composition	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X I ISO 3166-1 Maint sions" geführt. gemeinschaftlicher EXTENDED X Region	Stadt der Lieferanschri inschrift befindet Ländercode der Lieferanschri tenance Agency "Codes for the n Lieferungen oder Bundesland der Lieferanschri
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun Geschäftsrege Geschäftsrege Verwendung i CountrySubD Datenty Hinwe	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar / MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 p: BT-77 g: Die übliche Bezei / MINIMUM BASI n: p: qdt:CountryIDTy s: Die Listen der zu representation o t: 1 1 p: BT-80 g: Ein Code, mit dei el: BR-57	chnung der CWL BASI X chnung der CWL BASI X pe gelassenen f names of o m das Land eranschrift n Ausweis d CWL BASI X X	Stadt oder of EN 1693 Länder werd countries an obezeichnet of EN 1693 ET Umsatzste C EN 1693	Gemeinde, in of the composition	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X I ISO 3166-1 Maint sions" geführt. gemeinschaftlicher EXTENDED X Region	Stadt der Lieferanschri inschrift befindet Ländercode der Lieferanschri tenance Agency "Codes for the
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun Geschäftsrege Geschäftsrege Verwendung i CountrySubDi Datenty Hinwe Kardinalitä	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar / MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 p: BT-77 g: Die übliche Bezei / MINIMUM BASI n: p: qdt:CountryIDTy s: Die Listen der zu representation o t: 1 1 p: BT-80 g: Ein Code, mit der p: Ein Code, mit der h: MINIMUM BASI n: visionName p: udt:TextType s: Wie z. B. eine Re t: 0 1	chnung der CWL BASI X chnung der CWL BASI X pe gelassenen f names of o m das Land eranschrift n Ausweis d CWL BASI X X	Stadt oder of EN 1693 Länder werd countries an obezeichnet of EN 1693 ET Umsatzste C EN 1693	Gemeinde, in of the composition	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X I ISO 3166-1 Maint sions" geführt. gemeinschaftlicher EXTENDED X Region	Stadt der Lieferanschri inschrift befindet Ländercode der Lieferanschri tenance Agency "Codes for the n Lieferungen oder Bundesland der Lieferanschri
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun Geschäftsrege Geschäftsrege Verwendung i CountrySubDi Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar / MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 p: BT-77 g: Die übliche Bezei / MINIMUM BASI n: p: qdt:CountryIDTy s: Die Listen der zu representation o t: 1 1 p: BT-80 g: Ein Code, mit der p: Ein Code, mit der h: MINIMUM BASI n: visionName p: udt:TextType s: Wie z. B. eine Re t: 0 1 p: BT-79	chnung der CWL BASI X chnung der CWL BASI X pe gelassenen f names of o m das Land eranschrift n Ausweis d CWL BASI X y gion, ein La	Stadt oder C EN 1693 Länder werd countries an bezeichnet werd Umsatzste C EN 1693	Gemeinde, in of the composition	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X I ISO 3166-1 Maint sions" geführt. gemeinschaftlicher EXTENDED X Region	Stadt der Lieferanschri inschrift befindet Ländercode der Lieferanschri tenance Agency "Codes for the n Lieferungen oder Bundesland der Lieferanschri
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun Geschäftsrege Geschäftsrege Verwendung i CountrySubDi Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar / MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 p: BT-77 g: Die übliche Bezei / MINIMUM BASI n: p: qdt:CountryIDTy s: Die Listen der zu representation o t: 1 1 p: BT-80 g: Ein Code, mit der si: BR-IC-12	chnung der CWL BASI X chnung der CWL BASI X pe gelassenen f names of o m das Land eranschrift n Ausweis d CWL BASI X y gion, ein La	Stadt oder occupations of the countries and obezeichnet occupations of the countries of the	Gemeinde, in o Gemeinde, in o 11 (COMFORT) X den von der EN d their subdivi wird euer bei innerg 11 (COMFORT) X r Bezirk, ein Bu	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X I ISO 3166-1 Maint sions" geführt. gemeinschaftlicher EXTENDED X Region ndesland oder Bur	Stadt der Lieferanschri inschrift befindet Ländercode der Lieferanschri tenance Agency "Codes for the n Lieferungen oder Bundesland der Lieferanschri
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun Geschäftsrege Geschäftsrege Verwendung i CountrySubDi Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar / MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 D: BT-77 g: Die übliche Bezei / MINIMUM BASI n: p: qdt:CountryIDTy s: Die Listen der zu representation o t: 1 1 D: BT-80 g: Ein Code, mit der el: BR-57	chnung der CWL BASI X chnung der CWL BASI X pe gelassenen f names of o m das Land eranschrift n Ausweis d CWL BASI X y gion, ein La eines Land CWL BASI	Stadt oder of EN 1693 Länder werd countries an obezeichnet of EN 1693 and the EN 1693 and the EN 1693 and the EN 1693 and the EN 1693	Gemeinde, in o Gemeinde, in o 11 (COMFORT) X den von der EN d their subdivi wird euer bei innerg 11 (COMFORT) X r Bezirk, ein Bu	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X I ISO 3166-1 Maint sions" geführt. gemeinschaftlicher EXTENDED X Region ndesland oder Bur	Stadt der Lieferanschri inschrift befindet Ländercode der Lieferanschri tenance Agency "Codes for the n Lieferungen oder Bundesland der Lieferanschri
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun Geschäftsrege Geschäftsrege Verwendung i CountrySubDi Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountrySubDi Anwendun Verwendung i	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar / MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 p: BT-77 g: Die übliche Bezei / MINIMUM BASI n: p: qdt:CountryIDTy s: Die Listen der zu representation o t: 1 1 p: BT-80 g: Ein Code, mit der si: BR-IC-12 keir / MINIMUM BASI n: visionName p: udt:TextType s: Wie z. B. eine Re t: 0 1 p: BT-79 g: Die Unterteilung / MINIMUM BASI n: MINIMUM BASI n: MINIMUM BASI n: MINIMUM BAS	chnung der CWL BASI X	Stadt oder of EN 1693 Länder werd countries an obezeichnet of EN 1693 and the EN 1693 and the EN 1693 and the EN 1693 and the EN 1693	Gemeinde, in o Gemeinde, in o 11 (COMFORT) X den von der EN d their subdivi wird euer bei innerg 11 (COMFORT) X r Bezirk, ein Bu	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X I ISO 3166-1 Maint sions" geführt. gemeinschaftlicher EXTENDED X Region ndesland oder Bur EXTENDED X	Stadt der Lieferanschri Inschrift befindet Ländercode der Lieferanschri Itenance Agency "Codes for the In Lieferungen Oder Bundesland der Lieferanschri Indesstaat, eine Provinz usw.
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun Geschäftsrege Geschäftsrege Verwendung i CountrySubD Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i Ardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i Ardinalitä EN16931-I Anwendun	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar / MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1 p: BT-77 g: Die übliche Bezei / MINIMUM BASI n: p: qdt:CountryIDTy s: Die Listen der zu representation o t: 1 1 p: BT-80 g: Ein Code, mit der sei: BR-1C-12	chnung der CWL BASI X X chnung der CWL BASI X X pe gelassenen f names of o m das Land eranschrift n Ausweis d CWL BASI X X gion, ein La eines Land CWL BASI X X nt	Stadt oder of EN 1693 Länder werd countries an obezeichnet of EN 1693 and the EN 1693 and the EN 1693 and the EN 1693 and the EN 1693	Gemeinde, in o Gemeinde, in o 11 (COMFORT) X den von der EN d their subdivi wird euer bei innerg 11 (COMFORT) X r Bezirk, ein Bu	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X I ISO 3166-1 Maint sions" geführt. gemeinschaftlicher EXTENDED X Region ndesland oder Bur EXTENDED X	Stadt der Lieferanschrift inschrift befindet Ländercode der Lieferanschrift tenance Agency "Codes for the n Lieferungen oder Bundesland der Lieferanschrift
Verwendung i CityName Datenty Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i CountryID Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun Geschäftsrege Geschäftsrege Verwendung i CountrySubD Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i Ardinalitä EN16931-I Anwendun Verwendung i Ardinalitä EN16931-I Anwendun	g: Eine zusätzliche / zur Hauptzeile ar / MINIMUM BASI n: p: udt:TextType t: 0 1	chnung der CWL BASI X X chnung der CWL BASI X X pe gelassenen f names of o m das Land eranschrift n Ausweis d CWL BASI X X gion, ein La eines Land cWL BASI X X nt	Stadt oder of EN 1693 Länder werd countries an obezeichnet of EN 1693 and the EN 1693 and the EN 1693 and the EN 1693 and the EN 1693	Gemeinde, in o Gemeinde, in o 11 (COMFORT) X den von der EN d their subdivi wird euer bei innerg 11 (COMFORT) X r Bezirk, ein Bu	EXTENDED X der sich die Liefera EXTENDED X I ISO 3166-1 Maint sions" geführt. gemeinschaftlicher EXTENDED X Region ndesland oder Bur EXTENDED X	Stadt der Lieferanschri Inschrift befindet Ländercode der Lieferanschri Itenance Agency "Codes for the In Lieferungen Oder Bundesland der Lieferanschri Indesstaat, eine Provinz usw.

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 35
 07.05.2025

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
Verwendung in:		Х		Х	X	
OccurrenceDate	eTime					Tatsächlicher Lieferungszeitpun
Datentyp:	udt:DateTir	meType				
Hinweis:				_	_	=
Kardinalität:	1 1					
EN16931-ID:	BT-72-00					
Anwendung:						
Verwendung in:		X	X	X	X	
						Tatsächliches Lieferdatu
		xs:string)				
Geschäftsregel:						nen Lieferungen
		X	X	X	X	
ormat						Datum, Form
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	_					
		102"				
	•					
EN16931-ID:	BT-72-0					
				····		
				X	X	
•					Detailinfo	rmationen zum zugehörigen Lieferav
		ncedDocu	mentTyp	e		
EN16931-ID:					T)	
\/a				•	•	
····· ·		^		Λ	Λ	
•						Lieferavisrefere
		C''				
Anwendung:						
Managed				•	•	
X				X	X	
						LASTSCHRIFTVERFAHRE
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				• •		
Hinweis:						
					ahren erfolgt, in Ul	bereinstimmung mit den Regeln des SEPA
17 P P - P - P - P - P - P - P -		weitigen L	astschrift	verfahrens.		
		o von hotr	iobowieto	shaftlishan Dagriffon	dia Information on	über eine Lestsehrift enthält
Anwendung:	Eine Grupp	e von betr	ienswirts	chartiichen begriifen,	die informationen	uber eine Lastschrift enthalt
	A 41A 11A 41 15 4	DACICIA	DACIC	EN 4 CO24 / CON 4 E C C	T) EVTENDED	
Vanuanduna :			. BASIC X	•	•	
Verwendung in:		X	Х	X	X	V
CreditorRefere						Kennung des Gläubige
	d+.IIDTo.o				EDA 1 - 1 - 10 - 1	
Datentyp:		1.0				
Hinweis:	Wird verwe	endet, um	den Käuf	er vorweg über eine S	EPA-Lastschriπ in i	Kenntnis zu setzen.
Hinweis: Kardinalität:	Wird verwe	endet, um	den Käuf	er vorweg über eine S	EPA-Lastschriπ in i	Kenntnis zu setzen.
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Wird verwe 0 1 BT-90			-		
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Wird verwe 0 1 BT-90 Eindeutige	Bankverbii	ndungske	ennung des Zahlungse	mpfängers oder de	Kenntnis zu setzen. es Verkäufers, die von der Bank des
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Wird verwe 0 1 BT-90 Eindeutige Zahlungsen	Bankverbii npfängers	ndungske oder des	-	mpfängers oder de n wird	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DateTimeString Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHeac Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	Hinweis: In Deutschl Positionsel Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-72-00 Anwendung: Das Datum MINIMUM Verwendung in: DateTimeString Datentyp: extension (Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-72 Anwendung: Das Datum Geschäftsregel: BR-IC-11 MINIMUM Verwendung in: format Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert " Kardinalität: required EN16931-ID: BT-72-0 MINIMUM Verwendung in: DespatchAdviceReference Cardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-16-00 MINIMUM Verwendung in: IssuerAssignedID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-16 Anwendung: Eine Kennu MINIMUM Verwendung in: ApplicableHeaderTradeSe Datentyp: ram:Heade Hinweis: Diese Grup anderes vo oder ander Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-19 Anwendung: Eine Grupp	Hinweis: In Deutschland ist das Positionsebene angeg Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-72-00 Anwendung: Das Datum, an dem d MINIMUM BASIC WIL Verwendung in: X DateTimeString Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-72 Anwendung: Das Datum, an dem d Geschäftsregel: BR-IC-11 Kein Aus MINIMUM BASIC WIL Verwendung in: X format Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-72-0 Code 102 MINIMUM BASIC WIL Verwendung in: X DespatchAdviceReferencedDocum Datentyp: ram:ReferencedDocu Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-16-00 MINIMUM BASIC WIL Verwendung in: X IssuerAssignedID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-16 Anwendung: Eine Kennung für ein MINIMUM BASIC WIL Verwendung in: X ApplicableHeaderTradeSettlement Datentyp: ram:HeaderTradeSett Hinweis: Diese Gruppe darf gei anderes vom Verkäuf oder anderweitigen L Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-19 Anwendung: Eine Gruppe von betr	Hinweis: In Deutschland ist das Liefer-Le Positionsebene angegeben weight Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-72-00 Anwendung: Das Datum, an dem die Liefert MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: X X X DateTimeString Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-72 Anwendung: Das Datum, an dem die Warer Geschäftsregel: BR-IC-11 Kein Ausweis der MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: X X X format Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-72-0 Code Codenation 102 CCYYMM MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: X X X DespatchAdviceReferencedDocument Datentyp: ram:ReferencedDocumentTyp Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-16-00 MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: X X X IssuerAssignedID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-16 Anwendung: Eine Kennung für ein referenzi MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: X X X ApplicableHeaderTradeSettlement Datentyp: ram:HeaderTradeSettlementTelnweis: Diese Gruppe darf genutzt wei anderes vom Verkäufer eingelinger vom Verkäufe	Hinweis: In Deutschland ist das Liefer- und Leistungsdatum ei Positionsebene angegeben werden, muss aber in jec Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-72-00 Anwendung: Das Datum, an dem die Lieferung erfolgt. MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFOR Verwendung in: X X X X Datenting Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-72 Anwendung: Das Datum, an dem die Warenlieferung oder Dienstl Geschäftsregel: BR-IC-11 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei inne MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFOR Verwendung in: X X X X Format Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-72-0 Code Codename 102 CCYYMMDD MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFOR Verwendung in: X X X X DespatchAdviceReferencedDocument Datentyp: ram:ReferencedDocument Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-16-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFOR Verwendung in: X X X X ISSUERASsignedID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-16 Anwendung: Eine Kennung für ein referenziertes Lieferavis MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFOR Verwendung in: X X X X ApplicableHeaderTradeSettlement Datentyp: ram:HeaderTradeSettlementType Hinweis: Diese Gruppe darf genutzt werden, um in der Rechn anderes vom Verkäufer eingeleitetes Lastschriftverfa oder anderweitigen Lastschriftverfahrens. Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-19 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen,	Hinweis: In Deutschland ist das Liefer- und Leistungsdatum eine Pflichtangabe a Positionsebene angegeben werden, muss aber in jedem Fall hier angej Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-72-00 Anwendung: Das Datum, an dem die Lieferung erfolgt. MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X X X X DateTimeString Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-72 Anwendung: Das Datum, an dem die Warenlieferung oder Dienstleistungserbringun Geschäftsregel: BR-IC-11 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlich MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 36 07.05.2025

-	PaymentRefere		Verwendungszweck
	• • •	udt:TextType Zahlungsauftrag oder bei Durchführung der Zahlung angeben. Bei einem Zahlungsvorgang v dem Verkäufer als Überweisungsinformation zurückübermittelt.	vird diese Referenz
		Um eine automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden SEPA-Zahlungen zu ermög diesem Feld ausschließlich lateinische Schriftzeichen und maximal 140 Zeichen verwendet v SEPA Credit Transfer und der SEPA Direct Debit Scheme Implementation Guides [13] und [1: Angaben zu den zulässigen Schriftzeichen. Gegebenenfalls gelten für SEPA-Zahlungen inner Landesgrenzen andere Regeln.	verden. Siehe 1.4 der 4] für weitere
		Ist die Überweisungsinformation nach ISO 11649:2009 [16] über die strukturierte Referenz Zahlungsempfängers strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld "Str Information Creditor Reference" zugeordnet werden.	
		Ist die Überweisungsinformation nach EACT-Norm für automatische Kontenabstimmung [17 muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld "Unstructured Remittance Information" Ist die Überweisungsinformation in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld "End To End Identi Feld "Structured Remittance Information Creditor Reference" zuzuordnen, darf der Inhalt, a Einschränkung auf lateinische Schriftzeichen, nicht mit einem "/' beginnen oder enden und I Siehe Literaturhinweis [15].	zugeordnet werden. fication" oder dem bgesehen von der
	Kardinalität:		
		Ein Textwert, der zur Verknüpfung der Zahlung mit der vom Verkäufer ausgestellten Rechnu	ing verwendet wird
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X	
_	TaxCurrencyCo		nsatzsteuerbuchun
	-	qdt:CurrencyCodeType	
	Hinweis:	Shall be used in combination with the Total VAT amount in accounting currency (BT-111) when the state of the	nen the VAT
		accounting currency code differs from the Invoice currency code.	
			er tha ranracantation
	Vardinalität:	The lists of valid currencies are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency "Codes for of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2 information.	•
	Kardinalität:	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2 information. 0 1	•
	EN16931-ID:	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2 information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Ve	l] for more
	EN16931-ID: Anwendung:	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2 information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Ve oder verlangt wird	l] for more
	EN16931-ID:	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2 information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Ve oder verlangt wird	l] for more
	EN16931-ID: Anwendung:	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2 information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Ve oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	l] for more
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2 information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Ve oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X	l] for more
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency Datentyp:	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2 information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Veoder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X yCode Code für die qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111 Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency "Co	erkäufers gültig ist Rechnungswährun 230 der Richtlinie).
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency Datentyp:	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2 information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Veoder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X yCode Code für die qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111 Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency "Corepresentation of currencies and funds" geführt.	erkäufers gültig ist Rechnungswährun 230 der Richtlinie).
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2 information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Veroder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X YCOde Code für die qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111 Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency "Corepresentation of currencies and funds" geführt. 1 1 BT-5	Prkäufers gültig ist Rechnungswährun 230 der Richtlinie des for the
-	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2 information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Veroder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X yCode Code für die qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111 Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency "Corepresentation of currencies and funds" geführt. 1 1	Prkäufers gültig ist Rechnungswährun 230 der Richtlinie des for the
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2 information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Ve oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X YCOde Code für die qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111 Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency "Corepresentation of currencies and funds" geführt. 1 1 BT-5 Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuder Buchungswährung BR-5 Rechnung	Prkäufers gültig ist Rechnungswährun 230 der Richtlinie des for the
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrence Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2] information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Veroder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X YCOde Code für die qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111 Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency "Corepresentation of currencies and funds" geführt. 1 1 BT-5 Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuer Buchungswährung BR-5 Rechnung MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	Prkäufers gültig ist Rechnungswährun 230 der Richtlinie des for the
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2] information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Veroder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X YCOde Code für die qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111 Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency "Corepresentation of currencies and funds" geführt. 1 1 BT-5 Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuer Buchungswährung BR-5 Rechnung MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X	Prkäufers gültig ist Rechnungswährun 230 der Richtlinie). ides for the ergesamtbetrag in
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PayeeTradePar	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2] information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Veroder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X YCOde Code für die qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111) Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency "Corepresentation of currencies and funds" geführt. 1 1 BT-5 Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuer Buchungswährung BR-5 Rechnung MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X	Rechnungswährun 230 der Richtlinie). des for the
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrence Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PayeeTradePar	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2] information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Veroder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X YCOde Code für die qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111 Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency "Corepresentation of currencies and funds" geführt. 1 1 BT-5 Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuer Buchungswährung BR-5 Rechnung MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X	Prkäufers gültig ist Rechnungswährun 230 der Richtlinie). Ides for the LUNGSEMPFÄNGE
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PayeeTradePar Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2 information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Veroder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X yCode Code für die qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111 Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency "Corepresentation of currencies and funds" geführt. 1 1 BT-5 Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuerder Buchungswährung BR-5 Rechnung MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X ty CAH ram:TradePartyType Die Rolle des Zahlungsempfängers darf auch von einer anderen Partei als dem Verkäufer, z. Factoringdienst, ausgeübt werden. 0 1	Prkäufers gültig ist Rechnungswährun 230 der Richtlinie). Ides for the LUNGSEMPFÄNGE
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PayeeTradePar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2 information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Veroder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X YCOde Code für die qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111 Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency "Corepresentation of currencies and funds" geführt. 1 1 BT-5 Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuergenschungswährung BR-5 Rechnung MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X **Ty**	Prkäufers gültig ist Rechnungswährun 230 der Richtlinie des for the ergesamtbetrag in LUNGSEMPFÄNGE B. von einem
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PayeeTradePar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2 information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Veroder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X yCode Code für die qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111) Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency "Corepresentation of currencies and funds" geführt. 1 1 BT-5 Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuergesuchungswährung BR-5 Rechnung MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Prkäufers gültig ist Rechnungswährur 230 der Richtlinie). Ides for the LUNGSEMPFÄNGE B. von einem

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 37
 07.05.2025

•	10						Kennung des Zahlungsempfänger
	Datentyp:	udt:IDType					
	Hinweis:		_			und Verkäufer bek	annt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte,
	V1:1:+#+-		oder Verk	äufer zuge	ewiesene Kennung.		
	Kardinalität: EN16931-ID:						
	Anwendung:		ng für den i	7ahlungse	emnfänger		
	, iii wellaalig.				EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
	Verwendung in:		Х		X	X	
•	GlobalID					Global	ler Identifier des Zahlungsempfänger
	Datentyp:	udt:IDType					
	Synonym:	GLN, DUNS,	BIC,ODET	TE,			
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
					EN 16931 (COMFOR		
	Verwendung in:		Х	Х	X	X	
_	schemeID						Kennung des Schema
	Datentyp:		ontifikation	accchama	vorwandat muss as	aus den Einträgen	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	niliweis.				verwendet, muss es isgewählt werden.	aus den Eintragen	der von der 150/1EC 6523 Maintenance
	Kardinalität:	•	mentilicine	ii Liste au	isgewailit werden.		
	EN16931-ID:	•					
			g für das Id	dentifikatio	onsschema der Kenr	ung des Zahlungse	mpfängers
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Χ	X	Χ	
	Name					Firmie	erung/Name des Zahlungsempfänger
	Datentyp:	udt:TextTyp	e				
	Hinweis:						Verkäufer identisch ist. Der Name des
		Zahlungsem			der Zahlungsempfä h dem Namen des V		
	Kardinalität:	Zahlungsem 1 1					
	Kardinalität: EN16931-ID:	Zahlungsem 1 1 BT-59	npfängers o	darf jedocl	h dem Namen des V		
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d	npfängers o les Zahlung	darf jedocl gsempfäng	h dem Namen des V		
	Kardinalität: EN16931-ID:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17	npfängers o les Zahlung Zahlungso	darf jedocl gsempfäng empfänge	h dem Namen des V gers er	erkäufers entsprech	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM	npfängers o les Zahlung Zahlungso <i>BASIC WL</i>	darf jedocl gsempfäng empfänge <i>BASIC</i>	h dem Namen des Vogers er EN 16931 (COMFOR	erkäufers entsprech	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM	les Zahlung Zahlungs BASIC WL X	darf jedocl gsempfäng empfänge	h dem Namen des Vogers er EN 16931 (COMFOR	erkäufers entsprech	hen.
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Organization	les Zahlung Zahlungso BASIC WL X	darf jedocl gsempfäng empfänge <i>BASIC</i> X	h dem Namen des Vogers er EN 16931 (COMFOR	erkäufers entsprech	hen.
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganization ram:LegalO	les Zahlung Zahlungso BASIC WL X	darf jedocl gsempfäng empfänge <i>BASIC</i> X	h dem Namen des Vogers er EN 16931 (COMFOR	erkäufers entsprech	hen.
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganization ram:LegalOi 0 1	les Zahlung Zahlungso BASIC WL X	darf jedocl gsempfäng empfänge <i>BASIC</i> X	h dem Namen des Vogers er EN 16931 (COMFOR	erkäufers entsprech	hen.
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganization ram:LegalOr 0 1 BT-61-00	les Zahlung Zahlungso BASIC WL X n rganization	darf jedocl gsempfänge empfänge <i>BASIC</i> X	h dem Namen des Vogers er EN 16931 (COMFOR	erkäufers entsprech T) EXTENDED X	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganization ram:LegalOr 0 1 BT-61-00 MINIMUM	les Zahlung Zahlungso BASIC WL X n rganization	darf jedocl gsempfänge empfänge <i>BASIC</i> X	h dem Namen des Vogers er EN 16931 (COMFOR X	erkäufers entsprech T) EXTENDED X	hen.
-	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganization ram:LegalOr 0 1 BT-61-00 MINIMUM	les Zahlung Zahlungso BASIC WL X n rganization	gsempfängempfänge BASIC X BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC	gers EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED X T) EXTENDED X	Details zur Organisatio
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganization ram:LegalOr 0 1 BT-61-00 MINIMUM	les Zahlung Zahlungso BASIC WL X n rganization	gsempfängempfänge BASIC X BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC	gers EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED X T) EXTENDED X	Details zur Organisatio
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganization ram:LegalOr 0 1 BT-61-00 MINIMUM	les Zahlung Zahlungso BASIC WL X n rganization	gsempfängempfänge BASIC X BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC	gers EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED X T) EXTENDED X	Details zur Organisatio
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Organization ram:LegalOr 0 1 BT-61-00 MINIMUM udt:IDType	les Zahlung Zahlungso BASIC WL X n rganization BASIC WL X	gsempfänge empfänge BASIC X nType	gers EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X T) EXTENDED X T) EXTENDED X Kenn	Details zur Organisatio
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Organization ram:LegalOr 0 1 BT-61-00 MINIMUM udt:IDType Wird kein So	les Zahlung Zahlungso BASIC WL X n rganization BASIC WL X	gsempfänge empfänge BASIC X nType BASIC X	gers EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X T) EXTENDED X Kenn und Verkäufer bek	Details zur Organisation Details zur Organisation
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Organization ram:LegalOr 0 1 BT-61-00 MINIMUM udt:IDType Wird kein So entsprecher	les Zahlung Zahlungso BASIC WL X n rganization BASIC WL X	gsempfänge empfänge BASIC X nType BASIC X	gers er EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X T) EXTENDED X Kenn und Verkäufer bek	Details zur Organisatio ung der rechtlichen Registrierung de Zahlungsempfänger
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Organization ram:LegalOr 0 1 BT-61-00 MINIMUM udt:IDType Wird kein Sc entsprecher 0 1	les Zahlung Zahlungso BASIC WL X n rganization BASIC WL X	gsempfänge empfänge BASIC X nType BASIC X	gers er EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X T) EXTENDED X Kenn und Verkäufer bek	Details zur Organisatio Details zur Organisatio ung der rechtlichen Registrierung de Zahlungsempfänger
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganization ram:LegalOr 0 1 BT-61-00 MINIMUM udt:IDType Wird kein Sc entsprecher 0 1 BT-61 Eine von ein	les Zahlung Zahlungs Zahlungs BASIC WL X n rganization BASIC WL X chema ang	gsempfängempfänge BASIC X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	gers EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X collte sie dem Käufer mfeld verwendete K	T) EXTENDED X Kenn und Verkäufer bekennung.	Details zur Organisatio Details zur Organisatio ung der rechtlichen Registrierung de Zahlungsempfänger
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganization 0 1 BT-61-00 MINIMUM udt:IDType Wird kein Sc entsprecher 0 1 BT-61 Eine von ein	les Zahlung Zahlungs Zahlungs BASIC WL X n rganization BASIC WL X chema ang	gsempfängempfänge BASIC X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	gers EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X collte sie dem Käufer mfeld verwendete K	T) EXTENDED X Kenn und Verkäufer bekennung.	Details zur Organisatio ung der rechtlichen Registrierung de Zahlungsempfänger annt sein, z. B. die ausschließlich im
-	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganization ram:LegalOr 0 1 BT-61-00 MINIMUM udt:IDType Wird kein Sc entsprecher 0 1 BT-61 Eine von ein Rechtsträge	les Zahlung Zahlungs Zahlungs BASIC WL X n rganization BASIC WL X chema ang nden geset	gsempfängempfänge BASIC X X Type BASIC X X Type BASIC X X Type BASIC X X Type Gegeben, stellichen Uiten Registre iguristischen	gers EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X collte sie dem Käufer mfeld verwendete K	T) EXTENDED X Kenn und Verkäufer bekennung.	Details zur Organisatio ung der rechtlichen Registrierung de Zahlungsempfänger annt sein, z. B. die ausschließlich im
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganization ram:LegalOr 0 1 BT-61-00 MINIMUM udt:IDType Wird kein Sc entsprecher 0 1 BT-61 Eine von ein Rechtsträge MINIMUM	les Zahlung Zahlungs Zahlungs BASIC WL X n rganization BASIC WL X chema ang nden geset	gsempfängempfänge BASIC X X Type BASIC X Eegeben, stellichen Uiten Registre juristisch	gers EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X collte sie dem Käufer mfeld verwendete K	T) EXTENDED X Kenn und Verkäufer bekennung.	Details zur Organisatio ung der rechtlichen Registrierung de Zahlungsempfänger annt sein, z. B. die ausschließlich im
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganization ram:LegalOr 0 1 BT-61-00 MINIMUM udt:IDType Wird kein Sc entsprecher 0 1 BT-61 Eine von ein Rechtsträge MINIMUM	les Zahlung Zahlungs Zahlungs BASIC WL X n rganization BASIC WL X chema ang nden geset	gsempfängempfänge BASIC X X X Segeben, stellichen Uit en Registre juristisch BASIC BASIC	gers EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X collte sie dem Käufer mfeld verwendete K rierungsstelle ausgeg ne Person identifizier EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED X Kenn und Verkäufer bekennung.	Details zur Organisatio Details zur Organisatio Lung der rechtlichen Registrierung de Zahlungsempfänger Lannt sein, z. B. die ausschließlich im Lie den Zahlungsempfänger als einen
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganization ram:LegalOr 0 1 BT-61-00 MINIMUM udt:IDType Wird kein Sc entsprecher 0 1 BT-61 Eine von ein Rechtsträge MINIMUM	les Zahlung Zahlungs Zahlungs BASIC WL X n rganization BASIC WL X chema ang nden geset	gsempfängempfänge BASIC X X X Segeben, stellichen Uit en Registre juristisch BASIC BASIC	gers EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X collte sie dem Käufer mfeld verwendete K rierungsstelle ausgeg ne Person identifizier EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED X Kenn und Verkäufer bekennung.	Details zur Organisation Details zur Organisation Details zur Organisation Europe der rechtlichen Registrierung der Zahlungsempfänger Eannt sein, z. B. die ausschließlich im ie den Zahlungsempfänger als einen
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganization ram:LegalOr 0 1 BT-61-00 MINIMUM udt:IDType Wird kein Sc entsprecher 0 1 BT-61 Eine von ein Rechtsträge MINIMUM xs:token Wird das Ide	les Zahlung Zahlungs Zahlungs BASIC WL X n rganization BASIC WL X chema ang nden geset ner offizieller oder eine BASIC WL X	gsempfängempfänge BASIC X X x x x x x x x x x x x x x x x x x	gers EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X collte sie dem Käufer mfeld verwendete K rierungsstelle ausgeg ne Person identifizier EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X Kenn und Verkäufer bekennung. gebene Kennung, dit T) EXTENDED X	Details zur Organisation Details zur Organisation Details zur Organisation Europe der rechtlichen Registrierung der Zahlungsempfänger Eannt sein, z. B. die ausschließlich im ie den Zahlungsempfänger als einen
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganization 0 1 BT-61-00 MINIMUM udt:IDType Wird kein Sc entsprecher 0 1 BT-61 Eine von ein Rechtsträge MINIMUM xs:token Wird das Ide Agency verö	les Zahlung Zahlungs Zahlungs BASIC WL X n rganization BASIC WL X chema ang nden geset ner offizieller oder eine BASIC WL X	gsempfängempfänge BASIC X X x x x x x x x x x x x x x x x x x	gers EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X collte sie dem Käufer mfeld verwendete K rierungsstelle ausgeg ne Person identifizier EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X Kenn und Verkäufer bekennung. gebene Kennung, dit T) EXTENDED X	Details zur Organisatio Details zur Organisatio Details zur Organisatio Zahlungsempfänger Jahlungsempfänger Jahlungsempfänger Jahlungsempfänger als einen Kennung des Schema
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganization ram:LegalOr 0 1 BT-61-00 MINIMUM udt:IDType Wird kein Sc entsprecher 0 1 BT-61 Eine von ein Rechtsträge MINIMUM xs:token Wird das Ide Agency verö BT-61-1	les Zahlung Zahlungs Zahlungs BASIC WL X n rganization BASIC WL X chema ang nden geset ner offizieller oder eine BASIC WL X	gsempfänge empfänge BASIC X Type BASIC X eggeben, s czlichen Un en Registr e juristisch BASIC X	gers EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X collte sie dem Käufer mfeld verwendete K rierungsstelle ausgeg ne Person identifizier EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X Kenn und Verkäufer bekennung. gebene Kennung, dit T) EXTENDED X kennung.	Details zur Organisatio Details zur Organisatio Bung der rechtlichen Registrierung de Zahlungsempfänger Bannt sein, z. B. die ausschließlich im Geden Zahlungsempfänger als einen Kennung des Schema der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganization ram:LegalOr 0 1 BT-61-00 MINIMUM udt:IDType Wird kein Sc entsprecher 0 1 BT-61 Eine von ein Rechtsträge MINIMUM xs:token Wird das Ide Agency verö BT-61-1 die Kennung	les Zahlung Zahlungs Zahlungs BASIC WL X n rganizatior BASIC WL X chema ang nden geset ner offizieller oder eine BASIC WL X	gsempfängempfängempfänge BASIC X Type BASIC X eggeben, s zlichen Un en Registr e juristisch BASIC X nsschema en Liste au lentifikatio	gers EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X Collte sie dem Käufer mfeld verwendete K rierungsstelle ausgeg ne Person identifizier EN 16931 (COMFOR X verwendet, muss es usgewählt werden.	T) EXTENDED X Kenn und Verkäufer bekennung. gebene Kennung, dit T) EXTENDED X aus den Einträgen ung der rechtlicher	Details zur Organisatio Details zur Organisatio Details zur Organisatio Zahlungsempfänger Jahlungsempfänger Jahlungsempfänger Jahlungsempfänger als einen Kennung des Schema
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	Zahlungsem 1 1 BT-59 Der Name d BR-17 MINIMUM Drganizatior 0 1 BT-61-00 MINIMUM udt:IDType Wird kein Sc entsprecher 0 1 BT-61 Eine von ein Rechtsträge MINIMUM xs:token Wird das Ide Agency verö BT-61-1 die Kennung MINIMUM	les Zahlung Zahlungs Zahlungs BASIC WL X n rganizatior BASIC WL X chema ang nden geset ner offizieller oder eine BASIC WL X	gsempfängempfängempfänge BASIC X Type BASIC X eggeben, s zlichen Un en Registr e juristisch BASIC X nsschema en Liste au lentifikatio	gers EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X collte sie dem Käufer mfeld verwendete K rierungsstelle ausgeg ne Person identifizier EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X Kenn und Verkäufer bekennung. gebene Kennung, dit T) EXTENDED X aus den Einträgen ung der rechtlicher	Details zur Organisatio Details zur Organisatio Bung der rechtlichen Registrierung de Zahlungsempfänger Bannt sein, z. B. die ausschließlich im Geden Zahlungsempfänger als einen Kennung des Schema der von der ISO/IEC 6523 Maintenance

Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Zahlung enthält

38

Datentyp: ram:TradeSettlementPaymentMeansType

Kardinalität: 0 .. unbounded

EN16931-ID: BG-16

ungen zur Nutzun	g des CII-Schen	nas gemä	B CEN/TS	16931-3-3	(Profil BAS	SIC)
Verwendung in:	MINIMUM BASIC	WL BASIC		,	EXTENDED X	
TypeCode						Code für die Zahlungsa
	qdt:PaymentMea	nsCodeType				_
	SEPA-Zahlungen u anderen Zahlungs	interschiede				werden. Es sollte zwischen SEPA- und Nicht- ngen, Lastschriften, Kartenzahlungen und
Kardinalität: EN16931-ID:						
	Das als Code ausg	odriickto on	vartoto odo	gonutzto 7a	hlungsmittal	
	BR-49 Zahlı			genuizie za	mungsmitter	
_		-	_			
descriaitsreger.	BR-61 Zahlu			(COMEORI)	EVTENDED	
Verwendung in:		X X			X	
	torFinancialAcco			Λ	^	Bankinstitut des Käufer
						bankinstitut des kaufer
Kardinalität:	ram:DebtorFinanc	JaiAccounti	ype			
EN16931-ID:						
LIVIU931-ID.	MINIMUM BASIC	WI BASIC	FN 16031	(COMEORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X X			X	
IBANID		``````		Χ		Vannung das zu balestanden Vanta
	dk.IDT					Kennung des zu belastenden Konto
Vatentyp: Kardinalität:	udt:IDType					
EN16931-ID:						
	Das durch die Last	cchrift zu ho	Jactondo Ko	nto		
Anwendung.	MINIMUM BASIC				EXTENDED	
Verwendung in:		X X	LIV 10551	X	X	
	ditorFinancialAco					ÜBERWEISUNG
	ram:CreditorFinar		Type			OBLINVEISON
Kardinalität:		iciaiAccount	турс			
EN16931-ID:						
		etriebswirts	chaftlichen	Begriffen, die	- Information	en über Überweisungen enthält
7 ii Welldung.	MINIMUM BASIC					eri aber ober weisangen eritiate
Verwendung in:		Χ Χ	211 10331	X	X	
IBANID						Kennung des Zahlungskonto
	udt:IDType					Kemiding des Zumangskonto
	Wie z. B. eine IBA	N (im Falle e	iner SFPA-7a	hlung) oder	eine national	e Kontonummer
Kardinalität:		· (iiii raiic c	mer ser 70 et	illiang, ouci	enie national	e noncondiminer
EN16931-ID:						
		ennung für d		Ü	Ü	führte Finanzkonto, auf das die Zahlung
Geschäftsregel:	X	oinformatio				
Geschäftsregel:		ıngsanweisu				
	MINIMUM BASIC					
Verwendung in:		X X		X	Х	
ProprietaryID						Nationale Kontonummer (nicht für SEPA
	udt:IDType					Tamenda Nonconstitution (Interested SELA
	Nutzen Sie die IBA	NID bei SFP	A-Zahlunger	. sonst die Pi	roprietarvID	
Kardinalität:				., 50 aic 1		
EN16931-ID:						
FIATO331-11)						

Verwendung in: X X X X X X

ApplicableTradeTax

Datentyp: ram:TradeTaxType
Kardinalität: 1 .. unbounded
EN16931-ID: BG-23
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteueraufschlüsselung in verschiedene Kategorien, Sätze und Befreiungsgründe enthält

Geschäftsregel: BR-CO-18 Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-O-11 Nicht steuerbar

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: X X X X X X

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 39
 07.05.2025

CalculatedA	mount Kategoriespezifischer Steuerbet
Daten	typ: udt:AmountType
Hinw	reis: Wird durch Multiplikation des nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrages mit dem für die
	betreffende Umsatzsteuerkategorie geltenden Umsatzsteuersatz berechnet.
Kardinal	ität: 1 1
EN16931	-ID: BT-117
Anwendı	ung: Der für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtende Gesamtbetrag
Geschäftsre	
	gel: BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
	gel: BR-CO-17 Umsatzsteueraufschlüsselung
	gel: BR-AE-9 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsre	
Geschäftsre	<u> </u>
	gel: BR-IC-9 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
	gel: BR-IG-9 IGIC (Kanarische Inseln)
	gel: BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla)
	gel: BR-O-9 Nicht steuerbar
Geschäftsre	
Geschäftsre	
Vanuandun	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung	-
- TypeCode	Art der Steuer (Co
	typ: qdt:TaxTypeCodeType
	eis: Fester Wert = "VAT"
	ität: 1 1
EN16931	-ID: BT-118-0
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung	gin: X X X X
ExemptionR	eason Umsatzsteuerbefreiungsgru
Daten	typ: udt:TextType
Hinw	reis: Z. B. Artikel 226 Nummer 11 bis 14 der Richtlinie 2006/112/EG [2].
Kardinal	ität: 0 1
EN16931	-ID: BT-120
Anwendı	ung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warun
	keine Umsatzsteuer berechnet wird
Geschäftsre	gel: BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
	gel: BR-E-10 Steuerbefreit
	gel: BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
	gel: BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
	gel: BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln)
	gel: BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla)
	•
Geschartsre	gel: BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung	
│ │ BasisAmour	. .
	typ: udt:AmountType
Daten	reis: Die Summe des Gesamtnettobetrags der Positionen zuzüglich der Zuschläge abzüglich der Abschläge der
Daten	
Daten	Dokumentenebene, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuerkategorie und ein bestimmter
Daten Hinw	Dokumentenebene, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuerkategorie und ein bestimmter Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt).
Daten Hinw	Dokumentenebene, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuerkategorie und ein bestimmter
Daten Hinw Kardinal	Dokumentenebene, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuerkategorie und ein bestimmter Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt).
Daten Hinw Kardinal EN16931	Dokumentenebene, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuerkategorie und ein bestimmter Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt).

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 40 07.05.2025

Geschäftsregel: BR-45 Umsatzsteueraufschlüsselung Geschäftsregel: BR-CO-17 Umsatzsteueraufschlüsselung Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-9 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-9 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Code der Umsatzsteuerkategorie CategoryCode Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);

- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);

- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der

Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);

- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);

- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.

Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-118

Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 41 07.05.2025

```
Geschäftsregel: BR-47
                             Umsatzsteueraufschlüsselung
 Geschäftsregel: BR-AE-1
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-8
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-9
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-10
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-1
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-8
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-9
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-10
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-1
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-8
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-9
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-10
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-1
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-8
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-9
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-10
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-11
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-12
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-1
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-8
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-9
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-10
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-1
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-8
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-9
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-10
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-1
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-8
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-9
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-10
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-11
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-12
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-13
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-14
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-1
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-8
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-10
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-1
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-8
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-9
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-10
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
ExemptionReasonCode
                                                                             Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund
      Datentyp: udt:CodeType
        Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt.
    Kardinalität: 0 .. 1
    EN16931-ID: BT-121
    Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht
 Geschäftsregel: BR-AE-10
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-10
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-10
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-10
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-10
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-10
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-10
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-10
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-10
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                            BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
                 MINIMUM
 Verwendung in:
                                          Х
                                                          Х
```

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 42 07.05.2025

	ueDateTypeCo		_				(Code für das Datum der Steuerfälligke
		qdt:TimeRe					_	
	Hinweis:				_	_	JNTDID 2005 [6] unterscheiden:
			-		nungsdokum	ents;		
		 tatsächlich 	nes Lieferd	latum;				
		- Datum der	r Zahlung.					
		Der Code fü	ir das Steu	ererhebi	ungsdatum fi	ür umsatzste	uerliche Zwec	ke wird verwendet, wenn das
		Steuererhel	bungsdatu	ım für un	nsatzsteuerli	che Zwecke l	oei Ausstellung	der Rechnung nicht bekannt ist. Die
		Verwendun	g von BT-8	3 und BT-	7 schließt sie	ch gegenseiti	g aus.	
	Kardinalität:	0 1	_					
	EN16931-ID:	BT-8						
			ir das Datı	ım. zu de	m die Umsa	tzsteuer für d	den Verkäufer	und für den Käufer abrechnungsrelevant
	,g.	wird		,	0.0 050		acii veinaaiei	and tal act hadrer as commangs elevant
			Code	Codena	me			
					der Rechnung	9		
							olishments/do	micila/cita
			72			oous to estai	Jiisiiiiieiits/ uo	miche/site
	C	DD 60 3		Paymen	t date			
	Geschäftsregel:		Rechnun					
		MINIMUM						
	Verwendung in:		X	X		Χ	X	
∟ R	ateApplicable	Percent					k	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersa
		udt:Percent	Туре					
	Hinweis:	Der Code de	er Umsatz	steuerka	tegorie und d	der kategorie	spezifische Ur	nsatzsteuersatz müssen einander
		entsprecher			Ü	J	•	
	Kardinalität:	•						
	EN16931-ID:							
			stellersat:	, angege	hen als für d	ie hetreffend	le I Imsatzsteij	erkategorie geltender Prozentsatz
	Geschäftsregel:						ic Omsatzstea	crkategorie generaci i rozentsatz
					schlüsselung			
	Geschäftsregel:				schlüsselung			
	Geschäftsregel:		IGIC (Kar					
	Geschäftsregel:		IGIC (Kar		•			
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceu	ıta/Melill	a)			
	Geschäftsregel:	BR-IP-9	IPSI (Ceu	ıta/Melill	a)			
	Geschäftsregel:	BR-S-8	Umsatzs	teuer mi	. Normalsatz			
	Geschäftsregel:	BR-S-9	Umsatzs ⁴	teuer mi	Normalsatz			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Χ		Χ	Х	
т В	illingSpecified	Period						RECHNUNGSZEITRAU
		ram:Specifie	edPeriodT	vpe				
					en wann dei	von der Red	hnung ahgede	eckte Zeitraum beginnt und wann er endet
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Wird auch a		_		von der nec	and appear	sence zentraam beginne and warm er endee
			iis Licicize	.iti daiii b	CZCICIIIICU.			
	Kardinalität							
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	BG-14	s van hatri	iahawista	shaftlishan [)oariffon dia	Informations	n über den Beskrungszeitreum enthält
	EN16931-ID:	BG-14	e von betri	iebswirts	chaftlichen E	Begriffen, die	Informatione	n über den Rechnungszeitraum enthält
	EN16931-ID: Anwendung:	BG-14 Eine Gruppe					Informatione	
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19	Liefer- o	der Rech	nungszeitrau	m		
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BG-14 Eine Gruppe	Liefer- o	der Rech	nungszeitrau EN 16931 (m (COMFORT)	EXTENDED	
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM	Liefer- o	der Rech	nungszeitrau EN 16931 (m (COMFORT)	EXTENDED	
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM	Liefer- oo	der Rech	nungszeitrau	m (COMFORT)	EXTENDED	
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: tartDateTime	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM	Liefer- oo BASIC WL X	der Rech	nungszeitrau EN 16931 (m (COMFORT)	EXTENDED	
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: tartDateTime Datentyp:	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM udt:DateTim	Liefer- oo BASIC WL X	der Rech	nungszeitrau EN 16931 (m (COMFORT)	EXTENDED	
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: tartDateTime Datentyp: Kardinalität:	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM udt:DateTin 0 1	Liefer- oo BASIC WL X	der Rech	nungszeitrau EN 16931 (m (COMFORT)	EXTENDED	
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: tartDateTime Datentyp:	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM udt:DateTin 0 1 BT-73-00	Liefer- oo BASIC WL X neType	der Rech BASIC X	nungszeitrau EN 16931 (m (COMFORT) X	EXTENDED X	
T Si	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: tartDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM udt:DateTim 0 1 BT-73-00 MINIMUM	Liefer- oo BASIC WL X neType	der Rech BASIC X	nungszeitrau EN 16931 (m (COMFORT) X	EXTENDED X	
- Si	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: tartDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM udt:DateTin 0 1 BT-73-00 MINIMUM	Liefer- oo BASIC WL X neType	der Rech BASIC X	nungszeitrau EN 16931 (m (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X	Beginn der Rechnungsperio
- Si	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: tartDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: vateTimeString	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM udt:DateTin 0 1 BT-73-00 MINIMUM	Liefer- oo BASIC WL X neType BASIC WL X	der Rech BASIC X	nungszeitrau EN 16931 (m (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X	Beginn der Rechnungsperio
T Si	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: tartDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: vateTimeString	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM udt:DateTin 0 1 BT-73-00 MINIMUM	Liefer- oo BASIC WL X neType BASIC WL X	der Rech BASIC X	nungszeitrau EN 16931 (m (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X	Beginn der Rechnungsperio
T Si	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: tartDateTime	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM udt:DateTin 0 1 BT-73-00 MINIMUM	Liefer- or BASIC WL X neType BASIC WL X x x x x	der Rech BASIC X X BASIC	EN 16931 (m (COMFORT) X (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X	Beginn der Rechnungsperio
T Si	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: tartDateTime	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM udt:DateTim 0 1 BT-73-00 MINIMUM extension (x Das ursprün	Liefer- or BASIC WL X neType BASIC WL X x x x x	der Rech BASIC X X BASIC	EN 16931 (m (COMFORT) X (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X	Beginn der Rechnungsperio
T Si	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: tartDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: tateTimeString Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM udt:DateTin 0 1 BT-73-00 MINIMUM sextension (x Das ursprün 1 1	Liefer- or BASIC WL X neType BASIC WL X x x x x	der Rech BASIC X X BASIC	EN 16931 (m (COMFORT) X (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X	Beginn der Rechnungsperio
T Si	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: tartDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: tateTimeString Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM udt:DateTin 0 1 BT-73-00 MINIMUM sextension (x Das ursprün 1 1 BT-73	Liefer- oo BASIC WL X neType BASIC WL X xs:string)	der Rech BASIC X BASIC X	nungszeitrau EN 16931 (EN 16931 (Warenlieferu	COMFORT) X COMFORT) X ing oder Dier	EXTENDED X EXTENDED X	Beginn der Rechnungsperio
T Si	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: tartDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM udt:DateTin 0 1 BT-73-00 MINIMUM extension (x Das ursprün 1 1 BT-73 Das Datum,	Liefer- oo BASIC WL X neType BASIC WL X xs:string) ngliche Dat	der Rech BASIC X BASIC X tum der V	nungszeitrau EN 16931 (EN 16931 (Warenlieferu	COMFORT) X COMFORT) X ing oder Dier	EXTENDED X EXTENDED X	Beginn der Rechnungsperio
S	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: tartDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: pateTimeString Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM udt:DateTin 0 1 BT-73-00 MINIMUM extension (x Das ursprün 1 1 BT-73 Das Datum, BR-29	Liefer- oo BASIC WL X meType BASIC WL X xs:string) ngliche Dat an dem d Rechnun	der Rech BASIC X BASIC X tum der V	nungszeitraur EN 16931 (EN 16931 (Warenlieferu ungszeitraur	m COMFORT) X COMFORT) X Ing oder Dier	EXTENDED X EXTENDED X	Beginn der Rechnungsperio
S	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: tartDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM udt:DateTin 0 1 BT-73-00 MINIMUM extension (x Das ursprün 1 1 BT-73 Das Datum, BR-29 BR-30	Liefer- oo BASIC WL X meType BASIC WL X x xs:string) ngliche Dat an dem d Rechnun Rechnun	der Rech BASIC X BASIC X tum der V	EN 16931 (EN 16931 (Warenlieferu ungszeitraur im	COMFORT) X COMFORT) X Ing oder Dier	EXTENDED X EXTENDED X	Beginn der Rechnungsperion
S	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: tartDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM udt:DateTin 0 1 BT-73-00 MINIMUM extension (x Das ursprün 1 1 BT-73 Das Datum, BR-29 BR-30 BR-CO-19	Liefer- oo BASIC WL X meType BASIC WL X xs:string) ngliche Dat an dem d Rechnun Rechnun Liefer- oo	der Rech BASIC X BASIC X tum der N er Rechn igszeitrau igszeitrau der Rech	EN 16931 (EN 16931 (Warenlieferu ungszeitraur im auf Positinungszeitrau	COMFORT) X COMFORT) X Ing oder Dier m beginnt onsebene im	EXTENDED X EXTENDED X Anstleistungserb	Beginn der Rechnungsperion infangsdatum des Rechnungszeitraur pringung.
S	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: tartDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BG-14 Eine Gruppe BR-CO-19 MINIMUM udt:DateTin 0 1 BT-73-00 MINIMUM extension (x Das ursprün 1 1 BT-73 Das Datum, BR-29 BR-30 BR-CO-19	Liefer- oo BASIC WL X meType BASIC WL X xs:string) ngliche Dat an dem d Rechnun Rechnun Liefer- oo Kein Aus	der Rech BASIC X BASIC X tum der N er Rechn igszeitrau geszeitrau der Rech weis der	EN 16931 (EN 16931 (Warenlieferu ungszeitraur im auf Positi nungszeitrau Umsatzsteu	COMFORT) X COMFORT) X Ing oder Dier m beginnt onsebene im er bei innerg	EXTENDED X EXTENDED X Anstleistungserb	Beginn der Rechnungsperion

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 43 07.05.2025

Ш	format							Datum, Forma
	Datentyp:	xs:string						, ,
		Nur Wert ":	102"					
	Kardinalität:	required						
	EN16931-ID:	BT-73-0						
				Codena CCYYMI				
		ΜΙΝΙΙΜΙΙΜ				(COMEORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X	2.1. 20002	Χ	X	
 T	EndDateTime							Ende der Rechnungsperiod
		udt:DateTir	meType					
	Kardinalität:	0 1						
	EN16931-ID:	BT-74-00						
						(COMFORT)		
	Verwendung in:		Х	X		Χ	X	
Т	DateTimeString	•						Enddatum des Rechnungszeitraum
	• •	extension (0,					
			, an dem d	ie Warer	nlieferung o	der Dienstleis	stungserbring	rung abgeschlossen wurde.
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
	Anwendung:					m endet		
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:		Rechnun	-	um um auf Posit	ioncohono		
	Geschäftsregel:			_	nungszeitra			
	Geschäftsregel:				•		zemeinschaftl	lichen Lieferungen
	Geschartsreger.					(COMFORT)	-	illerieri Liererungen
	Verwendung in:				LN 10551	X		
	format							Datum, Forma
	Datentyp:	xs-string						Datam, Forme
		Nur Wert ":	102"					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	BT-74-0						
				Codena				
				CCYYMI		/004450BTI		
	Verwendung in:		BASIC WL	BASIC	EN 16931		EXTENDED X	
	SpecifiedTrade/				nt Level			ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBEN
	Allowances>							
	Datentyp:	ram:TradeA	Allowance(hargeTy	pe			
					•	n, dürfen ebe	nfalls in diese	er Gruppe angegeben werden.
	Kardinalität:	0 unbo	ounded					
	EN16931-ID:							
	Anwendung:				schaftlichen	Begriffen, die	e Information	en über Abschläge enthält, die für die
		Rechnung a						
					EN 16931	(COMFORT)		
	Verwendung in:		X	X		X	X	
T	ChargeIndicato							Indikator für Abschla
	"	udt:Indicate	orType					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:		DACIC IAII	DACIC		(COM AFORT)	EVTENDED	
	Vanuandunging				EN 16931		EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X		X	X	Indilator film Abachlar Mar
	Indicator	veibooloon						Indikator für Abschlag, Wei
		xs:boolean Abschlag =>	falco					
	Kardinalität:	•	- Iaise					
	EN16931-ID:							
			BASIC WI	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X	2.4 10551	X	X	
	CalculationPero							ntualer Abschlag auf Dokumenteneben
		udt:Percent	tTvne				FIUZE	madici Abscillag aui Dokullicilicilebell
	Kardinalität:		, рС					
	a.mamat.							

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 44
 07.05.2025

Anwendung: der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Abschlages auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Abschlages auf Dokumentenebene verwendet werden darf

EN16931-ID: BT-94

	MINIMUM E	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	:	Х	Х		X	X	
- BasisAmount		***************************************				Grundbetrag des Abschlags auf Dokumente	neber
Datentyp:	udt:Amount1	Туре					
Kardinalität:		,,					
EN16931-ID:	: BT-93						
Anwendung:		_		_		atz des Abschlages auf Dokumentenebene zur Bere wendet werden darf	echnun
	MINIMUM E	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X	Х		X	X	
 ActualAmount 						Betrag des Abschlags auf Dokumente	neber
Datentyp:	udt:Amount1	Туре					
Kardinalität:							
EN16931-ID:							
	Der Abschlag						
Geschäftsregel:		_		kumenten			
Geschäftsregel:					entenebene		
Geschäftsregel:			-	teuerschuld	dnerschaft		
Geschäftsregel:		Steuerbef					
Geschäftsregel:				_	-	außerhalb der EU	
Geschäftsregel:					uer bei inner	emeinschaftlichen Lieferungen	
Geschäftsregel:		IGIC (Kana		•			
Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta		a)			
Geschäftsregel:		Nicht steu		N1 1 1			
Geschäftsregel:				Normalsat	Z		
Geschäftsregel:		Umsatzste					
Geschäftsregel:					entenebene	EVIENDED	
	MINIMUM E		BASIC X	EN 16931	(COMFORT) X		
Manager 1						Χ	
Verwendung in:		X	^				
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten	ceChargeR der UNTD	easonCo	Codeliste [6] verwende	Code für den Grund für den Absch Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1	ceChargeR der UNTD	easonCo	Codeliste [6] verwende	Code für den Grund für den Absch Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	ceChargeR der UNTD nebene und	easonCo ID 5189 d der Gr	Codeliste [und für dei	6] verwende n Abschlag au	Code für den Grund für den Absch Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	ceChargeR der UNTD nebene und angegebe	easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun	Codeliste [und für dei d für den A	6] verwende n Abschlag au	Code für den Grund für den Absch Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	ceChargeR der UNTDi nebene und angegebe <i>Code</i> (easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar	Codeliste [und für den d für den <i>A</i> ne	[6] verwende n Abschlag au Abschlag auf	Code für den Grund für den Absch Dokumenten. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	ceChargeR der UNTDi nebene und angegebe Code (41 E	easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo	Codeliste [und für den d für den A ne or works ah	6] verwende n Abschlag au	Code für den Grund für den Absch Dokumenten. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	ceChargeR der UNTDi nebene und angegebe Code (41 E 42 (easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Other bo	Codeliste [und für den d für den A ne or works ah onus	6] verwende n Abschlag au Abschlag auf ead of sched	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	ceChargeR der UNTD nebene und angegebe Code (41 E 42 (60 N	easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Other bo Manufac	Codeliste [und für den d für den A ne or works ah onus cturer's cor	6] verwende n Abschlag au Abschlag auf lead of sched	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	ceChargeR der UNTD nebene und angegebe Code (41 E 42 (60 M	easonCc ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Other bo Manufac Due to n	Codeliste [und für den d für den A ne or works ah onus cturer's con nilitary stat	6] verwende n Abschlag au Abschlag auf lead of sched nsumer disco	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	angegebe Code 41 E 42 (60 N 62 E	easonCc ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Other bo Manufac Due to n Due to w	Codeliste [und für den d für den A me or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide	6] verwende n Abschlag au Abschlag auf lead of sched nsumer disco	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	angegebe Code 41 E 42 C 60 M 62 E 63 E 64 S	easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Other bo Manufac Due to m Oue to w Special a	Codeliste [und für den d für den A ne or works ah onus cturer's con nilitary stat	6] verwende n Abschlag auf Abschlag auf ead of sched nsumer discorus nt	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	angegebe Code 41 E 42 C 60 M 62 E 63 E 64 S	easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Other bo Manufac Due to m Due to w Special a Producti	d für den Ame or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide	6] verwende n Abschlag auf ead of sched nsumer discorus nt	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	angegebe Code 41 E 42 C 60 M 62 E 63 E 64 S 65 F	easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Other bo Manufac Due to w Special a Producti New out	d für den Ame or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide igreement on error di	6] verwende n Abschlag auf ead of sched nsumer discorus nt	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	angegebe Code 41 E 42 C 60 M 62 E 63 E 64 S 65 F 66 M	easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Oue to n Due to n Due to w Special a Producti New out	d für den Ame or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide greement on error di let discoun	6] verwende n Abschlag auf Abschlag auf lead of sched nsumer discorus int scount	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	angegebe Code (1) 41 E 42 (60 N 62 E 63 E 64 S 66 N 67 S 68 E	easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Oue to n Due to n Oue o Oue to n Oue to n O	d für den Ame or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide greement on error di elet discount	6] verwende n Abschlag auf Abschlag auf lead of sched nsumer discorus int scount	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	angegebe Code (41 E 42 (60 N 62 E 63 E 66 N 67 S 68 E 70 1	easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Oue to n Due to w Special a Producti New out Sample o End-of-r ncotern	d für den Ame or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide orgreement on error di elet discount ange discount	6] verwende n Abschlag auf Abschlag auf lead of sched nsumer discorus int scount	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene ule ant	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	angegebe Code (41 E 42 (60 N 62 E 63 E 66 N 67 S 68 E 70 H 71 F	easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Oue to n Due to n Special a Producti New out Sample of End-of-r ncotern Point of	d für den Ame or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide agreement on error di elet discount ange discount sales thres	6] verwende n Abschlag auf Abschlag auf ead of sched nsumer discorus int scount it	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene ule ant	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	angegebe Code (41 E 42 (60 N 62 E 63 E 66 N 67 S 68 E 70 H 71 F 88 N	easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Oue to n Due to n Special a Producti New out Sample of End-of-r ncotern Point of	d für den Ame or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide agreement on error di elet discount ange discount sales thresi surcharge,	6] verwende n Abschlag auf ead of sched nsumer disco	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene ule ant	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	angegebe Code (41 E 42 (60 N 62 E 63 E 66 N 67 S 68 E 70 H 71 F 88 N 95 E	easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Oue to n Oue o Oue to n Oue to n O	d für den Ame or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide agreement on error di elet discount ange discount sales thresi surcharge,	6] verwende n Abschlag auf ead of sched nsumer disco	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene ule ant	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	angegebe Code (41 E 42 (60 N 62 E 63 E 66 N 67 S 68 E 70 H 71 F 88 N 95 E 100 S	easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Due to n Due to w Special a Producti New out Sample o End-of-r ncotern Point of Material Discount	codeliste [und für den	6] verwende n Abschlag auf ead of sched nsumer disco	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene ule ant	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	angegebe Code (41 E 42 (60 N 62 E 63 E 64 S 66 N 67 S 68 E 70 H 71 F 88 N 95 E 100 S 102 F	easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Oue to n Oue to v Special a Producti New out Sample o End-of-r ncotern Point of Material Discount	codeliste [und für den	6] verwende n Abschlag auf ead of sched nsumer disco	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene ule ant	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	angegebe Code (41 E 42 C) 60 M 62 E 63 E 66 M 67 S 68 M 70 H 71 F 88 M 95 E 100 S 102 F 103 T	easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Oue to n Oue to n Oue to n Codenar Recolucti New out Comple of Codern	codeliste [und für den A ne or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide togreement on error di elet discount ange discount sales thres surcharge, tebate ng term ary	6] verwende n Abschlag auf ead of sched nsumer disco	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene ule ant	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98	angegebe Code (41 E 42 C) 60 M 62 E 63 E 66 M 67 M 68 M 70 H 71 F 88 M 95 E 100 S 102 F 103 T 104 S	easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Due to n Due to n Due to n Due to n Codenar	codeliste [und für den A ne or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide togreement on error di elet discount ange discount sales thresi surcharge, tebate ng term ary	6] verwende n Abschlag auf ead of sched nsumer disco	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene ule ant	nebe
 ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: 	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten O 1 BT-98 Der als Code	angegebe Code (41 E 42 C) 60 F 62 E 63 E 66 F 66 F 68 E 70 F 100 E	easonCo ID 5189 d der Gr ne Grun Codenar Bonus fo Oue to n Oue to n Oue to n Codenar Record a Producti New out Cample o	codeliste [und für den A ne or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide togreement on error di elet discount ange discount sales thresi surcharge, tebate ng term ary	6] verwende n Abschlag auf ead of sched nsumer disco	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene ule ant	nebe
Patentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten O 1 BT-98 Der als Code	ceChargeR der UNTD bebene und angegebe Code (41 E 42 C) 60 F 62 E 63 E 64 S 65 F 66 F 67 S 68 F 70 E 71 F 88 F 95 E 100 S 102 F 103 T 104 S 105 N Abschläge	easonColl 5189 dider Grun Codenar Bonus fo Due to moue	codeliste [und für den A ne or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide ngreement on error di elet discount ange discount sales thres surcharge, tebate ng term ary d unnover	6] verwende n Abschlag auf Abschlag auf lead of sched insumer discorus int scount int unt hold allowan /deduction	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene ule ant	nebe
Patentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	gdt:Allowand Einträge aus Dokumenten O 1 BT-98 Der als Code	angegebe Code 41 E 42 C 60 M 62 E 63 E 64 S 65 F 66 M 67 S 68 E 70 H 71 F 88 M 95 E 100 S 102 F 103 T 104 S 105 M Abschläge Abschläge	easonColl 5189 dider Grund Godenar Bonus fo Due to Manufaco Due to Material Discount Grand Grand Grand Grand To Material Due t	Codeliste [und für den A me or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide agreement on error di elet discount ange discount sales thres surcharge, cebate ng term ary d urnover kumentene kumentene	6] verwende n Abschlag auf Abschlag auf lead of sched nsumer discorus int scount it unt hold allowan /deduction	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene ule unt	nebe
ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten O 1 BT-98 Der als Code	angegebe Code 41 E 42 C 60 M 62 E 63 E 64 S 65 F 66 M 67 S 68 E 70 H 71 F 88 M 95 E 100 S 102 F 103 T 104 S 105 M Abschläge Abschläge	easonColl 5189 dider Grund Godenar Bonus fo Due to Manufaco Due to Material Discount Grand Grand Grand Grand To Material Due t	Codeliste [und für den A me or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide agreement on error di elet discount ange discount sales thres surcharge, cebate ng term ary d urnover kumentene kumentene	6] verwende n Abschlag auf Abschlag auf lead of sched nsumer discorus int scount it unt hold allowan /deduction	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene ule unt	nebe
ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98 Der als Code BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM E	angegebe Code 41 E 42 C 60 M 62 E 63 E 64 S 65 F 66 M 67 S 68 E 70 H 71 F 88 M 95 E 100 S 102 F 103 T 104 S 105 M Abschläge Abschläge	easonColl 5189 dider Grund Godenar Bonus fo Due to Manufaco Due to Material Discount Grand Grand Grand Grand To Material Due t	Codeliste [und für den A me or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide agreement on error di elet discount ange discount sales thres surcharge, cebate ng term ary d urnover kumentene kumentene	6] verwende n Abschlag auf Abschlag auf lead of sched nsumer discorus int scount it unt hold allowan /deduction	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene ule unt	nebei
ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98 Der als Code BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM E	angegebe Code 41 E 42 C 60 M 62 E 63 E 64 S 65 F 66 M 67 S 68 E 70 I 71 E 88 M 95 E 100 S 102 F 103 T 104 S 105 M Abschläge Abschläge Abschläge	easonColl 5189 dider Grune Grun Codenar Bonus fo Due to moue t	Codeliste [und für den A me or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide agreement on error di elet discount ange discount sales thres surcharge, cebate ng term ary d urnover kumentene kumentene	abschlag auf ead of sched asumer discorus int scount it unt hold allowan /deduction	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene ule ent EXTENDED	n.
ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason	qdt:Allowand Einträge aus Dokumenten 0 1 BT-98 Der als Code BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM E	angegebe Code 41 E 42 C 60 M 62 E 63 E 64 S 65 F 66 M 67 S 68 M 95 E 100 S 102 F 103 T 104 S 105 N Abschläge Abschläge Abschläge BASIC WL X	easonColl 5189 dider Grune Grun Codenar Bonus fo Due to moue t	Codeliste [und für den A me or works ah onus cturer's con nilitary stat vork accide agreement on error di elet discount ange discount sales thres surcharge, cebate ng term ary d urnover kumentene kumentene	abschlag auf ead of sched asumer discorus int scount it unt hold allowan /deduction	Code für den Grund für den Abscl Dokumente n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entspreche Dokumentenebene ule int EXTENDED X	n.

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 45
 07.05.2025

Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene

Geschäftsregel:	BR-33	Abschläge		okumentenebene		
Geschäftsregel:	BR-CO-5	Abschläge	auf Do	kumentenebene		
Geschäftsregel:	BR-CO-21	Abschläge	auf Do	kumentenebene		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		Χ	X	X	X	
CategoryTrade1	Гах			Art	der Steuer für Nachlässe auf Dokumentel	ene, Co
• •	ram:TradeT					
	Value = VA	Γ				
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
				EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X	X		
TypeCode					Art der Ste	uer (Cod
* *	qdt:TaxTyp					
Hinweis: Kardinalität:	Fester Wer	t = "VAI"				
EN16931-ID:						
LIVIU931-ID.		BASIC WI	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	FYTENDED	
Verwendung in:		X			X	
CategoryCode				Coc	e für die Umsatzsteuerkategorie des Abso	hlages a
7 7 7					Dokume	
Datentyp:	qdt:TaxCate	egoryCodeT	ype			
Hinweis:	Folgende Ei	inträge aus	UNTDID	5305 [6] werden verwe	ndet (nähere Angaben in Klammern):	
				illt nach Normalverfahre		
					euer fällt mit einem Prozentsatz von null an);	
	- steuerbefr			•		
		_	erschuld	inerschaft (es gelten die	Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnersch	aft bei
	USt./IGIC/IF	**	fiir inna	raamainsahaftliaha Ma	en-lieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben au	farindi
				chen Lieferungen);	en-neierungen (OSt./IGIC/IPSI Nicht ernoben au	igruna vo
	•	-		• ,.	:/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerl	nalh der
	EU);	i a i i a i cincei,	occue	ment emober (ost.) ron	, ii oi mene emoberi daigi and von Export daberi	iaib aci
					ereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/I	PSI)
	,,	tungen auß	erhalb c	des Steueranwendungsb	ereichs (verkauf unternegt nicht der OSt./IGIC/I	
	- Dienstleist	•		•	,	,
	- Dienstleist	e indirekte :	Steuer o	der Kanarischen Inseln (I	,	,
Kardinalität:	- Dienstleist - allgemeine - IPSI (Steue	e indirekte :	Steuer o	der Kanarischen Inseln (I	,	,
EN16931-ID:	- Dienstleist - allgemeind - IPSI (Steue 1 1 BT-95	e indirekte S er für Ceuta	Steuer o /Melilla	der Kanarischen Inseln (I ı) fällt an.	,	·

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 46
 07.05.2025

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC) Geschäftsregel: BR-32 Abschläge auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-AE-1 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-6 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-1 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-3 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-6 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-1 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-3 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-6 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-1 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-3 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-6 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-1 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-3 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-6 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-3 IPSI (Ceuta/Melilla) IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-6 Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-1 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-3 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-6 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-13 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-1 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-3 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-6 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-6 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in:

RateApplicablePercent

Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf Dokumentenebene

```
Datentyp: udt:PercentType
Kardinalität: 0 .. 1
EN16931-ID: BT-96
```

Anwendung: Der für den Abschlag auf Dokumentenebene geltende und in Prozent angegebene Umsatzsteuersatz

Geschäftsregel: BR-AE-6 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-6 Steuerbefreit

Geschäftsregel: BR-G-6 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Geschäftsregel: BR-IC-6 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Geschäftsregel: BR-IG-6 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-6 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-6 Nicht steuerbar

Geschäftsregel: BR-S-6 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-6 Umsatzsteuer mit Nullsatz

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: Χ Χ

SpecifiedTradeAllowanceCharge < Document Level

ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE

Charges>

Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType

Kardinalität: 0 .. unbounded

EN16931-ID: BG-21

Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Zuschläge und Steuern –

ausgenommen die Umsatzsteuer – enthält, die für die Rechnung als Ganzes gelten

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 47 07.05.2025

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		Х			X	
⊤ ChargeIndicato	r					Indikator für Zuschla
_	udt:Indicate	orTvpe				
Kardinalität:		- /1				
EN16931-ID:	BG-21-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		Χ	Х	X	Χ	
Indicator						Indikator für Zuschlag, Wei
Datentyp:	xs:boolean					_
Hinweis:	Zuschlag =>	true				
Kardinalität:	1 1					
EN16931-ID:	BG-21-1					
		BASIC WL		EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X	X	X	
 CalculationPero 	ent				Prozentsatz de	es Zuschlags auf Dokumenteneben
Datentyp:	udt:Percen	tType				
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
Anwendung:				-		ouf Dokumentenebene zur Berechnung
				Dokumentenebene verw		†
				EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X	X	X	
BasisAmount					Grundbetrag de	es Zuschlags auf Dokumenteneber
	udt:Amoun	tType				
Kardinalität:						
EN16931-ID:						(0.1
Anwendung:		_		-	_	uf Dokumentenebene zur Berechnung
	····· ·			Dokumentenebene verw		T
Managed and the				EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X	X	X	X	
 ActualAmount 			Λ	X		es Zuschlags auf Dokumenteneben
ActualAmount Datentyp:	udt:Amoun		^	X		es Zuschlags auf Dokumenteneber
— ActualAmount Datentyp: Kardinalität:	udt:Amoun			X		es Zuschlags auf Dokumenteneben
— ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:Amoun 1 1 BT-99	tType				es Zuschlags auf Dokumenteneben
— ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag	tType eines Zusch	nlages o	hne die Umsatzsteuer		es Zuschlags auf Dokumenteneber
— ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36	tType eines Zusch Zuschläge	nlages o	hne die Umsatzsteuer skumentenebene		es Zuschlags auf Dokumenteneben
— ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12	tType eines Zusch Zuschläge Gesamtsu	nlages ol e auf Do ummen	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene		es Zuschlags auf Dokumenteneben
— ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8	tType eines Zusch Zuschläge Gesamtsi Umkehru	nlages ol e auf Do ummen ing der S	hne die Umsatzsteuer skumentenebene		es Zuschlags auf Dokumenteneber
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8	eines Zusch Zuschläge Gesamtsi Umkehru Steuerbe	nlages ol e auf Do ummen ing der S freit	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft	Betrag de	
— ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-E-8	eines Zusch Zuschläge Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer nie	nlages of e auf Do ummen ing der S freit cht erho	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene steuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor	Betrag de	
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-E-8 BR-G-8 BR-IC-8	eines Zusch Zuschläge Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer ni Kein Auss	nlages of e auf Do ummen ing der S freit cht erho weis der	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene steuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg	Betrag de	
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-G-8 BR-IC-8 BR-IG-8	eines Zusch Zuschläge Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer ni Kein Aussi IGIC (Kan	nlages of e auf Do ummen ing der S freit cht erho weis der arische	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene iteuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln)	Betrag de	
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-G-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IG-8	eines Zusch Zuschläge Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer ni Kein Auss	nlages ole auf Do ummen ing der S freit cht erho weis der arische I ta/Melill	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene iteuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln)	Betrag de	
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-G-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8	eines Zusch Zuschläge Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer ni Kein Aussi IGIC (Kan IPSI (Ceur Nicht stei	nlages of e auf Do ummen ing der S freit cht erho weis der arische i ta/Melill uerbar	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene iteuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln)	Betrag de	
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-G-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-S-8	eines Zusch Zuschläge Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer ni Kein Aussi IGIC (Kan IPSI (Ceur Nicht stei	nlages ol e auf Do ummen ing der S freit cht erho weis der arische l ta/Melill uerbar euer mi	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene steuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln) a)	Betrag de	
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-O-8 BR-S-8 BR-S-8 BR-Z-8	eines Zusch Zuschläge Gesamtst Umkehru Steuerbe Steuer nit Kein Ausst IGIC (Kan IPSI (Ceut Nicht stet Umsatzst Umsatzst	nlages ole e auf Do ummen ing der S freit cht erho weis der arische ta/Melill uerbar reuer mi	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene steuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln) a)	Betrag de	
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-G-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-S-8 BR-S-8 BR-Z-8 BR-Z-8 BR-CO-13	eines Zusch Zuschläge Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer ni Kein Aussi IGIC (Kan IPSI (Ceur Nicht ster Umsatzst Umsatzst Gesamtsi	nlages ol e auf Do ummen ing der S freit cht erho weis der arische l ta/Melill uerbar euer mi euer mi ummen	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene iteuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln) a) t Normalsatz t Nullsatz	Betrag de Betrag de t außerhalb der EU gemeinschaftlichen	
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-G-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-S-8 BR-S-8 BR-Z-8 BR-Z-8 BR-CO-13 MINIMUM	eines Zusch Zuschläge Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer ni Kein Aussi IGIC (Kan IPSI (Ceur Nicht ster Umsatzst Umsatzst Gesamtsi	nlages ol e auf Do ummen ing der S freit cht erho weis der arische l ta/Melill uerbar euer mi euer mi ummen	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene steuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene	Betrag de Betrag de t außerhalb der EU gemeinschaftlichen	
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-G-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-S-8 BR-S-8 BR-Z-8 BR-Z-8 BR-CO-13 MINIMUM	eines Zusch Zuschläge Gesamtst Umkehru Steuerbe Steuer nit Kein Ausst IGIC (Kan IPSI (Ceut Nicht stet Umsatzst Umsatzst Gesamtst	nlages of e auf Do ummen ing der S freit cht erho weis der arische ta/Melill uerbar euer mi euer mi ummen BASIC	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene iteuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT)	t außerhalb der EUgemeinschaftlichen	Lieferungen
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-G-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-S-8 BR-S-8 BR-Z-8 BR-Z-8 BR-CO-13 MINIMUM	eines Zusch Zuschläge Gesamtst Umkehru Steuerbe Steuer nit Kein Ausst IGIC (Kan IPSI (Ceut Nicht stet Umsatzst Umsatzst Gesamtst	nlages of e auf Do ummen ing der S freit cht erho weis der arische ta/Melill uerbar euer mi euer mi ummen BASIC	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene iteuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT)	t außerhalb der EUgemeinschaftlichen	Lieferungen de des Grundes für den Zuschlag a
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-S-8 BR-S-8 BR-Z-8 BR-CO-13 MINIMUM	eines Zusch Zuschläge Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer ni Kein Aussi IGIC (Kan IPSI (Ceur Nicht ster Umsatzst Umsatzst Gesamtsi BASIC WL X	nlages of e auf Do ummen ing der S freit cht erho weis der arische i ta/Melill uerbar euer mi euer mi ummen BASIC X	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene iteuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X	t außerhalb der EUgemeinschaftlichen	Lieferungen Be des Grundes für den Zuschlag a
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-9 BR-O-13 MINIMUM	eines Zusch Zuschläge Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer nii Kein Aussi IGIC (Kan IPSI (Ceur Nicht ster Umsatzst Umsatzst Gesamtsi BASIC WL X	nlages of e auf Do ummen ing der S freit cht erho weis der arische i ta/Melill uerbar euer mi euer mi ummen BASIC X	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene iteuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X	t außerhalb der EUgemeinschaftlichen EXTENDED X Cod	Lieferungen de des Grundes für den Zuschlag a Dokumenteneber
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IO-8 BR-O-13 MINIMUM qdt:Allowai Einträge au	eines Zusch Zuschläge Gesamtst Umkehru Steuerbe Steuer nit Kein Aust IGIC (Kan IPSI (Ceut Nicht stet Umsatzst Umsatzst Gesamtst BASIC WL X	nlages of e auf Do ummen ing der S freit cht erho weis der arische i ta/Melill uerbar euer mi euer mi ummen BASIC X	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene steuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X odeType Codeliste [6] verwender	t außerhalb der EUgemeinschaftlichen EXTENDED X Cod	Lieferungen de des Grundes für den Zuschlag a Dokumenteneber undes für den Zuschlag auf
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-O-13 MINIMUM qdt:Allowar inträge au Dokumente	eines Zusch Zuschläge Gesamtst Umkehru Steuerbe Steuer nit Kein Aust IGIC (Kan IPSI (Ceut Nicht stet Umsatzst Umsatzst Gesamtst BASIC WL X	nlages of e auf Do ummen ing der S freit cht erho weis der arische i ta/Melill uerbar euer mi euer mi ummen BASIC X	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene steuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X odeType Codeliste [6] verwender	t außerhalb der EUgemeinschaftlichen EXTENDED X Cod	Lieferungen de des Grundes für den Zuschlag a Dokumenteneber
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IO-13 MINIMUM qdt:Allowar cinträge au Dokumente 0 1	eines Zusch Zuschläge Gesamtst Umkehru Steuerbe Steuer nit Kein Aust IGIC (Kan IPSI (Ceut Nicht stet Umsatzst Umsatzst Gesamtst BASIC WL X	nlages of e auf Do ummen ing der S freit cht erho weis der arische i ta/Melill uerbar euer mi euer mi ummen BASIC X	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene steuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X odeType Codeliste [6] verwender	t außerhalb der EUgemeinschaftlichen EXTENDED X Cod	Lieferungen de des Grundes für den Zuschlag a Dokumenteneber undes für den Zuschlag auf
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Ge	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-O-13 MINIMUM qdt:Allowar cinträge au Dokumente 0 1 BT-105	eines Zusch Zuschläge Gesamtst Umkehru Steuerbe Steuer nit Kein Aust IGIC (Kan IPSI (Ceut Nicht stet Umsatzst Umsatzst Gesamtst BASIC WL X	nlages of e auf Do ummen ing der S freit cht erho weis der arische i ta/Melill uerbar euer mi euer mi ummen BASIC X	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene steuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X odeType Codeliste [6] verwender	t außerhalb der EUgemeinschaftlichen EXTENDED X Cod n. Der Code des Gruff Dokumenteneber	de des Grundes für den Zuschlag au Dokumenteneber undes für den Zuschlag auf ne müssen einander entsprechen.
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Ge	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-9 BR-O-13 MINIMUM qdt:Allowar cinträge au Dokumente 0 1 BT-105 Der als Cod	eines Zusch Zuschläge Gesamtst Umkehru Steuerbe Steuer nit Kein Aust IGIC (Kan IPSI (Ceut Nicht stet Umsatzst Umsatzst Gesamtst BASIC WL X	nlages of eauf Doummen ing der Sfreit cht erhoweis der arische ita/Melill uerbar euer miteuer	hne die Umsatzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebene iteuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X odeType Codeliste [6] verwender	t außerhalb der EUgemeinschaftlichen EXTENDED X Cod n. Der Code des Gruff Dokumenteneber	de des Grundes für den Zuschlag au Dokumenteneben undes für den Zuschlag auf ne müssen einander entsprechen.
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Ge	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-9 BR-O-13 MINIMUM qdt:Allowal Einträge au Dokumente 0 1 BT-105 Der als Cod BR-38	eines Zusch Zuschläge Gesamtst Umkehru Steuerbe Steuer nit Kein Aust IGIC (Kan IPSI (Ceur Nicht stet Umsatzst Umsatzst Gesamtst BASIC WL X nceChargef s der UNTE	nlages of eauf Doummen ing der Sfreit cht erhoweis der arische ita/Melill uerbar euer miteuer	hne die Umsatzsteuer skumentenebene auf Dokumentenebene iteuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X odeType Codeliste [6] verwender rund für den Zuschlag auf	t außerhalb der EUgemeinschaftlichen EXTENDED X Cod n. Der Code des Gruff Dokumenteneber	de des Grundes für den Zuschlag au Dokumenteneben undes für den Zuschlag auf ne müssen einander entsprechen.
ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:Amoun 1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-ID-8 BR-O-13 MINIMUM qdt:Allowal Einträge au Dokumente 0 1 BT-105 Der als Cod BR-38 BR-CO-6	eines Zusch Zuschläge Gesamtst Umkehru Steuerbe Steuer nit Kein Ausst IGIC (Kan IPSI (Ceur Nicht stet Umsatzst Umsatzst Gesamtst BASIC WL X nceChargef s der UNTE enebene un e angegebe Zuschläge Abschläge	nlages of e auf Doummen ing der Sfreit cht erho weis der arische ita/Melill uerbar euer mit e	hne die Umsatzsteuer skumentenebene auf Dokumentenebene iteuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg Inseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X odeType Codeliste [6] verwender rund für den Zuschlag auf	t außerhalb der EUgemeinschaftlichen EXTENDED X Cod n. Der Code des Gruff Dokumenteneber	de des Grundes für den Zuschlag au Dokumenteneber undes für den Zuschlag auf ne müssen einander entsprechen.

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 48 07.05.2025

_	Reason					Grund fü	r den Zuschlag auf Dokumenteneben
	Datentyp:	udt:TextTy	ре				
	Kardinalität:	0 1					
	EN16931-ID:	BT-104					
	Anwendung:	Der in Text	form angege	ebene G	rund für den Zuschlag	auf Dokumentene	ebene
	Geschäftsregel:		_		kumentenebene		
	Geschäftsregel:	BR-CO-6	_		kumentenebene		
	Geschäftsregel:				kumentenebene		
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT	r) EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Х	X	X	
Т	CategoryTrade1	Гах				D	etailinformationen zu Steuerangabe
	Datentyp:	ram:Trade	ГахТуре				
	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:	BT-102-00					
	Anwendung:	Eine begrei	nzte Zeicher	nfolge.			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	X	X	X	
\vdash	TypeCode						Art der Steuer (Code
			eCodeType				
	Hinweis:	Fester Wer	t = "VAT"				
	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:	BT-102-0					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT	r) EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	X	X	X	
\vdash	CategoryCode					Code der fü	r den Zuschlag auf Dokumenteneben
							geltenden Umsatzsteuerkategori
	Datentyp:	qdt:TaxCat	egoryCodeT	vpe			
	Hinweis:	Folgende E	inträge aus	 UNTDID	5305 [6] werden verw	endet (nähere An	gaben in Klammern):
		- Normalsa	tz (Umsatzs	teuer fä	llt nach Normalverfahr	en an);	
		- nach dem	Nullsatz zu	versteu	ernde Waren (Umsatz	steuer fällt mit eir	nem Prozentsatz von null an);
		- steuerbef	reit (USt./IG	IC/IPSI)	;		
		- Umkehru	ng der Steue	erschuld	nerschaft (es gelten di	e Regeln zur Umk	ehrung der Steuerschuldnerschaft bei
		USt./IGIC/I	PSI);				
		- umsatzste	euerbefreit f	für inner	gemeinschaftliche Wa	renlieferungen (U	St./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von
		Regeln zu i	nnergemein	schaftlio	chen Lieferungen);		
		- freier Aus	fuhrartikel,	Steuer r	nicht erhoben (USt./IGI	C/IPSI nicht erhob	oen aufgrund von Export außerhalb der
		EU);					
		- Dienstleis	tungen auß	erhalb d	es Steueranwendungs	bereichs (Verkauf	unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);
		- allgemein	e indirekte S	Steuer d	er Kanarischen Inseln	(IGIC-Steuer fällt a	nn);
		- IPSI (Steu	er für Ceuta	/Melilla) fällt an.		
1	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:						

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 07.05.2025 49 Copyright AWV e.V., FNFE 2012-2025

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC) Geschäftsregel: BR-37 Zuschläge auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-AE-1 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-7 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-1 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-4 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-7 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-1 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-4 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-7 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-1 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-4 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-7 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-1 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-4 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-7 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-4 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-7 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-1 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-4 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-7 Nicht steuerbar Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-8 Geschäftsregel: BR-O-14 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-1 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-4 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-7 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-4 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-7 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Х RateApplicablePercent Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-103 Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, dargestellt als Prozentsatz, der für den Zuschlag auf Dokumentenebene gilt Geschäftsregel: BR-AE-7 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-7 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-7 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-7 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-7 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln)

Geschäftsregel: BR-IP-7 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-7 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-7 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-7 Umsatzsteuer mit Nullsatz BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED MINIMUM Verwendung in: Х Χ SpecifiedTradePaymentTerms Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen

Datentyp: ram:TradePaymentTermsType Kardinalität: 0 .. 1

EN16931-ID: BT-20-00

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: Х Х Х

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 50 07.05.2025 Copyright AWV e.V., FNFE 2012-2025

	Description						Zahlungsbedingunge
		udt:TextTy					
			nent darf m	ehrere z	Zeilen und mehrere Be	dingungen enthalten	•
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:		acabraiba	. dor 7ob	lunachadinaunaan di	a für dan fälligan 7ah	lungshatrag galtan (ainschließlich
	Anwendung:						lungsbetrag gelten (einschließlich
	Cocoböfteregel	Beschireibu	ng mognen	er Strate	en)		
	Geschäftsregel:					T)	
					EN 16931 (COMFORT		
	Verwendung in:		Х	Х	X	X	
ιП	DueDateDateTi		_				Fälligkeitsdatu
	,,	udt:DateTir	meType				
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:					T)	
	V				EN 16931 (COMFORT		
	Verwendung in:		Х	Х	X	X	
ΙT	DateTimeString						Fälligkeitsdatum der Zahlur
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	extension (٠.		and a street balance with a large	- Maria I	ald a second as Ref Teller bloom and all the
	Hinweis:						zahlung wider. Bei Teilzahlungen gibt
							Beschreibung von komplexeren
	Kardinalität:	_	aingungen	Kannın	BT-20 angegeben were	uen.	
	EN16931-ID:						
			ı zıı dem di	e 7ahlun	ıg fällig ist		
	Geschäftsregel:				ig railig ist		
	Geschartsreger.			.	EN 16931 (COMFORT	T) EXTENDED	
	Verwendung in:				X X		
···	format					Λ	Datum, Form
	Datentyp:	vc:ctring					Datum, Form
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Nur Wert "	102"				
	Kardinalität:		102				
	EN16931-ID:	•					
	2.120302 .2.	2.00	Code	Codena	me		
			102	CCYYMN	ИDD		
					EN 16931 (COMFORT	•	
1			X	X	X	X	
	Verwendung in:						Voncer des Mondetesefese
	Verwendung in: DirectDebitMar						Kennung der Mandatsreierei
···	DirectDebitMar Datentyp:	ndateID udt:IDType					_
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis:	ndateID udt:IDType Wird verwe		len Käuf	er vorweg über eine SE	EPA-Lastschrift in Ker	
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1		len Käuf	er vorweg über eine SE	EPA-Lastschrift in Ker	_
<u></u>	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89	endet, um d		-		nntnis zu setzen.
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige	endet, um o Kennung, o	lie vom 2	Zahlungsempfänger zu	r Referenz der Einzu _ę	_
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige	endet, um c Kennung, c BASIC WL	lie vom Z	-	r Referenz der Einzu _ę	nntnis zu setzen.
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige	endet, um o Kennung, o	lie vom 2	Zahlungsempfänger zu	r Referenz der Einzu _ę	nntnis zu setzen.
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM	Kennung, c BASIC WL X	lie vom Z BASIC X	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X	r Referenz der Einzu T) EXTENDED X	nntnis zu setzen. gsermächtigung zugewiesen wird
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTrade	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM	Kennung, c BASIC WL X KHeaderM	lie vom Z BASIC X onetary	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X	r Referenz der Einzug T) EXTENDED X GESAMTS	nntnis zu setzen. gsermächtigung zugewiesen wird
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTrade	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM Settlement ram:TradeS	Kennung, c BASIC WL X KHeaderM	lie vom Z BASIC X onetary	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X /Summation	r Referenz der Einzug T) EXTENDED X GESAMTS	nntnis zu setzen. gsermächtigung zugewiesen wird
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTrades Datentyp:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM Settlement ram:Trades 1 1	Kennung, c BASIC WL X KHeaderM	lie vom Z BASIC X onetary	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X /Summation	r Referenz der Einzug T) EXTENDED X GESAMTS	nntnis zu setzen. gsermächtigung zugewiesen wird
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTrades Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM Settlement ram:Trades 1 1 BG-22	Kennung, c BASIC WL X CHeaderM Settlementi	lie vom 2 BASIC X onetar y HeaderN	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X X ySummation IonetarySummationTy	r Referenz der Einzug T) EXTENDED X GESAMTS pe	nntnis zu setzen. gsermächtigung zugewiesen wird
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTrades Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM Settlement ram:Trades 1 1 BG-22	Kennung, c BASIC WL X CHeaderM Settlementi	lie vom 2 BASIC X onetar y HeaderN	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X X ySummation IonetarySummationTy	r Referenz der Einzug T) EXTENDED X GESAMTS pe	nntnis zu setzen. gsermächtigung zugewiesen wird GUMMEN AUF DOKUMENTENEBEN
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTrades Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM Settlement ram:Trades 1 1 BG-22 Eine Grupp	Kennung, c BASIC WL X HeaderM Settlementi	lie vom 2 BASIC X onetary HeaderN	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X X ySummation IonetarySummationTy	r Referenz der Einzug T) EXTENDED X GESAMTS pe die die monetären G	nntnis zu setzen. gsermächtigung zugewiesen wird GUMMEN AUF DOKUMENTENEBEN
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTrades Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM Settlement ram:Trades 1 1 BG-22 Eine Grupp	Kennung, c BASIC WL X HeaderM Settlementi	lie vom 2 BASIC X onetary HeaderN	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X ySummation IonetarySummationTy	r Referenz der Einzug T) EXTENDED X GESAMTS pe die die monetären Ge T) EXTENDED X	esamtsummen der Rechnung enthält
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTrades Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM Settlement ram:Trades 1 1 BG-22 Eine Grupp MINIMUM X	Kennung, c BASIC WL X CHeaderM Settlementi e von betri	BASIC BASIC X Onetary HeaderN bebswirts BASIC	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X ySummation IonetarySummationTy chaftlichen Begriffen, 6 EN 16931 (COMFORT	r Referenz der Einzug T) EXTENDED X GESAMTS pe die die monetären Ge T) EXTENDED X	esamtsummen der Rechnung enthält
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTrades Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTotalAmou	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM Settlement ram:Trades 1 1 BG-22 Eine Grupp MINIMUM X	Kennung, c BASIC WL X CHeaderM Settlementi e von betri BASIC WL X	BASIC BASIC X Onetary HeaderN bebswirts BASIC	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X ySummation IonetarySummationTy chaftlichen Begriffen, 6 EN 16931 (COMFORT	r Referenz der Einzug T) EXTENDED X GESAMTS pe die die monetären Ge T) EXTENDED X	esamtsummen der Rechnung enthält
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTrades Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTotalAmou	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM Settlement ram:Trades 1 1 BG-22 Eine Grupp MINIMUM X nt udt:Amoun	Kennung, c BASIC WL X CHeaderM Settlementi e von betri BASIC WL X	BASIC BASIC X Onetary HeaderN bebswirts BASIC	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X ySummation IonetarySummationTy chaftlichen Begriffen, 6 EN 16931 (COMFORT	r Referenz der Einzug T) EXTENDED X GESAMTS pe die die monetären Ge T) EXTENDED X	esamtsummen der Rechnung enthält
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTrades Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTotalAmou Datentyp:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM Settlement ram:Trades 1 1 BG-22 Eine Grupp MINIMUM X nt udt:Amoun 1 1	Kennung, c BASIC WL X CHeaderM Settlementi e von betri BASIC WL X	BASIC BASIC X Onetary HeaderN bebswirts BASIC	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X ySummation IonetarySummationTy chaftlichen Begriffen, 6 EN 16931 (COMFORT	r Referenz der Einzug T) EXTENDED X GESAMTS pe die die monetären Ge T) EXTENDED X	esamtsummen der Rechnung enthält
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: SpecifiedTrades Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM Settlement ram:Trades 1 1 BG-22 Eine Grupp MINIMUM X nt udt:Amoun 1 1 BT-106	Kennung, c BASIC WL X CHeaderM Settlementi e von betri BASIC WL X	BASIC ABASIC X Onetary HeaderN BASIC X	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X ySummation IonetarySummationTy chaftlichen Begriffen, 6 EN 16931 (COMFORT	r Referenz der Einzug T) EXTENDED X GESAMTS pe die die monetären Ge T) EXTENDED X Summe der Netto	esamtsummen der Rechnung enthält
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: SpecifiedTrades Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM Settlement ram:Trades 1 1 BG-22 Eine Grupp MINIMUM X nt udt:Amoun 1 1 BT-106 Summe alle	Kennung, c BASIC WL X CHeaderM Settlementi e von betri BASIC WL X thtType	BASIC X Onetary HeaderN BASIC X Conetary Conetar	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X ySummation IonetarySummationTy chaftlichen Begriffen, o EN 16931 (COMFORT X	r Referenz der Einzug T) EXTENDED X GESAMTS pe die die monetären Ge T) EXTENDED X Summe der Netto	esamtsummen der Rechnung enthält
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: SpecifiedTrades Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM Settlement ram:Trades 1 1 BG-22 Eine Grupp MINIMUM X nt udt:Amoun 1 1 BT-106 Summe alle BR-12	Kennung, c BASIC WL X EHeaderM Settlementi e von betri BASIC WL X atType er Rechnun Gesamtsi	BASIC X onetary HeaderN BASIC X Sebswirts BASIC X gspositic	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X ySummation IonetarySummationTy chaftlichen Begriffen, o EN 16931 (COMFORT X	r Referenz der Einzug T) EXTENDED X GESAMTS pe die die monetären Ge X Summe der Nette	esamtsummen der Rechnung enthält
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: SpecifiedTrades Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM Settlement ram:Trades 1 1 BG-22 Eine Grupp MINIMUM X nt udt:Amoun 1 1 BT-106 Summe alle BR-12 BR-CO-10	Kennung, c BASIC WL X CHeaderM Settlementi e von betri BASIC WL X atType er Rechnun Gesamtsi Gesamtsi	BASIC X onetary HeaderN BASIC X gspositic ummen a	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X ySummation IonetarySummationTy chaftlichen Begriffen, o EN 16931 (COMFORT X	r Referenz der Einzug T) EXTENDED X GESAMTS pe die die monetären Ge X Summe der Netto	esamtsummen der Rechnung enthält
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: SpecifiedTrades Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM Settlement ram:Trades 1 1 BG-22 Eine Grupp MINIMUM X nt udt:Amoun 1 1 BT-106 Summe alle BR-12 BR-CO-10 MINIMUM	Kennung, c BASIC WL X CHeaderM Settlementi e von betri BASIC WL X atType er Rechnun Gesamtsi Gesamtsi	BASIC X onetary HeaderN BASIC X gspositic ummen a	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X ySummation IonetarySummationTy chaftlichen Begriffen, o EN 16931 (COMFORT X ons-Nettobeträge der R auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene	r Referenz der Einzug T) EXTENDED X GESAMTS pe die die monetären Ge X Summe der Netto	gsermächtigung zugewiesen wird SUMMEN AUF DOKUMENTENEBEN
	DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: SpecifiedTrades Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige MINIMUM Settlement ram:Trades 1 1 BG-22 Eine Grupp MINIMUM X nt udt:Amoun 1 1 BT-106 Summe alle BR-12 BR-CO-10 MINIMUM	Kennung, c BASIC WL X CHeaderM Settlementi E von betri BASIC WL X atType er Rechnun Gesamtsi Gesamtsi BASIC WL	BASIC X BASIC X Conetary HeaderN BASIC X BASIC X BASIC X BASIC BASIC BASIC	Zahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFORT X ySummation IonetarySummationTy chaftlichen Begriffen, o EN 16931 (COMFORT X ons-Nettobeträge der R auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT	r Referenz der Einzug T) EXTENDED X GESAMTS pe die die monetären Ge X Summe der Nette	esamtsummen der Rechnung enthält

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 51
 07.05.2025

ChargeTotalAm							
_	ount						ne der Zuschläge auf Dokumenteneben
	udt:Amoun						
Hinweis:	_				_		ingspositionen enthalten, die addiert
Kardinalität:		ii deli Gesal	піпецо	oetrag der Po	ositionen zu	ernaiten.	
EN16931-ID:							
Anwendung:		er in der Red	chnung e	enthaltenen 2	Zuschläge de	er Dokument	enebene
Geschäftsregel:							
Geschäftsregel:	BR-CO-13	Gesamtsu	ımmen a	auf Dokumen	tenebene		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X	X		Χ	X	
AllowanceTotal	Amount					Summ	ne der Abschläge auf Dokumenteneben
**	udt:Amoun						
	•					-	chnungspositionen enthalten, die addiert
Kardinalität:		n den Gesar	ntnetto	oetrag der Po	ositionen zu	ernaiten.	
EN16931-ID:							
Anwendung:		er in der Red	chnung e	enthaltenen /	Abschläge d	er Dokument	enebene
Geschäftsregel:					-		
Geschäftsregel:							
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X	Х		Χ	Χ	
TaxBasisTotalAi	mount					Rech	nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteue
1 1	udt:Amoun						
Hinweis:			_				Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich
Vordinalität.		e der Zuschl	age aut	Dokumenten	ebene zuzu	glich der Sum	me der Abschläge der Dokumentenebene.
Kardinalität: EN16931-ID:							
Anwendung:		summe dei	r Rechni	ing ohne IIm	satzsteijer		
Geschäftsregel:				auf Dokumen			
Geschäftsregel:				auf Dokumen			
Geschäftsregel:		Gesamtsu	ımmen a	auf Dokumen	tenebene		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	FN 16031 /	COMFORT)	FYTENDED	
. .				LIV 10551 (cown only	LATENDED	
Verwendung in:		Χ	Х		X	X	
Verwendung in: Abweichende	Χ						
Verwendung in: Abweichende Kardinalität:	X 11	X 11	X 11		Χ	X	
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour	X 11 nt <invoice< td=""><td>X 11 total amo</td><td>X 11</td><td></td><td>Χ</td><td>X</td><td>samtbetrag der Rechnungsumsatzsteue</td></invoice<>	X 11 total amo	X 11		Χ	X	samtbetrag der Rechnungsumsatzsteue
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp:	X 11 nt <invoice udt:Amoun</invoice 	X 11 total amo	X 11 ount>	1	X 1	X Ge s	
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp:	X 11 nt <invoice udt:Amoun Der Gesam</invoice 	X 11 total amo tType tbetrag der	X 11 punt>	1	X 1	X Ge s	samtbetrag der Rechnungsumsatzsteue Beträge für die einzelnen
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp:	X 11 nt <invoice der="" gesam="" td="" udt:amoun="" umsatzsteu<=""><td>X 11 total amo tType tbetrag der</td><td>X 11 punt></td><td>1</td><td>X 1</td><td>X Ges</td><td></td></invoice>	X 11 total amo tType tbetrag der	X 11 punt>	1	X 1	X Ge s	
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis:	X 11 nt <invoice 0="" 1<="" der="" gesam="" td="" udt:amoun="" umsatzsteu=""><td>X 11 total amo tType tbetrag der</td><td>X 11 punt></td><td>1</td><td>X 1</td><td>X Ges</td><td></td></invoice>	X 11 total amo tType tbetrag der	X 11 punt>	1	X 1	X Ge s	
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	X 11 nt <invoice udt:Amoun Der Gesam Umsatzstet 0 1 BT-110</invoice 	X 11 total amo tType tbetrag der uerkategorio	X 11 punt> Rechnuen.	1 ngsumsatzsto	X 1 euer ist die S	X Ge s	
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	X 11 At <invoice 0="" 1="" br-co-14<="" bt-110="" der="" gesam="" td="" udt:amoun="" umsatzsteu=""><td>X 11 total amo tType tbetrag der uerkategorie tbetrag der Gesamtsu</td><td>X 11 Punt> Rechnuen. Umsatz Immen a</td><td>ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen</td><td>X1 euer ist die s e Rechnung tenebene</td><td>X Ges</td><td></td></invoice>	X 11 total amo tType tbetrag der uerkategorie tbetrag der Gesamtsu	X 11 Punt> Rechnuen. Umsatz Immen a	ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen	X1 euer ist die s e Rechnung tenebene	X Ge s	
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	X 11 nt <invoice udt:Amoun Der Gesam Umsatzsteu 0 1 BT-110 Der Gesam BR-CO-14</invoice 	X 11 total amo tType tbetrag der uerkategorie tbetrag der Gesamtsu	X 11 Punt> Rechnuen. Umsatz Immen a	1 ngsumsatzste	X1 euer ist die s e Rechnung tenebene	X Ge s	
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	X 11 **Notice** udt:Amoun Der Gesam: Umsatzsteu 0 1 BT-110 Der Gesam: BR-C0-14 BR-C0-15 MINIMUM	X 11 total amount type the trag der der der der der desamts. Gesamts. BASIC WL	X 11 Dunt> Rechnuen. Umsatz Immen a Immen a	ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT)	Ges Summe aller I	
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	X 11 **Notice** udt:Amoun Der Gesam: Umsatzsteu 0 1 BT-110 Der Gesam: BR-C0-14 BR-C0-15 MINIMUM	X 11 total amo tType tbetrag der uerkategorie tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu	X 11 Punt> Rechnuen. Umsatz Immen a	ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (X 1 euer ist die ! e Rechnung itenebene itenebene	X Ges	Beträge für die einzelnen
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID	X 11 nt <invoice 0="" 1="" br-co-14="" br-co-15="" bt-110="" der="" gesam="" minimum="" td="" udt:amoun="" umsatzsteu="" x<=""><td>X 11 total amount type the trag der der der der der desamts. Gesamts. BASIC WL</td><td>X 11 Dunt> Rechnuen. Umsatz Immen a Immen a</td><td>ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (</td><td>X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT)</td><td>Ges Summe aller I</td><td>Beträge für die einzelnen</td></invoice>	X 11 total amount type the trag der der der der der desamts. Gesamts. BASIC WL	X 11 Dunt> Rechnuen. Umsatz Immen a Immen a	ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT)	Ges Summe aller I	Beträge für die einzelnen
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp:	X 11 nt <invoice 0="" 1="" br-co-14="" br-co-15="" bt-110="" der="" gesam="" minimum="" td="" udt:amoun="" umsatzsteu="" x="" xs:token<=""><td>X 11 total amount type the trag der der der der der desamts. Gesamts. BASIC WL</td><td>X 11 Dunt> Rechnuen. Umsatz Immen a Immen a</td><td>ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (</td><td>X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT)</td><td>Ges Summe aller I</td><td>Beträge für die einzelnen</td></invoice>	X 11 total amount type the trag der der der der der desamts. Gesamts. BASIC WL	X 11 Dunt> Rechnuen. Umsatz Immen a Immen a	ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT)	Ges Summe aller I	Beträge für die einzelnen
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität:	X 11 nt <invoice 0="" 1="" br-co-14="" br-co-15="" bt-110="" der="" gesam="" minimum="" required<="" td="" udt:amoun="" umsatzsteu="" x="" xs:token=""><td>X 11 total amount type the trag der der der der der desamts. Gesamts. BASIC WL</td><td>X 11 Dunt> Rechnuen. Umsatz Immen a Immen a</td><td>ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (</td><td>X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT)</td><td>Ges Summe aller I</td><td>Beträge für die einzelnen</td></invoice>	X 11 total amount type the trag der der der der der desamts. Gesamts. BASIC WL	X 11 Dunt> Rechnuen. Umsatz Immen a Immen a	ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT)	Ges Summe aller I	Beträge für die einzelnen
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	X 11 nt <invoice 0="" 1="" br-co-14="" br-co-15="" bt-110="" bt-110-0<="" der="" gesam="" minimum="" required="" td="" udt:amoun="" umsatzsteu="" x="" xs:token=""><td>X 11 total amo tType tbetrag der uerkategorie tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X</td><td>X 11 Pount> Rechnuen. Umsatz Immen a BASIC X</td><td>ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (</td><td>X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT)</td><td>Summe aller I</td><td>Beträge für die einzelnen</td></invoice>	X 11 total amo tType tbetrag der uerkategorie tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X	X 11 Pount> Rechnuen. Umsatz Immen a BASIC X	ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT)	Summe aller I	Beträge für die einzelnen
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	X 11 nt <invoice 0="" 1="" br-co-14="" br-co-15="" bt-110="" bt-110-0="" der="" gesam="" minimum="" minimum<="" required="" td="" udt:amoun="" umsatzsteu="" x="" xs:token=""><td>total amount type the trag der der der der der der der der desamts. Gesamts. BASIC WL X</td><td>X 11 Pount> Rechnuen. Umsatz Immen a Immen a BASIC X</td><td>ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (</td><td>X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT) X</td><td>Ges Summe aller I EXTENDED X</td><td>Beträge für die einzelnen</td></invoice>	total amount type the trag der der der der der der der der desamts. Gesamts. BASIC WL X	X 11 Pount> Rechnuen. Umsatz Immen a Immen a BASIC X	ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT) X	Ges Summe aller I EXTENDED X	Beträge für die einzelnen
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	X 11 nt <invoice 0="" 1="" br-co-14="" br-co-15="" bt-110="" bt-110-0="" der="" gesam="" minimum="" required="" td="" udt:amoun="" umsatzsteu="" x="" x<="" xs:token=""><td>X 11 total amount type the trag der der der der der der der desamts. Gesamts. BASIC WL X</td><td>X 11 Pount> Rechnuen. Umsatz Immen a BASIC X BASIC X</td><td>ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (</td><td>X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT)</td><td>Ges Summe aller I EXTENDED X EXTENDED X</td><td>Beträge für die einzelnen Code für die Rechnungswährun</td></invoice>	X 11 total amount type the trag der der der der der der der desamts. Gesamts. BASIC WL X	X 11 Pount> Rechnuen. Umsatz Immen a BASIC X BASIC X	ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT)	Ges Summe aller I EXTENDED X EXTENDED X	Beträge für die einzelnen Code für die Rechnungswährun
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour	X 11 nt <invoice 0="" 1="" <invoice<="" br-co-14="" br-co-15="" bt-110="" bt-110-0="" der="" gesam="" minimum="" nt="" required="" td="" udt:amoun="" umsatzsteu="" x="" xs:token=""><td>X 11 total amount type the trag der der der der der der der desamts. Gesamts. BASIC WL X</td><td>X 11 Pount> Rechnuen. Umsatz Immen a BASIC X BASIC X</td><td>ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (</td><td>X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT) X</td><td>Ges Summe aller I EXTENDED X EXTENDED X</td><td>Beträge für die einzelnen Code für die Rechnungswährun</td></invoice>	X 11 total amount type the trag der der der der der der der desamts. Gesamts. BASIC WL X	X 11 Pount> Rechnuen. Umsatz Immen a BASIC X BASIC X	ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT) X	Ges Summe aller I EXTENDED X EXTENDED X	Beträge für die einzelnen Code für die Rechnungswährun
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr	X 11 nt <invoice 0="" 1="" <invoice="" br-c0-14="" br-c0-15="" bt-110="" bt-110-0="" der="" eency="" gesam="" minimum="" nt="" required="" udt:amoun="" umsatzsteu="" x="" xs:token=""></invoice>	total amount type the trag der der desamts. Gesamts. BASIC WL X	X 11 Pount> Rechnuen. Umsatz Immen a BASIC X BASIC X	ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT) X	Ges Summe aller I EXTENDED X EXTENDED X	Samtbetrag der Rechnungsumsatzsteue Beträge für die einzelnen Code für die Rechnungswährun euergesamtbetrag in Buchungswährun
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp:	X 11 nt <invoice 0="" 1="" <invoice="" br-c0-14="" br-c0-15="" bt-110="" bt-110-0="" der="" ency="" gesam="" minimum="" nt="" required="" udt:amoun="" umsatzsteu="" x="" xs:token=""> udt:Amoun</invoice>	X 11 total amount type tbetrag der derkategorie tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X total amount ttype	X 11 Pount> Rechnuen. Umsatz immen a immen a BASIC X BASIC X punt in	ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT) X	Summe aller I EXTENDED X EXTENDED X St	Beträge für die einzelnen Code für die Rechnungswährun
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp:	X 11 nt <invoice 0="" 1="" <invoice="" br-co-14="" br-co-15="" bt-110="" bt-110-0="" der="" ency="" gesam="" minimum="" nt="" required="" udt:amoun="" umsatzsteu="" x="" xs:token=""> udt:Amoun Zu verwenc</invoice>	total amount trype the trag der Gesamtsu Gesamtsu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X 11 Pount> Rechnuen. Umsatz Immen a Immen a BASIC X Dunt in	ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (EN 16931 (X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT) X COMFORT) X	Summe aller I EXTENDED X St nsatzsteuerbu	Code für die Rechnungswährun euergesamtbetrag in Buchungswährun
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp:	X 11 nt <invoice 0="" 1="" <invoice="" br-co-14="" br-co-15="" bt-110="" bt-110-0="" der="" ency="" gesam="" minimum="" nt="" required="" udt:amoun="" umsatzsteu="" x="" xs:token=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/E</invoice>	total amount trype the trag der Gesamtsu Gesamtsu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X 11 Pount> Rechnuen. Umsatz Immen a BASIC X Dunt in Ber Code Isatzsteu	ngsumsatzste steuer für die suf Dokumen suf Dokumen EN 16931 (EN 16931 (VAT	X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT) X COMFORT) X	Summe aller I EXTENDED X St nsatzsteuerbu hnungswähru	Code für die Rechnungswährun euergesamtbetrag in Buchungswährun
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp: Hinweis:	X 11 nt <invoice 0="" 1="" <invoice="" br-co-14="" br-co-15="" bt-110="" bt-110-0="" der="" ency="" gesam="" minimum="" nt="" required="" udt:amoun="" umsatzsteu="" x="" xs:token=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/E Der Steuerg berücksicht</invoice>	total amount trype the trag der Gesamtsu Gesamtsu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X 11 Pount> Rechnuen. Umsatz Immen a BASIC X Dunt in Ber Code Isatzsteu	ngsumsatzste steuer für die suf Dokumen suf Dokumen EN 16931 (EN 16931 (VAT	X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT) X COMFORT) X	Summe aller I EXTENDED X St nsatzsteuerbu hnungswähru	Code für die Rechnungswährun Code für die Rechnungswährun euergesamtbetrag in Buchungswährun uchung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie ung (BT-5) abweicht.
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	X 11 nt <invoice 0="" 1="" <invoice="" br-co-14="" br-co-15="" bt-110="" bt-110-0="" der="" ency="" gesam="" minimum="" nt="" required="" udt:amoun="" umsatzsteu="" x="" xs:token=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/E Der Steuerg berücksicht 0 1</invoice>	total amount trype the trag der Gesamtsu Gesamtsu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X 11 Pount> Rechnuen. Umsatz Immen a BASIC X Dunt in Ber Code Isatzsteu	ngsumsatzste steuer für die suf Dokumen suf Dokumen EN 16931 (EN 16931 (VAT	X1 euer ist die : e Rechnung itenebene itenebene COMFORT) X COMFORT) X	Summe aller I EXTENDED X St nsatzsteuerbu hnungswähru	Code für die Rechnungswährun Code für die Rechnungswährun euergesamtbetrag in Buchungswährun uchung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie ung (BT-5) abweicht.
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	X 11 nt <invoice 0="" 1="" <invoice="" br-co-14="" br-co-15="" bt-110="" bt-110-0="" der="" gesam="" minimum="" nt="" required="" tency="" udt:amoun="" umsatzsteu="" x="" xs:token=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/6 Der Steuerg berücksicht 0 1 BT-111</invoice>	total amount type the trag der derkategorie derkategorie derkategorie derkategorie derkategorie derkategorie desamts. BASIC WL X total amount type den, wenn ce den, wenn ce den, wenn ce de derkategorie derkatego	X 11 Rechnuen. Umsatz Immen a BASIC X Sunt in der Code satzsteu ag in Bur	ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (i EN 16931 (i	X1 euer ist die see Rechnung itenebene (COMFORT) X comfort) X rung der Un in er für die Recing wird bei	EXTENDED X St characteristics Summe aller I	Code für die Rechnungswährun Code für die Rechnungswährun Leuergesamtbetrag in Buchungswährun Lechung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie Ling (BT-5) abweicht. Lung der Rechnungssummen nicht
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	X 11 nt <invoice 0="" 1="" <invoice="" br-co-14="" br-co-15="" bt-110="" bt-110-0="" der="" ency="" gesam="" minimum="" nt="" required="" udt:amoun="" umsatzsteu="" x="" xs:token=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/E Der Steuerg berücksicht 0 1 BT-111 Der Steuerg</invoice>	total amount type the trag der	X 11 Rechnuen. Umsatz Immen a BASIC X Dunt in der Code satzstet ag in Bu	ngsumsatzste steuer für die suf Dokumen suf Dokumen EN 16931 (EN 16931 (VAT für die Wäh ner vom Code chungswähru	X1 euer ist die see Rechnung itenebene itenebene COMFORT) X COMFORT) X rung der Une für die Recing wird bei	EXTENDED X St characteristics Summe aller I	Code für die Rechnungswährun Code für die Rechnungswährun euergesamtbetrag in Buchungswährun uchung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie ung (BT-5) abweicht.
Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	X 11 nt <invoice 0="" 1="" <invoice="" br-co-14="" br-co-15="" bt-110="" bt-110-0="" der="" ency="" gesam="" minimum="" nt="" required="" udt:amoun="" umsatzsteu="" x="" xs:token=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/t Der Steuerg berücksicht 0 1 BT-111 Der Steuerg BR-53</invoice>	total amount type the trag der derkategorie the trag der Gesamts. Gesamts. BASIC WL X total amount type den, wenn der den der den der den der den der den der den den der den den der den der den der den	X 11 Rechnuen. Umsatz Immen a BASIC X Dunt in der Code satzsteu ag in Bu Immen a	ngsumsatzste steuer für die auf Dokumen auf Dokumen EN 16931 (i EN 16931 (i	X1 euer ist die see Rechnung itenebene itenebene COMFORT) X comfort) X comfort) X rung der Un e für die Recing wird bei im Litenebene	EXTENDED X St characteristic and des Verk	Code für die Rechnungswährun Code für die Rechnungswährun Leuergesamtbetrag in Buchungswährun Lechung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie Ling (BT-5) abweicht. Lung der Rechnungssummen nicht

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 52 07.05.2025

	currencyID					Code für	r die Währung der Umsatzsteuerbuchu
_	Datentyp:	xs:token				code idi	i die Wainung der Omsatzstederbuchd
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:	•					
			BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED	
	Verwendung in:		Х		X	X	
	GrandTotalAmo	ount				Rechnungsg	esamtbetrag einschließlich Umsatzsteu
	Datentyp:	udt:Amour	ntType			0.0	
	Hinweis:				einschließlich Umsatz s der Rechnungsumsa		echnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Kardinalität:	1 1		_	_		
	EN16931-ID:	BT-112					
	Anwendung:	Der Gesam	tbetrag der	Rechnu	ung mit Umsatzsteuer		
	Geschäftsregel:	BR-14	Gesamtsu	ımmen	auf Dokumenteneber	ie	
	Geschäftsregel:	BR-CO-15	Gesamtsu	ımmen	auf Dokumenteneber	ie	
	Geschäftsregel:	BR-CO-16	Gesamtsı	ımmen	auf Dokumenteneber	ie	
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED	
	Verwendung in:	Χ	Χ	Х	X	X	
_	TotalPrepaidAn	nount					Vorauszahlungsbeti
	•	udt:Amour	ntTvpe				3
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			ted from	m the invoice total am	ount with VAT	to calculate the amount due for payment.
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
			e der im Vor	aus gez	ahlten Beträge		
	.				auf Dokumenteneber	ie	
	ocociiaitoi egei.				EN 16931 (COMFOR		
	Verwendung in:		X	X	X X	X	
	DuePayableAm						Fälliger Zahlungsbet
	•						Failiger Zanlungsbet
	• •	udt:Amour					
	Kardinalität: EN16931-ID:	Betrages. In sein; in die 1 1	m Falle eine	r vollstä		hnung ist diese	zsteuer abzüglich des im Voraus gezahlten er Betrag gleich null. Der Betrag kann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel	m Falle eine sem Fall sch hende Betra	er vollstå nuldet d ag, um o	ändig beglichenen Rec er Verkäufer dem Käu dessen Zahlung gebete	hnung ist diese ifer den Betrag. en wird	=
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Betrages. In sein; in dies 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu	er vollstå nuldet d ag, um c ummen	andig beglichenen Rec er Verkäufer dem Käu dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber	chnung ist diese Ifer den Betrag. en wird Ie	=
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Betrages. In sein; in dies 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Gesamtsu	er vollstä nuldet d ag, um d ummen ummen	ändig beglichenen Rec er Verkäufer dem Käu dessen Zahlung gebete	chnung ist diese Ifer den Betrag. en wird Ie	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung	er vollstä nuldet d ag, um d ummen ummen	andig beglichenen Rec er Verkäufer dem Käu dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber	chnung ist diese Ifer den Betrag. en wird ie	r Betrag gleich null. Der Betrag kann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Betrages. It sein; in dies 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL	er vollstä nuldet d ag, um c ummen ummen BASIC	andig beglichenen Rec er Verkäufer dem Käu dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFOR	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie ie	r Betrag gleich null. Der Betrag kann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X	er vollstä nuldet d ag, um d ummen ummen	andig beglichenen Rec er Verkäufer dem Käu dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ee ee RT) EXTENDED X	r Betrag gleich null. Der Betrag kann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X	er vollstä nuldet d ag, um c ummen ummen 3 BASIC X	andig beglichenen Rec er Verkäufer dem Käu dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFOL X	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ee ee RT) EXTENDED X	r Betrag gleich null. Der Betrag kann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent	er vollstä nuldet d ag, um c ummen ummen 3 BASIC X	andig beglichenen Rec er Verkäufer dem Käu dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFOL X	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ee ee RT) EXTENDED X	r Betrag gleich null. Der Betrag kann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CeedDocum ram:Refere Zu verwend	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent encedDocun den, falls:	er vollständet d nuldet d nugg, um c ummen ummen 3 BASIC X	andig beglichenen Recer Verkäufer dem Käudersen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber KN 16931 (COMFORX)	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ee ee RT) EXTENDED X	r Betrag gleich null. Der Betrag kann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend eine voral	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen	er vollständet d ag, um c ummen ummen 3 BASIC X nentTyp	andig beglichenen Recer Verkäufer dem Käudersen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber X 16931 (COMFORX X)	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie ie ie X REFERENZ A	er Betrag gleich null. Der Betrag kann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CedDocum ram:Refere Zu verwend eine voral aus einer	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech	er vollständet d ag, um c ummen ummen BASIC X nentTyp ne Rechrinung au	andig beglichenen Recer Verkäufer dem Käudersen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber X X beenung korrigiert wird; uf vorausgegangene T	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie ie X REFERENZ A	Bezug genommen wird;
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference Datentyp: Hinweis:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorait - aus einer - aus einer - aus einer	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent eincedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech	er vollständet d ag, um c ummen ummen BASIC X nentTyp ne Rechrinung au	andig beglichenen Recer Verkäufer dem Käudersen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber X X beenung korrigiert wird; uf vorausgegangene T	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie ie X REFERENZ A	er Betrag gleich null. Der Betrag kann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorad - aus einer - aus einer 0 unbd	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent eincedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech	er vollständet d ag, um c ummen ummen BASIC X nentTyp ne Rechrinung au	andig beglichenen Recer Verkäufer dem Käudersen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber X X beenung korrigiert wird; uf vorausgegangene T	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie ie X REFERENZ A	Bezug genommen wird;
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CedDocum ram:Refere Zu verwend - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech schlussrech bunded	er vollständet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechr inung an	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber <i>EN 16931 (COMFO)</i> X	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie ie ie X REFERENZ A	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird.
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CCCOCCUM TAM:Refere Zu verwend - eine voral - aus einer - aus einer 0 unbo	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded	er vollständet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechr inung an	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber <i>EN 16931 (COMFO)</i> X	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie ie ie X REFERENZ A	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird.
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CedDocum ram:Refere Zu verwend - aus einer - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded he von betrieten enthält	er vollständet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechr nung an	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFO) X De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene Tuf vorausgegangene Rechaftlichen Begriffen,	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ee ie RT) EXTENDED X REFERENZ A eilrechnungen Für	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird. nen über eine oder mehrere vorausgegange
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL	er vollständet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechrinung an	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFORTI Vorausgegangene Ruschaftlichen Begriffen,	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird. nen über eine oder mehrere vorausgegange
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CCEDOCUM Tam:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded he von betrieten enthält	er vollständet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechr nung an	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFORTI Vorausgegangene Ruschaftlichen Begriffen,	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird. nen über eine oder mehrere vorausgegange
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X	er vollständet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechrinung an	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFORTI Vorausgegangene Ruschaftlichen Begriffen,	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird. nen über eine oder mehrere vorausgegange
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM D udt:IDType	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X	er vollständet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechrinung an	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFORTI Vorausgegangene Ruschaftlichen Begriffen,	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird. nen über eine oder mehrere vorausgegange
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM D udt:IDType 1 1	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X	er vollständet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechrinung an	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFORTI Vorausgegangene Ruschaftlichen Begriffen,	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird. nen über eine oder mehrere vorausgegange
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CCEDOCUM TAM:Refere - eine voral - aus einer	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech bunded ev von betrie en enthält BASIC WL X	er vollständet d eg, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechr nung an nung an	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFORM X) De hung korrigiert wird; uf vorausgegangene Tuf vorausgegangene Reschaftlichen Begriffen, X	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie ie ie ie RT) EXTENDED X REFERENZ A eilrechnungen für die Information RT) EXTENDED X Refe	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird. nen über eine oder mehrere vorausgegange
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CCEDOCUM TAM:Refere - eine voral - aus einer	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech bunded ev von betrie en enthält BASIC WL X	er vollständet d eg, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechr nung an nung an	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFORTI Vorausgegangene Ruschaftlichen Begriffen,	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie ie ie ie RT) EXTENDED X REFERENZ A eilrechnungen für die Information RT) EXTENDED X Refe	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird. nen über eine oder mehrere vorausgegange
-	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifit	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X	er vollständet d ag, um c ummen BASIC X nentTyp ne Rechn nung an nung an ebswirts BASIC X	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFORM X) De hung korrigiert wird; uf vorausgegangene Tuf vorausgegangene Reschaftlichen Begriffen, X	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird. nen über eine oder mehrere vorausgegange
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi BR-55	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X	er vollständet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechn nung an nung an nung an	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFORM) X De hung korrigiert wird; uf vorausgegangene Tuf vorausgegangene Reschaftlichen Begriffen, X EN 16931 (COMFORM) X Le hung korrigiert wird; uf vorausgegangene Reschaftlichen Begriffen, X Le hung korrigiert wird; uf vorausgegangene Reschaftlichen Begriffen, X	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird. nen über eine oder mehrere vorausgegange erenz auf die vorausgegangene Rechnu
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CCEDOCUM TAMERICA SEINE GENERAL SEINE GE	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X	er vollständet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechn nung an nung an nung an	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFORM) The control of t	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird. nen über eine oder mehrere vorausgegange erenz auf die vorausgegangene Rechnu
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi BR-55 MINIMUM	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X vent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X kation eine Referenz BASIC WL X	er vollständet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechn nung an nung an nung an nung an nung an	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFORTI Vorausgegangene Resentation of the Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation of the Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Sch	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird. nen über eine oder mehrere vorausgegange erenz auf die vorausgegangene Rechnu
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: FormattedIssue	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi BR-55 MINIMUM	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X kation eine Referenz BASIC WL X	er vollständet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechn nung an nung an nung an nung an nung an nung an	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFORTI Vorausgegangene Resentation of the Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation of the Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Sch	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird. nen über eine oder mehrere vorausgegange erenz auf die vorausgegangene Rechnu
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: FormattedIssue	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CCEDOCUM TAMERICA SEINE SE	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X kation eine Referenz BASIC WL X	er vollständet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechn nung an nung an nung an nung an nung an nung an	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFORTI Vorausgegangene Resentation of the Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation of the Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Sch	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird. nen über eine oder mehrere vorausgegange erenz auf die vorausgegangene Rechnu
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: FormattedIssue Datentyp:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi BR-55 MINIMUM DateTime qdt:Format 0 1	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X kation eine Referenz BASIC WL X	er vollständet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechn nung an nung an nung an nung an nung an nung an	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFORTI Vorausgegangene Resentation of the Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation of the Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Sch	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird. nen über eine oder mehrere vorausgegange erenz auf die vorausgegangene Rechnu
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: FormattedIssue Datentyp: Kardinalität:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CCEDOCUM TAMERICA SEINE GENERAL SEINE GE	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X kation eine Referenz BASIC WL X ttedDateTin	er vollständet d ag, um c ummen ummen BASIC X nentTyp ne Rechn nung an nung an ebswirts BASIC X r Rechn auf die BASIC X	dessen Zahlung gebete auf Dokumenteneber auf Dokumenteneber EN 16931 (COMFORTI Vorausgegangene Resentation of the Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation of the Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung, die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Schaftlichen Begriffen, X aung die vom Verkäuftvorausgegangene Recentation oder Sch	chnung ist diese ifer den Betrag. en wird ie	Bezug genommen wird; Vorauszahlungen Bezug genommen wird. nen über eine oder mehrere vorausgegange erenz auf die vorausgegangene Rechnulet wurde

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 53
 07.05.2025

T T	DateTimeString					Rechnungsdat	um der vorausgegangenen Rechnun
	Datentyp:	extension (x	xs:string)				
	Hinweis:	Das Datum	der voraus	gegange	nen Rechnung ist anzug	eben, falls die vor	rausgegangene Rechnungsnummer nicht
		eindeutig is	t.				
	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:	BT-26					
	Anwendung:	Das Datum,	, zu dem di	e voraus	gegangene Rechnung au	sgestellt wurde	
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Х	X	Χ	
	format						Datum, Forma
	Datentyp:	qdt:Format	tedDateTir	neForma	ntContentType		
	Hinweis:	Nur Wert ":	102"				
	Kardinalität:	required					
	EN16931-ID:	BT-26-0					
			Code	Codena	me		
				CCYYMN			
		MINIMUM			EN 16931 (COMFORT)		
	Verwendung in:		X		X		
Т	ReceivableSpec			_		Detail	linformationen zur Buchungsreferer
	/ 1	ram:TradeA	Accounting	Account ⁻	Гуре		
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
					EN 16931 (COMFORT)		
	Verwendung in:		Х	Х	X	X	
	Abweichende			01	01		
	Kardinalität:						
_	ID						Buchungsreferenz des Käufe
		udt:IDType					
	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:						
	Anwendung:	Ein Textwei	rt, der angi	bt, an w	elcher Stelle die betreffe	nden Daten in de	n Finanzkonten des Käufers zu verbuche
		sind					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X	X	Χ	

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 54

Liste der Geschäftsregeln

Nr. BR-1	Kontext
Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Spezifikationskennung "Specification identification" (BT-24) enthalten.	Prozesssteuerung
BR-2	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Rechnungsnummer "Invoice number" (BT-1) enthalten.	
BR-3	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss ein Rechnungsdatum "Invoice issue date" (BT-2) enthalten.	
BR-4	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Rechnungstyp-Code "Invoice type code" (BT-3) enthalten.	· ·
BR-5	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Währungs-Code "Invoice currency code" (BT-5) enthalten.	_
BR-6	Verkäufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Verkäufernamen "Seller name" (BT-27) enthalten.	
BR-7	Käufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Erwerbernamen "Buyer name" (BT-44) enthalten.	
BR-8	Verkäufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Verkäufers "SELLER POSTAL ADDRESS" (BG-5) enthalten.	
BR-9 Eine postalische Anschrift des Verkäufers "SELLER POSTAL ADDRESS" (BG-5) muss einen Verkäufer-Ländercode "Seller c enthalten.	Verkäufer ountry code" (BT-40)
BR-10	Käufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Erwerbers "BUYER POSTAL ADDRESS" (BG-8) enthalten.	
BR-11	Käufer
Eine postalische Anschrift des Erwerbers "BUYER POSTAL ADDRESS" (BG-8) muss einen Erwerber-Ländercode "Buyer co enthalten.	untry code" (BT-55)
BR-12 Gesamtsumme	n auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss die Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge "Sum of Invoice line net amount" (B	
	n auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung ohne Umsatzsteuer "Invoice total amount without VA	
BR-14 Gesamtsumme	n auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer "Invoice total amount with VAT" (B	Γ-112) enthalten.
BR-15 Gesamtsumme	n auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den ausstehenden Betrag "Amount due for payment" (BT-115) enthalten.	
BR-16	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss mindestens eine Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) enthalten.	
BR-17	Zahlungsempfänger
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Zahlungsempfängers "Payee name" (BT-59) enthalten, wenn sich der Za (BG-10) vom Verkäufer "SELLER" (BG-4) unterscheidet.	hlungsempfänger "PAYEE"
	ächtigter des Verkäufers
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative name" (BT-6 Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	•
" ' '	ächtigter des Verkäufers
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Steuervertreters "SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL AD	
wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	
	ächtigter des Verkäufers
Die postalische Anschrift des Steuervertreters des Verkäufers "SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS" (BG-12)	muss einen
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21	
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha	ben.
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22	ben. Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha	ben. Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte	ben. Rechnungsposition en Waren oder
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten.	ben. Rechnungsposition en Waren oder Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten. BR-23	ben. Rechnungsposition en Waren oder Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten. BR-23 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of meast enthalten. BR-24	ben. Rechnungsposition en Waren oder Rechnungsposition are code" (BT-130) Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten. BR-23 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of meast enthalten.	ben. Rechnungsposition en Waren oder Rechnungsposition are code" (BT-130) Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten. BR-23 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of meast enthalten. BR-24	ben. Rechnungsposition en Waren oder Rechnungsposition ere code" (BT-130) Rechnungsposition t" (BT-131) enthalten.
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten. BR-23 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of measuenthalten. BR-24 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition "Invoice line net amoun	ben. Rechnungsposition en Waren oder Rechnungsposition ere code" (BT-130) Rechnungsposition t" (BT-131) enthalten.
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten. BR-23 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of measuenthalten. BR-24 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition "Invoice line net amoun BR-25 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Namen des Postens "Item name" (BT-153) enthalten.	Rechnungsposition en Waren oder Rechnungsposition ere code" (BT-130) Rechnungsposition t" (BT-131) enthalten. Artikelinformationen informationen zum Preis

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 55 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

geltenden Rabatts "Item net price" (BT-146) beinhalten.

BR-27 Nettopreis des Artikels

Der Artikel-Nettobetrag "Item net price" (BT-146) darf nicht negativ sein.

R-28 Detailinformationen zum Preis

Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Postenpreisrabatts einer Rechnungsposition "Item gross price" (BT-148) darf nicht negativ sein.

BR-29 Rechnungszeitraum

Wenn Start- und Enddatum des Rechnungszeitraums gegeben sind, muss das Enddatum "Invoicing period end date" (BT-74) nach dem Startdatum "Invoicing period start date" (BT-73) liegen oder mit diesem identisch sein.

Rechnungszeitraum auf Positionsebene

Monn Start, und Enddatum des Rechnungspositionenzeitraums gegeben sind, muss das Enddatum, Javeise lien period end date" (RT 135) nach

Wenn Start- und Enddatum des Rechnungspositionenzeitraums gegeben sind, muss das Enddatum "Invoice line period end date" (BT-135) nach dem Startdatum "Invoice line period start date" (BT-134) liegen oder mit diesem identisch sein.

BR-31 Abschläge auf Dokumentenebene Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Betrag "Document level allowance amount"

(BT-92) aufweisen.

BR-32 Abschläge auf Dokumentenebene

Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Umsatzsteuer-Code "Document level allowance VAT category code" (BT-95) aufweisen.

BR-33

Abschläge auf Dokumentenebene
Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Nachlassgrund "Document level allowance

reason" (BT-97) oder einen entsprechenden Code "Document level allowance reason code" (BT-98) aufweisen.

BR-36

Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Betrag "Document level charge amount" (BT-99) aufweisen.

BR-37

Zuschläge auf Dokumentenebene
Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Umsatzsteuer-Code "Document level charge VAT

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Umsatzsteuer-Code "Document level charge VAT category code" (BT-102) aufweisen.

BR-38

Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Abgabegrund "Document level charge reason" (BT-104) oder einen entsprechenden Code "Document level charge reason code" (BT-105) aufweisen.

BR-41

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss einen Betrag "Invoice line allowance amount"

(BT-136) aufweisen.

BR-42

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss einen Nachlassgrund "Invoice line allowance

reason" (BT-139) oder einen entsprechenden Code "Invoice line allowance reason code" (BT-140) aufweisen.

Charge ou frais sur ligne de facture

Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss einen Betrag "Invoice line charge amount" (BT-141)

aufweisen.

BR-44 Charge ou frais sur ligne de facture

Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss einen Abgabegrund "Invoice line charge reason" (BT-144) oder einen entsprechenden Code "Invoice line charge reason code" (BT-145) aufweisen.

BR-45
Umsatzsteueraufschlüsselung
Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss die Summe aller nach dem jeweiligen Schlüssel zu versteuernden Beträge

"VAT category taxable amount" (BT-116) aufweisen.

BR-46
Umsatzsteueraufschlüsselung
Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss den für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtenden

Gesamtbetrag "VAT category tax amount" (BT-117) aufweisen.

BR-47

Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss über eine codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie "VAT category

code" (BT-118) definiert werden.

BR-48

Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss einen Umsatzsteuersatz gemäß einer Kategorie "VAT category rate" (BT-

119) haben. Sofern die Rechnung von der Umsatzsteuer ausgenommen ist, ist "0" zu übermitteln.

RR-49

Zahlungsanweisungen

Die Zahlungsinstruktionen "PAYMENT INSTRUCTIONS" (BG-16) müssen den Zahlungsart-Code "Payment means type code" (BT-81) enthalten.

Kontoinformationen

Die Kennung des Kontos, auf das die Zahlung erfolgen soll "Payment account identifier" (BT-84), muss angegeben werden, wenn

Überweisungsinformationen in der Rechnung angegeben werden.

BR-51Die letzten vier bis sechs Ziffern der Kreditkartennummer "Payment card primary account number" (BT-87) sollen angegeben werden, wenn

BR-52 Rechnungsbegründende Unterlagen

 ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2
 56
 05.07.2024

Informationen zur Kartenzahlung übermittelt werden.

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

Jede rechnungsbegründende Unterlage muss einen Dokumentenbezeichner "Supporting document reference" (BT-122) haben.

RR-53

Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Wenn eine Währung für die Umsatzsteuerabrechnung angegeben wurde, muss der Umsatzsteuergesamtbetrag in der Abrechnungswährung "Invoice total VAT amount in accounting currency" (BT-111) angegeben werden.

BR-54

Artikelattribute

Jede Eigenschaft eines in Rechnung gestellten Postens "ITEM ATTRIBUTES" (BG-32) muss eine Bezeichnung "Item attribute name" (BT-160) und einen Wert "Item attribute value" (BT-161) haben.

BR-55

Referenz auf die vorausgegangene Rechnung

Jede Bezugnahme auf eine vorausgegangene Rechnung "Preceding Invoice reference" (BT-25) muss die Nummer der vorausgegangenen Rechnung enthalten

BR-56

Steuerbevollmächtigter des Verkäufers

Jeder Steuervertreter des Verkäufers "SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY" (BG-11) muss eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) haben.

BR-57

Lieferanschrift

Jede Lieferadresse "DELIVER TO ADDRESS" (BG-15) muss einen entsprechenden Ländercode "Deliver to country code" (BT-80) enthalten.

BR-61

Zahlungsanweisungen

Wenn der Zahlungsmittel-Typ SEPA, lokale Überweisung oder Nicht-SEPA-Überweisung ist, muss der "Payment account identifier" (BT-84) des Zahlungsempfängers angegeben werden.

BR-62

Elektronische Adresse des Verkäufers

Im Element "Seller electronic address" (BT-34) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

BR-63

Elektronische Adresse des Käufers

Im Element "Buyer electronic address" (BT-49) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

BR-64

Kennung eines Artikels nach registriertem Schema

Im Element "Item standard identifier" (BT-157) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

RR-65

Kennung der Artikelklassifizierung

Im Element "Item classification identifier" (BT-158) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 57 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-CO-3 Rechnung

Umsatzsteuerdatum "Value added tax point date" (BT-7) und Code für das Umsatzsteuerdatum "Value added tax point date code" (BT-8) schließen sich gegenseitig aus.

BR-CO-4 Rechnungsposition

Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss anhand der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens "Invoiced item VAT category code" (BT-151) kategorisiert werden.

BR-CO-5 Abschläge auf Dokumentenebene

Der Code des Grundes für den Nachlass auf der Dokumentenebene "Document level allowance reason code" (BT-98) und der Grund für den Nachlass auf der Dokumentenebene "Document level allowance reason" (BT-97) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.

BR-CO-6

Abschläge auf Dokumentenebene
Der Code des Grundes für die Abgaben auf der Dokumentenebene "Document level charge reason code" (BT-105) und der Grund für die Abgaben

auf der Dokumentenebene "Document level charge reason" (BT-104) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.

BR-CO-7 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition
Der Code für den Grund des Rechnungszeilennachlasses "Invoice line allowance reason code" (BT-140) und der Grund für den

Rechnungszeilennachlass "Invoice line allowance reason" (BT-139) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.

BR-CO-8

Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Der Code für den Grund der Abgabe auf Bechnungspositionsebene Javoice line charge reason sede" (PT 145) und der Grund für die Abgabe auf

Der Code für den Grund der Abgabe auf Rechnungspositionsebene "Invoice line charge reason code" (BT-145) und der Grund für die Abgabe auf Rechnungspositionsebene "Invoice line charge reason" (BT-144) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.

BR-CO-9 Umsatzsteuer-Identifikationsnummern

Der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) muss zur Kennzeichnung des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, jeweils ein Präfix nach dem ISO-Code 3166 Alpha-2 vorangestellt werden. Griechenland wird jedoch ermächtigt, das Präfix "EL" zu verwenden.

BR-CO-10 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Sum of Invoice line net amount" (BT-106) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Invoice line net amount" (BT-131).

BR-CO-11 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes "Sum of allowances on document level" (BT-107) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Document level

allowance amount" (BT-92).

BR-CO-12 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes "Sum of charges on document level" (BT-108) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Document level charge

amount" (BT-99).

BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Invoice total amount without VAT" (BT-109) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Nachlässe der Dokumentenebene "Sum of allowances on document level" (BT-107) zuzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abgaben der Dokumentenebene "Sum of charges on document level" (BT-108).

BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "VAT category tax amount" (BT-

117).

BR-CO-15

Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Invoice total amount with VAT" (BT-112) entspricht der Summe des Inhalts des Elementes "Invoice total amount without VAT" (BT-109) und des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110).

BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Amount due for payment" (BT-115) entspricht dem Inhalt des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110) abzüglich dem Inhalt des Elementes "Paid amount" (BT-113) zuzüglich dem Inhalt des Elementes "Rounding amount" (BT-114).

Der Inhalt des Elementes "VAT category tax amount" (BT-117) entspricht dem Inhalt des Elementes "VAT category taxable amount" (BT-116),

multipliziert mit dem Inhalt des Elementes "VAT category rate" (BT-119) geteilt durch 100, gerundet auf zwei Dezimalstellen.

BR-CO-18

Umsatzsteueraufschlüsselung

Eine Rechnung (INVOICE) soll mindestens eine Gruppe "VAT BREAKDOWN" (BG-23) enthalten.

BR-CO-19 Liefer- oder Rechnungszeitraum

Wenn die Gruppe "INVOICING PERIOD" (BG-14) verwendet wird, müssen entweder das Element "Invoicing period start date" (BT-73) oder das Element "Invoicing period end date" (BT-74) oder beide gefüllt sein.

BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene

Wenn die Gruppe "INVOICE LINE PERIOD" (BG-26) verwendet wird, müssen entweder das Element "Invoice line period start date" (BT-134) oder das Element "Invoice line period end date" (BT-135) oder beide gefüllt sein.

BR-CO-21Abschläge auf Dokumentenebene

Jede Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss entweder ein Element "Document level allowance reason" (BT-97) oder ein

Element "Document level allowance reason code" (BT-98) oder beides enthalten.

BR-CO-22

Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss entweder ein Element "Document level charge reason" (BT-104) oder ein Element

Umsatzsteueraufschlüsselung

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

"Document level charge reason code" (BT-105) oder beides enthalten.

BR-CO-23 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jede Gruppe "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss entweder ein Element "Invoice line allowance reason" (BT-139) oder ein Element "Invoice line allowance reason code" (BT-140) oder beides enthalten.

BR-CO-24

Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jede Gruppe "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss entweder ein Element "Invoice line charge reason" (BT-144) oder ein Element "Invoice line charge reason code" (BT-145) oder beides enthalten.

BR-CO-25 Rechnung

Im Falle eines positiven Zahlbetrags "Amount due for payment" (BT-115) muss entweder das Element Fälligkeitsdatum "Payment due date" (BT-9) oder das Element Zahlungsbedingungen "Payment terms" (BT-20) vorhanden sein.

BR-CO-26

Verkäufer

Damit der Erwerber den Lieferanten automatisch identifizieren kann, soll der "Seller identifier" (BT-29), der "Seller legal registration identifier" (BT-30) oder der "Seller VAT identifier" (BT-31) vorhanden sein.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 59 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-AE-1

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "VAT reverse charge" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "VAT Reverse charge" enthalten.

BR-AE-2

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) oder den "Buyer tax registration identifier" enthalten.

BR-AE-3

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, müssen entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) oder "Buyer tax registration identifier" vorhanden sein.

BR-AE-4

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) vorhanden sein.

BR-AE-5

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "O" sein.

BR-AE-6

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

BR-AF-7

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "O" sein.

BR-AE-8

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Reverse charge" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Reverse charge" angegeben wird.

RR_AF_9

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Reverse charge" gleich "0" sein.

BR-AE-10

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Reverse charge" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Reverse charge" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Reverse charge" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 60 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-E-1

Steuerbefreit

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss genau ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Exempt from VAT" enthalten.

BR-E-2 Steuerbefreit

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-E-3 Steuerbefreit

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-E-4 Steuerbefreit

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-E-5 Steuerbefreit

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "O" sein.

BR-E-6 Steuerbefreit

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "O" sein.

BR-E-7 Steuerbefreit

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "O" sein.

BR-E-8 Steuerbefreit

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Exempt from VAT" angegeben wird.

BR-E-9 Steuerbefreit

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) dem Wert "Exempt from VAT" gleich "O" sein.

BR-E-10 Steuerbefreit

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Exempt from VAT" muss einen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder einen Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 61 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-G-1

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Export outside the EU" enthalten.

BR-G-2

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-G-3

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Export outside the EU" hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten sein.

BR-G-4

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Export outside the EU" hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten sein.

BR-G-5

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

BR-G-6

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "O" sein.

DD C 7

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

BR-G-8

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Export outside the EU" angegeben wird.

BP-G-0

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Export outside the EU" gleich "0" sein.

BR-G-10

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Export outside the EU" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Export outside the EU" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 62 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-IC-1

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthalten.

BR-IC-2

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten.

BR-IC-3

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "intra-community supply" hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten sein.

BR-IC-4

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "intra-community supply" hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten sein.

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "intracommunity supply" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "intra-community supply" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "intra-community supply" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "intra-community supply" angegeben wird.

BR-IC-9

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" gleich "0" sein.

BR-IC-10

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "intra-community supply" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) mit dem Wert "intracommunity supply" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

BR-IC-11

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

In einer Rechnung, die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthält, dürfen "Actual delivery date" (BT-72) oder "INVOICING PERIOD" (BG-14) nicht leer sein.

BR-IC-12

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer Rechnung, die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthält, darf "Deliver to country code" (BT-80) nicht leer sein.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 63 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-IG-1

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert "IGIC" enthalten.

BR-IG-2

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-3

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-4

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuervertreters des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-5

IGIC (Kanarische Inseln)

In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IG-6

IGIC (Kanarische Inseln)

In einer Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IG-7

IGIC (Kanarische Inseln)

In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IG-8

IGIC (Kanarische Inseln)

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.

BR-IG-0

IGIC (Kanarische Inseln)

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

BR-IG-10

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 64 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie gleich "IPSI" enthalten.

BR-IP-2 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-3 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuervertreters des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-4 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-5 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IP-6 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einem Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "0" oder größer "0" sein.

BR-IP-7 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla)

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.

BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla)

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert "IPSI" darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund haben.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 65 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-O-1 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, muss genau eine "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" enthalten.

BR-O-2 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, darf keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten.

BR-O-3 Nicht steuerbar

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Not subject to VAT" hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) nicht enthalten sein.

BR-O-4 Nicht steuerba

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Not subject to VAT" hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) nicht enthalten sein.

BR-O-5 Nicht steuerbar

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Invoiced item VAT rate" (BT-152) nicht enthalten sein.

BR-O-6 Nicht steuerbar

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Document level allowance VAT rate" (BT-96) nicht enthalten sein.

BR-O-7 Nicht steuerbar

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Document level charge VAT rate" (BT-103) nicht enthalten sein.

BR-O-8 Nicht steuerbar

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Not subject to VAT" angegeben wird.

BR-O-9 Nicht steuerbar

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" gleich "0" sein.

BR-O-10 Nicht steuerbar

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Not subject to VAT" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Not subject to VAT" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

BR-O-11 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine weiteren "VAT BREAKDOWN" (BG-23) enthalten.

BR-O-12 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine Positionen enthalten, deren "Invoiced item VAT category code" (BT-151) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

BR-O-13 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthalten, deren "Document level allowance VAT category code" (BT-95) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

BR-O-14 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthalten, deren "Document level charge VAT category code" (BT-102) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 66 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-S-1

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf Rechnungsebene enthält, in der als Code der für den in Rechnung gestellten Posten geltenden Umsatzsteuerkategorie "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als Code für das Umsatzsteuermerkmal, das auf den Nachlass auf Dokumentenebene anzuwenden ist "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder als Code für das Umsatzsteuermerkmal dieser Elementgruppe "Document level charge VAT category code" (BT-102) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) gleich dem Wert "Standard rated" enthalten.

BR-S-2

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-S-3

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Standard rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-S-4

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Standard rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-S-5

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Standard rated" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) größer als "0" sein.

BR-S-6

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Standard rated" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) größer als "O" sein.

BR-S-7

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Standard rated" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) größer als "0" sein.

BR-S-8

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes "VAT category rate" (BT-119), bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag "VAT category taxable amount" (BT-116) in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungszeilen-Nettobeträge "Invoice line net amount" (BT-131) zuzüglich der Summe der Beträge aller Abgaben auf der Dokumentenebene "Document level charge amount" (BT-99) abzüglich der Summe der Beträge aller Nachlässe auf der Dokumentenebene "Document level allowance amount" (BT-92) sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level charge VAT category code" (BT-102) und "Document level allowance VAT category code" (BT-95)) der Wert "Standard rated" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz ("Invoiced item VAT rate" (BT-152), "Document level charge VAT rate" (BT-103) und "Document level allowance VAT rate" (BT-96)) gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist. Anmerkung: D.h. dass für jeden USt-Satz eine gesonderte Gruppe "VAT BREAKDOWN" (BG-23) anzulegen ist.

BR-S-9

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Umsatzsteuerkategorie der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

BR-S-10

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Standard rated" angegeben ist, darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 67 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) gleich dem Wert "Zero rated" enthalten.

BR-Z-2 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Zero rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

R-Z-4 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Zero rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-Z-5 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Zero rated" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "O" sein.

BR-Z-6 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Zero rated" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

BR-Z-7 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Zero rated" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der Informationselemente "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Zero rated" angegeben wird.

BR-Z-9 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Zero rated" gleich "O" sein.

BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Zero rated" darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 68 05.07.2024