Profil EN16931 (COMFORT)

Inhaltsverzeichnis

St	ruktur des CII Schemas	3
D	etaildokumentation	13
	ExchangedDocumentContext	13
	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	13
	ExchangedDocument	13
	SupplyChainTradeTransaction	16
	SpecifiedTradeProduct	17
	SpecifiedTradeProduct	17
	SpecifiedLineTradeAgreement	20
	SpecifiedLineTradeDelivery	22
	SpecifiedLineTradeSettlement	23
	ApplicableHeaderTradeAgreement	32
	SellerTradeParty	33
	BuyerTradeParty	38
	ApplicableHeaderTradeDelivery	48
	Ship To Trade Party	48
	ActualDeliverySupplyChainEvent	49
	ApplicableHeaderTradeSettlement	50
	ApplicableTradeTax	55
	BillingSpecifiedPeriod	59
	SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	67
G	eschäftsregeln	70
	Allgemeine Geschäftsregeln	70
	Integritätsbedingungen	73
	Umsatzsteuerumkehr	75
	Steuerbefreiung	76
	Export	77
	Innergemeinschaftliche Lieferung	78
	Steuern auf den Kanarischen Inseln	79
	Steuern auf Ceuta und Melilla	80
	Nicht steuerbar	81

Profil EN16931 (COMFORT)

Inhaltsverzeichni	S
-------------------	---

Normalsatz und reduzierter Umsatzsteuersatz	82
Umsatzsteuer-Nullsatz	83

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

	CrossIndustryInvoice xs:sequence	Rechnung	BG-0
1 1	ExchangedDocumentContext	PROZESSSTEUERUNG	BG-2
0 1	□ xs:sequence □ BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter	Gruppierung der Geschäftsprozessinformationen	BT-23-00
	xs:sequence	0 170	
1 1	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	Geschäftsprozesstyp Gruppierung der	BT-23 BT-24-00
1 1	xs:sequence	Anwendungsempfehlungsinformationen	B1 24 00
1 1	L _{ID}	Spezifikationskennung	BT-24
1 1	ExchangedDocument	Gruppierung der Eigenschaften, die das gesamte Dokument betreffen.	BT-1-00
1 1		Rechnungsnummer	BT-1
1 1	— TypeCode	Code für den Rechnungstyp	BT-3
1 1	- IssueDateTime	Rechnungsdatum	BT-2-00
	xs:choice		
1 1	☐ DateTimeString	Rechnungsdatum	BT-2
required	└─ format	Datum, Format	BT-2-0
0 unbounded	IncludedNote xs:sequence	FREITEXT ZUR RECHNUNG	BG-1
1 1	— Content	Freitext zur Rechnung	BT-22
0 1	► SubjectCode	Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung	BT-21
1 1	SupplyChainTradeTransaction xs:sequence	Gruppierung der Informationen zum Geschäftsvorfall	BG-25-00
1 unbounded	IncludedSupplyChainTradeLineItem	RECHNUNGSPOSITION	BG-25
1 unbounded	- xs:sequence	RECHNUNGSPOSITION	BG-25
1 1	AssociatedDocumentLineDocument	Gruppierung von allgemeinen Positionsangaben	BT-126-00
1 1		Kennung der Rechnungsposition	BT-126
		Kennung der Rechnungsposition	BT-126
0 1	IncludedNote	Detailinformationen zum Freitext zur Position	BT-127-00 BT-127-00
		Detailinformationen zum Freitext zur Position	
1 1	xs:sequence Content	Froitoyt zur Pochnungsposition	BT-127
1 1	— Content	Freitext zur Rechnungsposition Freitext zur Rechnungsposition	BT-127
1 1	SpecifiedTradeProduct	ARTIKELINFORMATIONEN	BG-31
0 1	GlobalID	Kennung eines Artikels nach registriertem Schema	BT-157 BT-157
		Kennung eines Artikels nach registriertem Schema	B1-13/
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-157-1
		Kennung des Schemas	
0 1	— SellerAssignedID	Artikelkennung des Verkäufers Artikelkennung des Verkäufers	BT-155 BT-155
0 1	— BuyerAssignedID	Artikelkennung des Käufers	BT-156
	No. 1	Artikelkennung des Käufers	BT-156
1 1	Name	Artikelname	BT-153
0 1	— Description	Artikelname Artikelbeschreibung	BT-153 BT-154
U 1	T Description	Artikelbeschreibung	BT-154
0 unbounded	ApplicableProductCharacteristic	ARTIKELATTRIBUTE ARTIKELATTRIBUTE	BG-32 BG-32
	xs:sequence	ANTINELATINIDUTE	DU-32

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931) 1 .. 1 Description Artikelattributname BT-160 Artikelattributname BT-160 1 .. 1 - Value Artikelattributwert BT-161 Artikelattributwert BT-161 0 .. unbounded DesignatedProductClassification Detailinformationen zur BT-158-00 Produktklassifikation BT-158-00 Detailinformationen zur Produktklassifikation xs:sequence 0 .. 1 Kennung der Artikelklassifizierung ClassCode BT-158 Kennung der Artikelklassifizierung BT-158 required listID Kennung des Schemas BT-158-1 Kennung des Schemas BT-158-1 listVersionID Version des Schemas BT-158-2 Version des Schemas BT-158-2 0 .. 1 Detailinformationen zur Produktherkunft BT-159-00 OriginTradeCountry Detailinformationen zur Produktherkunft BT-159-00 xs:sequence 1 .. 1 Artikelherkunftsland BT-159 Artikelherkunftsland BT-159 1 .. 1 **DETAILINFORMATIONEN ZUM PREIS** Specified Line Trade AgreementBG-29 xs:sequence 0 .. 1 BuyerOrderReferencedDocument Detailangaben zur zugehörigen Bestellung BT-132-00 Detailangaben zur zugehörigen Bestellung BT-132-00 xs:sequence 0 .. 1 - LineID Referenz zur Bestellposition BT-132 Referenz zur Bestellposition BT-132 0 .. 1 GrossPriceProductTradePrice Detailinformationen zum Bruttopreis des BT-148-00 Artikels xs:sequence 1 .. 1 - ChargeAmount Bruttopreis des Artikels BT-148 Bruttopreis des Artikels BT-148 0 .. 1 BasisQuantity Basismenge zum Artikelpreis BT-149-1 Basismenge zum Artikelpreis BT-149-1 unitCode Code der Maßeinheit der Basismenge BT-150-1 zum Artikelpreis BT-150-1 Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis 0 .. 1 AppliedTradeAllowanceCharge < Price allowance> Preisbezogene Abschläge BT-147-00 BT-147-00 xs:seauence T ChargeIndicator Indikator für Preisabschlag BT-147-01 xs:choice Indikator für Preisabschlag, Wert BT-147-02 1 .. 1 - Indicator Nachlass auf den Artikelpreis 1 .. 1 ActualAmount Nachlass auf den Artikelpreis BT-147 1 .. 1 NetPriceProductTradePrice Detailinformationen zum Nettopreis des BT-146-00 Artikels BT-146-00 Detailinformationen zum Nettopreis des Artikels xs:sequence - ChargeAmount Nettopreis des Artikels BT-146 1 .. 1 Nettopreis des Artikels BT-146 0 .. 1 BasisQuantity Basismenge zum Artikelpreis BT-149 Basismenge zum Artikelpreis BT-149 - unitCode Code der Maßeinheit der Basismenge BT-150 BT-150 zum Artikelpreis Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis 1 .. 1 SpecifiedLineTradeDelivery Gruppierung von Lieferangaben aus BT-129-00 Positionsebene BT-129-00 xs:sequence 1 .. 1 BilledQuantity In Rechnung gestellte Menge BT-129 In Rechnung gestellte Menge BT-129

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931) unitCode required Code der Maßeinheit der in Rechnung RT-130 gestellten Menge BT-130 Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge 1 .. 1 BG-30-00 SpecifiedLineTradeSettlement Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene BG-30-00 xs:sequence 1 .. 1 ApplicableTradeTax UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER BG-30 **EBENE DER RECHNUNGSPOSITION** xs:sequence 1 .. 1 TypeCode Steuerart (Code) BT-151-0 Steuerart (Code) BT-151-0 1 .. 1 CategoryCode Code der Umsatzsteuerkategorie des in BT-151 Rechnung gestellten Artikels BT-151 Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Artikels 0 .. 1 RateApplicablePercent Umsatzsteuersatz für den in Rechnung BT-152 gestellten Artikel BT-152 Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel - BillingSpecifiedPeriod RECHNUNGSPOSITIONSZEITRAUM 0 .. 1 **BG-26** xs:sequence 0 .. 1 StartDateTime Beginn der Rechnungsperiode BT-134-00 Beginn der Rechnungsperiode BT-134-00 xs:choice 1 .. 1 Anfangsdatum des BT-134 DateTimeString Rechnungspositionszeitraums BT-134 Anfangsdatum des Rechnungspositionszeitraums required - format Datum, Format BT-134-0 Datum, Format BT-134-0 0 .. 1 EndDateTime Ende der Rechnungsperiode BT-135-00 Ende der Rechnungsperiode BT-135-00 xs:choice 1 .. 1 Enddatum des DateTimeString BT-135 Rechnungspositionszeitraums BT-135 Enddatum des Rechnungspositionszeitraums Datum, Format required - format BT-135-0 Datum, Format BT-135-0 ABSCHLÄGE AUF EBENE DER 0 .. unbounded SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance> **BG-27 RECHNUNGSPOSITION** xs:sequence 1 .. 1 BG-27-0 ChargeIndicator Indikator für Abschlag Indikator für Abschlag BG-27-0 xs:choice 1 .. 1 Indicator Indikator für Abschlag, Wert BG-27-1 Indikator für Abschlag, Wert BG-27-1 0 .. 1 CalculationPercent Prozentualer Abschlag auf Ebene der BT-138 BT-138 Rechnungsposition Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition 0 .. 1 BasisAmount Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der BT-137 Rechnungsposition BT-137 Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition 1 .. 1 - ActualAmount Betrag des Abschlags auf Ebene der BT-136 Rechnungsposition BT-136 Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition Code für den Grund für den Abschlag auf 0 .. 1 ReasonCode BT-140 Ebene der Rechnungsposition BT-140 Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931) ☐ Reason 0 .. 1 Grund für den Abschlag auf Ebene der BT-139 Rechnungsposition BT-139 Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition 0 .. unbounded SpecifiedTradeAllowanceCharge < Charge > ZUSCHLÄGE AUF EBENE DER BG-28 RECHNUNGSPOSITION xs:sequence 1 .. 1 ChargeIndicator Indikator für Zuschlag BG-28-0 Indikator für Zuschlag BG-28-0 xs:choice - Indicator 1 .. 1 Indikator für Zuschlag, Wert BG-28-1 Indikator für Zuschlag, Wert BG-28-1 0 .. 1 CalculationPercent Prozentualer Zuschlag auf Ebene der BT-143 Rechnungsposition BT-143 Prozentualer Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition 0 .. 1 BasisAmount Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der BT-142 Rechnungsposition BT-142 Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition 1 .. 1 - ActualAmount Betrag des Zuschlags auf Ebene der BT-141 Rechnungsposition BT-141 Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition 0 .. 1 ReasonCode Code für den Grund für den Zuschlag auf BT-145 Ebene der Rechnungsposition BT-145 Code für den Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition 0 .. 1 Reason Grund für den Zuschlag auf Ebene der BT-144 Rechnungsposition BT-144 Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition 1 .. 1 Specified Trade Settlement Line Monetary SummationDetailinformationen zu Positionssummen BT-131-00 Detailinformationen zu Positionssummen BT-131-00 xs:seauence 1 .. 1 - LineTotalAmount Nettobetrag der Rechnungsposition BT-131 Nettobetrag der Rechnungsposition BT-131 0 .. 1 AdditionalReferencedDocument Objektkennung auf Ebene der BT-128-00 Rechnungsposition BT-128-00 Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition xs:sequence 1 .. 1 IssuerAssignedID Objektkennung auf Ebene der BT-128 Rechnungsposition BT-128 Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition 1 .. 1 Kennzeichnung des Objektidentifikators TypeCode BT-128-0 (fester Wert) 0 .. 1 ReferenceTypeCode Kennung des Schemas BT-128-1 Typ der Kennung für einen Gegenstand, BT-128-1 auf dem die Rechnungsposition basiert BT-128-1 BT-128-1 Kennung des Schemas Typ der Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert 0 .. 1 ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount Detailinformationen zur Buchungsreferenz BT-133-00 Detailinformationen zur Buchungsreferenz BT-133-00 xs:sequence 1 .. 1 L ID Buchungsreferenz des Käufers für die BT-133 Rechnungsposition BT-133 Buchungsreferenz des Käufers für die Rechnungsposition 1 .. 1 **▼** ApplicableHeaderTradeAgreement Gruppierung der Vertragsangaben BT-10-00 xs:sequence

- BuyerReference

0 .. 1

BT-10

Referenz des Käufers

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

1 1	SellerTradeParty	VERKÄUFER	BG-4
unbounded		Kennung des Verkäufers	BT-29
unbounded	→ GlobalID	Globaler Identifier des Verkäufers	BT-29-0
equired	schemeID	Kennung für das Identifikationsschema	BT-29-1
1	— Name	Name des Verkäufers	BT-27
1	Description	Sonstige rechtliche Informationen des	BT-33
		Verkäufers	
1	SpecifiedLegalOrganization xs:sequence	Details zur Organisation	BT-30-00
) 1	TID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers	BT-30
	∟ schemeID	Kennung des Schemas	BT-30-1
1	☐ TradingBusinessName	Handelsname des Verkäufers	BT-28
) 1	DefinedTradeContact xs:sequence	KONTAKTDATEN DES VERKÄUFERS	BG-6
) 1	— PersonName	Kontaktstelle des Verkäufers	BT-41
0 1	DenartmentName	Ahtailungsnama	BT-41-0
) 1	TelephoneUniversalCommunication	Detailinformationen zur Telefonnummer des Verkäufers	BT-42-00
1 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle des Verkäufers	BT-42
0 1	EmailURIUniversalCommunication xs:sequence	Detailinformationen zur Emailadresse des Verkäufers	BT-43-00
1 1	L URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Verkäufers	BT-43
1 1	PostalTradeAddress xs:sequence	POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFERS	BG-5
0 1	— PostcodeCode	Postleitzahl der Verkäuferanschrift	BT-38
) 1	— LineOne	Zeile 1 der Verkäuferanschrift	BT-35
) 1	— LineTwo	Zeile 2 der Verkäuferanschrift	BT-36
) 1	— LineThree	Zeile 3 der Verkäuferanschrift	BT-162
1	— CityName	Stadt der Verkäuferanschrift	BT-37
l 1	— CountryID	Ländercode der Verkäuferanschrift	BT-40
) 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Verkäuferanschrift	BT-39
0 1	URIUniversalCommunication xs:sequence	Details zur elektronischen Adresse	BT-34-00
1 1	T URIID	Elektronische Adresse des Verkäufers	BT-34
required	_ schemeID	Kennung des Schemas	BT-34-1
0 1	SpecifiedTaxRegistration <bt-31 identifier="" vat=""></bt-31>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers	BT-31-00
1 1	TID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers	BT-31
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-31-0
) 1	SpecifiedTaxRegistration <bt-32 identifier="" local="" tax=""></bt-32>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers	BT-32-00
	└── xs:sequence		
l 1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Steuernummer des Verkäufers	BT-32
required	└─ schemeID	Art der Steuernummer	BT-32-0
l 1	BuyerTradeParty xs:sequence	KÄUFER	BG-7
) 1	ID ID	Kennung des Käufers	BT-46
) 1	→ GlobalID	Globale Kennung des Käufers	BT-46-0
<u>1</u>	I I T GIONAIID	Globaler Identifier des Käufers	BT-46-0
required	□ schemeID	Kennung des Schemas	BT-46-1
l 1	— Name	Name des Käufers	BT-44

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931) 0 .. 1 T ID Kennung der rechtlichen Registrierung des RT-47 Käufers schemeID Kennung des Schemas BT-47-1 0 .. 1 TradingBusinessName Handelsname des Käufers BT-45 0 .. 1 - DefinedTradeContact KONTAKTDATEN DES KÄUFERS BG-9 xs:sequence - PersonName BT-56 0 .. 1 Kontaktstelle des Käufers 0 .. 1 - DepartmentName Abteilungsname BT-56-0 TelephoneUniversalCommunication Detailinformationen zur Telefonnummer BT-57-00 des Käufers xs:sequence CompleteNumber 1 .. 1 Telefonnummer der Kontaktstelle des BT-57 Käufers 0 .. 1 - EmailURIUniversalCommunication Detailinformationen zur Emailadresse des BT-58-00 Käufers xs:seauence URIID 1 .. 1 E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des BT-58 Käufers 1 .. 1 PostalTradeAddress POSTANSCHRIFT DES KÄUFERS BG-8 xs:sequence 0 .. 1 - PostcodeCode Postleitzahl der Käuferanschrift BT-53 Zeile 1 der Käuferanschrift BT-50 LineOne .. 1 0 .. 1 - LineTwo Zeile 2 der Käuferanschrift BT-51 - LineThree Zeile 3 der Käuferanschrift BT-163 0 .. 1 0 .. 1 CityName Stadt der Käuferanschrift BT-52 - CountryID Ländercode der Käuferanschrift BT-55 1 .. 1 0 .. 1 - CountrySubDivisionName Region oder Bundesland der BT-54 Käuferanschrift 0 .. 1 - URIUniversalCommunication Details zur elektronischen Adresse BT-49-00 xs:sequence URIID SchemeID 1 .. 1 Elektronische Adresse des Käufers BT-49 required Kennung des Schemas BT-49-1 0 .. 1 SpecifiedTaxRegistration Detailinformationen zu Steuerangaben des BT-48-00 Käufers xs:seauence 1 .. 1 - ID Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des BT-48 Käufers required schemeID Art der Steuernummer BT-48-0 0 .. 1 SellerTaxRepresentativeTradeParty STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES **BG-11 VERKÄUFERS** xs:sequence 1 .. 1 - Name Name des Steuerbevollmächtigten des BT-62 Verkäufers 1 .. 1 PostalTradeAddress **POSTANSCHRIFT DES BG-12** STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES **VERKÄUFERS** xs:seauence 0 .. 1 Postleitzahl der PostcodeCode BT-67 Steuerbevollmächtigtenanschrift 0 .. 1 - LineOne 7eile 1 der BT-64 Steuerbevollmächtigtenanschrift 0 .. 1 - LineTwo Zeile 2 der BT-65 Steuerbevollmächtigtenanschrift LineThree BT-164 Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrift 0 .. 1 - CityName Stadt der Steuerbevollmächtigtenanschrift BT-66 1 .. 1 CountryID Ländercode der BT-69 Steuerbevollmächtigtenanschrift 0 .. 1 CountrySubDivisionName Region oder Bundesland der BT-68 Steuerbevollmächtigtenanschrift 1 .. 1 SpecifiedTaxRegistration Detailinformationen zu Steuerangaben BT-63-00 xs:sequence

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931) L ID 1 .. 1 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des RT-63 Steuerbevollmächtigten des Verkäufers required schemeID Art der Steuernummer BT-63-0 Detailangaben zur zugehörigen 0 .. 1 SellerOrderReferencedDocument BT-14-00 Auftragsbestätigung xs:sequence IssuerAssignedID Verkaufsauftragsreferenz BT-14 1 .. 1 BuyerOrderReferencedDocument Detailangaben zur zugehörigen Bestellung BT-13-00 xs:sequence 1 .. 1 IssuerAssignedID Bestellreferenz BT-13 0 .. 1 ContractReferencedDocument BT-12-00 Detailangaben zum zugehörigen Vertrag xs:sequence 1 .. 1 IssuerAssignedID BT-12 Vertragsreferenz RECHNUNGSBEGRÜNDENDE UNTERLAGEN 0 .. unbounded AdditionalReferencedDocument < Additional supporting BG-24 documents> xs:seauence 1 .. 1 Kennung der rechnungsbegründenden IssuerAssignedID BT-122 Unterlage 0 .. 1 - URIID BT-124 Bezugsort der rechnungsbgegründenden Unterlage 1 .. 1 BT-122-0 TypeCode Typ des referenzierten Dokuments BT-123 0 .. 1 Name Beschreibung der rechnungsbegründenden Unterlage 0 .. 1 AttachmentBinaryObject Anhangsdokument BT-125 – mimeCode MIME-Code des Anhangsdokuments BT-125-1 reauired required - filename Dateiname des Anhangsdokuments BT-125-2 AdditionalReferencedDocument <BT-17-Tender or lot Details zur Ausschreibungs- oder 0 .. unbounded BT-17-00 reference> Losreferenz xs:seauence IssuerAssignedID Ausschreibungs- oder Losreferenz BT-17 1 .. 1 - TypeCode Typ des referenzierten Dokuments BT-17-0 .. unbounded AdditionalReferencedDocument < BT-18-Invoiced object Details zum berechneten Objekt BT-18-00 identifier> xs:sequence 1 .. 1 IssuerAssignedID Objektkennung BT-18 BT-18-0 1 .. 1 TypeCode Typ des referenzierten Dokuments 0 .. 1 ReferenceTypeCode Kennung des Schemas BT-18-1 SpecifiedProcuringProject Detailangaben zu einer Projektreferenz BT-11-00 xs:sequence - ID BT-11 1 .. 1 Projektreferenz - Name 1 .. 1 Projektname BT-11-0 1 .. 1 ApplicableHeaderTradeDelivery Gruppierung von Lieferangaben BG-13-00 xs:sequence 0 .. 1 ShipToTradeParty LIEFERINFORMATIONEN **BG-13** xs:sequence BT-71 0 .. 1 - ID Kennung des Lieferorts 0 .. 1 GlobalID Globaler Identifier der Kennung für den BT-71-0 Lieferort required schemeID Kennung des Schemas BT-71-1 Name des Waren- oder BT-70 0 .. 1 Name Dienstleistungsempfängers 0 .. 1 PostalTradeAddress LIEFERANSCHRIFT BG-15 xs:sequence PostcodeCode Postleitzahl der Lieferanschrift BT-78 .. 1 LineOne Zeile 1 der Lieferanschrift BT-75 .. 1 Zeile 2 der Lieferanschrift LineTwo BT-76 LineThree Zeile 3 der Lieferanschrift BT-165 0 .. 1 CityName Stadt der Lieferanschrift BT-77 Ländercode der Lieferanschrift BT-80 CountryID .. 1 0 .. 1 CountrySubDivisionName Region oder Bundesland der BT-79 Lieferanschrift 0 .. 1 ActualDeliverySupplyChainEvent Detailinformationen zur tatsächlichen BT-72-000

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

	1.11		
1 1		Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt	BT-72-00
1 1	xs:choice	ratsactificiter Eleferungszeitpunkt	B1-72-00
1 1	→ DateTimeString	Tatsächliches Lieferdatum	BT-72
required	└─ format	Datum, Format	BT-72-0
0 1	DespatchAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis	BT-16-00
1 1	☐ xs:sequence ☐ IssuerAssignedID	Lieferavisreferenz	BT-16
1 1	ReceivingAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zur zugehörigen	BT-15-00
o 1	xs:sequence	Wareneingangsmeldung	D1 13 00
1 1	☐ IssuerAssignedID	Referenz auf die Wareneingangsmeldung	BT-15
1 1	ApplicableHeaderTradeSettlement	LASTSCHRIFTVERFAHREN	BG-19
	xs:sequence		
0 1	CreditorReferenceID	Kennung des Gläubigers	BT-90
0 1	— PaymentReference	Verwendungszweck	BT-83
0 1	— TaxCurrencyCode	Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung	BT-6
1 1	— InvoiceCurrencyCode	Code für die Rechnungswährung	BT-5
1 1	→ PayeeTradeParty	ZAHLUNGSEMPFÄNGER	BG-10
	xs:sequence	ZAHEONGSEMITANGEN	DO-10
0 1	⊢ ID	Kennung des Zahlungsempfängers	BT-60
0 1	→ GlobalID	Globaler Identifier des Zahlungsempfängers	BT-60-0
required	└─ schemeID	Kennung des Schemas	BT-60-1
1 1	— Name	Firmierung/Name des Zahlungsempfängers	BT-59
0 1	SpecifiedLegalOrganization xs:sequence	Details zur Organisation	BT-61-00
0 1	└ ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des	BT-61
		Zahlungsempfängers	
	└─ schemeID	Kennung des Schemas	BT-61-1
0 unbounded	SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans xs:sequence	ZAHLUNGSANWEISUNGEN	BG-16
1 1	— TypeCode	Code für die Zahlungsart	BT-81
1 1 0 1	— Information	Text zur Zahlungsart	BT-82
0 1	→ ApplicableTradeSettlementFinancialCard	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKARTE	BG-18
	xs:sequence		
1 1	— ID	Zahlungskartennummer	BT-87
0 1	☐ CardholderName	Name des Zahlungskarteninhabers	BT-88
0 1	PayerPartyDebtorFinancialAccount xs:sequence	Bankinstitut des Käufers	BT-91-00
1 1	└ IBANID	Kennung des zu belastenden Kontos	BT-91
0 1	PayeePartyCreditorFinancialAccount xs:sequence	ÜBERWEISUNG	BG-17
0 1	- IBANID	Kennung des Zahlungskontos	BT-84
0 1	— AccountName	Name des Zahlungskontos	BT-85
0 1	☐ ProprietaryID	Nationale Kontonummer (nicht für SEPA)	BT-84-0
0 1	PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution xs:sequence	Bankinstitut des Verkäufers	BT-86-00
1 1	└─ BICID	Kennung des Zahlungsdienstleisters	BT-86
1 unbounded	ApplicableTradeTax xs:sequence	UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG	BG-23
1 1	— CalculatedAmount	Kategoriespezifischer Steuerbetrag	BT-117
1 1	— TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-118-0
0 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-120
1 1	BasisAmount	Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag	BT-116
1 1	— CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie	BT-118
0 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-121
0 1	TaxPointDate xs:choice	Datum der Steuerfälligkeit	BT-7-00
1 1	☐ DateString	Datum der Steuerfälligkeit	BT-7
required	└─ format	Datum, Format	BT-7-0
0 1	DueDateTypeCode	Code für das Datum der Steuerfälligkeit	BT-8

0 1		Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz	BT-119
0 1	BillingSpecifiedPeriod xs:sequence	RECHNUNGSZEITRAUM	BG-14
0 1	StartDateTime	Beginn der Rechnungsperiode	BT-73-00
1 1 required	DateTimeString	Anfangsdatum des Rechnungszeitraums Datum, Format	BT-73 BT-73-0
0 1	EndDateTime	Ende der Rechnungsperiode	BT-74-00
 1 1	¬ xs.crioice ¬ DateTimeString	Enddatum des Rechnungszeitraums	BT-74
required	format	Datum Format	BT-74-0
0 unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <document allowances="" level=""> xs:sequence</document>	ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE	BG-20
1 1	ChargeIndicator xs:choice	Indikator für Abschlag	BG-20-0
1 1	Indicator	Indikator für Abschlag, Wert	BG-20-1
0 1	— CalculationPercent	Prozentualer Abschlag auf Dokumentenebene	BT-94
0 1	— BasisAmount	Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebene	BT-93
1 1	— ActualAmount	Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene	BT-92
0 1	— ReasonCode	Code für den Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-98
0 1	— Reason	Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-97
1 1	CategoryTradeTax	Art der Steuer für Nachlässe auf Dokumentebene, Code	BT-95-00
1 1	── xs:sequence ── TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-95-0
1 1	— CategoryCode	Code für die Umsatzsteuerkategorie des Abschlages auf Dokumentenebene	BT-95
0 1	RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-96
0 unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <document charges="" level="">xs:sequence</document>	ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE	BG-21
1 1	ChargeIndicator xs:choice	Indikator für Zuschlag	BG-21-0
1 1	☐ Indicator	Indikator für Zuschlag, Wert	BG-21-1
0 1	— CalculationPercent	Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-101
0 1	— BasisAmount	Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-100
1 1	— ActualAmount	Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-99
0 1	— ReasonCode	Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene	BT-105
0 1	— Reason	Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene	BT-104
1 1	CategoryTradeTax xs:sequence	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-102-00
1 1	— TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-102-0
1 1	— CategoryCode	Code der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie	BT-102
0 1	RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-103
0 1	- SpecifiedTradePaymentTerms	Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen	BT-20-00
0 1	→ xs:sequence — Description	Zahlungsbedingungen	BT-20

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931) 0 .. 1 - DueDateDateTime Fälligkeitsdatum BT-9-00 xs:choice 1 .. 1 DateTimeString Fälligkeitsdatum der Zahlung BT-9 _ format required Datum, Format BT-9-0 Kennung der Mandatsreferenz 0 .. 1 DirectDebitMandateID BT-89 1 .. 1 SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation **GESAMTSUMMEN AUF** BG-22 DOKUMENTENEBENE xs:sequence 1 .. 1 LineTotalAmount Summe der Nettobeträge aller BT-106 Rechnungspositionen 0 .. 1 Summe der Zuschläge auf ChargeTotalAmount BT-108 Dokumentenebene 0 .. 1 - AllowanceTotalAmount Summe der Abschläge auf BT-107 Dokumentenebene 1 .. 1 TaxBasisTotalAmount BT-109 Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer 0 .. 1 TaxTotalAmount <Invoice total amount> Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer BT-110 BT-110-0 required Code für die Rechnungswährung currencvID 0 .. 1 TaxTotalAmount <Invoice total amount in VAT Steuergesamtbetrag in Buchungswährung BT-111 accounting currency> required currencyID Code für die Währung der BT-111-0 Umsatzsteuerbuchung 0 .. 1 - RoundingAmount Rundungsbetrag BT-114 Rechnungsgesamtbetrag einschließlich 1 .. 1 - GrandTotalAmount BT-112 Umsatzsteuer 0 .. 1 TotalPrepaidAmount Vorauszahlungsbetrag BT-113 DuePayableAmount Fälliger Zahlungsbetrag 1 .. 1 BT-115 REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE 0 .. unbounded InvoiceReferencedDocument BG-3 **RECHNUNG** xs:seauence 1 .. 1 - IssuerAssignedID Referenz auf die vorausgegangene BT-25 Rechnung 0 .. 1 FormattedIssueDateTime Referenz auf die vorausgegangene BT-26-00 Rechnungen xs:seauence 1 .. 1 BT-26 DateTimeString Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung required format Datum, Format BT-26-0 0 .. 1 Receivable Specified Trade Accounting AccountDetailinformationen zur Buchungsreferenz BT-19-00 xs:sequence 1 .. 1 - ID Buchungsreferenz des Käufers BT-19

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	ivoice imentContext				PROZESSSTEUERUN
•	ram:ExchangedDocu	iment(on	textTyne		PROZESSSTEUERUN
Kardinalität:	_	annemicolli	textType		
EN16931-ID:					
		triebswirts	schaftlichen Begriffen.	die Informationen übe	r den Geschäftsprozess und für das
7.11.11.01.10.11.16.1	Rechnungsdokumer		_		. 40.1 0000141.00102000 4114 141 440
	MINIMUM BASIC W	VL BASIC	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
Verwendung in:	X X	X	X	X	
BusinessProcess	sSpecifiedDocume	ntContex	ctParameter	Gruppierung d	er Geschäftsprozessinformation
	ram:DocumentCont	extParame	eterType		
Kardinalität:					
EN16931-ID:					
			EN 16931 (COMFOR	•	
Verwendung in:		X	Х	X	
Abweichende				11	
Kardinalität:					
ID					Geschäftsprozesst
	udt:IDType				
	Vom Käufer anzugel	oen			
Kardinalität:					
EN16931-ID:					
			•		rfolgt, um es dem Käufer zu
			angemessener Weise		
			EN 16931 (COMFOR	•	
Verwendung in:	X X fiedDocumentCont	X	Χ	X	Gruppierung o
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:		extParame	eterType		
	MINIMUM BASIC V	VI BASIC	EN 16931 (COMFOR	T) FXTFNDFD	
Verwendung in:		X	X	X	
					Spezifikationskennu
					Spezifikationskemia
ID	udt:IDTvne				
I D Datentyp:	udt:IDType In diesem wird die C	`ompliance	oder Conformance d	er Instanz mit diesem I	Ookument angegeben. Rechnungen.
I D Datentyp:	In diesem wird die C die compliant sind, g	geben Folg on sind, dü	gendes an: urn:cen.eu: rfen diese Benutzersp		Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer elle angeben.
I D Datentyp:	In diesem wird die C die compliant sind, g Benutzerspezifikatio Es ist kein Identifika	geben Folg on sind, dü	gendes an: urn:cen.eu: rfen diese Benutzersp	en16931:2017. Rechni	ungen, die compliant mit einer
ID Datentyp: Hinweis:	In diesem wird die C die compliant sind, § Benutzerspezifikatio Es ist kein Identifika 1 1	geben Folg on sind, dü	gendes an: urn:cen.eu: rfen diese Benutzersp	en16931:2017. Rechni	ungen, die compliant mit einer
ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	In diesem wird die C die compliant sind, g Benutzerspezifikatio Es ist kein Identifika 1 1 BT-24	geben Folg on sind, dü tionsschen	gendes an: urn:cen.eu: rfen diese Benutzersp na zu verwenden.	en16931:2017. Rechni ezifikation an dieser St	ungen, die compliant mit einer elle angeben.
ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	In diesem wird die C die compliant sind, g Benutzerspezifikatio Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der Sp den Geschäftsregeln	geben Folg on sind, dü tionsschen oezifikation n enthält u	gendes an: urn:cen.eu: rfen diese Benutzersp na zu verwenden. n, die das gesamte Reg nd zu denen die im In:	en16931:2017. Rechni ezifikation an dieser St gelwerk zum semantisc	ungen, die compliant mit einer elle angeben.
D Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	In diesem wird die C die compliant sind, g Benutzerspezifikatio Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der Sp den Geschäftsregelr Code	geben Folg on sind, dü tionsschen pezifikation n enthält u Codena	gendes an: urn:cen.eu: rfen diese Benutzersp ma zu verwenden. n, die das gesamte Reg nd zu denen die im Ins me	en16931:2017. Rechni ezifikation an dieser St gelwerk zum semantisc	ungen, die compliant mit einer elle angeben. hen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
D Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce	In diesem wird die C die compliant sind, g Benutzerspezifikatio Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der Sp den Geschäftsregelr Code en.eu:en16931:2017	geben Folg on sind, dü tionsschen oezifikatior n enthält u <i>Codena</i> Profile E	gendes an: urn:cen.eu: rfen diese Benutzersp ma zu verwenden. n, die das gesamte Reg nd zu denen die im In: me EN16931	en16931:2017. Rechni ezifikation an dieser St gelwerk zum semantisc	ungen, die compliant mit einer elle angeben. hen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
D Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel:	In diesem wird die C die compliant sind, g Benutzerspezifikatio Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der Sp den Geschäftsregelr Code en.eu:en16931:2017 BR-1 Prozess	geben Folg on sind, dü tionsschen pezifikation n enthält u Codena Profile E ssteuerung	gendes an: urn:cen.eu: rfen diese Benutzersp ma zu verwenden. n, die das gesamte Reg nd zu denen die im In: me EN16931	en16931:2017. Rechni ezifikation an dieser St gelwerk zum semantisc stanzdokument enthal	ungen, die compliant mit einer elle angeben. hen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
D Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel:	In diesem wird die C die compliant sind, g Benutzerspezifikatio Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der Sp den Geschäftsregelr Code en.eu:en16931:2017 BR-1 Prozess MINIMUM BASIC M	geben Folg on sind, dü tionsschen pezifikation n enthält u Codena Profile E ssteuerung VL BASIC	gendes an: urn:cen.eu: rfen diese Benutzersp ma zu verwenden. n, die das gesamte Reg nd zu denen die im In: me EN16931 3 EN 16931 (COMFOR	en16931:2017. Rechni ezifikation an dieser St gelwerk zum semantisc stanzdokument enthal	ungen, die compliant mit einer elle angeben. hen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
D Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel: Verwendung in:	In diesem wird die C die compliant sind, g Benutzerspezifikatio Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der Sp den Geschäftsregelr Code en.eu:en16931:2017 BR-1 Prozess MINIMUM BASIC W X X	geben Folg on sind, dü tionsschen pezifikation n enthält u Codena Profile E ssteuerung VL BASIC	gendes an: urn:cen.eu: rfen diese Benutzersp ma zu verwenden. n, die das gesamte Reg nd zu denen die im In: me EN16931	en16931:2017. Rechniezifikation an dieser Stanzdokument enthal	ungen, die compliant mit einer elle angeben. hen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enen Daten conformant sind
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu	In diesem wird die C die compliant sind, g Benutzerspezifikatio Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der Sp den Geschäftsregelr Code en.eu:en16931:2017 BR-1 Prozess MINIMUM BASIC W X X	geben Folg on sind, dü tionsschen Dezifikation n enthält u Codena Profile E ssteuerung VL BASIC X	gendes an: urn:cen.eu: rfen diese Benutzersp ma zu verwenden. n, die das gesamte Reg nd zu denen die im Ins me EN16931 3 EN 16931 (COMFOR X	en16931:2017. Rechniezifikation an dieser Stanzdokument enthal	ungen, die compliant mit einer elle angeben. hen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enen Daten conformant sind ler Eigenschaften, die das gesam
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu Datentyp:	In diesem wird die C die compliant sind, g Benutzerspezifikatio Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der Sp den Geschäftsregelr Code en.eu:en16931:2017 BR-1 Prozess MINIMUM BASIC W X X ument ram:ExchangedDocc	geben Folg on sind, dü tionsschen Dezifikation n enthält u Codena Profile E ssteuerung VL BASIC X	gendes an: urn:cen.eu: rfen diese Benutzersp ma zu verwenden. n, die das gesamte Reg nd zu denen die im Ins me EN16931 3 EN 16931 (COMFOR X	en16931:2017. Rechniezifikation an dieser Stanzdokument enthal	ungen, die compliant mit einer elle angeben. chen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enen Daten conformant sind
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu Datentyp: Kardinalität:	In diesem wird die C die compliant sind, g Benutzerspezifikatio Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der Sp den Geschäftsregelr Code en.eu:en16931:2017 BR-1 Prozess MINIMUM BASIC W X X ument ram:ExchangedDocu 1 1	geben Folg on sind, dü tionsschen Dezifikation n enthält u Codena Profile E ssteuerung VL BASIC X	gendes an: urn:cen.eu: rfen diese Benutzersp ma zu verwenden. n, die das gesamte Reg nd zu denen die im Ins me EN16931 3 EN 16931 (COMFOR X	en16931:2017. Rechniezifikation an dieser Stanzdokument enthal	ungen, die compliant mit einer elle angeben. hen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enen Daten conformant sind ler Eigenschaften, die das gesam
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu Datentyp:	In diesem wird die C die compliant sind, g Benutzerspezifikatio Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der Sp den Geschäftsregelr Code en.eu:en16931:2017 BR-1 Prozess MINIMUM BASIC W X X ument ram:ExchangedDocu 1 1	geben Folg on sind, dü tionsschen Dezifikation n enthält u Codena Profile E ssteuerung VL BASIC X	gendes an: urn:cen.eu: rfen diese Benutzersp ma zu verwenden. n, die das gesamte Reg nd zu denen die im Ins me EN16931 3 EN 16931 (COMFOR X	en16931:2017. Rechniezifikation an dieser Stanzdokument enthal	ungen, die compliant mit einer elle angeben. hen Inhalt, zu den Kardinalitäten und enen Daten conformant sind ler Eigenschaften, die das gesam

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 13 07.05.2025

ID		Rechnungsnumme
	udt:IDType	
Hinweis:	· ·	2) der Richtlinie 2006/112/EG [2] geforderte fortlaufende Nummer, die zur Identifizierung
		alb des Geschäftskontextes, des Zeitrahmens, der Betriebssysteme und der Aufzeichnunger
		alig vergeben wird. Sie kann auf einer oder mehreren Reihen von Nummern basieren, die
WPP1W1	•	chen enthalten dürfen. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden.
Kardinalität:		
EN16931-ID:		ung dar Pachnung
 ······· ·	Eine eindeutige Kenn	
 Geschäftsregel:		
Vorwondung in:		L BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:	X X	X X X
TypeCode		Code für den Rechnungst
	qdt:DocumentCodeT	
Hinweis:		und Gutschriften sind nach den Einträgen in UNTDID 1001 [6] definiert.
	verwendet werden.	UNTDID 1001 [6] mit spezifischen Rechnungen oder Gutschriften dürfen, falls zutreffend,
Kardinalität:		
EN16931-ID:		
		nktionstyp der Rechnung angibt
Anwendung.		Codename
		Request for payment
		Debit note related to goods or services
		Credit note related to goods or services
		Metered services invoice
	83	Credit note related to financial adjustments
	84	Debit note related to financial adjustments
	102	Tax notification
	130	Rechnungsdatenblatt
	202	Verkürzte Baurechnung
	203	Vorläufige Baurechnung
	204	Baurechnung
	211	Zwischen-(abschlags-)rechnung
	218	Final payment request based on completion of work
	219	Payment request for completed units
	261	Self billed credit note
	262	Consolidated credit note - goods and services
	295	Price variation invoice
		Credit note for price variation
	308	Delcredere credit note
	325	Proformarechnung
		Teilrechnung
		Commercial invoice which includes a packing list
	380	Handelsrechnung
		Gutschriftanzeige
	382	•
	383	Belastungsanzeige
	384	Rechnungskorrektur
	385	Konsolidierte Rechnung
		Vorauszahlungsrechnung
	387	Mietrechnung
		Steuerrechnung Stille in an and illia Bankan and Godard ifficial Godard iffice and the control in the control
		Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftsverfahren)
	390	Delkredere-Rechnung
	393	Inkasso-Rechnung
		Leasing-Rechnung
	395	Konsignationsrechnung
		Inkasso-Gutschrift
		Optical Character Reading (OCR) payment credit note
	456	
		Storno einer Belastung.
		Storno einer Gutschrift
		Self billed debit note
		Gutschrift des Spediteurs
	553	Forwarder's invoice discrepancy report
	575	Rechnung des Versicherers
	623	Speditionsrechnung
	633	Hafenkostenrechnung

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 14 07.05.2025

Erläuterungen zur Nutzun	g des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)	
II .	Code Codename	
	751 Invoice information for accounting purposes	
	780 Frachtrechnung	
	817 Claim notification	
	870 Konsulatsfaktura 875 Partial construction invoice	
	876 Partial final construction invoice	
	877 Final construction invoice	
	935 Zollrechnung	
Geschäftsregel:		
	MINIMUM BASIC WE BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in: IssueDateTime	X X X X X Rechnungsda	tum
	udt:DateTimeType	tuiii
Kardinalität:	··	
EN16931-ID:	BT-2-00	
	The date when the Invoice was issued.	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X	
Verwendung in: T DateTimeString		tum
	extension (xs:string)	tuiii
1 1	Rechnungsdatum, Wert	
Kardinalität:	1 1	
EN16931-ID:		
	Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde	
Geschäftsregel:	BR-3 Rechnung MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	X X X X X X X	
format	Datum, For	mat
Datentyp:	·	
	Nur Wert "102"	
Kardinalität: EN16931-ID:	•	
EIN10931-ID:	Code Codename	
	102 CCYYMMDD	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	X X X X X	
IncludedNote	ram:NoteType	JNG
	0 unbounded	
EN16931-ID:		
Anwendung:	$Eine\ Gruppierung\ betriebs wirtschaftlicher\ Begriffe\ zur\ Angabe\ rechnungsrelevanter\ Freitexte\ einschließlich\ einer Gruppierung\ betriebs wirtschaftlicher\ Begriffe\ zur\ Angabe\ rechnungsrelevanter\ Freitexte\ einschließlich\ einer Gruppierung\ betriebs wirtschaftlicher\ Begriffe\ zur\ Angabe\ rechnungsrelevanter\ Freitexte\ einschließlich\ einer Gruppierung\ betriebs wirtschaftlicher\ Begriffe\ zur\ Angabe\ rechnungsrelevanter\ Freitexte\ einschließlich\ einer Gruppierung\ betriebs wirtschaftlicher\ Begriffe\ zur\ Angabe\ rechnungsrelevanter\ Freitexte\ einschließlich\ einer Gruppierung\ betriebs wirtschaftlicher\ Begriffe\ zur\ Angabe\ rechnungsrelevanter\ Freitexte\ einschließlich\ einer Gruppierung\ betriebs wirtschaftlicher\ Begriffe\ zur\ Angabe\ rechnungsrelevanter\ Freitexte\ einschließlich\ einer Gruppierung\ betriebs wirtschaftlicher\ Begriffe\ zur\ Angabe\ rechnungsrelevanter\ Begriffe\ zur\ Angabe\ zur\ Angabe\ rechnungsrelevanter\ Begriffe\ zur\ Angabe\ zur$	iner
	Qualifizierung dieser	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X	
Verwendung in: Content	Freitext zur Rechr	a
	udt:TextType	lulig
	Wie z. B. der Grund für eine Korrektur oder ein Zuordnungsvermerk im Falle, dass die Rechnung in ein	
	Factoringverfahren gegeben wurde.	
Kardinalität:		
EN16931-ID:	ein Freitext, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnung als Ganzes maßgeblich sind	
Allwelldulig.	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	•	
SubjectCode	Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechr	nung
Datentyp:	udt:CodeType	
	Aus den Einträgen aus UNTDID 4451 [6] auszuwählen.	
Kardinalität: EN16931-ID:		
	Die Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung aus BT-22	
-	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	x x x x	
SupplyChainTra	······································	rfall
**	ram:SupplyChainTradeTransactionType	
Kardinalität: EN16931-ID:		
1 21110331-10.	20 20 00	

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 15
 07.05.2025

		5 St. 30		oai			(J	16931/COMFORT)
		MINIMUM E	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:	X	Χ	Χ		Χ	Х	
•	IncludedSupply	ChainTradeL	ineltem					RECHNUNGSPOSITIO
								RECHNUNGSPOSITIO
		ram:SupplyCl						
	Synonym:	Gruppierung		_				
	Vardinalität:	Gruppierung 1 unbou		ionsang	apen			
	EN16931-ID:		nueu					
	EIV10331 ID.	BG-25						
	Anwendung:		von betrie	bswirts	chaftliche	n Begriffen, die	e Information	en über einzelne Rechnungspositionen
	· ·	enthält						.
		Eine Gruppe	von betrie	ebswirts	chaftliche	n Begriffen, die	e Information	en über einzelne Rechnungspositionen
		enthält						
	Geschäftsregel:		Rechnung					
			BASIC WL		EN 1693	1 (COMFORT)		
	Verwendung in:			Χ		X 1	X	
	Abweichende Kardinalität:		-	1n		1n	1n	
	AssociatedDocu						Crunnia	rung von allgemeinen Positionsangab
		ram:Docume			Tyne		Gruppie	itung von angementen Fositionsangab
Ш	Kardinalität:		IIILIIIEDO	unient	урс			
Ш	EN16931-ID:							
		MINIMUM E	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
Ш	Verwendung in:			Х		X	Х	
_	LineID							Kennung der Rechnungsposition
								Kennung der Rechnungsposition
Ш	Datentyp:	udt:IDType						
	Synonym:	Positionsnum	nmer					
		Positionsnum	nmer					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
Ш	Anusanduna	BT-126	aa Kannu	na fiir d	ia hatraffa	ndo Dosition i	nnarhalh dar	Dochnung
Ш	Anwendung.	Eine eindeuti				nde Position i		
	Geschäftsregel:		Rechnung			ilue i osition i	illicillab dei	necimang
	Geschartsreger.					1 (COMFORT)	FXTFNDFD	
Ш	Verwendung in:			X	277 1055	X	X	
 -	IncludedNote						Detail	linformationen zum Freitext zur Positio
								linformationen zum Freitext zur Positio
	Datentyp:	ram:NoteTyp	e					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	BT-127-00						
		BT-127-00						
		MINIMUM B	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:			Χ		X	Х	
	Abweichende					01		
	Kardinalität:							
-	Content							Freitext zur Rechnungsposition
	_							Freitext zur Rechnungsposition
		udt:TextType	!					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	BT-127 BT-127						
	Anwondung		der unstru	ıkturiart	e Informa	tionen anthält	die für die D	echnungsposition maßgeblich sind
	Allwelluulig.							technungsposition maßgeblich sind
						1 (COMFORT)		and the second s
1	Verwendung in:		. IOIC VVL	27 1370	2.4 1000	- (001/11 01/17)		

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 16
 07.05.2025

X 0..1

Χ

Verwendung in:

Abweichende Kardinalität:

	adeProduct				ARTIKELINFORMATIONI
	typ: ram:TradeProductTyp	pe			
	ität: 1 1				
	l-ID: BG-31	.:	ahan Daaniffan dia		andia in Dankarra partalltan Mana
Anwend	=		chen Begriffen, die	informationen ut	per die in Rechnung gestellten Waren
	und Dienstleistungen	enthait			
Varuandun	MINIMUM BASIC WI				
Verwendun GlobaliD	g III:	X	X		Artikels nach registriertem Schei
Globalib					Artikels nach registriertem Sche
Daton	typ: udt:IDType			Kennung emes	Altikels flacif registrier terif Sche
	ität: 0 1				
	L-ID: BT-157				
	BT-157				
Anwend	ung: Eine auf einem regist	rierten Schema	basierende Artikel	kennung	
	Eine auf einem regist			-	
	MINIMUM BASIC WI	L BASIC EN 1	6931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendun	g in:	Χ	Χ	Χ	
schemeID					Kennung des Schen
					Kennung des Schen
Daten	typ: xs:token				
	veis: Das Identifikationssch	nema muss aus	den Einträgen der	von der ISO/IEC 65	523 Maintenance Agency
	veröffentlichten Liste	angegeben wei	rden.		
	Das Identifikationssch	nema muss aus	den Einträgen der	von der ISO/IEC 65	523 Maintenance Agency
	veröffentlichten Liste	angegeben wei	rden.		
	ität: required				
EN16931	L-ID: BT-157-1				
	BT-157-1				
Anwend	ung: die Kennung für das I		thema der Kennung	_	_
0 16				-	ch registriertem Schema
Geschäftsre	gel: BR-64 Kennung	g eines Artikels r	nach registriertem	Schema	ch registriertem Schema
	egel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC WI	g eines Artikels r L BASIC EN 1	nach registriertem 6931 (COMFORT)	Schema EXTENDED	ch registriertem Schema
Verwendun	gel: BR-64 Kennunş <i>MINIMUM BASIC Wi</i> g in:	g eines Artikels r	nach registriertem	Schema	
	gel: BR-64 Kennunş <i>MINIMUM BASIC Wi</i> g in:	g eines Artikels r L BASIC EN 1	nach registriertem 6931 (COMFORT)	Schema EXTENDED	Artikelkennung des Verkäuf
Verwendun — SellerAssign	ggel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: edID	g eines Artikels r L BASIC EN 1	nach registriertem 6931 (COMFORT)	Schema EXTENDED	Artikelkennung des Verkäuf
Verwendun — SellerAssign Daten	egel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wig in: eedID typ: udt:IDType	g eines Artikels r L BASIC EN 1	nach registriertem 6931 (COMFORT)	Schema EXTENDED	Artikelkennung des Verkäuf
Verwendun, — SellerAssign Daten Kardinal	egel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wig g in: eedID typ: udt:IDType ität: 0 1	g eines Artikels r L BASIC EN 1	nach registriertem 6931 (COMFORT)	Schema EXTENDED	Artikelkennung des Verkäuf
Verwendun, — SellerAssign Daten Kardinal	egel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wig g in: eedID typ: udt:IDType ität: 0 1 I-ID: BT-155	g eines Artikels r L BASIC EN 1	nach registriertem 6931 (COMFORT)	Schema EXTENDED	Artikelkennung des Verkäuf
Verwendun, — SellerAssign Daten Kardinal EN16931	egel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wig g in: eedID typ: udt:IDType ität: 0 1 I-ID: BT-155 BT-155	g eines Artikels r L <i>BASIC EN 1</i> X	nach registriertem 6931 (COMFORT) X	Schema EXTENDED	Artikelkennung des Verkäuf
Verwendun, — SellerAssign Daten Kardinal EN16931	egel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wig g in: eedID typ: udt:IDType ität: 0 1 I-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom	g eines Artikels r L <i>BASIC EN 1</i> X X	nach registriertem 6931 (COMFORT) X X	Schema EXTENDED	Artikelkennung des Verkäuf
Verwendun, — SellerAssign Daten Kardinal EN16931	gel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: ledID typ: udt:IDType lität: 0 1 L-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X X Verkäufer zuge Verkäufer zuge	nach registriertem 6931 (COMFORT) X X ewiesene Kennung	Schema EXTENDED X	Artikelkennung des Verkäuf
Verwendun, — SellerAssign Daten Kardinal EN16931	egel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: eedID typ: udt:IDType ität: 0 1 I-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X X I Verkäufer zuge I Verkäufer zuge L BASIC EN 1	nach registriertem 6931 (COMFORT) X X ewiesene Kennung	Schema EXTENDED X	Artikelkennung des Verkäuf
Verwendun, SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwende	gel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: ledID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in:	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X X I Verkäufer zuge I Verkäufer zuge L BASIC EN 1	nach registriertem 6931 (COMFORT) X x ewiesene Kennung ewiesene Kennung 6931 (COMFORT)	Schema EXTENDED X EXTENDED	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf
Verwendun, — SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwende	gel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: ledID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in:	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X X I Verkäufer zuge I Verkäufer zuge L BASIC EN 1	nach registriertem 6931 (COMFORT) X x ewiesene Kennung ewiesene Kennung 6931 (COMFORT)	Schema EXTENDED X EXTENDED	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Käuf
Verwendun, SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwende Verwendun, BuyerAssign	gel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: ledID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in:	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X X I Verkäufer zuge I Verkäufer zuge L BASIC EN 1	nach registriertem 6931 (COMFORT) X x ewiesene Kennung ewiesene Kennung 6931 (COMFORT)	Schema EXTENDED X EXTENDED	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Käuf
Verwendun, SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwende Verwendun, BuyerAssign	egel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: ledID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: nedID	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X X I Verkäufer zuge I Verkäufer zuge L BASIC EN 1	nach registriertem 6931 (COMFORT) X x ewiesene Kennung ewiesene Kennung 6931 (COMFORT)	Schema EXTENDED X EXTENDED	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Käuf
Verwendun, SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwenden Verwendun, BuyerAssigr Daten Kardinal	egel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: ledID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: hedID typ: udt:IDType	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X X I Verkäufer zuge I Verkäufer zuge L BASIC EN 1	nach registriertem 6931 (COMFORT) X x ewiesene Kennung ewiesene Kennung 6931 (COMFORT)	Schema EXTENDED X EXTENDED	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Käuf
Verwendun, SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwenden Verwendun, BuyerAssigr Daten Kardinal	egel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: ledID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: hedID typ: udt:IDType ität: 0 1	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X X I Verkäufer zuge I Verkäufer zuge L BASIC EN 1	nach registriertem 6931 (COMFORT) X x ewiesene Kennung ewiesene Kennung 6931 (COMFORT)	Schema EXTENDED X EXTENDED	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Käuf
Verwendun SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwende Verwendun BuyerAssigr Daten Kardinal EN16931	egel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: leedID typ: udt:IDType lität: 0 1 L-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: needID typ: udt:IDType lität: 0 1 L-ID: BT-156	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X N Verkäufer zuge N Verkäufer zuge L BASIC EN 1	ewiesene Kennung ewiesene Kennung wiesene Kennung wiesene Xennung	Schema EXTENDED X EXTENDED	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Käuf
Verwendun SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwende Verwendun BuyerAssigr Daten Kardinal EN16931	rgel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-156 BT-156 BT-156	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X I Verkäufer zuge I Verkäufer zuge L BASIC EN 1	ewiesene Kennung ewiesene Kennung X 2	Schema EXTENDED X EXTENDED	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Käuf
Verwendun SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwende Verwendun BuyerAssigr Daten Kardinal EN16931	rgel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-156 BT-156 BT-156 ung: Eine dem Artikel vom	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X I Verkäufer zuge Verkäufer zuge L BASIC EN 1 I Käufer zugewie I Käufer zugewie	ewiesene Kennung ewiesene Kennung (COMFORT) X Ewiesene Kennung (COMFORT) X Eseene Kennung	EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Käuf
Verwendun SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwende Verwendun BuyerAssigr Daten Kardinal EN16931	egel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: leedID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: leedID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-156 BT-156 BT-156 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X I Verkäufer zuge Verkäufer zuge L BASIC EN 1 I Käufer zugewie I Käufer zugewie	ewiesene Kennung ewiesene Kennung (COMFORT) X Ewiesene Kennung (COMFORT) X Eseene Kennung	Schema EXTENDED X EXTENDED X X	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Käuf
Verwendun SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwendun Verwendun BuyerAssigr Daten Kardinal EN16931 Anwendu	egel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: leedID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: leedID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-156 BT-156 BT-156 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X I Verkäufer zuge Verkäufer zuge L BASIC EN 1 I Käufer zugewie I Käufer zugewie	ewiesene Kennung ewiesene Kennung ewiesene Kennung ewiesene Kennung 6931 (COMFORT) X eseene Kennung 6931 (COMFORT)	EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Käuf Artikelkennung des Käuf Artikelkennung des Käuf
Verwendun SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwende Verwendun BuyerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwende Verwendun Varwendun Varwendun Verwendun	rgel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType rität: 0 1 L-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType rität: 0 1 L-ID: BT-156 BT-156 BT-156 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X I Verkäufer zuge Verkäufer zuge L BASIC EN 1 I Käufer zugewie I Käufer zugewie	ewiesene Kennung ewiesene Kennung ewiesene Kennung ewiesene Kennung 6931 (COMFORT) X eseene Kennung 6931 (COMFORT)	EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Käuf Artikelkennung des Käuf Artikelkennung des Käuf
Verwendun SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwendun Verwendun BuyerAssigr Daten Kardinal EN16931 Anwendun Verwendun Name Daten	rgel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ritat: 0 1 L-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ritat: 0 1 L-ID: BT-156 BT-156 BT-156 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ritat: 0 1 L-ID: BT-156 BT-156 BT-156 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in:	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X I Verkäufer zuge Verkäufer zuge L BASIC EN 1 I Käufer zugewie I Käufer zugewie	ewiesene Kennung ewiesene Kennung ewiesene Kennung ewiesene Kennung 6931 (COMFORT) X eseene Kennung 6931 (COMFORT)	EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Käuf Artikelkennung des Käuf Artikelkennung des Käuf
Verwendun SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwendun Verwendun BuyerAssigr Daten Kardinal EN16931 Anwendun Verwendun Name Daten Kardinal	rgel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-156 BT-156 BT-156 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: typ: udt:TextType ität: 1 1	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X I Verkäufer zuge Verkäufer zuge L BASIC EN 1 I Käufer zugewie I Käufer zugewie	ewiesene Kennung ewiesene Kennung ewiesene Kennung ewiesene Kennung 6931 (COMFORT) X eseene Kennung 6931 (COMFORT)	EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Käuf Artikelkennung des Käuf Artikelkennung des Käuf
Verwendun SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwendun Verwendun BuyerAssigr Daten Kardinal EN16931 Anwendun Verwendun Name Daten Kardinal	rgel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-156 BT-156 BT-156 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: typ: udt:TextType ität: 1 1 L-ID: BT-153	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X I Verkäufer zuge Verkäufer zuge L BASIC EN 1 I Käufer zugewie I Käufer zugewie	ewiesene Kennung ewiesene Kennung ewiesene Kennung ewiesene Kennung 6931 (COMFORT) X eseene Kennung 6931 (COMFORT)	EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Käuf Artikelkennung des Käuf Artikelkennung des Käuf
Verwendun SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwendn Verwendun BuyerAssigr Daten Kardinal EN16931 Anwendn Verwendun Daten Kardinal EN16931	rgel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ität: 0 1 L-ID: BT-156 BT-156 BT-156 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: typ: udt:TextType ität: 1 1 L-ID: BT-153 BT-153 BT-153	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X N Verkäufer zuge N Verkäufer zuge L BASIC EN 1	ewiesene Kennung ewiesene Kennung ewiesene Kennung ewiesene Kennung 6931 (COMFORT) X eseene Kennung 6931 (COMFORT)	EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Käuf Artikelkennung des Käuf Artikelkennung des Käuf
Verwendun SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwendn Verwendun BuyerAssigr Daten Kardinal EN16931 Anwendn Verwendun Daten Kardinal EN16931	rgel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ität: 0 1 I-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ität: 0 1 I-ID: BT-156 BT-156 BT-156 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ität: 0 1 I-ID: BT-156 BT-156 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: typ: udt:TextType ität: 1 1 I-ID: BT-153 BT-153 ung: Ein Name des Artikel:	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X N Verkäufer zuge Verkäufer zuge N Verkäufer zuge N Käufer zugewie Käufer zugewie Käufer zugewie Käufer zugewie Käufer zugewie	ewiesene Kennung ewiesene Kennung ewiesene Kennung ewiesene Kennung 6931 (COMFORT) X eseene Kennung 6931 (COMFORT)	EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Käuf Artikelkennung des Käuf Artikelkennung des Käuf
Verwendun SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwendin Verwendun BuyerAssigr Daten Kardinal EN16931 Anwendin Verwendun Name Daten Kardinal EN16931 Anwendin	rgel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ität: 0 1 I-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ität: 0 1 I-ID: BT-156 BT-156 BT-156 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: typ: udt:TextType ität: 1 1 I-ID: BT-153 BT-153 BT-153 ung: Ein Name des Artikel: Ein Name des Artikel:	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X Verkäufer zuge Verkäufer zuge L BASIC EN 1 Käufer zugewie Käufer zugewie Käufer zugewie Käufer zugewie	ewiesene Kennung ewiesene Kennung ewiesene Kennung ewiesene Kennung 6931 (COMFORT) X eseene Kennung 6931 (COMFORT)	EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Artikelkennung des Verkäufs Artikelkennung des Verkäufs Artikelkennung des Käufs Artikelkennung des Käufs Artikelkennung des Käufs Artikelnas
Verwendun SellerAssign Daten Kardinal EN16931 Anwendn Verwendun BuyerAssigr Daten Kardinal EN16931 Anwendn Verwendun Daten Kardinal EN16931	rgel: BR-64 Kennung MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ität: 0 1 I-ID: BT-155 BT-155 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: redID typ: udt:IDType ität: 0 1 I-ID: BT-156 BT-156 BT-156 ung: Eine dem Artikel vom Eine dem Artikel vom MINIMUM BASIC Wi g in: typ: udt:TextType ität: 1 1 I-ID: BT-153 BT-153 BT-153 ung: Ein Name des Artikel: Ein Name des Artikel:	g eines Artikels r L BASIC EN 1 X Verkäufer zuge Verkäufer zuge Verkäufer zuge L BASIC EN 1 Käufer zugewie L BASIC EN 1	ewiesene Kennung ewiesene Kennung ewiesene Kennung 6931 (COMFORT) X esene Kennung 6931 (COMFORT) X esene Kennung 6931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Verkäuf Artikelkennung des Käuf Artikelkennung des Käuf Artikelkennung des Käuf

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 17 07.05.2025

	Description	Artikelbeschreibung
	Datentyn:	Artikelbeschreibung udt:TextType
		Die Artikelbeschreibung ermöglicht es, den Artikel und seine Eigenschaften ausführlicher zu beschreiben, als dies durch den Artikelnamen möglich ist.
		Die Artikelbeschreibung ermöglicht es, den Artikel und seine Eigenschaften ausführlicher zu beschreiben, als dies durch den Artikelnamen möglich ist.
	Kardinalität:	•
	EN16931-ID:	
		BT-154
	_	Eine Beschreibung des Artikels Eine Beschreibung des Artikels
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	X X
П	ApplicableProdu	uctCharacteristic ARTIKELATTRIBUT
	Datastus	ARTIKELATTRIBUT
		ram:ProductCharacteristicType
	EN16931-ID:	0 unbounded
	EIN10931-ID:	BG-32
	A nuvonduna:	Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Eigenschaften der in Rechnung
	Anwendung.	gestellten Waren und Dienstleistungen enthält
		Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Eigenschaften der in Rechnung
		gostalltan Waren und Dienstleistungen enthält
	Geschäftsregel:	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Description	Artikelattributnam
	Description	
Ш	Datastus	Artikelattributnam
Ш		udt:TextType
		wie z. B. "Farbe"
		wie z. B. "Farbe"
		1 1
11	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	BT-160
	EN16931-ID:	BT-160 BT-160
	EN16931-ID:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels
	EN16931-ID:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelattributwer
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Artikelattributwein Artikelattribut
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value Datentyp:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelattributwe Artikelattributwe
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value Datentyp:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelattributwe Artikelattributwe udt:TextType Wie z. B. "Rot"
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value Datentyp: Hinweis:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelattributwe Artikelattributwe udt:TextType Wie z. B. "Rot"
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelattributwe Artikelattributwe udt:TextType Wie z. B. "Rot" Wie z. B. "Rot"
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value Datentyp: Hinweis:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Artikelattributwe Artikelattributwe udt:TextType Wie z. B. "Rot" Wie z. B. "Rot" 1 1 BT-161
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Artikelattributwe Artikelattributwe udt:TextType Wie z. B. "Rot" Wie z. B. "Rot" 1 1 BT-161 BT-161
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Artikelattributwe Artikelattributwe udt:TextType Wie z. B. "Rot" Wie z. B. "Rot" 1 1 BT-161 BT-161 Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Artikelattributwei Artikelattributwei Udt:TextType Wie z. B. "Rot" Wie z. B. "Rot" Uie z. B. "Rot" Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Artikelattributwe Artikelattributwe udt:TextType Wie z. B. "Rot" Wie z. B. "Rot" 1 1 BT-161 BT-161 Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Artikelattributwei Artikelattributwei udt:TextType Wie z. B. "Rot" Wie z. B. "Rot" 1 1 BT-161 BT-161 Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Artikelattributwei Artikelattributwei udt: TextType Wie z. B. "Rot" Wie z. B. "Rot" Wie z. B. "Rot" 1 1 BT-161 BT-161 Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Artikelattributwer Artikelattributwer Artikelattributwer Wie z. B. "Rot" Wie z. B. "Rot" 1 1 BT-161 BT-161 Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Detailinformationen zur Produktklassifikatio
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DesignatedProd	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Artikelattributwer Artikelattributwer Wie z. B. "Rot" Wie z. B. "Rot" Wie z. B. "Rot" Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Artikelattributwer Artikelattributwer Eigenschaft des Artikels Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Detailinformationen zur Produktklassifikatio Detailinformationen zur Produktklassifikatio
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DesignatedProd	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelattributwer BF-161 BF-161 Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X LuctClassification Detailinformationen zur Produktklassifikatio Detailinformationen zur Produktklassifikatio
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DesignatedProd Datentyp: Kardinalität:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Artikelattributwer Artikelattributwer udt:TextType Wie z. B. "Rot" Wie z. B. "Rot" Wie z. B. "Rot" 1 1 BT-161 BT-161 Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X LuctClassification Detailinformationen zur Produktklassifikation ram:ProductClassificationType 0 unbounded
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DesignatedProd	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelattributwer Artikelattributwer Wie z. B. "Rot" Wie z. B. "Rot" 1 1 BT-161 BT-161 Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Autikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X Detailinformationen zur Produktklassifikatio Detailinformationen zur Produktklassifikatio ram:ProductClassificationType 0 unbounded BT-158-00
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Value Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DesignatedProd Datentyp: Kardinalität:	BT-160 BT-160 Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels BR-54 Artikelattribute MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Artikelattributwer Artikelattributwer Wie z. B. "Rot" Wie z. B. "Rot" Wie z. B. "Rot" 1 1 BT-161 BT-161 Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Det Ballinformationen zur Produktklassifikation Det Ballinformationen

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 18 07.05.2025

	ClassCode	Kennung der Artikelklassifizierur
	Datanton	Kennung der Artikelklassifizierur
		udt:CodeType Klassifizierungscodes werden für die Gruppierung von ähnlichen Artikeln verwendet, die unterschiedlichen
	Tilliweis.	Zwecken, wie z. B. der öffentlichen Auftragsvergabe (nach dem Gemeinsamen Vokabular für öffentliche Aufträgs
		[CPV]), e-Commerce (UNSPSC) usw. dienen kann.
		Klassifizierungscodes werden für die Gruppierung von ähnlichen Artikeln verwendet, die unterschiedlichen
		Zwecken, wie z. B. der öffentlichen Auftragsvergabe (nach dem Gemeinsamen Vokabular für öffentliche Aufträgs
		[CPV]), e-Commerce (UNSPSC) usw. dienen kann.
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	
		BT-158
	Anwendung:	ein Code für die Klassifizierung des Artikels nach Typ bzw. Art oder Wesen bzw. Beschaffenheit.
		Ein Code für die Klassifizierung des Artikels nach Typ bzw. Art oder Wesen bzw. Beschaffenheit.
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	X X
<u> </u>	listID	Kennung des Schema
		Kennung des Schema
	Datentyp:	
		Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen aus UNTDID 7143 [6] ausgewählt werden.
		Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen aus UNTDID 7143 [6] ausgewählt werden.
	Kardinalität:	required
	EN16931-ID:	BT-158-1
		BT-158-1
	Anwendung:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der Artikelklassifizierung
		Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der Artikelklassifizierung
	Geschäftsregel:	BR-65 Kennung der Artikelklassifizierung
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	X X
	listVersionID	Version des Schema
		Version des Schema
	Datentyp:	xs:token
	EN16931-ID:	BT-158-2
		BT-158-2
	Anwendung:	Die Version des Identifikationsschemas
	, and chading.	Die Version des Identifikationsschemas
	, iiiwenaang.	Die Version des identifikationsschemas
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Т		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X
T	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkun
T	Verwendung in: OriginTradeCou	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkun
	Verwendung in: OriginTradeCou	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun ram:TradeCountryType
	Verwendung in: OriginTradeCou	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun ram:TradeCountryType 0 1
Ī	Verwendung in: OriginTradeCou Datentyp: Kardinalität:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun ram:TradeCountryType 0 1
	Verwendung in: OriginTradeCou Datentyp: Kardinalität:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun ram:TradeCountryType 0 1 BT-159-00
	Verwendung in: OriginTradeCou Datentyp: Kardinalität:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun ram:TradeCountryType 0 1 BT-159-00 BT-159-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in: OriginTradeCou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun ram:TradeCountryType 0 1 BT-159-00 BT-159-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in: OriginTradeCou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun ram:TradeCountryType 0 1 BT-159-00 BT-159-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelherkunftslar
	Verwendung in: OriginTradeCou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun ram:TradeCountryType 0 1 BT-159-00 BT-159-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelherkunftslar
	Verwendung in: OriginTradeCou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun ram:TradeCountryType 0 1 BT-159-00 BT-159-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelherkunftslar Artikelherkunftslar
	Verwendung in: OriginTradeCou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun ram:TradeCountryType 0 1 BT-159-00 BT-159-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelherkunftslar Artikelherkunftslar qdt:CountryIDType
	Verwendung in: OriginTradeCou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkur Detailinformationen zur Produktherkur ram:TradeCountryType 0 1 BT-159-00 BT-159-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelherkunftslar Artikelherkunftslar qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the
	Verwendung in: OriginTradeCou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun ram:TradeCountryType 0 1 BT-159-00 BT-159-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelherkunftslar Artikelherkunftslar Qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt.
	Verwendung in: OriginTradeCou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun ram:TradeCountryType 0 1 BT-159-00 BT-159-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelherkunftslar Artikelherkunftslar Artikelherkunftslar qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt.
	Verwendung in: OriginTradeCou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun ram:TradeCountryType 0 1 BT-159-00 BT-159-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelherkunftslar Artikelherkunftslar Artikelherkunftslar qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1
	Verwendung in: OriginTradeCou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun ram:TradeCountryType 0 1 BT-159-00 BT-159-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelherkunftslar Artikelherkunftslar Artikelherkunftslar qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1
	Verwendung in: OriginTradeCou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun ram:TradeCountryType 0 1 BT-159-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelherkunftslan Artikelherkunftslan Artikelherkunftslan Qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-159
	Verwendung in: OriginTradeCou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun ram:TradeCountryType 0 1 BT-159-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelherkunftslar Artikelherkunftslar Qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-159 BT-159
	Verwendung in: OriginTradeCou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Intry Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun Detailinformationen zur Produktherkun ram:TradeCountryType 0 1 BT-159-00 BT-159-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Artikelherkunftslar Artikelherkunftslar Artikelherkunftslar qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-159 BT-159 Der Code, der das Land angibt, aus dem die Ware stammt

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 19 07.05.2025

	•	adeAgreement 					DETAILINFORMATIONEN ZUM PRE
	,,	ram:LineTradeAgreem	,,				
		Gruppierung der Vertra	agsangat	oen auf Posi	tionsebene		
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:			.h.aftl:ah.a.a D	\:EE		and the des Ducis fills did in death at affected
	Anwendung:	Rechnungsposition in F			_		onen über den Preis für die in der betreffender ungen enthält
		MINIMUM BASIC WL	BASIC	EN 16931 ((COMFORT)	EXTENDED)
	Verwendung in:		Х		X		
		erencedDocument					Detailangaben zur zugehörigen Bestellur
							Detailangaben zur zugehörigen Bestellur
	Datentyn:	ram:ReferencedDocum	entTvne	2		•	
	Kardinalität:		, pc	•			
	EN16931-ID:						
		BT-132-00					
		MINIMUM BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED)
	Verwendung in:			,	Χ	Χ	
L	LineID						Referenz zur Bestellposition
							Referenz zur Bestellposition
	Datentyn:	udt:IDType					
		Auf die Bestellreferenz	wird au	f Dokument	enebene ver	wiesen.	
		Auf die Bestellreferenz					
	Kardinalität:	0 1					
	EN16931-ID:	BT-132					
		BT-132					
	Anwendung:	Eine Kennung für eine	Position	innerhalb ei	iner Bestellu	ng, die von	n Käufer getätigt wurde
		Fine Kennung für eine					
		Line Kermang rai eme	Position	innerhalb ei	iner Bestellu	_	n Käufer getätigt wurde
		MINIMUM BASIC WL		EN 16931 (COMFORT)	ng, die von EXTENDED	
				EN 16931 (ng, die von EXTENDED X)
Т	Verwendung in: GrossPriceProd	MINIMUM BASIC WL		EN 16931 (COMFORT)	ng, die von EXTENDED X)
T	Verwendung in: GrossPriceProde Datentyp:	MINIMUM BASIC WL uctTradePrice ram:TradePriceType		EN 16931 (COMFORT)	ng, die von EXTENDED X)
T	Verwendung in: GrossPriceProd Datentyp: Kardinalität:	MINIMUM BASIC WL uctTradePrice ram:TradePriceType 0 1		EN 16931 (COMFORT)	ng, die von EXTENDED X)
T	Verwendung in: GrossPriceProd Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	wctTradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00	BASIC	EN 16931 (COMFORT) X	ng, die vom EXTENDEL X Detailin	oformationen zum Bruttopreis des Artike
<u></u>	Verwendung in: GrossPriceProd Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	uctTradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WL	BASIC BASIC	EN 16931 (COMFORT) X	ng, die vom EXTENDEL X Detailin	oformationen zum Bruttopreis des Artike
T	Verwendung in: GrossPriceProd Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	uctTradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WL	BASIC BASIC	EN 16931 (COMFORT) X	ng, die vom EXTENDEL X Detailin	oformationen zum Bruttopreis des Artike
T	Verwendung in: GrossPriceProd Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	uctTradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WL	BASIC BASIC	EN 16931 (COMFORT) X	ng, die vom EXTENDEL X Detailin	oformationen zum Bruttopreis des Artike Bruttopreis des Artike
	Verwendung in: GrossPriceProd Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount	wctTradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WL	BASIC BASIC	EN 16931 (COMFORT) X	ng, die vom EXTENDEL X Detailin	oformationen zum Bruttopreis des Artike Bruttopreis des Artike
	Verwendung in: GrossPriceProd Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount Datentyp:	wctTradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WL udt:AmountType	BASIC BASIC	EN 16931 (COMFORT) X	ng, die vom EXTENDEL X Detailin	oformationen zum Bruttopreis des Artike Bruttopreis des Artike
T	Verwendung in: GrossPriceProd Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount Datentyp: Kardinalität:	wctTradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WL udt:AmountType 1 1	BASIC BASIC	EN 16931 (COMFORT) X	ng, die vom EXTENDEL X Detailin	oformationen zum Bruttopreis des Artike Bruttopreis des Artike
T	Verwendung in: GrossPriceProd Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount Datentyp:	wctTradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WL udt:AmountType 1 1 BT-148	BASIC BASIC	EN 16931 (COMFORT) X	ng, die vom EXTENDEL X Detailin	oformationen zum Bruttopreis des Artike Bruttopreis des Artike
T	Verwendung in: GrossPriceProdi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM BASIC WL uctTradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WL udt:AmountType 1 1 BT-148 BT-148	BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X (COMFORT) X	ng, die vom EXTENDEL X Detailin EXTENDEL X X X	oformationen zum Bruttopreis des Artike D Bruttopreis des Artike Bruttopreis des Artike
T	Verwendung in: GrossPriceProdi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	winimum BASIC WL uctTradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WL udt:AmountType 1 1 BT-148 BT-148 Der Einheitspreis ohne	BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X COMFORT) X bzug des Na	ng, die vom EXTENDEL X Detailin EXTENDEL X chlass auf c	oformationen zum Bruttopreis des Artike Bruttopreis des Artike Bruttopreis des Artike Bruttopreis des Artike
T	Verwendung in: GrossPriceProdi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	winimum Basic will uctTradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WIL udt:AmountType 1 1 BT-148 BT-148 Der Einheitspreis ohne Der Einheitspreis ohne	BASIC X Umsatz:	EN 16931 (EN 16931 (COMFORT) X COMFORT) X bzug des Na bzug des Na	ng, die vom EXTENDEL X Detailin EXTENDEL X chlass auf c	oformationen zum Bruttopreis des Artike Bruttopreis des Artike Bruttopreis des Artike Bruttopreis des Artike
T	Verwendung in: GrossPriceProdi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	winimum Basic will uctTradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WIL udt:AmountType 1 1 BT-148 BT-148 BT-148 Der Einheitspreis ohne BR-28 Detailinfo	BASIC X Umsatz: Umsatz: rmation	EN 16931 (EN 16931 (steuer vor A steuer vor A en zum Preis	COMFORT) X COMFORT) X bzug des Na bzug des Na s	ng, die vom EXTENDEL X Detailin EXTENDEL X chlass auf c	Bruttopreis des Artike
	Verwendung in: GrossPriceProdi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	winimum Basic will uctTradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WIL udt:AmountType 1 1 BT-148 BT-148 Der Einheitspreis ohne Der Einheitspreis ohne	BASIC X Umsatz: Umsatz: rmation: BASIC	EN 16931 (EN 16931 (steuer vor A steuer vor A en zum Preis EN 16931 (COMFORT) X COMFORT) X bzug des Na bzug des Na s COMFORT)	ng, die vom EXTENDEL X Detailin EXTENDEL X chlass auf c	Bruttopreis des Artike
	Verwendung in: GrossPriceProdi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	winimum Basic will uctTradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WIL udt:AmountType 1 1 BT-148 BT-148 BT-148 Der Einheitspreis ohne BR-28 Detailinfo	BASIC X Umsatz: Umsatz: rmation	EN 16931 (EN 16931 (steuer vor A steuer vor A en zum Preis EN 16931 (COMFORT) X COMFORT) X bzug des Na bzug des Na s	ng, die vom EXTENDEL X Detailin EXTENDEL X chlass auf c	Bruttopreis des Artike
	Verwendung in: GrossPriceProdi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	winimum Basic will uctTradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WIL udt:AmountType 1 1 BT-148 BT-148 BT-148 Der Einheitspreis ohne BR-28 Detailinfo	BASIC X Umsatz: Umsatz: rmation: BASIC	EN 16931 (EN 16931 (steuer vor A steuer vor A en zum Preis EN 16931 (COMFORT) X COMFORT) X bzug des Na bzug des Na s COMFORT)	ng, die vom EXTENDEL X Detailin EXTENDEL X chlass auf c	Bruttopreis des Artike
	Verwendung in: GrossPriceProdi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity	MINIMUM BASIC WL uctTradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WL udt:AmountType 1 1 BT-148 BT-148 Der Einheitspreis ohne Der Einheitspreis ohne BR-28 Detailinfo MINIMUM BASIC WL	BASIC X Umsatz: Umsatz: rmation: BASIC	EN 16931 (EN 16931 (steuer vor A steuer vor A en zum Preis EN 16931 (COMFORT) X COMFORT) X bzug des Na bzug des Na s COMFORT)	ng, die vom EXTENDEL X Detailin EXTENDEL X chlass auf c	Bruttopreis des Artike
	Verwendung in: GrossPriceProdi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity	wctTradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WL udt:AmountType 1 1 BT-148 BT-148 Der Einheitspreis ohne Der Einheitspreis ohne BR-28 Detailinfo MINIMUM BASIC WL udt:QuantityType	BASIC X Umsatz: Umsatz: rmation: BASIC	EN 16931 (EN 16931 (steuer vor A steuer vor A en zum Preis EN 16931 (COMFORT) X COMFORT) X bzug des Na bzug des Na s COMFORT)	ng, die vom EXTENDEL X Detailin EXTENDEL X chlass auf c	Bruttopreis des Artike
	Verwendung in: GrossPriceProdi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität:	winimum Basic will wattradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WIL udt:AmountType 1 1 BT-148 BT-148 Der Einheitspreis ohne Der Einheitspreis ohne BR-28 Detailinfo MINIMUM BASIC WIL udt:QuantityType 0 1	BASIC X Umsatz: Umsatz: rmation: BASIC	EN 16931 (EN 16931 (steuer vor A steuer vor A en zum Preis EN 16931 (COMFORT) X COMFORT) X bzug des Na bzug des Na s COMFORT)	ng, die vom EXTENDEL X Detailin EXTENDEL X chlass auf c	Bruttopreis des Artike
	Verwendung in: GrossPriceProdi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity	wettradePrice ram:TradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WL udt:AmountType 1 1 BT-148 BT-148 Der Einheitspreis ohne Der Einheitspreis ohne BR-28 Detailinfo MINIMUM BASIC WL udt:QuantityType 0 1 BT-149-1	BASIC X Umsatz: Umsatz: rmation: BASIC	EN 16931 (EN 16931 (steuer vor A steuer vor A en zum Preis EN 16931 (COMFORT) X COMFORT) X bzug des Na bzug des Na s COMFORT)	ng, die vom EXTENDEL X Detailin EXTENDEL X chlass auf c	Bruttopreis des Artike
	Verwendung in: GrossPriceProdi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	winimum Basic will wettradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WIL udt:AmountType 1 1 BT-148 BT-148 Der Einheitspreis ohne Der Einheitspreis ohne BR-28 Detailinfo MINIMUM BASIC WIL udt:QuantityType 0 1 BT-149-1 BT-149-1	BASIC X Umsatz: Umsatz: rmatione BASIC X	EN 16931 (EN 16931 (steuer vor A steuer vor A en zum Preis EN 16931 (COMFORT) X bzug des Na bzug des Na s COMFORT) X	ng, die vom EXTENDEL X Detailin EXTENDEL X chlass auf c	Bruttopreis des Artike
	Verwendung in: GrossPriceProdi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	wettradePrice ram:TradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WL udt:AmountType 1 1 BT-148 BT-148 Der Einheitspreis ohne Der Einheitspreis ohne BR-28 Detailinfo MINIMUM BASIC WL udt:QuantityType 0 1 BT-149-1 BT-149-1 Die Anzahl von Artikele	BASIC X Umsatz: Umsatz: rmation: BASIC X	EN 16931 (EN 16931 (steuer vor A steuer vor A en zum Preis EN 16931 (COMFORT) X bzug des Na bzug des Na comfort) X Preis gilt	ng, die vom EXTENDEL X Detailin EXTENDEL X chlass auf c	Bruttopreis des Artike
	Verwendung in: GrossPriceProdi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ChargeAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	winimum Basic will wettradePrice ram:TradePriceType 0 1 BT-148-00 MINIMUM BASIC WIL udt:AmountType 1 1 BT-148 BT-148 Der Einheitspreis ohne Der Einheitspreis ohne BR-28 Detailinfo MINIMUM BASIC WIL udt:QuantityType 0 1 BT-149-1 BT-149-1	BASIC X Umsatz: Umsatz: rmatione BASIC X	EN 16931 (EN 16931 (steuer vor A steuer vor A en zum Preis EN 16931 (COMFORT) X bzug des Na bzug des Na s COMFORT) X	ng, die vom EXTENDEL X Detailin EXTENDEL X chlass auf c chlass auf c EXTENDEL X	Bruttopreis des Artike Bruttopreis des Artikelpreis D Basismenge zum Artikelpre Basismenge zum Artikelpre

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 20
 07.05.2025

	unitCode							nheit der Basismenge zum Artikelpre
						Co	de der Maßei	nheit der Basismenge zum Artikelpre
	Datentyp:		t day Day				-la:-la -la N4-0	sink sit day in Dankaran partalltan Managa
	ninweis:		t der bas	ismeng	e zum Artik	eipreis muss	gieich der iviais	einheit der in Rechnung gestellten Menge
		(BT-130) sein.	t dar Raci	icmona	a zum Artik	alnraic mucc	gleich der Maß	einheit der in Rechnung gestellten Menge
		(BT-130) sein.	t aci bas	isinchig	c zam Artik	cipicis iliuss	gicien dei mas	chillen der in Neemang gestemen Wenge
	EN16931-ID:	. ,						
	LIV10331 ID.	BT-150-1						
	Anwendung:	Die für die Artil	kelpreis-0	Grundm	nenge gelte	nde Maßeinh	neit	
	,g.	Die für die Artil	•		~ ~			
		MINIMUM BA						
	Verwendung in:						X	
L	AppliedTradeAl							Preisbezogene Abschlä
		ram:TradeAllov	_					r reissezogene Assenia
	Kardinalität:		wancecii	argery	,,,			
	EN16931-ID:							
	LIV10331 ID.	BT-147-00						
	Anwendung.	Detailinformati	ionen zu	7u- unc	l Ahschläge	n		
	Anwendung.	Detailinformati			_			
		MINIMUM BA					FYTENDED	
	Verwendung in:		SIC VVL	X	LIV 10331	X	X	
	Abweichende			01		01	0n	
	Kardinalität:			01		01	UII	
								Indikator für Braisaksakl
П	ChargeIndicato		mo					Indikator für Preisabschl
Ш	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:IndicatorTy	ype					
Π	Kardinalität:							
	EN16931-ID:		CIC M"	DACIC	EN 40001	/CON45027'	EVTENDED	
Π		MINIMUM BA						
	Verwendung in:			Х		X	Χ	
1-	Indicator							Indikator für Preisabschlag, We
	• • •	xs:boolean						
		Preisabschlag =	=> false					
		_						
	Kardinalität:	1 1						
		1 1 BT-147-02						
	Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA						
	Kardinalität:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA						
	Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA						Nachlass auf den Artikelpro
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA						Nachiass auf den Artikeipro
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA						Nachiass auf den Artikeipro
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA	pe	X		X	X	Nachiass auf den Artikeipr
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTy Gilt nur, wenn	pe der Raba	X tt je Eir	heit gegeb	X en wird und I	X nicht im Bruttop	Nachlass auf den Artikelpri
<u>.</u>	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTyj Gilt nur, wenn Gilt nur, wenn	pe der Raba	X tt je Eir	heit gegeb	X en wird und I	X nicht im Bruttop	Nachlass auf den Artikelpro Nachlass auf den Artikelpro preis enthalten ist.
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Hinweis:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTyj Gilt nur, wenn Gilt nur, wenn 1 1	pe der Raba	X tt je Eir	heit gegeb	X en wird und I	X nicht im Bruttop	Nachlass auf den Artikelpro Nachlass auf den Artikelpro preis enthalten ist.
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTyj Gilt nur, wenn Gilt nur, wenn 1 1	pe der Raba	X tt je Eir	heit gegeb	X en wird und I	X nicht im Bruttop	Nachlass auf den Artikelpro Nachlass auf den Artikelpro preis enthalten ist.
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTy; Gilt nur, wenn Gilt nur, wenn 1 1 BT-147	pe der Raba der Raba	X tt je Eir tt je Eir	nheit gegeb nheit gegeb	en wird und i	X nicht im Bruttop nicht im Bruttop	Nachlass auf den Artikelpro Nachlass auf den Artikelpro preis enthalten ist. preis enthalten ist.
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTyr Gilt nur, wenn Gilt nur, wenn 1 1 BT-147 BT-147 Der gesamte zu	pe der Raba der Raba ur Berech	X tt je Ein tt je Ein	nheit gegeb nheit gegeb es Nettopre	en wird und i	X nicht im Bruttop nicht im Bruttop uttopreis subtra	Nachlass auf den Artikelpro Nachlass auf den Artikelpro preis enthalten ist. preis enthalten ist.
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTyj Gilt nur, wenn Gilt nur, wenn 1 1 BT-147 BT-147 Der gesamte zu Der gesamte zu	pe der Raba der Raba ur Berech ur Berech	X tt je Ein tt je Ein inung d	nheit gegeb nheit gegeb es Nettopre es Nettopre	X en wird und i en wird und i eises vom Bru eises vom Bru	X nicht im Bruttop nicht im Bruttop uttopreis subtra uttopreis subtra	Nachlass auf den Artikelpro Nachlass auf den Artikelpro preis enthalten ist. preis enthalten ist.
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTyg Gilt nur, wenn Gilt nur, wenn 1 1 BT-147 BT-147 Der gesamte zu Der gesamte zu MINIMUM BA	pe der Raba der Raba ur Berech ur Berech	X tt je Ein tt je Ein nung d nung d BASIC	nheit gegeb nheit gegeb es Nettopre es Nettopre	X en wird und i en wird und i eises vom Bru eises vom Bru	X nicht im Bruttop nicht im Bruttop uttopreis subtra uttopreis subtra	Nachlass auf den Artikelpro Nachlass auf den Artikelpro preis enthalten ist. preis enthalten ist.
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTyg Gilt nur, wenn Gilt nur, wenn 1 1 BT-147 BT-147 Der gesamte zu Der gesamte zu MINIMUM BA	pe der Raba der Raba ur Berech ur Berech	X tt je Ein tt je Ein inung d	nheit gegeb nheit gegeb es Nettopre es Nettopre	en wird und i en wird und i eises vom Bru eises vom Bru (COMFORT)	X nicht im Bruttop nicht im Bruttop uttopreis subtra uttopreis subtra EXTENDED X	Nachlass auf den Artikelpro Nachlass auf den Artikelpro preis enthalten ist. preis enthalten ist. hierte Rabatt hierte Rabatt
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTyg Gilt nur, wenn Gilt nur, wenn 1 1 BT-147 BT-147 Der gesamte zu Der gesamte zu MINIMUM BA	pe der Raba der Raba ur Berech ur Berech	X tt je Ein tt je Ein nung d nung d BASIC	nheit gegeb nheit gegeb es Nettopre es Nettopre	en wird und i en wird und i eises vom Bru eises vom Bru (COMFORT)	X nicht im Bruttop nicht im Bruttop uttopreis subtra uttopreis subtra EXTENDED X Detailinfor	Nachlass auf den Artikelpro Nachlass auf den Artikelpro preis enthalten ist. preis enthalten ist. hierte Rabatt hierte Rabatt
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: NetPriceProduc	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTyj Gilt nur, wenn Gilt nur, wenn 1 1 BT-147 BT-147 Der gesamte zu Der gesamte zu MINIMUM BA	pe der Raba der Raba ur Berech ur Berech SIC WL	X tt je Ein tt je Ein nung d nung d BASIC	nheit gegeb nheit gegeb es Nettopre es Nettopre	en wird und i en wird und i eises vom Bru eises vom Bru (COMFORT)	X nicht im Bruttop nicht im Bruttop uttopreis subtra uttopreis subtra EXTENDED X Detailinfor	Nachlass auf den Artikelpri Nachlass auf den Artikelpri preis enthalten ist. preis enthalten ist. hierte Rabatt hierte Rabatt
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: NetPriceProduc	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTyg Gilt nur, wenn Gilt nur, wenn 1 1 BT-147 BT-147 Der gesamte zu Der gesamte zu MINIMUM BA tTradePrice ram:TradePrice	pe der Raba der Raba ur Berech ur Berech SIC WL	X tt je Ein tt je Ein nung d nung d BASIC X	nheit gegeb nheit gegeb es Nettopre es Nettopre EN 16931	en wird und i en wird und i eises vom Bru eises vom Bru (COMFORT)	x nicht im Bruttop nicht im Bruttop uttopreis subtra uttopreis subtra EXTENDED X Detailinfor	Nachlass auf den Artikelpronensen von Artikelpronensen zum Nettopreis des Artikelpronensen zum Nettopreis des Artikermationen zum Nettopreis zum N
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: NetPriceProduc	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTyg Gilt nur, wenn Gilt nur, wenn 1 1 BT-147 BT-147 Der gesamte zu Der gesamte zu MINIMUM BA tTradePrice Im Nettopreis s	pe der Raba der Raba ur Berech ur Berech SIC WL	X tt je Ein tt je Ein nung d nung d BASIC X	es Nettopre EN 16931	en wird und i en wird und i eises vom Bru eises vom Bru (COMFORT) X	nicht im Bruttop nicht im Bruttop uttopreis subtra uttopreis subtra EXTENDED X Detailinfor Detailinfor	Nachlass auf den Artikelpr Nachlass auf den Artikelpr preis enthalten ist. preis enthalten ist. hierte Rabatt hierte Rabatt rmationen zum Nettopreis des Artik rmationen zum Nettopreis des Artik Jmsatzsteuer.
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: NetPriceProduc Datentyp: Hinweis:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTyg Gilt nur, wenn Gilt nur, wenn 1 1 BT-147 BT-147 Der gesamte zu Der gesamte zu MINIMUM BA tTradePrice Im Nettopreis s Im Nettopreis s Im Nettopreis s	pe der Raba der Raba ur Berech ur Berech SIC WL	X tt je Ein tt je Ein nung d nung d BASIC X	es Nettopre EN 16931	en wird und i en wird und i eises vom Bru eises vom Bru (COMFORT) X	nicht im Bruttop nicht im Bruttop uttopreis subtra uttopreis subtra EXTENDED X Detailinfor Detailinfor	Nachlass auf den Artikelpro Nachlass auf den Artikelpro preis enthalten ist. preis enthalten ist. hierte Rabatt hierte Rabatt rmationen zum Nettopreis des Artiko rmationen zum Nettopreis des Artiko
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: NetPriceProduc Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTyg Gilt nur, wenn Gilt nur, wenn 1 1 BT-147 BT-147 Der gesamte zu Der gesamte zu MINIMUM BA ttradePrice Im Nettopreis s Im Nettopreis s 1 1	pe der Raba der Raba ur Berech ur Berech SIC WL	X tt je Ein tt je Ein nung d nung d BASIC X	es Nettopre EN 16931	en wird und i en wird und i eises vom Bru eises vom Bru (COMFORT) X	nicht im Bruttop nicht im Bruttop uttopreis subtra uttopreis subtra EXTENDED X Detailinfor Detailinfor	Nachlass auf den Artikelpro Nachlass auf den Artikelpro preis enthalten ist. preis enthalten ist. hierte Rabatt hierte Rabatt rmationen zum Nettopreis des Artiko rmationen zum Nettopreis des Artiko
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: NetPriceProduc Datentyp: Hinweis:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTyg Gilt nur, wenn Gilt nur, wenn 1 1 BT-147 BT-147 Der gesamte zu Der gesamte zu MINIMUM BA ttradePrice Im Nettopreis s Im Nettopreis s 1 1 BT-146-00	pe der Raba der Raba ur Berech ur Berech SIC WL	X tt je Ein tt je Ein nung d nung d BASIC X	es Nettopre EN 16931	en wird und i en wird und i eises vom Bru eises vom Bru (COMFORT) X	nicht im Bruttop nicht im Bruttop uttopreis subtra uttopreis subtra EXTENDED X Detailinfor Detailinfor	Nachlass auf den Artikelpro Nachlass auf den Artikelpro preis enthalten ist. preis enthalten ist. hierte Rabatt hierte Rabatt rmationen zum Nettopreis des Artiko rmationen zum Nettopreis des Artiko
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: NetPriceProduc Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTyg Gilt nur, wenn Gilt nur, wenn 1 1 BT-147 BT-147 Der gesamte zu Der gesamte zu MINIMUM BA ttradePrice Im Nettopreis s Im Nettopreis s 1 1	pe der Raba der Raba ur Berech ur Berech SIC WL eType sind alle z	X tt je Ein tt je Ein nung d nung d BASIC X Zu- und	es Nettopre es Nettopre es Nettopre EN 16931	en wird und i en wird und i eises vom Bru eises vom Bru (COMFORT) X	nicht im Bruttop nicht im Bruttop nicht im Bruttop uttopreis subtra extended X Detailinfor Detailinfor doch nicht die U	Nachlass auf den Artikelpro Nachlass auf den Artikelpro preis enthalten ist. preis enthalten ist. hierte Rabatt hierte Rabatt rmationen zum Nettopreis des Artiko rmationen zum Nettopreis des Artiko

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 21
 07.05.2025

ChargeAmount								Nettopreis des Artike Nettopreis des Artike
Datentyp:	udt:Amoun	tType						
Hinweis:	Der Nettopr	eis muss gl	leich der	n Bruttopr	eis abzüglio	ch des N	achlass au	f den Artikelpreis sein.
	Der Nettopr	eis muss gl	leich der	n Bruttopr	eis abzüglio	ch des N	achlass au	f den Artikelpreis sein.
EN16931-ID:								
Anwendung:		nes Artikels	s ohne U	msatzsteu	er nach Ab	zug des I	Nachlass a	uf den Artikelpreis
	Der Preis ei	nes Artikels	s ohne U	msatzsteu	er nach Ab	zug des I	Nachlass a	uf den Artikelpreis
Geschäftsregel:						Lug uco		
			BASIC	EN 1693.	1 (COMFOR	T) EXT	ENDED	
			Х		X	,	Χ	
								Basismenge zum Artikelpre
								Basismenge zum Artikelpre
Datentyn:	udt:Ouantit	vTvne						busismenge zum Artikerpre
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		утурс						
L11103311D.								
Anwendung:		on Artikele	einheiter	. für die d	ler Preis gilt			
/ invendang.					_			
		DASIC WE		LIV 1055.				
<u>y</u>								nheit der Basismenge zum Artikelpre
unitcode								
EN16931-ID:	(BT-130) sei BT-150		sismeng	e zum Arti	kelpreis mu	ıss gleich	n der Maße	einheit der in Rechnung gestellten Menge
Anwendung:	Die für die A							
							 FNDFD	
		27.070 172		277 2000		., _,	X	
.		v				Grun	nierung v	von Lieferangaben aus Positionsebei
			Tyne			O. up	bici aii 8	on Electricity and the control of the
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			.,,,,					
Anwendung:	Gruppierun				tionsebene tionsebene			
_	Gruppierun							
		BASIC WI		EN 1693	1 (COMFOR	T) EXTI	ENDED	
Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL		EN 1693.	1 (COMFOR	T) EXTL	ENDED X	
Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693.	•	T) EXTI		in Rechnung gestellte Men
BilledQuantity	MINIMUM		BASIC	EN 1693.	•	T) EXTI		
BilledQuantity Datentyp:	MINIMUM udt:Quantit		BASIC	EN 1693.	•	T) EXTI		
BilledQuantity	MINIMUM udt:Quantit 1 1		BASIC	EN 1693.	•	T) EXTI		
BilledQuantity Datentyp: Kardinalität:	MINIMUM udt:Quantit 1 1		BASIC	EN 1693.	•	T) EXTI		
BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	wdt:Quantit 1 1 BT-129 BT-129	уТуре	BASIC X		X		X	In Rechnung gestellte Men
BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	wdt:Quantit 1 1 BT-129 BT-129 Die Menge	yType der in der b	BASIC X	den Zeile	X in Rechnun	g gestell	X ten Einzela	In Rechnung gestellte Mengartikel (Waren oder Dienstleistungen)
BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:Quantit 1 1 BT-129 BT-129 Die Menge	yType der in der b	BASIC X	den Zeile den Zeile	X in Rechnun	g gestell	X ten Einzela	In Rechnung gestellte Meng In Rechnung gestellte Meng artikel (Waren oder Dienstleistungen) artikel (Waren oder Dienstleistungen)
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung:	Der Nettopr Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-146 BT-146 Anwendung: Der Preis ein MINIMUM Verwendung in: Unit Quantit Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-149 BT-149 Anwendung: Die Anzahl v MINIMUM Verwendung in: Unit Code Datentyp: xs:token Hinweis: Die Maßein (BT-130) sein Die Maßein (BT-130) sein Die Fürdie A MINIMUM Verwendung: Die für die A Die für die A MINIMUM Verwendung in: SpecifiedLine Trade Deliver Datentyp: ram:Line Tra Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-129-00 BT-129-00	Der Nettopreis muss g Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-146 BT-146 Anwendung: Der Preis eines Artikels Der Preis eines Artikels Der Preis eines Artikels BR-26 Detailinfo Geschäftsregel: BR-27 Nettoprei MINIMUM BASIC WL Verwendung in: BasisQuantity Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-149 BT-149 Anwendung: Die Anzahl von Artikele Die Anzahl von Artikele MINIMUM BASIC WL Verwendung in: unitCode Datentyp: xs:token Hinweis: Die Maßeinheit der Ba (BT-130) sein. Die Maßeinheit der Ba (BT-130) sein. EN16931-ID: BT-150 BT-150 Anwendung: Die für die Artikelpreis	Der Nettopreis muss gleich den Der Nettopreis muss gleich den Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-146 BT-146 Anwendung: Der Preis eines Artikels ohne U Der Preis eines Artikels ohne U Der Preis eines Artikels ohne U Geschäftsregel: BR-26 Detailinformation: Geschäftsregel: BR-27 Nettopreis des Art MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: X BasisQuantity Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-149 BT-149 Anwendung: Die Anzahl von Artikeleinheiter Die Anzahl von Artikeleinheiter MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: X unitCode Datentyp: xs:token Hinweis: Die Maßeinheit der Basismenge (BT-130) sein. Die Maßeinheit der Basismenge (BT-130) sein. EN16931-ID: BT-150 Anwendung: Die für die Artikelpreis-Grundm Die für die Artikelpreis-Grundm MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: X SpecifiedLineTradeDelivery Datentyp: ram:LineTradeDeliveryType Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-129-00 BT-129-00	Der Nettopreis muss gleich dem Bruttopreis des Ardikels and Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteut Geschäftsregel: BR-26 Detailinformationen zum Preis Geschäftsregel: BR-27 Nettopreis des Artikels MINIMUM BASIC WL BASIC EN 1693. Verwendung in: X BasisQuantity Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-149 Anwendung: Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die of Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die of MINIMUM BASIC WL BASIC EN 1693. Verwendung in: X unitCode Datentyp: xs:token Hinweis: Die Maßeinheit der Basismenge zum Arti (BT-130) sein. Die Maßeinheit der Basismenge zum Arti (BT-130) sein. EN16931-ID: BT-150 Anwendung: Die für die Artikelpreis-Grundmenge gelt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 1693. Verwendung in: X SpecifiedLineTradeDelivery Datentyp: ram:LineTradeDeliveryType Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-129-00 BT-129-00	Der Nettopreis muss gleich dem Bruttopreis abzüglict Der Nettopreis muss gleich dem Bruttopreis abzüglict Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-146 BT-146 BT-146 Anwendung: Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzüglich Anwendung: Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzügeschäftsregel: BR-26 Detailinformationen zum Preis Geschäftsregel: BR-27 Nettopreis des Artikels MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFOR Verwendung in: X X X BasisQuantity Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-149 BT-149 Anwendung: Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFOR Verwendung in: X X X unitCode Datentyp: xs:token Hinweis: Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis mu (BT-130) sein. Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis mu (BT-130) sein. EN16931-ID: BT-150 Anwendung: Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maße Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maße Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maße MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFOR Verwendung in: X X X SpecifiedLineTradeDelivery Datentyp: ram:LineTradeDeliveryType Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-129-00	Der Nettopreis muss gleich dem Bruttopreis abzüglich des N. Rardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-146 BT-146 Anwendung: Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzug des I. Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzug des I. Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzug des I. Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzug des I. Geschäftsregel: BR-26 Detailinformationen zum Preis Geschäftsregel: BR-27 Nettopreis des Artikels MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTIL Verwendung in: X X X BasisQuantity Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-149 BT-149 Anwendung: Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTIL Verwendung in: X X X unitCode Code de Datentyp: xs:token Hinweis: Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich (BT-130) sein. Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich (BT-130) sein. EN16931-ID: BT-150 Anwendung: Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTIL Verwendung in: X X X SpecifiedLineTradeDelivery Datentyp: ram:LineTradeDeliveryType Kardinalität: 1 . 1 EN16931-ID: BT-129-00 BT-129-00	Der Nettopreis muss gleich dem Bruttopreis abzüglich des Nachlass au Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-146 BT-146 Anwendung: Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzug des Nachlass au Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzug des Nachlass au Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzug des Nachlass au Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzug des Nachlass au Geschäftsregel: BR-26 Detailinformationen zum Preis Geschäftsregel: BR-27 Nettopreis des Artikels MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X BasisQuantity Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-149 Anwendung: Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt Winimum BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 07.05.2025 22 Copyright AWV e.V., FNFE 2012-2025

unitCode Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge Datentyp: xs:token Hinweis: Die Maßeinheit muss aus den Listen aus UN/ECE Recommendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" [7] und UN/ECE Recommendation No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages and Packaging Materials (with Complementary Codes for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/ECE Rec No. 20 Intro 2.a) beschriebenen Verfahrens ausgewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten Fällen für Käufer und Verkäufer nicht notwendig ist, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Verkäufer brauchen nur die für ihre Waren und Dienstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufer brauchen nur zu überprüfen, dass die in der Rechnung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten (wie z. B. in Verträgen, Kata-logen, Bestellungen und Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Die Maßeinheit muss aus den Listen aus UN/ECE Recommendation No. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" [7] und UN/ECE Recommendation No. 21 "Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages and Packaging Materials (with Complementary Codes for Package Names)" [19] unter Anwendung des in UN/ECE Rec No. 20 Intro 2.a) beschriebenen Verfahrens ausgewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten Fällen für Käufer und Verkäufer nicht notwendig ist, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Verkäufer brauchen nur die für ihre Waren und Dienstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufer brauchen nur zu überprüfen, dass die in der Rechnung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten (wie z. B. in Verträgen, Kata-logen, Bestellungen und Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-130 BT-130 Anwendung: Die für die in Rechnung gestellte Menge geltende Maßeinheit Die für die in Rechnung gestellte Menge geltende Maßeinheit Geschäftsregel: BR-23 Rechnungsposition MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Χ Х **SpecifiedLineTradeSettlement Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene** Datentyp: ram:LineTradeSettlementType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-30-00 BG-30-00 Anwendung: Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ Х UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DER **ApplicableTradeTax** RECHNUNGSPOSITION Datentyp: ram:TradeTaxType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-30 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteuer enthält, die für die in der betreffenden Rechnungsposition in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Х Steuerart (Code) **TypeCode** Steuerart (Code) Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType Hinweis: Fester Wert = "VAT" Fester Wert = "VAT" Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-151-0 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Х Х

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 23 07.05.2025

CategoryCode

Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Artikels Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Artikels

Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType

Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):

- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an);
- nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);
- steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);
- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/ IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU):
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI)
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.

Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):

- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an);
- nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);
- steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);
- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/ IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU):
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI)
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.

Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-151

BT-151

Anwendung: Der Code der für den in Rechnung gestellten Artikel geltenden Umsatzsteuerkategorie Der Code der für den in Rechnung gestellten Artikel geltenden Umsatzsteuerkategorie

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 24 07.05.2025

```
Geschäftsregel: BR-CO-4
                             Rechnungsposition
 Geschäftsregel: BR-AE-1
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-2
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-5
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-8
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-1
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-2
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-5
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-8
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-1
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-2
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-5
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-8
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-1
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-2
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-5
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-8
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-1
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-2
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-5
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-8
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-1
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-2
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-5
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-8
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-1
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-2
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-5
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-8
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-12
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-1
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-2
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-5
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-8
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-1
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-2
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-5
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-8
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
RateApplicablePercent
                                                                Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel
                                                                Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel
       Datentyp: udt:PercentType
    Kardinalität: 0 .. 1
    EN16931-ID: BT-152
                 BT-152
    Anwendung: Der für den in Rechnung gestellten Artikel geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz
                 Der für den in Rechnung gestellten Artikel geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz
 Geschäftsregel: BR-AE-5
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-5
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-5
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-5
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-5
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-8
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-5
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-8
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-5
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-5
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-8
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-5
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
                                          Χ
                                                          Χ
```

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 25
 07.05.2025

		Period	ID : IT					RECHNUNGSPOSITIONSZEITRAU
Ш		ram:Specifie						
			s Rechnu	ngspositi	ons-Lieferz	eitraum beze	ichnet.	
Ш	Kardinalität:							
	EN16931-ID:				. 60.1	D ::C 1:		
	Anwendung:					Begriffen, die	Informatione	n über den für die Rechnungsposition
		maßgebliche						
	Geschäftsregel:							
			BASIC WL			(COMFORT)		
	Verwendung in:			X		X	X	
lh	StartDateTime							Beginn der Rechnungsperio
Ш								Beginn der Rechnungsperio
Ш	Datentyp:	udt:DateTime	еТуре					
Ш	Kardinalität:	0 1						
Ш	EN16931-ID:	BT-134-00						
		BT-134-00						
		MINIMUM E	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Ш	Verwendung in:			X		Χ	X	
ПĻ	DateTimeString							atum des Rechnungspositionszeitrau
		•						atum des Rechnungspositionszeitrau
	Datentyn:	extension (xs	s·string)				, gour	8-1
		Das Datum is		te Tag de	s Rechnun	gszeitraums.		
		Das Datum is		_		_		
	Kardinalität:					9		
	EN16931-ID:	BT-134						
		BT-134						
	Anwendung:	Das Datum, a	an dem d	er Rechn	ungszeitrau	ım der betref	fenden Rechni	ungsposition beginnt
	0	-			-			ungsposition beginnt
	Geschäftsregel:					tionsebene		
	Geschäftsregel:			_				
						(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:						X	
<u>-</u>	– format							Datum, Form
Ш								•
	Datantun:	veretring						Datum, Form
	Datentyp:	•	02 "					-
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Nur Wert "10						-
	Hinweis:	Nur Wert "10 Nur Wert "10						
	Hinweis: Kardinalität:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required						
	Hinweis:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0						-
	Hinweis: Kardinalität:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required	02"	Codena	me			
	Hinweis: Kardinalität:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0	02" Code	Codena CCYYMN				
	Hinweis: Kardinalität:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0	02" <i>Code</i> 102	CCYYMN	ИDD	(COMFORT)	EXTENDED	
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0	02" <i>Code</i> 102	CCYYMN	ИDD	! (COMFORT)	EXTENDED X	
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0	02" <i>Code</i> 102	CCYYMN BASIC	ИDD			Datum, Form
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0	02" <i>Code</i> 102	CCYYMN BASIC	ИDD			Datum, Form Ende der Rechnungsperio
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: EndDateTime	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0	Code 102 BASIC WL	CCYYMN BASIC	ИDD			Datum, Form Ende der Rechnungsperio
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: EndDateTime Datentyp:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E	Code 102 BASIC WL	CCYYMN BASIC	ИDD			Datum, Form Ende der Rechnungsperio
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: EndDateTime Datentyp: Kardinalität:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E	Code 102 BASIC WL	CCYYMN BASIC	ИDD			Datum, Form Ende der Rechnungsperio
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: EndDateTime Datentyp:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E udt:DateTime 0 1 BT-135-00	Code 102 BASIC WL	CCYYMN BASIC	ИDD			Datum, Form Ende der Rechnungsperio
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: EndDateTime Datentyp: Kardinalität:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E udt:DateTime 0 1 BT-135-00 BT-135-00	Code 102 BASIC WL	BASIC X	MDD EN 16931	X	X	Datum, Form Ende der Rechnungsperio
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: EndDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E udt:DateTime 0 1 BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM E	Code 102 BASIC WL	BASIC X	MDD EN 16931	X (COMFORT)	X X	Datum, Form Ende der Rechnungsperio
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: EndDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E udt:DateTime 0 1 BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM E	Code 102 BASIC WL	BASIC X	MDD EN 16931	X	X EXTENDED X	Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: EndDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E udt:DateTime 0 1 BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM E	Code 102 BASIC WL	BASIC X	MDD EN 16931	X (COMFORT)	X EXTENDED X Endda	Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: EndDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DateTimeString	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E udt:DateTime 0 1 BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM E	Code 102 BASIC WL	BASIC X	MDD EN 16931	X (COMFORT)	X EXTENDED X Endda	Datum, Form Ende der Rechnungsperio
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: EndDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DateTimeString	Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E udt:DateTime 0 1 BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM E extension (xs	Code 102 BASIC WL eType BASIC WL	BASIC X	MDD EN 16931	X ! (COMFORT) X	X EXTENDED X Endda	Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: EndDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DateTimeString	Nur Wert "10 Nur Wert "10 Rur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E udt:DateTime 0 1 BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM E extension (xs Das Datum is	Code 102 BASIC WL BASIC WL s:string) st der letz	BASIC X	EN 16931 EN 16931	X (COMFORT) X ugszeitraums.	X EXTENDED X Endda	Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio
	Verwendung in: EndDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Datentyp: Verwendung in: DateTimeString Datentyp: Hinweis:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E udt:DateTime 0 1 BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM E extension (xs Das Datum is Das Datum is	Code 102 BASIC WL BASIC WL s:string) st der letz	BASIC X	EN 16931 EN 16931	X (COMFORT) X ugszeitraums.	X EXTENDED X Endda	Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: EndDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DateTimeString Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E udt:DateTime 0 1 BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM E extension (xs Das Datum is Das Datum is 1 1	Code 102 BASIC WL BASIC WL s:string) st der letz	BASIC X	EN 16931 EN 16931	X (COMFORT) X ugszeitraums.	X EXTENDED X Endda	Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio
	Verwendung in: EndDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Datentyp: Verwendung in: DateTimeString Datentyp: Hinweis:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E udt:DateTime 0 1 BT-135-00 MINIMUM E extension (xs Das Datum is Das Datum is 1 1 BT-135	Code 102 BASIC WL BASIC WL s:string) st der letz	BASIC X	EN 16931 EN 16931	X (COMFORT) X ugszeitraums.	X EXTENDED X Endda	Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: EndDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DateTimeString Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E udt:DateTime 0 1 BT-135-00 MINIMUM E extension (xs Das Datum is Das Datum is 1 1 BT-135 BT-135	Code 102 BASIC WL eType s:string) st der letz st der letz	BASIC X BASIC X tte Tag dete Tag dete	EN 16931 EN 16931 es Rechnun	X (COMFORT) X gszeitraums.	EXTENDED X Endda Endda	Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio atum des Rechnungspositionszeitraus
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: EndDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DateTimeString Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E udt:DateTime 0 1 BT-135-00 MINIMUM E extension (xs Das Datum is 1 1 BT-135 BT-135 Das Datum, a	Code 102 BASIC WL eType BASIC WL s:string) st der letz st der letz an dem de	BASIC X BASIC X tte Tag dete	EN 16931 EN 16931 es Rechnun ungszeitrau	X (COMFORT) X gszeitraums. gszeitraums.	EXTENDED X Endda Endda	Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio atum des Rechnungspositionszeitraun atum des Rechnungspositionszeitraun
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: EndDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DateTimeString Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E udt:DateTime 0 1 BT-135-00 MINIMUM E extension (xs Das Datum is 1 1 BT-135 BT-135 Das Datum, a Das Datum, a	Code 102 BASIC WL eType BASIC WL s:string) st der letz st der letz an dem dan dem dan dem	BASIC X BASIC X tte Tag dete	EN 16931 EN 16931 es Rechnun es Rechnun ungszeitrau ungszeitrau	X (COMFORT) X gszeitraums. gszeitraums. um der betref	EXTENDED X Endda Endda	Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio atum des Rechnungspositionszeitraus
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: EndDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DateTimeString Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E udt:DateTime 0 1 BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM E extension (xs Das Datum is 1 1 BT-135 BT-135 Das Datum, a Das Datum, a BR-30	Code 102 BASIC WL eType BASIC WL s:string) st der letz st der letz an dem d an dem d Rechnun	BASIC X BASIC X tte Tag dete	EN 16931 EN 16931 es Rechnun ungszeitrau ungszeitrau ungszeitrau	X (COMFORT) X gszeitraums. gszeitraums. um der betref um der betref tionsebene	EXTENDED X Endda Endda	Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio atum des Rechnungspositionszeitraun atum des Rechnungspositionszeitraun
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: EndDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DateTimeString Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Nur Wert "10 Nur Wert "10 Nur Wert "10 required BT-134-0 BT-134-0 BT-134-0 MINIMUM E udt:DateTime 0 1 BT-135-00 BT-135-00 MINIMUM E extension (xs Das Datum is 1 1 BT-135 BT-135 Das Datum, a Das Datum, a BR-30 BR-CO-20	Code 102 BASIC WL eType BASIC WL s:string) st der letz st der letz an dem d an dem d Rechnun Rechnun	BASIC X BASIC X tte Tag dete	EN 16931 EN 16931 es Rechnun ungszeitrau ungszeitrau ungszeitrau ung Posi um auf Posi	X (COMFORT) X gszeitraums. gszeitraums. um der betref	EXTENDED X Endda Endda	Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio Ende der Rechnungsperio atum des Rechnungspositionszeitrau

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 26 07.05.2025

	format	Datum, F
	Datantuni	Datum, F
	Datentyp:	: xs.sumg : Nur Wert "102"
	ninweis:	Nur Wert 102
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	·
	LIV10331-ID.	BT-135-0
		Code Codename
		102 CCYYMMDD
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	: X X X
	SpecifiedTrade/	AllowanceCharge <allowance> ABSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPOS</allowance>
		: ram:TradeAllowanceChargeType
	Kardinalität:	: 0 unbounded
	EN16931-ID:	: BG-27
	Anwendung:	: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die für die betreffende
		Rechnungsposition geltenden Abschläge enthält
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	: X X X
Γ	ChargeIndicato	
		Indikator für Ab
	Datentyp:	: udt:IndicatorType
	Kardinalität:	•
	EN16931-ID:	: BG-27-0
		BG-27-0
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	
	Indicator	Indikator für Abschlag
		Indikator für Abschlag
	Datentyn:	: xs:boolean
		: Abschlag => false
		Abschlag => false
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	
		BG-27-1
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
		: X X X
	CalculationPerc	
		Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungspo
	Datentyn:	: udt:PercentType
	Kardinalität:	· ·
	EN16931-ID:	
	20001 10.	BT-138
	Anwendung:	: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Rechnungspositionsnachlasses zur Berechnu
		Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf
		Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Rechnungspositionsnachlasses zur Berechnu
		Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	
	BasisAmount	Grundbetrag des Abschlags auf Eber
	DasisAiriouric	Rechnungspo
_		
_		Grundbetrag des Abschlags auf Eber
_		Grundbetrag des Abschlags auf Eber Rechnungspo
		Grundbetrag des Abschlags auf Eber Rechnungspo : udt:AmountType
	Kardinalität:	Grundbetrag des Abschlags auf Eber Rechnungspo : udt:AmountType : 0 1
		Grundbetrag des Abschlags auf Eber Rechnungspo : udt:AmountType : 0 1 : BT-137
	Kardinalität: EN16931-ID:	Grundbetrag des Abschlags auf Eber Rechnungspo : udt:AmountType : 0 1 : BT-137 BT-137
_	Kardinalität: EN16931-ID:	Grundbetrag des Abschlags auf Eber Rechnungspot : udt:AmountType : 0 1 : BT-137 BT-137 : der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem prozentualen Rechnungspositionsnachlass zur Berechnung de
_	Kardinalität: EN16931-ID:	Grundbetrag des Abschlags auf Eber Rechnungspot : udt:AmountType : 0 1 : BT-137 BT-137 : der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem prozentualen Rechnungspositionsnachlass zur Berechnung de Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf
_	Kardinalität: EN16931-ID:	Grundbetrag des Abschlags auf Eber Rechnungspot : udt:AmountType : 0 1 : BT-137 BT-137 : der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem prozentualen Rechnungspositionsnachlass zur Berechnung de Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf Der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem prozentualen Rechnungspositionsnachlass zur Berechnung de
_	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Grundbetrag des Abschlags auf Eber Rechnungspot : udt:AmountType : 0 1 : BT-137 BT-137 : der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem prozentualen Rechnungspositionsnachlass zur Berechnung de Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 27 07.05.2025

	- ActualAmount	Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition
Ш	Datentyn:	Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition udt:AmountType
Ш	Kardinalität:	•••
Ш	EN16931-ID:	
Ш		BT-136
Ш	Anwendung:	Der Abschlagsbetrag ohne Umsatzsteuer
	_	Der Abschlagsbetrag ohne Umsatzsteuer
	Geschäftsregel:	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	X X X
	ReasonCode	Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene de Rechnungspositio
		Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene de
		Rechnungsposition
Ш	Datentyp:	qdt:AllowanceChargeReasonCodeType
Ш	Hinweis:	Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund des
Ш		Rechnungspositionsnachlasses und der Grund für den Rechnungspositionsnachlass müssen einander
		entsprechen.
Ш		Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund des
Ш		Rechnungspositionsnachlasses und der Grund für den Rechnungspositionsnachlass müssen einander
	//	entsprechen.
	Kardinalität: EN16931-ID:	
	LIV10931-1D.	BT-140
	Anwendung:	Der als Code angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass
	7	Der als Code angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass
		Code Codename
Ш		41 Bonus for works ahead of schedule
		42 Other bonus
Ш		60 Manufacturer's consumer discount
		62 Due to military status
		63. Due to work accident 64. Special agreement
		65 Production error discount
Ш		66 New outlet discount
		67 Sample discount
		68 End-of-range discount
Ш		70 Incoterm discount
Ш		71 Point of sales threshold allowance
Ш		88 Material surcharge/deduction
Ш		95 Discount
		100 Special rebate
Ш		102 Fixed long term 103 Temporary
		104 Standard
Ш		105 Yearly turnover
	Geschäftsregel:	
Ш	Geschäftsregel:	
Ш	Geschäftsregel:	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	X X X
	- Reason	Grund für den Abschlag auf Ebene de
		Rechnungsposition
		Grund für den Abschlag auf Ebene de
		Rechnungsposition
	Datentyp:	udt:TextType
	Kardinalität:	0 1
	EN16931-ID:	
		BT-139
	Anwendung:	Der in Textform angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass
	Constant t	Der in Textform angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass
	_	
	_	
	Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-42 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition BR-CO-7 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 28 07.05.2025

Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED: X X X X
-	AllowanceCharge < Charge > ZUSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSIT
Datentyp:	: ram:TradeAllowanceChargeType
Hinweis:	: Es wird davon ausgegangen, dass für alle Steuern und Abschläge derselbe Umsatzsteuersatz gilt wie für die
	betreffende Rechnungsposition.
Kardinalität:	: 0 unbounded
EN16931-ID:	
Anwendung:	: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die für die betreffende
	Rechnungsposition geltenden Zuschläge und Steuern, mit Ausnahme der Umsatzsteuer, enthält
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	
ChargeIndicato	
	Indikator für Zusc
	: udt:IndicatorType
Kardinalität:	
EN16931-ID:	
	BG-28-0
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	
 Indicator 	Indikator für Zuschlag, V
	Indikator für Zuschlag, V
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	: xs:boolean
Hinweis:	: Zuschlag => true
	Zuschlag => true
Kardinalität:	
EN16931-ID:	
	BG-28-1
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	
CalculationPero	cent Prozentualer Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposi
	Prozentualer Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposi
	0.1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	: udt:PercentType
Kardinalität:	: udt:PercentType : 0 1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	: udt:PercentType : 0 1 : BT-143
Kardinalität: EN16931-ID:	: udt:PercentType : 0 1 : BT-143 BT-143
Kardinalität: EN16931-ID:	: udt:PercentType : 0 1 : BT-143 BT-143 : Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung o
Kardinalität: EN16931-ID:	 : udt:PercentType : 0 1 : BT-143 BT-143 : Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung Getrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf
Kardinalität: EN16931-ID:	 udt:PercentType 0 1 BT-143 BT-143 Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung
Kardinalität: EN16931-ID:	 udt:PercentType 0 1 BT-143 BT-143 Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung obetrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung obetrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	 udt:PercentType 0 1 BT-143 BT-143: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	: udt:PercentType : 0 1 : BT-143 BT-143 : Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	: udt:PercentType : 0 1 : BT-143 BT-143 : Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	: udt:PercentType : 0 1 : BT-143 BT-143 : Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionsposi
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	: udt:PercentType : 0 1 : BT-143 BT-143 : Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionsabschläge zur Berechnungspositionsabschläge zur Berechnu
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount	: udt:PercentType : 0 1 : BT-143 BT-143 : Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionsabschläge zur Berechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionsabschläge zur Berechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionsabschläge zur
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount Datentyp:	: udt:PercentType : 0 1 : BT-143 BT-143 : Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionsabschläge zur Berechnungspositionszuschläge zur Berechnu
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Kardinalität:	: udt:PercentType : 0 1 : BT-143 BT-143 : Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionsabschläge zur Berechnungspositionszuschläge zur Berechnu
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount Datentyp:	: udt:PercentType : 0 1 : BT-143 BT-143 : Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionsabschläge zur Berechnungspositionszuschläge zur Berechnu
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	: udt:PercentType : 0 1 : BT-143 BT-143 : Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionsabschläge zur Berechnungspositionszuschläge zur Berechnu
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	: udt:PercentType : 0 1 : BT-143 BT-143 : Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionszuschläge zur Berechnung des Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionszuschlägen Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionszuschlägen Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionszuschlägen
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	 : udt:PercentType : 0 1 : BT-143 : BT-143 : Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X : Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionszuschläge auf Ebene Rechnungspositionszuschläge auf Ebene Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung de Betrags der Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung de Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	: udt:PercentType : 0 1 : BT-143 BT-143 BT-143 : Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionszuschläge auf Ebene Rechnungsposi : udt:AmountType : 0 1 : BT-142 BT-142 : Der Grundbetrag, der in Verbindung mit den prozentualen Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung de Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Grundbetrag, der in Verbindung mit den prozentualen Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung de
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:PercentType 0 1 BT-143 BT-143 BT-143 Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionszuschläge auf Ebene Rechnungsposi : udt:AmountType : 0 1 : BT-142 BT-142 BT-142 : Der Grundbetrag, der in Verbindung mit den prozentualen Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung de Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Grundbetrag, der in Verbindung mit den prozentualen Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung de Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:PercentType 0 1 BT-143 BT-143 BT-143 Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED 1 X X X X Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionszuschläge auf Ebene Rechnungsposi 1 udt:AmountType 1 0 1 1 BT-142 BT-142 BT-142 Der Grundbetrag, der in Verbindung mit den prozentualen Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung de Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Grundbetrag, der in Verbindung mit den prozentualen Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung de Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	udt:PercentType 0 1 BT-143 BT-143 BT-143 Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED 1
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:PercentType 0 1 BT-143 BT-143 Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED TARTON STEINDED TARTON STEINSTEINSTEIN STEINDED TARTON STEINDED TARTON STEINSTEIN
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	udt:PercentType 0 1 BT-143 BT-143 BT-143 Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED 1
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp:	udt:PercentType 0
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität:	: udt:PercentType : 0 1 : BT-143 BT-143 BT-143 : Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf ### Rechnungsposi Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung de Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Grundbetrag, der in Verbindung mit den prozentualen Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung de Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Grundbetrag, der in Verbindung mit den prozentualen Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung de Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungspositionsungspos
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp:	udt:PercentType 0
Verwendung in: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:PercentType 0 1 BT-143 BT-143 Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung of Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED 1
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:PercentType 0

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 29
 07.05.2025

	., .		BASIC WL E					
	Verwendung in:			X		Χ	X	
-	ReasonCode						Code für d	len Grund für den Zuschlag auf Ebene de
								Rechnungsposition
							Code für d	len Grund für den Zuschlag auf Ebene de
			61 5	_				Rechnungsposition
		-	nceChargeRea			vorwondor	Dor Codo	für den Grund der
	minweis.	-						sitionszuschläge müssen einander
		entspreche		nage c	ina aci oran	a rai aic itc	ciliangspos	Mionszaschage massen emanaer
		•		7161	Codeliste [6]	verwender	n. Der Code i	für den Grund der
		_						iitionszuschläge müssen einander
		entspreche	n.					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
		BT-145		_				
	Anwendung:							=
	Cosoböftsrogoli		e angegeben				πonszuscnia	ige
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:		-		r ligne de fac ne der Rechr		nn.	
	Geschäftsregel:		_		ne der Rechr			
	Geschartsreger.		BASIC WL E					
	Verwendung in:		DASIC WL L	X		X	X	
	Reason							uschlag auf Ebene der Rechnungspositio
	ricuson.							uschlag auf Ebene der Rechnungspositio
	Datentyp:	udt:TextTyp	oe .					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	BT-144						
		BT-144						
	Anwendung:							
			orm angegeb				ositionszus	chläge
	Geschäftsregel:		-		r ligne de fac			
	Geschäftsregel:		-		ne der Rechr	.		
	Geschäftsregel:		BASIC WL E		ne der Rechr			
	Verwendung in:		BASIC WL	X				
	SpecifiedTradeS		LineMonets		nmation	X		Detailinformationen zu Positionssumme
	Specified fraues	ettiement	Lilleivioneta	ii youi	IIIIIatioii			Detailinformationen zu Positionssumme
	Datantun:	ram:TradoS	ettlementLin	oN/one	ntan/Summat	ionTypo		Detailinormationen zu Positionssumme
	Kardinalität:		ettiementim	CIVIOIIC	ctai y Suiiiiilai	Jointype		
	EN16931-ID:							
	2.120002.01	BT-131-00						
				BASIC	EN 16931 (0	COMFORT)	EXTENDED	
		IVIIIVIIVIOIVI	BASIC WL E					
	Verwendung in:	IVIIIVIIVIOIVI	BASIC WL E	Х		X	Χ	
	Verwendung in:		BASIC WL E			X	X	Nettobetrag der Rechnungspositio
	-		BASIC WL E			X	X	
	LineTotalAmou					X	X	
	LineTotalAmou Datentyp:	nt udt:Amoun Dies ist der	tType "Netto"-Betr	X ag d. h	. ohne die Ui	nsatzsteue	r, aber einsc	-
	LineTotalAmou Datentyp:	nt udt:Amoun Dies ist der geltenden 2	tType "Netto"-Betr 'u- und Absch	X ag d. h	. ohne die Ui	msatzsteue er anfallend	r, aber einsc er Steuern.	Nettobetrag der Rechnungspositio hließlich aller für die Positionsebene
	LineTotalAmou Datentyp:	udt:Amoun Dies ist der geltenden Z Dies ist der	tType "Netto"-Betr 'u- und Absch "Netto"-Betr	X ag d. h iläge so ag d. h	. ohne die Ui owie sonstige . ohne die Ui	msatzsteue er anfallend msatzsteue	r, aber einsc er Steuern. r, aber einsc	Nettobetrag der Rechnungsposition
	LineTotalAmou Datentyp: Hinweis:	udt:Amoun Dies ist der geltenden Z Dies ist der geltenden Z	tType "Netto"-Betr 'u- und Absch	X ag d. h iläge so ag d. h	. ohne die Ui owie sonstige . ohne die Ui	msatzsteue er anfallend msatzsteue	r, aber einsc er Steuern. r, aber einsc	Nettobetrag der Rechnungspositionhließlich aller für die Positionsebene
	LineTotalAmou Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:Amoun Dies ist der geltenden Z Dies ist der geltenden Z 1 1	tType "Netto"-Betr 'u- und Absch "Netto"-Betr	X ag d. h iläge so ag d. h	. ohne die Ui owie sonstige . ohne die Ui	msatzsteue er anfallend msatzsteue	r, aber einsc er Steuern. r, aber einsc	
	LineTotalAmou Datentyp: Hinweis:	udt:Amoun Dies ist der geltenden Z Dies ist der geltenden Z 1 1 BT-131	tType "Netto"-Betr 'u- und Absch "Netto"-Betr	X ag d. h iläge so ag d. h	. ohne die Ui owie sonstige . ohne die Ui	msatzsteue er anfallend msatzsteue	r, aber einsc er Steuern. r, aber einsc	Nettobetrag der Rechnungspositio hließlich aller für die Positionsebene
-	LineTotalAmou Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:Amoun Dies ist der geltenden Z Dies ist der geltenden Z 1 1 BT-131 BT-131	tType "Netto"-Betr 'u- und Absch "Netto"-Betr 'u- und Absch	X ag d. h Iläge so ag d. h Iläge so	. ohne die Ui owie sonstige . ohne die Ui owie sonstige	msatzsteue er anfallend msatzsteue	r, aber einsc er Steuern. r, aber einsc	Nettobetrag der Rechnungspositio hließlich aller für die Positionsebene

07.05.2025 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 30 Copyright AWV e.V., FNFE 2012-2025

Geschäftsregel:	RR-24 Rechni	ingsposition			
Geschäftsregel:		tsummen auf Dol	cumentenebene		
Geschäftsregel:		tsummen auf Dol			
Geschäftsregel:		rung der Steuers			
Geschäftsregel:		U			
Geschäftsregel:			fgrund von Expo	rt außerhalb der EU	
Geschäftsregel:				gemeinschaftlichen Li	eferungen
Geschäftsregel:		anarische Inseln)		0	
Geschäftsregel:	•	euta/Melilla)			
Geschäftsregel:	•	teuerbar			
Geschäftsregel:		steuer mit Norm	alsatz		
Geschäftsregel:		steuer mit Nullsa			
	MINIMUM BASIC W			EXTENDED	
Verwendung in:		X	X	X	
T AdditionalRefe	rencedDocument			Obiektkennung	auf Ebene der Rechnungsposition
7 133 131 131 131 131					auf Ebene der Rechnungsposition
Datantun:	ram:ReferencedDoc	umantTypa		Objektkerinding	aui Ebelle dei Necilialigspositioi
	Rechnungsbezugsob	• • •			
Synonym.	Rechnungsbezugsob	-			
Kardinalität:		ijekt			
EN16931-ID:					
EIN10331-ID.	BT-128-00				
		// DACIC FN 1	SO21 (COMFORT)	EVTENDED	
Vanuandungin	MINIMUM BASIC W	IL BASIC EN 10			
Verwendung in: Abweichende			X 01	X 0n	
Kardinalität:			01	011	
- IssuerAssignedI				Ohioktkonnung	auf Ebene der Rechnungsposition
issuel Assignedi	D				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5	l. 10.T			Objektkennung	auf Ebene der Rechnungsposition
	udt:IDType				
Hinweis:	-	_			mer, ein Zählerstand usw. sein.
Maraka akus	•	wendung eine At	onnementnumn	ier, eine Telefonnumi	mer, ein Zählerstand usw. sein.
Kardinalität:					
EN16931-ID:					
	BT-128		ć o		
Anwendung:					lie Rechnungsposition basiert
	Eine vom Verkäufer	angegebene Ken	nung tür einen (a	egenstand, auf dem d	ie Rechnungsposition basiert
	MINIMUM BASIC W		6931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	MINIMUM BASIC W		5931 (COMFORT) X	EXTENDED X	
Verwendung in: TypeCode	MINIMUM BASIC W		5931 (COMFORT) X	EXTENDED X	Objektidentifikators (fester Wert
- TypeCode	MINIMUM BASIC W	/L BASIC EN 10	5931 (COMFORT) X	EXTENDED X	Objektidentifikators (fester Wert
- TypeCode	qdt:DocumentCode	/L BASIC EN 10	5931 (COMFORT) X	EXTENDED X	Objektidentifikators (fester Wert
TypeCode Datentyp:	qdt:DocumentCode 1 1	/L BASIC EN 10	5931 (COMFORT) X	EXTENDED X	Objektidentifikators (fester Wert
— TypeCode Datentyp: Kardinalität:	qdt:DocumentCode 1 1 BT-128-0	/L BASIC EN 10	5931 (COMFORT) X	EXTENDED X	Objektidentifikators (fester Wert
— TypeCode Datentyp: Kardinalität:	qdt:DocumentCode 1 1 BT-128-0 Code	/L BASIC EN 10	5931 (COMFORT) X K	EXTENDED X	Objektidentifikators (fester Wert
— TypeCode Datentyp: Kardinalität:	qdt:DocumentCode 1 1 BT-128-0 Code 50	/L BASIC EN 11 Type Codename	5931 (COMFORT) X K	EXTENDED X	Objektidentifikators (fester Wert
— TypeCode Datentyp: Kardinalität:	qdt:DocumentCode 1 1 BT-128-0 Code 50 130	/L BASIC EN 10 Type Codename Validated price	5931 (COMFORT) X K K d tender enblatt	EXTENDED X	Objektidentifikators (fester Wert

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 31 07.05.2025 Copyright AWV e.V., FNFE 2012-2025

-							
1	ReferenceType	Code			.	a dan Kanana a Cha	Kennung des Schem
					Тур	o der Kennung für e	einen Gegenstand, auf dem
							Rechnungsposition basi
							Kennung des Schen
					Ту	der Kennung für e	einen Gegenstand, auf dem (
	5	U.D. 6					Rechnungsposition basi
		•	inger nich Schemas uss.	verwendet w			ung verwendet wird, sollte eine rägen aus UNTDID 1153 [6]
		Sollte es für den Empfä	inger nich Schemas uss.	t eindeutig s verwendet w			ung verwendet wird, sollte eine rrägen aus UNTDID 1153 [6]
	Synonym:	Rechnungsbezugsobjek Rechnungsbezugsobjek					
	Kardinalität:		ı, ıyp				
	EN16931-ID:						
	LIVIOSSI-ID.	BT-128-1					
		BT-128-1					
		BT-128-1					
	Anwondung		antifikatio	necehoma d	or Objektken	nung auf Ehono dor B	achnungspasition
	Anwendung.	die Kennung für das Ide			-	_	= -
		die Kennung für das Ide					echnungsposition
	Varuandung in:	MINIMUM BASIC WL	BASIC				
	Verwendung in:			Λ		X	- Li-
Τ	ReceivableSpec	cifiedTradeAccounting	gAccoun	t		Detailintorn	nationen zur Buchungsrefere
						Detailinforn	nationen zur Buchungsrefere
		ram:TradeAccountingA	ccountTy	pe			
	Kardinalität:	0 1					
	EN16931-ID:	BT-133-00					
		BT-133-00					
		MINIMUM BASIC WL	BASIC	EN 16931 (CO	OMFORT) E.	XTENDED	
	Verwendung in:			Х		Χ	
	Abweichende			0	1	0n	
	Kardinalität:						
	ID Date of	di IDT					fers für die Rechnungspositi fers für die Rechnungspositi
		udt:IDType	sco chall k	o provided b	w the Buyer	to the Coller prior to t	he issuing of the Invoice.
	niliweis.			•	-	·	=
		If required this referen	nco chall r		w tha Ruwar		the issuing of the involce.
	Kardinalität:	If required, this referen	ice shall t	ie provided t	y the Buyer	to the Seller prior to t	
	Kardinalität:	1 1	ice shall t	je provided t	y the Buyer	to the Seller prior to t	
	Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-133	ice shall t	je provided t	y the Buyer	to the seller phor to t	
	EN16931-ID:	1 1 BT-133 BT-133		·		·	urkonton das Käufars zu vaybush
	EN16931-ID:	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib		·		·	izkonten des Käufers zu verbuch
	EN16931-ID:	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind	ot, an weld	cher Stelle di	e betreffend	en Daten in den Finar	
	EN16931-ID:	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib	ot, an weld	cher Stelle di	e betreffend	en Daten in den Finar	izkonten des Käufers zu verbuch izkonten des Käufers zu verbuch
	EN16931-ID:	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind	ot, an weld	cher Stelle di	e betreffend e betreffend	en Daten in den Finar en Daten in den Finar	
	EN16931-ID:	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind MINIMUM BASIC WL	ot, an weld	cher Stelle di cher Stelle di EN 16931 (CC	e betreffend e betreffend OMFORT) E	en Daten in den Finar en Daten in den Finar XTENDED	
	EN16931-ID:	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind MINIMUM BASIC WL	ot, an weld ot, an weld BASIC	cher Stelle di cher Stelle di EN 16931 (CC	e betreffend e betreffend OMFORT) E	en Daten in den Finar en Daten in den Finar XTENDED	
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind MINIMUM BASIC WL	ot, an weld ot, an weld BASIC	cher Stelle di cher Stelle di EN 16931 (CC	e betreffend e betreffend OMFORT) E	en Daten in den Finar en Daten in den Finar XTENDED X	izkonten des Käufers zu verbuch
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHead	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind MINIMUM BASIC WL	ot, an weld ot, an weld BASIC	cher Stelle di cher Stelle di EN 16931 (CC X	e betreffend e betreffend OMFORT) E	en Daten in den Finar en Daten in den Finar XTENDED X	izkonten des Käufers zu verbuch
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHead	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind MINIMUM BASIC WL derTradeAgreement ram:HeaderTradeAgree	ot, an weld ot, an weld BASIC	cher Stelle di cher Stelle di EN 16931 (CC X	e betreffend e betreffend OMFORT) E	en Daten in den Finar en Daten in den Finar XTENDED X	izkonten des Käufers zu verbuch
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHead Datentyp:	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind MINIMUM BASIC WL derTradeAgreement ram:HeaderTradeAgree 1 1	ot, an weld ot, an weld BASIC	cher Stelle di cher Stelle di EN 16931 (CC X	e betreffend e betreffend OMFORT) E	en Daten in den Finar en Daten in den Finar XTENDED X	izkonten des Käufers zu verbuch
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHead Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind MINIMUM BASIC WL derTradeAgreement ram:HeaderTradeAgree 1 1 BT-10-00	ot, an weld ot, an weld BASIC ementTyp	cher Stelle di cher Stelle di EN 16931 (CC X	e betreffend e betreffend OMFORT) E	en Daten in den Finar en Daten in den Finar XTENDED X	izkonten des Käufers zu verbuch
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHead Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind MINIMUM BASIC WL derTradeAgreement ram:HeaderTradeAgree 1 1	ot, an weld ot, an weld BASIC ementTyp	cher Stelle di cher Stelle di EN 16931 (CC X	e betreffend e betreffend OMFORT) E	en Daten in den Finar en Daten in den Finar XTENDED X	izkonten des Käufers zu verbuch
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHead Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind MINIMUM BASIC WL derTradeAgreement ram:HeaderTradeAgree 1 1 BT-10-00 Gruppierung der Vertra	bt, an weld bt, an weld BASIC ementTyp	cher Stelle di cher Stelle di EN 16931 (CC X	e betreffend e betreffend OMFORT) E.	en Daten in den Finar en Daten in den Finar XTENDED X Gru	izkonten des Käufers zu verbuch
-	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHead Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind MINIMUM BASIC WL derTradeAgreement ram:HeaderTradeAgree 1 1 BT-10-00 Gruppierung der Vertra	BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC	cher Stelle di cher Stelle di EN 16931 (CC X	e betreffend e betreffend OMFORT) E.	en Daten in den Finar en Daten in den Finar XTENDED X Gru	izkonten des Käufers zu verbuch
-	Verwendung in: ApplicableHead Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind MINIMUM BASIC WL derTradeAgreement ram:HeaderTradeAgree 1 1 BT-10-00 Gruppierung der Vertra	BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC	cher Stelle di cher Stelle di EN 16931 (CC X	e betreffend e betreffend OMFORT) E.	en Daten in den Finar en Daten in den Finar XTENDED X Gru	nzkonten des Käufers zu verbuch
-	Verwendung in: ApplicableHead Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerReference	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind MINIMUM BASIC WL derTradeAgreement ram:HeaderTradeAgree 1 1 BT-10-00 Gruppierung der Vertra	BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC	cher Stelle di cher Stelle di EN 16931 (CC X	e betreffend e betreffend OMFORT) E.	en Daten in den Finar en Daten in den Finar XTENDED X Gru	izkonten des Käufers zu verbuch
-	Verwendung in: ApplicableHead Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerReference Datentyp:	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind MINIMUM BASIC WL derTradeAgreement ram:HeaderTradeAgree 1 1 BT-10-00 Gruppierung der Vertra MINIMUM BASIC WL X X E udt:TextType	BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC X	cher Stelle di cher Stelle di EN 16931 (CC X	e betreffend e betreffend OMFORT) E.	en Daten in den Finar en Daten in den Finar XTENDED X Gru XTENDED	ppierung der Vertragsangab
-	Verwendung in: ApplicableHead Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerReference Datentyp:	1 1 BT-133 BT-133 EIn Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind MINIMUM BASIC WL derTradeAgreement ram:HeaderTradeAgree 1 1 BT-10-00 Gruppierung der Vertra MINIMUM BASIC WL X X e udt:TextType Die Referenz wird vom	BASIC X Käufer fe	cher Stelle di cher Stelle di EN 16931 (CC X	e betreffend e betreffend OMFORT) E.	en Daten in den Finar en Daten in den Finar XTENDED X Gru XTENDED	nzkonten des Käufers zu verbuch
	Verwendung in: ApplicableHead Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerReference Datentyp: Hinweis:	1 1 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind MINIMUM BASIC WL derTradeAgreement ram:HeaderTradeAgree 1 1 BT-10-00 Gruppierung der Vertra MINIMUM BASIC WL X X e udt:TextType Die Referenz wird vom Verkäufer aber in der R	BASIC X Käufer fe	cher Stelle di cher Stelle di EN 16931 (CC X	e betreffend e betreffend OMFORT) E.	en Daten in den Finar en Daten in den Finar XTENDED X Gru XTENDED	ppierung der Vertragsangab
-	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHead Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerReference Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	1 1 BT-133 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind MINIMUM BASIC WL derTradeAgreement ram:HeaderTradeAgree 1 1 BT-10-00 Gruppierung der Vertra MINIMUM BASIC WL X X e udt:TextType Die Referenz wird vom Verkäufer aber in der R 0 1	BASIC X Käufer fe	cher Stelle di cher Stelle di EN 16931 (CC X	e betreffend e betreffend OMFORT) E.	en Daten in den Finar en Daten in den Finar XTENDED X Gru XTENDED	ppierung der Vertragsangab
	Verwendung in: ApplicableHead Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerReference Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-133 BT-133 BT-133 Ein Textwert, der angib sind Ein Textwert, der angib sind MINIMUM BASIC WL derTradeAgreement ram:HeaderTradeAgree 1 1 BT-10-00 Gruppierung der Vertra MINIMUM BASIC WL X X e udt:TextType Die Referenz wird vom Verkäufer aber in der R 0 1	BASIC BASIC BASIC BASIC CAN BASIC X Käufer fe	cher Stelle dicher Stelle dich	e betreffend e betreffend OMFORT) E.	en Daten in den Finar en Daten in den Finar XTENDED X Gru XTENDED X Gru XTENDED X Een, Abteilung, Büroke	ppierung der Vertragsangab

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 32 07.05.2025

Verwendung in:	X	Χ	Х	X	X	
SellerTradePart						VERKÄUF
Datentyp:	ram:TradePa	artyType				
Kardinalität:		/ / / -				
EN16931-ID:						
		von hetrie	hswirts	chaftlichen Regriffen d	ie Informationen	n über den Verkäufer enthält
Anwendung.	Line Gruppe	von betrie	-D3WII t3	chartheri beginien, d	ie illiorillationell	Tuber den verkadier entilalt
				EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:	Х	Х	Х	X	X	Kennung des Verkäufe
	udt:IDType					Kelliung des Verkaure
Hinweis:	Bei vielen Sy zugewiesen differenziert	oder festg t werden. \ tauschte, \	elegt we Nird kei	erden. Sie dürfen durch	Verwendung ver ollte sie dem Kät	on. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung rschiedener Identifikationsschemata ufer und Verkäufer bekannt sein, z.B. eind rs.
EN16931-ID:		unueu				
Anwendung:						
Geschäftsregel:						
Managed and the				EN 16931 (COMFORT,		
Verwendung in:		X	X	X	X	Clabalanda akganda wadii f
GlobalID						Globaler Identifier des Verkäufe
Hinweis:	eindeutig ei	nem Verkä	ufer zug	gewiesene Kennzeichnu	ng.	ner globalen Registrierungsorganisation
• •			Verkäuf	fers: GLN, DUNS, BIC, O	DETTE,	
	0 unbo	unded				
EN16931-ID:	BT-29-0					

				EN 16931 (COMFORT,		
Verwendung in:				EN 16931 (COMFORT) X		
schemeID Datentyp:	xs:token Wird die Kei	X nnung für d	X das Iden	X tifikationsschema verw	X k endet, muss sie a	-
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	xs:token Wird die Ker Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung	X nnung für o ce Agency g für das Id	X das Iden veröffer entifika	X tifikationsschema verw itlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu	X endet, muss sie a nlt werden. ng des Verkäufer	Kennung für das Identifikationsscher aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65: rs
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	xs:token Wird die Ker Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM	X nnung für o ce Agency g für das Id BASIC WL	X das Iden veröffer lentifikat BASIC	tifikationsschema verw itlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT,	X endet, muss sie anlt werden. ng des Verkäufen EXTENDED	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65.
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	xs:token Wird die Ker Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM	X nnung für o ce Agency g für das Id	X das Iden veröffer lentifikat BASIC	X tifikationsschema verw itlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu	X endet, muss sie a nlt werden. ng des Verkäufer	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65 rs
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name	xs:token Wird die Kei Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung	nnung für o ce Agency g für das Id BASIC WL X	X das Iden veröffer lentifikat BASIC	tifikationsschema verw itlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT,	X endet, muss sie anlt werden. ng des Verkäufen EXTENDED	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65 rs
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name	xs:token Wird die Ker Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM	nnung für o ce Agency g für das Id BASIC WL X	X das Iden veröffer lentifikat BASIC	tifikationsschema verw itlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT,	X endet, muss sie anlt werden. ng des Verkäufen EXTENDED	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65 rs
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name	xs:token Wird die Ker Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp	nnung für o ce Agency g für das Id BASIC WL X	X das Iden veröffer lentifikat BASIC	tifikationsschema verw itlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT,	X endet, muss sie anlt werden. ng des Verkäufen EXTENDED	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65 rs
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp:	xs:token Wird die Ker Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1	nnung für o ce Agency g für das Id BASIC WL X	X das Iden veröffer lentifikat BASIC	tifikationsschema verw itlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT,	X endet, muss sie anlt werden. ng des Verkäufen EXTENDED	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65 rs
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	xs:token Wird die Kei Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for	X nnung für de Agency g für das Id BASIC WL X De	X das Iden veröffen lentifikat BASIC X	tifikationsschema verw itlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT) X	X endet, muss sie anlt werden. ing des Verkäufen X nationalen Regi	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65 rs Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	xs:token Wird die Kei Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for	X nnung für de Agency g für das Id BASIC WL X De	X das Iden veröffen lentifikat BASIC X	tifikationsschema verw ntlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT) X	X endet, muss sie anlt werden. ing des Verkäufen X nationalen Regi	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65 rs Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	xs:token Wird die Kei Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflich	X nnung für de Agency g für das Id BASIC WL X De	X das Iden veröffen lentifikal BASIC X ne, unte	tifikationsschema verw itlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT) X	X endet, muss sie anlt werden. ing des Verkäufen X nationalen Regi	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65 rs Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	xs:token Wird die Kei Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht	X nnung für d ce Agency g für das Id BASIC WL X ee rmelle Nan tige Persor Verkäufer	X das Iden veröffen lentifikal BASIC X ne, unte	tifikationsschema verwitlichten Liste ausgewähltionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT) X r dem der Verkäufer im ragen ist oder anderwei	X endet, muss sie anlt werden. Ing des Verkäufen EXTENDED X nationalen Registig als Person(en	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65 rs Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	xs:token Wird die Kei Mainte-nandrequired BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflich: BR-6 MINIMUM	X nnung für d ce Agency g für das Id BASIC WL X ee rmelle Nan tige Persor Verkäufer	X das Iden veröffen lentifikal BASIC X ne, unte	tifikationsschema verw itlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT) X	X endet, muss sie anlt werden. Ing des Verkäufen EXTENDED X nationalen Registig als Person(en	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65 rs Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	xs:token Wird die Kei Mainte-nandrequired BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflich: BR-6 MINIMUM	nnung für de Agency g für das Id BASIC WL X ee rmelle Nantige Persor Verkäufer BASIC WL	das Iden veröffen lentifikal BASIC X ne, unte	tifikationsschema verwitlichten Liste ausgewähltionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT), X r dem der Verkäufer im ragen ist oder anderwei	x endet, muss sie anlt werden. Ing des Verkäufen X nationalen Registig als Person(en	naus den Einträgen der von der ISO/IEC 65 rs Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als 1) handelt
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Description	xs:token Wird die Ker Mainte-nandrequired BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflich: BR-6 MINIMUM X	nnung für de Agency g für das Id BASIC WL X ee rmelle Nan tige Persor Verkäufer BASIC WL X	das Iden veröffen lentifikal BASIC X ne, unte	tifikationsschema verwitlichten Liste ausgewähltionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT), X r dem der Verkäufer im ragen ist oder anderwei	x endet, muss sie anlt werden. Ing des Verkäufen X nationalen Registig als Person(en	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65 rs Name des Verkäuf ster für juristische Personen oder als ı) handelt
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Description Datentyp:	xs:token Wird die Kei Mainte-nandrequired BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X udt:TextTyp	nnung für de Agency g für das Id BASIC WL X ee rmelle Nantige Persor Verkäufer BASIC WL X	das Iden veröffen BASIC X ne, unte	tifikationsschema verwitlichten Liste ausgewähltionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT), X r dem der Verkäufer im ragen ist oder anderwei	x endet, muss sie anlt werden. Ing des Verkäufen X nationalen Registig als Person(en	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65 rs Name des Verkäuf ster für juristische Personen oder als ı) handelt
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis:	xs:token Wird die Kei Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Akt	nnung für de Agency g für das Id BASIC WL X ee rmelle Nantige Persor Verkäufer BASIC WL X	das Iden veröffen BASIC X ne, unte	tifikationsschema verwitlichten Liste ausgewähltionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT), X r dem der Verkäufer im ragen ist oder anderwei	x endet, muss sie anlt werden. Ing des Verkäufen X nationalen Registig als Person(en	aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65 rs Name des Verkäuf ster für juristische Personen oder als ı) handelt
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	xs:token Wird die Kei Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Akt 0 1	nnung für de Agency g für das Id BASIC WL X ee rmelle Nantige Persor Verkäufer BASIC WL X	das Iden veröffen BASIC X ne, unte	tifikationsschema verwitlichten Liste ausgewähltionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT), X r dem der Verkäufer im ragen ist oder anderwei	x endet, muss sie anlt werden. Ing des Verkäufen X nationalen Registig als Person(en	naus den Einträgen der von der ISO/IEC 65 rs Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als 1) handelt
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	xs:token Wird die Kei Mainte-nand required BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Akt 0 1 BT-33	nnung für de Agency g für das Id BASIC WL X De Agency Street Stre	das Iden veröffen lentifikat BASIC X he, unten eingetr BASIC X	tifikationsschema verwitlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT), X r dem der Verkäufer im ragen ist oder anderwei	endet, muss sie anlt werden. Ing des Verkäufen EXTENDED X Inationalen Regisitig als Person(en X Sonstige reg	naus den Einträgen der von der ISO/IEC 65: Name des Verkäuferster für juristische Personen oder als handelt chtliche Informationen des Verkäufe
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	xs:token Wird die Kei Mainte-nandrequired BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Akt 0 1 BT-33 weitere rech	nnung für de Agency g für das Id BASIC WL X De Agency d	das Iden veröffen lentifikat BASIC X Mee, unten eingetr BASIC X	tifikationsschema verw itlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT) X r dem der Verkäufer im ragen ist oder anderwei EN 16931 (COMFORT) X	endet, muss sie anlt werden. Ing des Verkäufen EXTENDED X nationalen Regisitig als Person(en X Sonstige reg	naus den Einträgen der von der ISO/IEC 65: Name des Verkäuferster für juristische Personen oder als handelt chtliche Informationen des Verkäufe
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	xs:token Wird die Kei Mainte-nandrequired BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Akt 0 1 BT-33 weitere rech	nnung für de Agency g für das Id BASIC WL X De Agency d	das Iden veröffen lentifikat BASIC X Mee, unten eingetr BASIC X	tifikationsschema verw itlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT, X r dem der Verkäufer im ragen ist oder anderwei EN 16931 (COMFORT, X	endet, muss sie anlt werden. Ing des Verkäufen EXTENDED X nationalen Regisitig als Person(en X Sonstige register maßgeblich si) EXTENDED	naus den Einträgen der von der ISO/IEC 65: Name des Verkäuferster für juristische Personen oder als handelt chtliche Informationen des Verkäufe
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in:	xs:token Wird die Kei Mainte-nandrequired BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Akt 0 1 BT-33 weitere rech	nnung für dece Agency g für das Id BASIC WL X Dee rmelle Namtige Persor Verkäufer BASIC WL X Dee tienkapital	das Iden veröffen lentifikat BASIC X Mee, unten eingetr BASIC X	tifikationsschema verw itlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT) X r dem der Verkäufer im ragen ist oder anderwei EN 16931 (COMFORT) X	endet, muss sie anlt werden. Ing des Verkäufen EXTENDED X nationalen Regisitig als Person(en X Sonstige reg	naus den Einträgen der von der ISO/IEC 65: Name des Verkäuferster für juristische Personen oder als n) handelt chtliche Informationen des Verkäufer
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	xs:token Wird die Kei Mainte-nandrequired BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Akt 0 1 BT-33 weitere rech	nnung für dece Agency g für das Id BASIC WL X Dee rmelle Namtige Persor Verkäufer BASIC WL X Dee tienkapital	das Iden veröffen lentifikat BASIC X Mee, unten eingetr BASIC X	tifikationsschema verw itlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT, X r dem der Verkäufer im ragen ist oder anderwei EN 16931 (COMFORT, X	endet, muss sie anlt werden. Ing des Verkäufen EXTENDED X nationalen Regisitig als Person(en X Sonstige register maßgeblich si) EXTENDED	Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als nahelt chtliche Informationen des Verkäufe
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLegalC	xs:token Wird die Kei Mainte-nandrequired BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Akt 0 1 BT-33 weitere rech	nnung für dece Agency g für das Id BASIC WL X ee rmelle Namtige Persor Verkäufer BASIC WL X ee tienkapital	das Iden veröffen BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X	tifikationsschema verw itlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT, X r dem der Verkäufer im ragen ist oder anderwei EN 16931 (COMFORT, X	endet, muss sie anlt werden. Ing des Verkäufen EXTENDED X nationalen Regisitig als Person(en X Sonstige register maßgeblich si) EXTENDED	naus den Einträgen der von der ISO/IEC 65: Name des Verkäuferster für juristische Personen oder als handelt chtliche Informationen des Verkäufe
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLegalC	xs:token Wird die Kei Mainte-nandrequired BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflich: BR-6 MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Akt 0 1 BT-33 weitere rech MINIMUM Organization ram:LegalOr	nnung für dece Agency g für das Id BASIC WL X ee rmelle Namtige Persor Verkäufer BASIC WL X ee tienkapital	das Iden veröffen BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X	tifikationsschema verw itlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT, X r dem der Verkäufer im ragen ist oder anderwei EN 16931 (COMFORT, X	endet, muss sie anlt werden. Ing des Verkäufen EXTENDED X nationalen Regisitig als Person(en X Sonstige register maßgeblich si) EXTENDED	naus den Einträgen der von der ISO/IEC 65: Name des Verkäuferster für juristische Personen oder als n) handelt chtliche Informationen des Verkäufer
schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp:	xs:token Wird die Kei Mainte-nandrequired BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27 Der volle for steuerpflicht BR-6 MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Akt 0 1 BT-33 weitere rech MINIMUM Organization ram:LegalOr 0 1	nnung für dece Agency g für das Id BASIC WL X ee rmelle Namtige Persor Verkäufer BASIC WL X ee tienkapital	das Iden veröffen BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X	tifikationsschema verw itlichten Liste ausgewäh tionsschema der Kennu EN 16931 (COMFORT, X r dem der Verkäufer im ragen ist oder anderwei EN 16931 (COMFORT, X	endet, muss sie anlt werden. Ing des Verkäufen EXTENDED X nationalen Regisitig als Person(en X Sonstige register maßgeblich si) EXTENDED	Name des Verkäufe ster für juristische Personen oder als nahelt chtliche Informationen des Verkäufe

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 33
 07.05.2025

'	ID					Kei	nnung der rec	htlichen Registrierung des Verkäufe
	• •	udt:IDType						
	Hinweis:	Wird kein I	dentifikatio	nsschen	na angegeben,	sollte sie d	dem Käufer und	Verkäufer bekannt sein.
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:		cc: · · · ·					
	Anwendung:			_	_	ausgegebe	ene Kennung, di	e den Verkäufer als Rechtsträger oder
	Coschäfteregel	juristische						
	Geschäftsregel:				t Normalatz			
	Geschäftsregel:	NAINIINAI INA	DACIC M/I	BASIC	EN 16931 (CC		EVTENDED	
	Verwendung in:						X	
	schemeID							Kennung des Schema
	Datentyp:	xs:token						Kelliung des Schelli
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		dentifikation	nsschem	ia verwendet, n	nuss es au	s den Einträgen	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
					ausgewählt wer		J	•
	EN16931-ID:				J			
	Anwendung:	Die Kennur	ng für das Ic	lentifika	tionsschema de	er Kennun	g der rechtlicher	n Registrierung des Verkäufers
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (CC)MFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:	X	X	X	X		X	
_	TradingBusines							Handelsname des Verkäufe
	Datentyp:	udt:TextTy	pe					
	Hinweis:	Dieser darf	verwendet	werder	n, falls abweiche	end vom N	lamen des Verk	äufers.
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
	Anwendung:				äufer bekannt i	ist, sofern	abweichend voi	m Namen des Verkäufers (auch als
		Firmennam	······································					
	Managed and the				EN 16931 (CC	- /		
			Х	X	X		X	
	DefinedTradeCo							KONTAKTDATEN DES VERKÄUFE
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ram:Trade(ContactTyp	е				
	Kardinalität: EN16931-ID:							
			e von hetri	ehswirts	chaftlichen Rec	riffen die	für den Verkäu	fer maßgebliche Kontaktinformationen
	Anwending.	enthält						
					EN 16931 (CC			
	Verwendung in:					, ,		
	PersonName							Kontaktstelle des Verkäufe
		udt:TextTy	pe					
	Datentyp:			ne, Beze	ichnung der Ko	ntaktperso	on oder der Abt	eilung oder des Büros
	• •	Wie z. B. Pe			· ·	•		· ·
	• •							
	Hinweis:	0 1						
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-41		einen Re	echtsträger ode	r eine juris	stische Person	
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-41 Eine Konta	ktstelle für		echtsträger ode EN 16931 (CC			
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-41 Eine Konta	ktstelle für			OMFORT)		
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-41 Eine Konta	ktstelle für		EN 16931 (CC	OMFORT)	EXTENDED	Abteilungsnan
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DepartmentNa	0 1 BT-41 Eine Konta	ktstelle für BASIC WL		EN 16931 (CC	OMFORT)	EXTENDED	Abteilungsnar
<u>-</u>	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DepartmentNai Datentyp:	0 1 BT-41 Eine Konta MINIMUM me udt:TextTy	ktstelle für BASIC WL	BASIC	EN 16931 (CC X	OMFORT)	EXTENDED X	Abteilungsnar Abteilung zu übermitteln.
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DepartmentNai Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	0 1 BT-41 Eine Konta MINIMUM me udt:TextTy Wird ein Ai 0 1	ktstelle für BASIC WL	BASIC	EN 16931 (CC X	OMFORT)	EXTENDED X	•
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DepartmentNai Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-41 Eine Konta MINIMUM me udt:TextTy Wird ein Ai 0 1 BT-41-0	ktstelle für BASIC WL pe nsprechpari	BASIC tner ang	EN 16931 (CC X gegeben, ist ent	OMFORT) weder der	X X Name oder die	Abteilung zu übermitteln.
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DepartmentNai Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-41 Eine Konta MINIMUM me udt:TextTy; Wird ein Ai 0 1 BT-41-0 MINIMUM	ktstelle für BASIC WL pe nsprechpari	BASIC tner ang	EN 16931 (CC X regeben, ist ent EN 16931 (CC	OMFORT) OMFORT)	X Name oder die EXTENDED	-
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DepartmentNai Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	0 1 BT-41 Eine Konta MINIMUM me udt:TextTy Wird ein Ai 0 1 BT-41-0 MINIMUM	ktstelle für BASIC WL pe nsprechpari	BASIC tner ang	EN 16931 (CC X gegeben, ist ent EN 16931 (CC X	OMFORT) Weder der	X Name oder die EXTENDED X	Abteilung zu übermitteln.
——————————————————————————————————————	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DepartmentNai Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TelephoneUniv	0 1 BT-41 Eine Konta MINIMUM me udt:TextTy; Wird ein Ai 0 1 BT-41-0 MINIMUM ersalComn	pe nsprechpari	BASIC BASIC	EN 16931 (CC X regeben, ist ent EN 16931 (CC X	OMFORT) Weder der	X Name oder die EXTENDED X	Abteilung zu übermitteln.
 	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DepartmentNai Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TelephoneUniv	0 1 BT-41 Eine Konta MINIMUM me udt:TextTy; Wird ein Ai 0 1 BT-41-0 MINIMUM ersalComn ram:Univer	pe nsprechpari	BASIC BASIC	EN 16931 (CC X regeben, ist ent EN 16931 (CC X	OMFORT) Weder der	X Name oder die EXTENDED X	Abteilung zu übermitteln.
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DepartmentNai Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TelephoneUnive Kardinalität:	0 1 BT-41 Eine Konta MINIMUM me udt:TextTy; Wird ein Ai 0 1 BT-41-0 MINIMUM ersalComn ram:Univer 0 1	pe nsprechpari	BASIC BASIC	EN 16931 (CC X regeben, ist ent EN 16931 (CC X	OMFORT) Weder der	X Name oder die EXTENDED X	Abteilung zu übermitteln.
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DepartmentNai Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TelephoneUniv	0 1 BT-41 Eine Konta MINIMUM me udt:TextTy; Wird ein Ai 0 1 BT-41-0 MINIMUM ersalComn ram:Univer 0 1 BT-42-00	pe nsprechpari BASIC WL	BASIC tner ang BASIC nication	EN 16931 (CC X regeben, ist ent EN 16931 (CC X	weder der OMFORT) Detai	EXTENDED X Name oder die EXTENDED X Ilinformatione	Abteilung zu übermitteln.
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DepartmentNai Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TelephoneUniv Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-41 Eine Konta MINIMUM me udt:TextTy Wird ein Ai 0 1 BT-41-0 MINIMUM ersalComn ram:Univer 0 1 BT-42-00 MINIMUM	pe nsprechpart BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL	BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 (CC X segeben, ist ent EN 16931 (CC X Type	weder der OMFORT) Detai	EXTENDED X Name oder die EXTENDED X Illinformatione	Abteilung zu übermitteln.
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DepartmentNai Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TelephoneUnive Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in:	0 1 BT-41 Eine Konta MINIMUM me udt:TextTy; Wird ein Ai 0 1 BT-41-0 MINIMUM ersalComn ram:Univer 0 1 BT-42-00 MINIMUM	pe nsprechpart BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL	BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 (CC X regeben, ist ent EN 16931 (CC X	weder der OMFORT) Detai	EXTENDED X Name oder die EXTENDED X Illinformatione EXTENDED X	Abteilung zu übermitteln. en zur Telefonnummer des Verkäufe
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DepartmentNai Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TelephoneUnive Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CompleteNumb	0 1 BT-41 Eine Konta MINIMUM me udt:TextTy; Wird ein Ai 0 1 BT-41-0 MINIMUM ersalComn ram:Univer 0 1 BT-42-00 MINIMUM	pe nsprechpari	BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 (CC X segeben, ist ent EN 16931 (CC X Type	weder der OMFORT) Detai	EXTENDED X Name oder die EXTENDED X Illinformatione EXTENDED X	Abteilung zu übermitteln.
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DepartmentNai Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TelephoneUnive Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CompleteNumb	0 1 BT-41 Eine Konta MINIMUM me udt:TextTy; Wird ein Ai 0 1 BT-41-0 MINIMUM ersalComn ram:Univer 0 1 BT-42-00 MINIMUM per udt:TextTy;	pe nsprechpari	BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 (CC X segeben, ist ent EN 16931 (CC X Type	weder der OMFORT) Detai	EXTENDED X Name oder die EXTENDED X Illinformatione EXTENDED X	Abteilung zu übermitteln.
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DepartmentNai Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TelephoneUniv: Cardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CompleteNumb Datentyp: Kardinalität:	0 1 BT-41 Eine Konta MINIMUM me udt:TextTy Wird ein Ar 0 1 BT-41-0 MINIMUM ram:Univer 0 1 BT-42-00 MINIMUM per udt:TextTy 1 1	pe nsprechpari	BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 (CC X segeben, ist ent EN 16931 (CC X Type	weder der OMFORT) Detai	EXTENDED X Name oder die EXTENDED X Illinformatione EXTENDED X	Abteilung zu übermitteln.
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DepartmentNai Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TelephoneUniv Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CompleteNumb Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-41 Eine Konta MINIMUM me udt:TextTy; Wird ein Ai 0 1 BT-41-0 MINIMUM ersalComn ram:Univer 0 1 BT-42-00 MINIMUM per udt:TextTy; 1 1 BT-42	pe nsprechpari	BASIC BASIC nication BASIC	EN 16931 (CC X regeben, ist ent EN 16931 (CC X Type	weder der OMFORT) Detai	EXTENDED X Name oder die EXTENDED X Illinformatione EXTENDED X	Abteilung zu übermitteln.
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DepartmentNai Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TelephoneUniv: Cardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CompleteNumb Datentyp: Kardinalität:	0 1 BT-41 Eine Konta MINIMUM me udt:TextTy Wird ein Ai 0 1 BT-41-0 MINIMUM cersalComn ram:Univer 0 1 BT-42-00 MINIMUM Der udt:TextTy 1 1 BT-42 Eine Telefo	pe nsprechpari	BASIC BASIC nication BASIC	EN 16931 (CC X regeben, ist ent EN 16931 (CC X Type	weder der OMFORT) Detai	EXTENDED X Name oder die EXTENDED X Ilinformatione EXTENDED X Telefonnum	Abteilung zu übermitteln. en zur Telefonnummer des Verkäufe

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 34 07.05.2025

- Fmail	IRIUniver	salCommuni					etailinformat	ionen zur Emailadresse des Verkäu
Linan		ram:Universal		nication ⁻	Гуре		Ctammormat	ionen zur Emanauresse des Verkau
К	ardinalität:				. , , , -			
EI	116931-ID:	BT-43-00						
		MINIMUM BA	SIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Verw	endung in:					X	X	
└ URIID							E-Mail-Ad	lresse der Kontaktstelle des Verkäu
		udt:IDType						
	ardinalität: I16931-ID:							
		Eine E-Mail-Ac	lresse di	er Konta	ktstelle			
		MINIMUM BA				(COMFORT)	FXTFNDFD	
Verw	endung in:							
	TradeAdd							POSTANSCHRIFT DES VERKÄUF
		ram:TradeAdd	ressTyp	e				
	Hinweis:	Um den rechtl	ichen Aı	nforderu	ngen zu ent	sprechen, m	uss eine ausrei	chende Anzahl an Komponenten der
		Anschrift einge	egeben v	werden.				
	ardinalität:							
	116931-ID:				ala a Calbala a a d			. The sealth Meet We for a seal off a seal with
•					cnattiicnen i	segriπen, aie	е іптогтатіопеі	n über die Verkäuferanschrift enthält
Gesc		BR-8 V			EN 16021	(COMEORI)	EVTENDED	
Verw								
	deCode							Postleitzahl der Verkäuferansc
1 0310		udt:CodeType						r osticitzam der verkadieranse
		Wie z. B. eine	Postleitz	ahl				
К	ardinalität:	0 1						
	116931-ID:							
Aı								ssierbare Gruppe von Eigenschaften
\/a==.		MINIMUM BA						
		X	Х	X			X	7-11-4 d
LineO		dt.ToutTuno						Zeile 1 der Verkäuferansc
		udt:TextType	der Stra	Rennam	e und die H:	usnummer	oder das Postfa	ach
к	ardinalität:		J.i a	Jermull	.c and alc III	200110111111111111111111111111111111111	Jac. 445 1 03110	
	116931-ID:							
Aı	wendung:	die Hauptzeile	in einer	Anschri	ft			
		MINIMUM BA						
		X	Χ	X		X	X	
- LineT	vo							Zeile 2 der Verkäuferansc
		udt:TextType						
	ardinalität: J16931-ID:							
			e Adres	szeile in	einer Ansch	rift die veru	vendet werden	kann, um weitere Einzelheiten in Ergän:
	iwendung.	zur Hauptzeile			CITICI ATISCII	int, ale vel W	rendet Weldell	Kaini, anii weitere Linzenieiten in Elganz
•		MINIMUM BA			EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Verw	endung in:		X			Χ	X	
LineTl								Zeile 3 der Verkäuferansc
		udt:TextType						
К	ardinalität:							
	116931-ID:							
Aı	wendung:				einer Ansch	rift, die verw	vendet werden	kann, um weitere Einzelheiten in Ergäi
1		zur Hauptzeile	anzuge	nen				

Datentyp: udt:TextType

Kardinalität: 0 .. 1

EN16931-ID: BT-37

Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Verkäuferanschrift befindet

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: X X X X X X

X

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 35 07.05.2025

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: X X X

CityName

Stadt der Verkäuferanschrift

	CountryID							Ländercode der Verkäuferanschr
	Datentyp:	qdt:Country	/IDType					
	Hinweis:	Ist kein Steu	uerbevollm	ächtigte	r angegeben,	ist dies das	Land, in dem	die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
		zugelassene	en Länder v	verden v	on der EN IS	O 3166-1 M	aintenance A	gency "Codes for the representation of
		names of co	ountries an	d their s	ubdivisions"	geführt.		
	Kardinalität:	1 1						
	EN16931-ID:							
	Anwendung:	Ein Code, m	nit dem das	Land be	zeichnet wir	d		
	Geschäftsregel:	BR-9	Verkäufe	r				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:	X	Х	Х		Χ	Χ	
	CountrySubDivi						Region	oder Bundesland der Verkäuferanschr
		udt:TextTyp						
				ein Land	kreis oder Be	zirk. ein Bu	ndesland ode	r Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Kardinalität:		,			,		,
	EN16931-ID:	BT-39						
	Anwendung:		ilung eines	Landes				
					EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:							
	URIUniversalCo							Details zur elektronischen Adres
				nicotion	- -			Details zur eiektronischen Aures
	Kardinalität:	ram:Univer	SaiCommu	nication	rype			
	EN16931-ID:							
	EIN10931-ID.		DACIC IAII	DACIC	EN 16021 (COMMEQUE	EVTENDED	
	\/a====================================				EN 16931 (,		
	Verwendung in:		Х	Х		Χ	Х	
Τ	URIID							Elektronische Adresse des Verkäufe
		udt:IDType						
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
	Anwendung:		ktronische	Adresse	des Verkäufe	ers an, an d	ie die Antwor	t auf die Rechnung auf Anwendungsebene
		gesendet w						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (EXTENDED	
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED	
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (EXTENDED	Kennung des Schem
	.	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (EXTENDED	Kennung des Schem
	schemeID Datentyp:	MINIMUM xs:token	BASIC WL X	BASIC X	EN 16931 (X	EXTENDED X	Kennung des Schem e Facility geführten Liste ausgewählt
	schemeID Datentyp:	MINIMUM xs:token	BASIC WL X	BASIC X	EN 16931 (X	EXTENDED X	_
	schemeID Datentyp:	xs:token Der Kennun werden.	BASIC WL X	BASIC X	EN 16931 (X	EXTENDED X	_
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1	BASIC WL X ng des Sche	BASIC X emas mu	EN 16931 (X on der Con	EXTENDED X necting Europ	e Facility geführten Liste ausgewählt
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun	BASIC WL X ng des Sche g für das Ic	BASIC X emas mu	EN 16931 (X on der Con der elektro	EXTENDED X necting Europ	_
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun	BASIC WL X ng des Sche g für das Ic	BASIC X emas mu	EN 16931 (X on der Con der elektro	EXTENDED X necting Europ	e Facility geführten Liste ausgewählt
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62	BASIC WL X ng des Sche g für das Ic Elektroni:	BASIC X emas mu dentifikat sche Adr	EN 16931 (X on der Con der elektro käufers	EXTENDED X necting Europ	e Facility geführten Liste ausgewählt
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM	BASIC WL X ng des Sche g für das Ic Elektroni:	BASIC X emas mu dentifikat sche Adr	EN 16931 (I	X on der Con der elektro käufers	EXTENDED X necting Europ	e Facility geführten Liste ausgewählt
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM	BASIC WL X ng des Sche g für das Ic Elektroni: BASIC WL X	BASIC X emas mu dentifikat sche Adr BASIC X	EN 16931 (i	X on der Con der elektro käufers COMFORT) X	EXTENDED X necting Europ nischen Adres EXTENDED X	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration <	BASIC WL X ng des Sche g für das Ic Elektroni: BASIC WL X	BASIC X emas mu dentifikat sche Adr BASIC X XT Ident	EN 16931 (i	X on der Con der elektro käufers COMFORT) X	EXTENDED X necting Europ nischen Adres EXTENDED X	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg	BASIC WL X ng des Sche g für das Ic Elektroni: BASIC WL X	BASIC X emas mu dentifikat sche Adr BASIC X XT Ident	EN 16931 (i	X on der Con der elektro käufers COMFORT) X	EXTENDED X necting Europ nischen Adres EXTENDED X	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1	BASIC WL X ng des Sche g für das Ic Elektroni: BASIC WL X	BASIC X emas mu dentifikat sche Adr BASIC X XT Ident	EN 16931 (i	X on der Con der elektro käufers COMFORT) X	EXTENDED X necting Europ nischen Adres EXTENDED X	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00	g des Sche g für das Ic Elektroni: BASIC WL X SBT-31 VA	BASIC X dentifikat sche Adr BASIC X XT Ident	EN 16931 (I	x on der Con der elektro käufers COMFORT) X De	extended X necting Europ nischen Adres EXTENDED X tailinformat	e Facility geführten Liste ausgewählt
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM	BASIC WL X ag des Sche g für das lo Elektroni: BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy	BASIC X dentifikat sche Adr BASIC X AT Ident	EN 16931 (i	on der Con der elektro käufers COMFORT) X De	EXTENDED X necting Europ nischen Adres EXTENDED X tailinformat	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe, Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM	g des Sche g für das Ic Elektroni: BASIC WL X SBT-31 VA	BASIC X dentifikat sche Adr BASIC X XT Ident	EN 16931 (i	on der Con der elektro käufers COMFORT) X De	EXTENDED X necting Europ nischen Adres EXTENDED X tailinformat	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers ionen zu Steuerangaben des Verkäufe
T	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 . 1 BT-31-00 MINIMUM X	BASIC WL X ag des Sche g für das lo Elektroni: BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy	BASIC X dentifikat sche Adr BASIC X AT Ident	EN 16931 (i	on der Con der elektro käufers COMFORT) X De	EXTENDED X necting Europ nischen Adres EXTENDED X tailinformat	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers ionen zu Steuerangaben des Verkäufe
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 . 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType	g des Sche g für das lo Elektroni: BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy	BASIC X dentifikat sche Adr BASIC X T Ident	EN 16931 (i	on der Con der elektro käufers COMFORT) X De COMFORT) X	EXTENDED X necting Europ nischen Adres EXTENDED X tailinformat EXTENDED X msatzsteuer	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers ionen zu Steuerangaben des Verkäufe
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu	g für das lo Elektroni: BASIC WL X SBT-31 VA GistrationTy X	BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X T Ident	EN 16931 (i	on der Con der elektro käufers COMFORT) X De COMFORT) X U Ländercode	e. Ein als umsa	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers ionen zu Steuerangaben des Verkäufe
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu	g für das lo Elektroni: BASIC WL X SBT-31 VA GistrationTy X	BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X T Ident	EN 16931 (i	on der Con der elektro käufers COMFORT) X De COMFORT) X U Ländercode	e. Ein als umsa	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers ionen zu Steuerangaben des Verkäufe
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsa zurück.	g für das lo Elektroni: BASIC WL X SBT-31 VA GistrationTy X	BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X T Ident	EN 16931 (i	on der Con der elektro käufers COMFORT) X De COMFORT) X U Ländercode	e. Ein als umsa	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers ionen zu Steuerangaben des Verkäufe
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsa zurück. 1 1	g für das lo Elektroni: BASIC WL X SBT-31 VA GistrationTy X	BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X T Ident	EN 16931 (i	on der Con der elektro käufers COMFORT) X De COMFORT) X U Ländercode	e. Ein als umsa	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers ionen zu Steuerangaben des Verkäufe
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsa zurück. 1 1	g für das lo Elektroni: BASIC WL X SBT-31 VA GistrationTy X	BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X T Ident	EN 16931 (i	on der Con der elektro käufers COMFORT) X De COMFORT) X U Ländercode	e. Ein als umsa	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers ionen zu Steuerangaben des Verkäufe
	schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsa zurück. 1 1 BT-31	g für das lo Elektronis BASIC WL X (SBT-31 VA gistrationTy BASIC WL X	emas mudentifikat sche Adr BASIC X AT Ident pe BASIC X r mit vordentifikat	EN 16931 (i	der elektron käufers COMFORT) X De COMFORT) X U Ländercode	e. Ein als umsates sei denn, er	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers ionen zu Steuerangaben des Verkäufe

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 36
 07.05.2025

```
Geschäftsregel: BR-CO-9
                             Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
  Geschäftsregel: BR-CO-26
                             Verkäufer
  Geschäftsregel: BR-AE-2
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
  Geschäftsregel: BR-AE-3
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
  Geschäftsregel: BR-AE-4
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
  Geschäftsregel: BR-E-2
                             Steuerbefreit
  Geschäftsregel: BR-E-3
                             Steuerbefreit
  Geschäftsregel: BR-E-4
                             Steuerbefreit
  Geschäftsregel: BR-G-2
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
  Geschäftsregel: BR-G-3
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
  Geschäftsregel: BR-G-4
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
  Geschäftsregel: BR-IC-2
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
  Geschäftsregel: BR-IC-3
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
  Geschäftsregel: BR-IC-4
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
  Geschäftsregel: BR-IG-2
                             IGIC (Kanarische Inseln)
  Geschäftsregel: BR-IG-3
                             IGIC (Kanarische Inseln)
  Geschäftsregel: BR-IG-4
                             IGIC (Kanarische Inseln)
  Geschäftsregel: BR-IP-2
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
  Geschäftsregel: BR-IP-3
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
  Geschäftsregel: BR-IP-4
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
  Geschäftsregel: BR-O-2
                             Nicht steuerbar
  Geschäftsregel: BR-O-3
                             Nicht steuerbar
  Geschäftsregel: BR-O-4
                             Nicht steuerbar
  Geschäftsregel: BR-S-2
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
  Geschäftsregel: BR-S-3
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
  Geschäftsregel: BR-S-4
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
  Geschäftsregel: BR-Z-2
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
  Geschäftsregel: BR-Z-3
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
  Geschäftsregel: BR-Z-4
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
                                          Χ
schemeID
                                                                                                   Art der Steuernummer
       Datentyp: xs:token
        Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer
    Kardinalität: required
    EN16931-ID: BT-31-0
                 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
                                 Χ
                                          Χ
                                                                          Χ
SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier>
                                                                 Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers
       Datentyp: ram:TaxRegistrationType
     Kardinalität: 0 .. 1
    EN16931-ID: BT-32-00
                 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
ID
                                                                                          Steuernummer des Verkäufers
       Datentyp: udt:IDType
        Hinweis: Diese Informationen können unter Umständen Einfluss darauf haben, wie der Käufer die Rechnung begleicht (wie
                 z. B. in Bezug auf Sozialversicherungsabgaben). So muss z. B. in einigen Ländern der Käufer, wenn der Verkäufer
                 nicht steuerlich gemeldet ist, den Steuerbetrag zurückhalten und ihn im Namen des Verkäufers abführen.
    Kardinalität: 1 .. 1
    EN16931-ID: BT-32
    Anwendung: Die örtliche Identifikation (definiert über die Verkäuferanschrift) des Verkäufers für Steuerzwecke oder einer
                 Referenz, die es dem Verkäufer ermöglicht, seinen Meldestatus für Steuerzwecke anzugeben
```

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 37 07.05.2025

Geschäftsregel:	BR-AF-2	Umkehrur	ng der St	euerschuldnersc	haft		
Geschäftsregel:			0	euerschuldnersc			
Geschäftsregel:			•	euerschuldnersc			
Geschäftsregel:		Steuerbef	•				
Geschäftsregel:		Steuerbef					
Geschäftsregel:		Steuerbef	reit				
Geschäftsregel:		IGIC (Kana	rische In	seln)			
Geschäftsregel:		IGIC (Kana	rische In	seln)			
Geschäftsregel:	BR-IG-4	IGIC (Kana	rische In	seln)			
Geschäftsregel:	: BR-IP-2	IPSI (Ceuta	a/Melilla)			
Geschäftsregel:	: BR-IP-3	IPSI (Ceuta	a/Melilla)			
Geschäftsregel:	: BR-IP-4	IPSI (Ceuta	a/Melilla)			
Geschäftsregel:	: BR-S-3	Umsatzste	euer mit	Normalsatz			
Geschäftsregel:	: BR-S-4	Umsatzste	euer mit	Normalsatz			
Geschäftsregel:		Umsatzste	euer mit	Nullsatz			
Geschäftsregel:		Umsatzste	euer mit	Nullsatz			
Geschäftsregel:	: BR-Z-4	Umsatzste	euer mit	Nullsatz			
				EN 16931 (COM			
Verwendung in:	: X	Χ	X	X		X	
schemeID							Art der Steuernumm
Datentyp:	xs:token						
	: FC = Steuer	nummer					
Kardinalität:	required						
EN16931-ID:							
				EN 16931 (COM			
Verwendung in:	: X	Χ	X	X		X	
BuyerTradePar	ty						KÄUF
Datentyp:	ram:TradeP	artyType					
Kardinalität:	: 1 1						
EN16931-ID:	: BG-7						
	MINIMUM						ber den Käufer enthält
Verwendung in:		BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COM X	FORT) E	EXTENDED	
– ID	: X	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COM	FORT) E	EXTENDED	
— ID Datentyp:	: X : udt:IDType	BASIC WL X	BASIC X	EN 16931 (COM X	FORT) E	EXTENDED X	Kennung des Käufe
— ID Datentyp:	: X : udt:IDType : Wird kein S	BASIC WL X chema ange	BASIC X egeben, s	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä	<i>FORT) E</i>	EXTENDED X	Kennung des Käufe
— ID Datentyp: Hinweis:	: X : udt:IDType : Wird kein S vom Verkäu	BASIC WL X chema ange	BASIC X egeben, s	EN 16931 (COM X	<i>FORT) E</i>	EXTENDED X	Kennung des Käuf
— ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	: X : udt:IDType : Wird kein S vom Verkäu : 0 1	BASIC WL X chema ange	BASIC X egeben, s	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä	<i>FORT) E</i>	EXTENDED X	Kennung des Käufe
— ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	: X : udt:IDType : Wird kein S vom Verkäu : 0 1 : BT-46	BASIC WL X chema ange	BASIC X egeben, s	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä	<i>FORT) E</i>	EXTENDED X	Kennung des Käufe
— ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:IDType Wird kein S vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu	BASIC WL X chema ange ufer zugewie	BASIC X egeben, sesene Ke	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä nnung des Käufe	ufer und	X X Verkäufer beka	Kennung des Käufe
TID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	: X : udt:IDType : Wird kein S vom Verkäu : 0 1 : BT-46 : Eine Kennu MINIMUM	BASIC WL X chema ange ifer zugewie ng des Käuf BASIC WL	BASIC X egeben, sesene Ke ers BASIC	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä nnung des Käufe	ufer und	X Verkäufer beka	Kennung des Käufe
TID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	: X : udt:IDType : Wird kein S vom Verkäu : 0 1 : BT-46 : Eine Kennu	BASIC WL X chema ange ifer zugewie ng des Käuf BASIC WL	BASIC X egeben, sesene Ke	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä nnung des Käufe	ufer und	X X Verkäufer beka	Kennung des Käufe nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte
TID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	: X : udt:IDType : Wird kein S vom Verkäu : 0 1 : BT-46 : Eine Kennu MINIMUM	BASIC WL X chema ange ifer zugewie ng des Käuf BASIC WL	BASIC X egeben, sesene Ke	EN 16931 (COM X Sollte sie dem Kä nnung des Käufe	ufer und	X Verkäufer beka	Kennung des Käufe nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID	udt:IDType Wird kein S vom Verkäu 0 . 1 BT-46 Eine Kennu MINIMUM	BASIC WL X chema ange ifer zugewie ng des Käuf BASIC WL	BASIC X egeben, sesene Ke	EN 16931 (COM X Sollte sie dem Kä nnung des Käufe	ufer und	X Verkäufer beka	Kennung des Käufe nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp:	udt:IDType Wird kein S vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu MINIMUM udt:IDType	BASIC WL X chema ange Ifer zugewie ng des Käuf BASIC WL X	BASIC X egeben, s essene Ke ers BASIC X	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä nnung des Käufe EN 16931 (COM X	ufer und	X Verkäufer beka EXTENDED X	Kennung des Käufe nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp:	udt:IDType Wird kein S vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu MINIMUM udt:IDType GloabliD, w	BASIC WL X chema ange ofer zugewie ng des Käuf BASIC WL X	BASIC X egeben, sesene Ke ers BASIC X	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä nnung des Käufe EN 16931 (COM X	ufer und ers.	Verkäufer beka EXTENDED X WeschemelD, ID	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp:	udt:IDType Wird kein S vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu MINIMUM udt:IDType GloabliD, w Der globale	BASIC WL X chema ange ifer zugewie ng des Käuf BASIC WL X	BASIC X egeben, sesene Ke ers BASIC X baler Ide es Käufe	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä nnung des Käufe EN 16931 (COM X	ufer und ers.	Verkäufer beka EXTENDED X WeschemelD, ID	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis:	udt:IDType Wird kein S vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu MINIMUM udt:IDType GloablID, w Der globale zugewiesen	BASIC WL X chema ange ifer zugewie ng des Käuf BASIC WL X	BASIC X egeben, sesene Ke ers BASIC X baler Ide es Käufe	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä nnung des Käufe EN 16931 (COM X	ufer und ers.	Verkäufer beka EXTENDED X WeschemelD, ID	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:IDType Wird kein S vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu MINIMUM udt:IDType GloablID, w Der globale zugewiesen 0 1	BASIC WL X chema ange ifer zugewie ng des Käuf BASIC WL X	BASIC X egeben, sesene Ke ers BASIC X baler Ide es Käufe	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä nnung des Käufe EN 16931 (COM X	ufer und ers.	Verkäufer beka EXTENDED X WeschemelD, ID	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis:	udt:IDType Wird kein S vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu MINIMUM udt:IDType GloablID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0	BASIC WL X chema ange ifer zugewie ng des Käuf BASIC WL X	BASIC X egeben, sesene Ke ers BASIC X baler Ide es Käufe	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä nnung des Käufe EN 16931 (COM X	ufer und ers.	Verkäufer beka EXTENDED X WeschemelD, ID	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:IDType Wird kein S vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu MINIMUM udt:IDType GloablID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0	BASIC WL X chema ange ifer zugewie ng des Käuf BASIC WL X enn ein glol Identifier d e Kennzeich	BASIC X egeben, sesene Ke ers BASIC X baler Ide les Käufennung.	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä nnung des Käufe EN 16931 (COM X nttifikator existie rs ist eine von ei	ufer und ers.	EXTENDED X Verkäufer beka EXTENDED X @schemeID, ID alen Registrierui	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein S vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu MINIMUM udt:IDType GloablID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM	BASIC WL X chema ange ufer zugewie ng des Käuf BASIC WL X enn ein glol Identifier d e Kennzeich	BASIC X egeben, sesene Ke ers BASIC X baler Ide es Käufe nnung.	EN 16931 (COM X Sollte sie dem Kä nnung des Käufe EN 16931 (COM X ntifikator existie rs ist eine von ei	ufer und irs. FORT) E	EXTENDED X Verkäufer beka EXTENDED X @schemeID, ID alen Registrierui	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufer
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	udt:IDType Wird kein S vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu MINIMUM udt:IDType GloablID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM	BASIC WL X chema ange ifer zugewie ng des Käuf BASIC WL X enn ein glol Identifier d e Kennzeich	BASIC X egeben, sesene Ke ers BASIC X baler Ide les Käufennung.	EN 16931 (COM X Sollte sie dem Kä nnung des Käufe EN 16931 (COM X ntifikator existie rs ist eine von ei	ufer und irs. FORT) E	EXTENDED X Verkäufer beka EXTENDED X @schemeID, ID alen Registrierui	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID	udt:IDType Wird kein S vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu MINIMUM udt:IDType GloablID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM	BASIC WL X chema ange ufer zugewie ng des Käuf BASIC WL X enn ein glol Identifier d e Kennzeich	BASIC X egeben, sesene Ke ers BASIC X baler Ide es Käufe nnung.	EN 16931 (COM X Sollte sie dem Kä nnung des Käufe EN 16931 (COM X ntifikator existie rs ist eine von ei	ufer und ers.	EXTENDED X Verkäufer beka EXTENDED X @schemeID, ID alen Registrierui	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufer
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp:	udt:IDType Wird kein S vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu MINIMUM udt:IDType GloablID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM	chema ange ifer zugewie ng des Käuf BASIC WL X enn ein glol Identifier d e Kennzeich	BASIC X egeben, s essene Ke ers BASIC X baler Ide les Käufe nnung. BASIC X	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä nnung des Käufe EN 16931 (COM X ntifikator existie rs ist eine von ei	ufer und ers. FORT) E	EXTENDED X Verkäufer beka EXTENDED X @schemeID, ID alen Registrierun EXTENDED X	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufer
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp:	udt:IDType Wird kein S vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu MINIMUM udt:IDType GloabID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM xxs:token Wird das Id	chema ange ifer zugewie ng des Käuf BASIC WL X enn ein glol Identifier d e Kennzeich X entifikation	BASIC X egeben, sesene Ke ers BASIC X baler Ide les Käufe nnung. BASIC X	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä nnung des Käufe EN 16931 (COM X ntifikator existie rs ist eine von ei EN 16931 (COM X	ufer und ers. FORT) E	EXTENDED X Verkäufer beka EXTENDED X @schemeID, ID alen Registrierun EXTENDED X	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	udt:IDType Wird kein S vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu MINIMUM udt:IDType GloablID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM xs:token Wird das Id Agency vere	chema ange ifer zugewie ng des Käuf BASIC WL X enn ein glol Identifier d e Kennzeich X entifikation	BASIC X egeben, sesene Ke ers BASIC X baler Ide les Käufe nnung. BASIC X	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä nnung des Käufe EN 16931 (COM X ntifikator existie rs ist eine von ei	ufer und ers. FORT) E	EXTENDED X Verkäufer beka EXTENDED X @schemeID, ID alen Registrierun EXTENDED X	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:IDType Wird kein S vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu MINIMUM udt:IDType GloabID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM xs:token Wird das Id Agency vere required	chema ange ifer zugewie ng des Käuf BASIC WL X enn ein glol Identifier d e Kennzeich X entifikation	BASIC X egeben, sesene Ke ers BASIC X baler Ide les Käufe nnung. BASIC X	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä nnung des Käufe EN 16931 (COM X ntifikator existie rs ist eine von ei EN 16931 (COM X	ufer und ers. FORT) E	EXTENDED X Verkäufer beka EXTENDED X @schemeID, ID alen Registrierun EXTENDED X	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufer
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein S vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu MINIMUM udt:IDType GloablID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM xxs:token Wird das Id Agency verd required BT-46-1	chema ange ifer zugewie ng des Käuf BASIC WL X enn ein glol Identifier d e Kennzeich BASIC WL X	egeben, sessene Ke ers BASIC X baler Ideles Käufennung. BASIC X ssscheman Liste au	EN 16931 (COM X sollte sie dem Kä nnung des Käufe EN 16931 (COM X ntifikator existie rs ist eine von ei EN 16931 (COM X	ufer und irs. FORT) E	EXTENDED X Verkäufer beka EXTENDED X @schemeID, ID alen Registrierun EXTENDED X den Einträgen d	Kennung des Käufe nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufer

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 38 07.05.2025

Name							Name des Käufe
		udt:TextTy	pe				
Kai	rdinalität:	1 1					
EN	16931-ID:	BT-44					
Anv	wendung:	Der volle N	ame des Kä	ufers			
Gesch	näftsregel:	BR-7	Käufer				
				BASIC	EN 16931 (COMFOR	T) FXTENDED	
Vorwo	endung in:				*	,	
				^	X	^	
	_	rganizatio		_			Details zur Organisati
		ram:LegalO	rganization	Туре			
	rdinalität:						
EN:	16931-ID:	BT-47-00					
					EN 16931 (COMFOR		
Verwe	endung in:	Χ	Χ	Χ	X	X	
T ID							rechtlichen Registrierung des Käufe
	Datentyn:	udt:IDType					3
				nsschen	na angegehen sollte si	e dem Käufer und '	Verkäufer bekannt sein, z. B. die
					den gesetzlichen Umfe		
Ka			icii iiii eiits	Jiechen	den gesetzhenen onne	iu verwendete kei	mung.
11	rdinalität:						
	16931-ID:		cc: · · ·				
Anv	_			_	trierungsstelle ausgeg	ebene Kennung, di	e den Käufer als Rechtsträger oder
		juristische I					
Gesch	näftsregel:	BR-AE-2	Umkehru	ng der S	Steuerschuldnerschaft		
	näftsregel:			ng der S	Steuerschuldnerschaft		
Gesch	näftsregel:	BR-AE-4	Umkehru	ng der S	Steuerschuldnerschaft		
				BASIC	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
Verwe	endung in:		Х		X		
scheme							Vannung das Scham
							Kennung des Schem
	Datentyp:						
						aus den Einträgen	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
					a verwendet, muss es ausgewählt werden.	aus den Einträgen	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
EN		Agency ver				aus den Einträgen	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	16931-ID:	Agency ver BT-47-1	öffentlichte	n Liste a	ausgewählt werden.	_	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance n Registrierung des Käufers
	16931-ID: wendung:	Agency ver BT-47-1 die Kennun	öffentlichte ng für das Id	en Liste a	ausgewählt werden.	ung der rechtlichen	
Anv	16931-ID: wendung:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM	öffentlichte ng für das Id BASIC WL	en Liste a	ausgewählt werden. tionsschema der Kenn	ung der rechtlichen	
Anv Verwe	16931-ID: wendung: endung in:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X	öffentlichte ng für das Id BASIC WL	en Liste a entifika BASIC	ausgewählt werden. tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR	ung der rechtlichen	n Registrierung des Käufers
Anv Verwe Tradin ę	16931-ID: wendung: endung in: gBusiness	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName	öffentlichte ng für das Id BASIC WL X	en Liste a entifika BASIC	ausgewählt werden. tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR	ung der rechtlichen	n Registrierung des Käufers
Anv Verwe Tradin	16931-ID: wendung: endung in: gBusiness Datentyp:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp	öffentlichte ng für das Id BASIC WL X pe	en Liste a entifika BASIC X	ausgewählt werden. tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X	ung der rechtlichen T) EXTENDED X	n Registrierung des Käufers Handelsname des Käufe
Ans Verwe Trading	16931-ID: wendung: endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf	öffentlichte ng für das Id BASIC WL X pe	en Liste a entifika BASIC X	ausgewählt werden. tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR	ung der rechtlichen T) EXTENDED X	n Registrierung des Käufers Handelsname des Käuf
Ans Verwe Trading	16931-ID: wendung: endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: rrdinalität:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1	öffentlichte ng für das Id BASIC WL X pe	en Liste a entifika BASIC X	ausgewählt werden. tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X	ung der rechtlichen T) EXTENDED X	n Registrierung des Käufers Handelsname des Käuf
Ann Verwe Trading I Kal EN	wendung: endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: rdinalität: 16931-ID:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet	en Liste a entifika BASIC X werder	ausgewählt werden. tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor	ung der rechtlichen T) EXTENDED X X n Namen des Käufe	n Registrierung des Käufers Handelsname des Käufers
Ann Verwe Trading I Kai EN	wendung: endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: rdinalität: 16931-ID:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet	en Liste a entifika BASIC X werder	ausgewählt werden. tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor	ung der rechtlichen T) EXTENDED X X n Namen des Käufe	n Registrierung des Käufers Handelsname des Käufers
Ann Verwe Trading I Kai EN	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: urdinalität: 16931-ID: wendung:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet	en Liste a entifika BASIC X werder	ausgewählt werden. tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor	ung der rechtlichen T) EXTENDED X X n Namen des Käufe	n Registrierung des Käufers Handelsname des Käufers
Ann Verwe Trading I Kai EN	ntendung: wendung: endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: ardinalität: 16931-ID: wendung:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, u bekannt)	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem	en Liste a entifika BASIC X werder	ausgewählt werden. tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N	n Registrierung des Käufers Handelsname des Käufers
Ans Verwe Trading Kan EN	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: rdinalität: 16931-ID: wendung:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, u bekannt)	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem	en Liste a entifika BASIC X werder	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N	n Registrierung des Käufers Handelsname des Käufers
And Verwe Trading I Kai EN And Verwe	ntendung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: rdinalität: 16931-ID: wendung:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, u bekannt) MINIMUM	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem	en Liste a entifika BASIC X werder	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor Fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam
Verwe	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: rdinalität: 16931-ID: wendung:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, u bekannt) MINIMUM	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor Fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam
Verwe	in the state of th	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, u bekannt) MINIMUM	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem BASIC WL	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N T) EXTENDED X	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam
Verwe	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: ardinalität: 16931-ID: wendung: endung in: dTradeCo Datentyp: Hinweis:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, u bekannt) MINIMUM ontact ram:TradeC Kontaktdat	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem BASIC WL ContactTypeen können	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf BASIC	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N T) EXTENDED X angegeben oder vo	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam KONTAKTDATEN DES KÄUFE
Verwe Verwe Trading Kan EN And Verwe Defined	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: ardinalität: 16931-ID: wendung: dTradeCo Datentyp: Hinweis:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, u bekannt) MINIMUM ontact ram:Trade(Kontaktdat ausgetausc	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem BASIC WL ContactTypeen können ht werden.	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf BASIC e vom Kän Kontaki	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N T) EXTENDED X angegeben oder von die Zwecke der int	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnur
Verwe Verwe Trading Kan EN And Verwe Defined	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: ardinalität: 16931-ID: wendung: dTradeCo Datentyp: Hinweis:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, u bekannt) MINIMUM ontact ram:Trade(Kontaktdat ausgetausc	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem BASIC WL ContactTypeen können ht werden.	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf BASIC e vom Kän Kontaki	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N T) EXTENDED X angegeben oder von die Zwecke der int	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam KONTAKTDATEN DES KÄUFE
Verwe Trading Kan EN Anv Verwe Define	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: ardinalität: 16931-ID: wendung: dTradeCo Datentyp: Hinweis:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, u bekannt) MINIMUM ontact ram:TradeC Kontaktdat ausgetausc durch den I	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem BASIC WL ContactTypeen können ht werden.	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf BASIC e vom Kän Kontaki	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N T) EXTENDED X angegeben oder von die Zwecke der int	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnur
Verwe Trading Kan EN Anv Verwe Define	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: ardinalität: 16931-ID: wendung: endung in: dTradeCo Datentyp: Hinweis:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, u bekannt) MINIMUM ontact ram:Trade(Kontaktdat ausgetausc durch den I 0 1	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem BASIC WL ContactTypeen können ht werden.	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf BASIC e vom Kän Kontaki	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N T) EXTENDED X angegeben oder von die Zwecke der int	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnur
Verwe Trading Kan EN Anv Verwe Define Kan EN Anv	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: dTialität: l16931-ID: wendung in: dTradeCo Datentyp: Hinweis:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, u bekannt) MINIMUM ontact ram:TradeC Kontaktdat ausgetausc durch den I 0 1 BG-9	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem BASIC WL ContactType en können eht werden. Empfänger	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf BASIC e vom Kän Kontakt verwene	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X ufer bei der Bestellung tdaten sollten nicht für det werden; hierfür so	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N T) EXTENDED X angegeben oder vi die Zwecke der int Ite die Referenz de	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnun
Verwe Trading Kan EN Anv Verwe Define Kan EN Anv	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: drialität: 16931-ID: wendung in: dTradeCo Datentyp: Hinweis:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, u bekannt) MINIMUM ontact ram:TradeC Kontaktdat ausgetausc durch den I 0 1 BG-9	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem BASIC WL ContactType en können eht werden. Empfänger	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf BASIC e vom Kän Kontakt verwene	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X ufer bei der Bestellung tdaten sollten nicht für det werden; hierfür so	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N T) EXTENDED X angegeben oder vi die Zwecke der int Ite die Referenz de	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam- KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnungs Käufers verwendet werden.
Verwe Trading Kan EN Anv Verwe Define Kan EN Anv	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: rdinalität: 16931-ID: wendung in: dTradeCo Datentyp: Hinweis:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, u bekannt) MINIMUM ontact ram:TradeC Kontaktdat ausgetausc durch den I 0 1 BG-9 Eine Grupp enthält	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem BASIC WL ContactType en können iht werden. Empfänger	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf BASIC e vom Kän Kontaki verwene	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X ufer bei der Bestellung tdaten sollten nicht für det werden; hierfür so	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N T) EXTENDED X angegeben oder von die Zwecke der int lte die Referenz der die für den Käufer int die für den käuf	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam- KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnungs Käufers verwendet werden.
Verwe Trading Kan EN Anv Verwe Define Kan EN Anv	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: rdinalität: 16931-ID: wendung in: dTradeCo Datentyp: Hinweis:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, i bekannt) MINIMUM ontact ram:TradeC Kontaktdat ausgetausc durch den i 0 1 BG-9 Eine Grupp enthält MINIMUM	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet WASIC WL ContactType en können ht werden. Empfänger e von betric BASIC WL	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf BASIC e vom Kär Kontaki verwend ebswirts	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X ufer bei der Bestellung tdaten sollten nicht für det werden; hierfür so	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N T) EXTENDED X angegeben oder vi die Zwecke der int lite die Referenz de	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam- KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnungs Käufers verwendet werden.
Verwe Trading Kan EN Anv Verwe Define Kan EN Anv Verwe Verwe Verwe	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: rdinalität: 16931-ID: wendung in: dTradeCo Datentyp: Hinweis: rdinalität: 16931-ID: wendung in: wendung in:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, i bekannt) MINIMUM ontact ram:TradeC Kontaktdat ausgetausc durch den i 0 1 BG-9 Eine Grupp enthält MINIMUM	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem BASIC WL ContactType en können iht werden. Empfänger	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf BASIC e vom Kär Kontaki verwend ebswirts	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X ufer bei der Bestellung tdaten sollten nicht für det werden; hierfür so	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N T) EXTENDED X angegeben oder vi die Zwecke der int lite die Referenz de	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnur es Käufers verwendet werden. maßgebliche Kontaktinformationen
Verwe Trading Kan EN Anv Verwe Define Kan EN Anv	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: rdinalität: 16931-ID: wendung in: dTradeCo Datentyp: Hinweis: rdinalität: 16931-ID: wendung in: wendung in:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, i bekannt) MINIMUM ontact ram:TradeC Kontaktdat ausgetausc durch den i 0 1 BG-9 Eine Grupp enthält MINIMUM	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet WASIC WL ContactType en können ht werden. Empfänger e von betric BASIC WL	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf BASIC e vom Kär Kontaki verwend ebswirts	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X ufer bei der Bestellung tdaten sollten nicht für det werden; hierfür so	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N T) EXTENDED X angegeben oder von die Zwecke der int lte die Referenz der die für den Käufer int die für den käuf	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnur es Käufers verwendet werden.
Verwe Trading Kan EN Anv Verwe Define Kan EN Anv Verwe Person	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: ardinalität: 16931-ID: wendung in: dTradeCo Datentyp: Hinweis: ardinalität: 16931-ID: wendung in: dTradeCo Datentyp: wendung:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, i bekannt) MINIMUM ontact ram:TradeC Kontaktdat ausgetausc durch den i 0 1 BG-9 Eine Grupp enthält MINIMUM	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem BASIC WL ContactType en können iht werden. Empfänger e von betric	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf BASIC e vom Kär Kontaki verwend ebswirts	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X ufer bei der Bestellung tdaten sollten nicht für det werden; hierfür so	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N T) EXTENDED X angegeben oder vi die Zwecke der int lite die Referenz de	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnur es Käufers verwendet werden. maßgebliche Kontaktinformationen
Verwe Trading Kan EN Anv Verwe Define Kan EN Anv Verwe Person	in the second of	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, ubekannt) MINIMUM Ontact ram:TradeC Kontaktdat ausgetausc durch den I 0 1 BG-9 Eine Grupp enthält MINIMUM udt:TextTyp Udt:TextTyp I die Kennun I I I I I I I I I I I I I I I I I I	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem BASIC WL ContactType en können iht werden. Empfänger e von betric BASIC WL	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf BASIC e vom Kän Kontaki verwene ebswirts BASIC	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X ufer bei der Bestellung tdaten sollten nicht für det werden; hierfür so	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N T) EXTENDED X angegeben oder von die Zwecke der int Ite die Referenz der die für den Käufer int T) EXTENDED X	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnur es Käufers verwendet werden. maßgebliche Kontaktinformationen Kontaktstelle des Käufe
Verwe Trading Kan EN Anv Verwe Define Kan EN Anv Verwe Person	in the second of	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, ubekannt) MINIMUM Ontact ram:TradeC Kontaktdat ausgetausc durch den I 0 1 BG-9 Eine Grupp enthält MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. Pe	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem BASIC WL ContactType en können iht werden. Empfänger e von betric BASIC WL	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf BASIC e vom Kän Kontaki verwene ebswirts BASIC	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X ufer bei der Bestellung tdaten sollten nicht für det werden; hierfür so schaftlichen Begriffen, X	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N T) EXTENDED X angegeben oder von die Zwecke der int Ite die Referenz der die für den Käufer int T) EXTENDED X	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnur es Käufers verwendet werden. maßgebliche Kontaktinformationen Kontaktstelle des Käufe
Verwe Trading Kan EN Ann Verwe Define Kan EN Ann Verwe Person Kan Kan EN Ann Kan Kan EN Ann Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: dridinalität: l16931-ID: wendung in: dTradeCo Datentyp: Hinweis: dtradeCo Datentyp: Hinweis: dridinalität: l16931-ID: wendung in: dridinalität: l16931-ID: wendung:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, ubekannt) MINIMUM Ontact ram:TradeC Kontaktdat ausgetausc durch den I 0 1 BG-9 Eine Grupp enthält MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. Pe 0 1	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem BASIC WL ContactType en können iht werden. Empfänger e von betric BASIC WL	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf BASIC e vom Kän Kontaki verwene ebswirts BASIC	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X ufer bei der Bestellung tdaten sollten nicht für det werden; hierfür so schaftlichen Begriffen, X	ung der rechtlichen T) EXTENDED X n Namen des Käufe abweichend vom N T) EXTENDED X angegeben oder von die Zwecke der int Ite die Referenz der die für den Käufer int T) EXTENDED X	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnur es Käufers verwendet werden. maßgebliche Kontaktinformationen Kontaktstelle des Käufe
Verwe Trading Kan EN And Verwe Defined Verwe Person Kan EN And Verwe Reson Kan EN And Verwe Reson Kan EN And Kan EN And Verwe Reson Kan EN	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: dridinalität: 16931-ID: wendung in: dTradeCo Datentyp: Hinweis: dtinalität: 16931-ID: wendung in: dTradeCo Datentyp: Hinweis: dridinalität: 16931-ID: wendung in: uName Datentyp: Hinweis: dridinalität: 16931-ID:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, ubekannt) MINIMUM Ontact ram:TradeC Kontaktdat ausgetausc durch den I 0 1 BG-9 Eine Grupp enthält MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. Pe 0 1 BT-56	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem BASIC WL ContactType en können cht werden. Empfänger e von betric BASIC WL	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf BASIC e vom Käntakt verwene ebswirts BASIC me, Beze	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X ufer bei der Bestellung tdaten sollten nicht für det werden; hierfür so schaftlichen Begriffen, EN 16931 (COMFOR X	ung der rechtlichen T) EXTENDED X An Namen des Käufe abweichend vom N T) EXTENDED X angegeben oder vi die Zwecke der int Ite die Referenz de die für den Käufer i T) EXTENDED X	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnur es Käufers verwendet werden. maßgebliche Kontaktinformationen Kontaktstelle des Käufe
Verwe Trading Kan EN Ann Verwe Define Kan EN Ann Verwe Person Kan EN Ann Kan EN	endung in: gBusiness Datentyp: Hinweis: dridinalität: 16931-ID: wendung in: dTradeCo Datentyp: Hinweis: dridinalität: 16931-ID: wendung in: dTradeCo Datentyp: Hinweis: dridinalität: 16931-ID: wendung in: wendung:	Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X SName udt:TextTyp Dieser darf 0 1 BT-45 ein Name, ubekannt) MINIMUM Ontact ram:TradeC Kontaktdat ausgetausc durch den I 0 1 BG-9 Eine Grupp enthält MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. Pe 0 1 BT-56 Eine Kontal	öffentlichte g für das Id BASIC WL X pe verwendet unter dem BASIC WL ContactType en können cht werden. Empfänger e von betric BASIC WL	en Liste a entifika BASIC X werder der Käuf BASIC e vom Käntaki verwene ebswirts BASIC ne, Bezee einen Re	tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X n, falls abweichend vor fer bekannt ist, sofern EN 16931 (COMFOR X ufer bei der Bestellung tdaten sollten nicht für det werden; hierfür so schaftlichen Begriffen, X	ung der rechtlichen T) EXTENDED X An Namen des Käufer abweichend vom N T) EXTENDED X angegeben oder vi die Zwecke der int Ite die Referenz de die für den Käufer i T) EXTENDED X erson oder der Abter uristische Person	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers. Jamen des Käufers (auch als Firmennam KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnur es Käufers verwendet werden. maßgebliche Kontaktinformationen Kontaktstelle des Käufe

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 39 07.05.2025

DepartmentNa Datentyp:	: udt:TextType				Abteilungsnar
• •	**	ngegeben, ist	t entweder de	r Name oder die Al	bteilung zu übermitteln.
		00,			C
EN16931-ID	: BT-56-0				
Verwendung in:	:		Χ	Χ	
TelephoneUniv	ersalCommunication		D	etailinformation	nen zur Telefonnummer des Käufe
Kardinalität	: 0 1				
EN16931-ID	: BT-57-00				
Verwendung in:	:		Χ	Χ	
└ CompleteNuml					mmer der Kontaktstelle des Käufe
Datentyp	: udt:TextType				
Kardinalität	: 1 1				
EN16931-ID	: BT-57				
Anwendung					
····			X	X	
				Detailinformat	tionen zur Emailadresse des Käufe
′'		onType			
EN16931-ID					
	<u>:</u>		X		
				E-Mail-Ad	lresse der Kontaktstelle des Käuf
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
EN16931-ID					
V					
· -			Х	X	
					POSTANSCHRIFT DES KÄUFE
Hinweis		-	itsprechen, m	uss eine ausreichei	nde Anzahl an Komponenten der
Vardinalität:		en.			
		rtschaftlicher	n Begriffen, die	e Informationen üb	er die Anschrift des Käufers enthält
0000.101.01.05		IC FN 1693	1 (COMFORT)	FXTFNDFD	
Verwendung in:					
			11	11	
					Postleitzahl der Käuferanschi
	: udt:CodeType				. comentatin der Addrerditsein
	: Wie z. B. eine Postleitzahl				
Hinweis					
Kardinalität:	0 1				
Kardinalität: EN16931-ID	: BT-53	uständigen Po	ostdienst ents	prechend adressie	rbare Gruppe von Eigenschaften
Kardinalität: EN16931-ID	: BT-53 : Die Kennung für eine dem zi			*	rbare Gruppe von Eigenschaften
Kardinalität: EN16931-ID	: BT-53 : Die Kennung für eine dem zu MINIMUM BASIC WL BASI			*	rbare Gruppe von Eigenschaften
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung	: BT-53 : Die Kennung für eine dem zu MINIMUM BASIC WL BASI	IC EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: — LineOne	: BT-53 : Die Kennung für eine dem zu MINIMUM BASIC WL BASI	IC EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: — LineOne Datentyp:	: BT-53 : Die Kennung für eine dem zi MINIMUM BASIC WL BASI : X	IC EN 1693: X	1 (COMFORT) X	EXTENDED X	
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: — LineOne Datentyp:	: BT-53 : Die Kennung für eine dem zu MINIMUM BASIC WL BASIC : X > : udt:TextType : Üblicherweise der Straßenna	IC EN 1693: X	1 (COMFORT) X	EXTENDED X	rbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschi
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis	: BT-53 : Die Kennung für eine dem zu MINIMUM BASIC WL BASIC : X > X : udt:TextType : Üblicherweise der Straßenna	IC EN 1693: X	1 (COMFORT) X	EXTENDED X	
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in LineOne Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID	: BT-53 : Die Kennung für eine dem zu MINIMUM BASIC WL BASIC : X > X : udt:TextType : Üblicherweise der Straßenna	IC EN 16932 X ame und die	1 (COMFORT) X Hausnummer	X X oder das Postfach	Zeile 1 der Käuferanschi
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in LineOne Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID	: BT-53 : Die Kennung für eine dem zu MINIMUM BASIC WL BASIC : X > X : udt:TextType : Üblicherweise der Straßenn: : 0 1 : BT-50	IC EN 1693. X ame und die	1 (COMFORT) X Hausnummer	X oder das Postfach	
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in LineOne Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID	: BT-53 : Die Kennung für eine dem zu MINIMUM BASIC WL BASIC : X > x > x = x = x = x = x = x = x = x = x	IC EN 1693: X ame und die chrift IC EN 1693:	1 (COMFORT) X Hausnummer 1 (COMFORT)	EXTENDED X oder das Postfach EXTENDED	Zeile 1 der Käuferanschi
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung	: BT-53 : Die Kennung für eine dem zu MINIMUM BASIC WL BASIC : X > x > x = x = x = x = x = x = x = x = x	IC EN 1693: X ame und die chrift IC EN 1693:	1 (COMFORT) X Hausnummer 1 (COMFORT)	EXTENDED X oder das Postfach EXTENDED	Zeile 1 der Käuferanschi
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: LineTwo	: BT-53 : Die Kennung für eine dem zu MINIMUM BASIC WL BASIC : X > x > x = x = x = x = x = x = x = x = x	IC EN 1693: X ame und die chrift IC EN 1693:	1 (COMFORT) X Hausnummer 1 (COMFORT)	EXTENDED X oder das Postfach EXTENDED	Zeile 1 der Käuferanschi
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: LineTwo	: BT-53 : Die Kennung für eine dem zu MINIMUM BASIC WL BASIC WL STABENDE ST	IC EN 1693: X ame und die chrift IC EN 1693:	1 (COMFORT) X Hausnummer 1 (COMFORT)	EXTENDED X oder das Postfach EXTENDED	Zeile 1 der Käuferanschi
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: LineTwo Datentyp:	: BT-53 : Die Kennung für eine dem zu MINIMUM BASIC WL BASIC : X > X > X : udt:TextType : Üblicherweise der Straßenn: 0 1 : BT-50 : Die Hauptzeile in einer Ansc MINIMUM BASIC WL BASIC : X > X > X : udt:TextType : udt:TextType : 0 1	IC EN 1693: X ame und die chrift IC EN 1693:	1 (COMFORT) X Hausnummer 1 (COMFORT)	EXTENDED X oder das Postfach EXTENDED	Zeile 1 der Käuferanschi
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TelephoneUniv Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CompleteNuml Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: EmailURIUnive Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in: FN16931-ID: Verwendung in: Verwendung in: CompleteNuml Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PostalTradeAdo Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende	Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-56-0 MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: TelephoneUniversalCommunication Datentyp: ram:UniversalCommunication Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-57-00 MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: CompleteNumber Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-57 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kommunication Datentyp: ram:UniversalCommunication Datentyp: ram:UniversalCommunication EmailURIUniversalCommunication Datentyp: ram:UniversalCommunication Verwendung in: EmailURIUniversalCommunication Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-58-00 MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: URIID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-58 MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: PostalTradeAddress Datentyp: ram:TradeAddressType Hinweis: Um den rechtlichen Anforder Anschrift eingegeben werder Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-8 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswingeschäftsregel: BR-10 Kardinalität: MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: X X X X X Abweichende 11 1.	Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-56-0 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 1693. Verwendung in: TelephoneUniversalCommunication Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-57-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 1693. Verwendung in: CompleteNumber Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-57 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle MINIMUM BASIC WL BASIC EN 1693. Verwendung in: EmailURIUniversalCommunication Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-58-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 1693. Verwendung in: URIID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-58 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 1693. Verwendung in: PostalTradeAddress Datentyp: ram:TradeAddressType Hinweis: Um den rechtlichen Anforderungen zu er Anschrift eingegeben werden. Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-8 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlicher Geschäftsregel: BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BASIC EN 1693. Verwendung in: X X X Abweichende 11 11	Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-56-0 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) Verwendung in: X TelephoneUniversalCommunication Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-57-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) Verwendung in: X CompleteNumber Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-57 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) Verwendung in: X EmailURIUniversalCommunication Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-58-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) Verwendung in: X URIID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-58 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) Verwendung in: X PostalTradeAddress Datentyp: ram:TradeAddressType Hinweis: Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, m Anschrift eingegeben werden. Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-8 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Geschäftsrege! BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) Verwendung in: X X X Abweichende 11 11 11 11	EN16931-ID: BT-56-0 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: TelephoneUniversalCommunication Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-57-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X CompleteNumber Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-57 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X EmailURIUniversalCommunication Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-58-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X URIID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-58 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X PostalTradeAddress Datentyp: ram:TradeAddressType Hinweis: Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreiche Anschrift eingegeben werden. Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-8 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen üt Geschäftsrege! BR-10 Kardinalität: X X X Abweichende 1

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 40 07.05.2025

					EN 16931 (COMFOR X		
			Х	Х	X	Х	
11	LineThree						Zeile 3 der Käuferanschr
Ш	* *	udt:TextTyp	е				
Ш	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
	Anwendung:				einer Anschrift, die ve	rwendet werden	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur
		zur Hauptze					
					EN 16931 (COMFOR		
	Verwendung in:		X	X	X	X	
11	CityName						Stadt der Käuferanschr
Ш	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:TextTyp	е				
Ш	Kardinalität:						
	EN16931-ID:	BT-52					
	Anwendung:	Die übliche i	Bezeichnu	ng der St	tadt oder Gemeinde, i	n der sich die Käu	feranschrift befindet
					EN 16931 (COMFOR	•	
	Verwendung in:		X	X	X	X	
I⊢	CountryID						Ländercode der Käuferanschr
	Datentyp:	qdt:Country	IDType				
	Hinweis:	Die Listen de	er zugelass	enen Lä	nder werden von der l	EN ISO 3166-1 Ma	aintenance Agency "Codes for the
		representati	ion of nam	es of co	untries and their subd	ivisions" geführt.	
Ш	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:	BT-55					
	Anwendung:	Ein Code, m	it dem das	Land be	zeichnet wird		
	Geschäftsregel:	BR-11	Käufer				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Х	X	X	
L	CountrySubDivi						n oder Bundesland der Käuferanschr
		Sionivanie					
	•	udt:TextTyp	e			itegio.	
	Datentyp:	udt:TextTyp		ein Land	kreis oder Bezirk, ein I		Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Datentyp:	udt:TextType Wie z. B. ein		ein Land	lkreis oder Bezirk, ein I		
	Datentyp: Hinweis:	udt:TextType Wie z. B. ein 0 1		ein Land	kreis oder Bezirk, ein I		
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54	e Region,				
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei	e Region,	Landes		Bundesland oder	
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei	e Region, llung eines BASIC WL	Landes BASIC	EN 16931 (COMFOR	Bundesland oder	Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei	e Region, ilung eines <i>BASIC WL</i> X	Landes BASIC	EN 16931 (COMFOR	Bundesland oder	Bundesstaat, eine Provinz usw.
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM	ilung eines BASIC WL X on	BASIC X	EN 16931 (COMFOR X	Bundesland oder	Bundesstaat, eine Provinz usw.
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers	ilung eines BASIC WL X on	BASIC X	EN 16931 (COMFOR X	Bundesland oder	Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers 0 1	ilung eines BASIC WL X on	BASIC X	EN 16931 (COMFOR X	Bundesland oder	Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers 0 1 BT-49-00	e Region, ilung eines <i>BASIC WL</i> X on aalCommu	BASIC X nication1	EN 16931 (COMFOR X Type	Bundesland oder T) EXTENDED X	Bundesstaat, eine Provinz usw.
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM	illung eines BASIC WL X on salCommun	BASIC BASIC X nication	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR	Bundesland oder T) EXTENDED X	Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM	illung eines BASIC WL X on salCommun	BASIC X nication1	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED	Bundesstaat, eine Provinz usw. Details zur elektronischen Adres
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM	illung eines BASIC WL X on salCommun	BASIC BASIC X nication	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR	Bundesland oder T) EXTENDED X	Bundesstaat, eine Provinz usw. Details zur elektronischen Adres
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType	illung eines BASIC WL X on salCommun	BASIC BASIC X nication	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR	Bundesland oder T) EXTENDED X	Bundesstaat, eine Provinz usw. Details zur elektronischen Adres
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1	illung eines BASIC WL X on salCommun	BASIC BASIC X nication	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR	Bundesland oder T) EXTENDED X	Bundesstaat, eine Provinz usw. Details zur elektronischen Adres
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49	ilung eines BASIC WL X on salCommun BASIC WL X	BASIC X	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR X	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED X	Bundesstaat, eine Provinz usw. Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käufe
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elek	ilung eines BASIC WL X on talCommun BASIC WL X	BASIC X BASIC X Adresse	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR X des Käufers an, an die	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED X	Bundesstaat, eine Provinz usw. Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käufe
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elek MINIMUM	ilung eines BASIC WL X on BASIC WL X alCommun	BASIC X Adresse BASIC	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR X des Käufers an, an die EN 16931 (COMFOR	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED X e die Rechnung ger T) EXTENDED	Bundesstaat, eine Provinz usw. Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käufe
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elek MINIMUM	ilung eines BASIC WL X on talCommun BASIC WL X	BASIC X BASIC X Adresse	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR X des Käufers an, an die	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED X	Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käufe
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SthemeID	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elek MINIMUM	ilung eines BASIC WL X on BASIC WL X alCommun	BASIC X Adresse BASIC	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR X des Käufers an, an die EN 16931 (COMFOR	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED X e die Rechnung ger T) EXTENDED	Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käufe
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SchemeID Datentyp:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elek MINIMUM	ilung eines BASIC WL X on BASIC WL X ctronische BASIC WL X	BASIC X Adresse BASIC X	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR X des Käufers an, an die EN 16931 (COMFOR X	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED X e die Rechnung ger T) EXTENDED X	Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käufe
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: StemeID Datentyp: Hinweis:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elek MINIMUM xs:token Die Kennung	ilung eines BASIC WL X on BASIC WL X ctronische BASIC WL X	BASIC X Adresse BASIC X	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR X des Käufers an, an die EN 16931 (COMFOR X	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED X e die Rechnung ger T) EXTENDED X	Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käufe
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Kardinalität:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elek MINIMUM xs:token Die Kennung required	ilung eines BASIC WL X on BASIC WL X ctronische BASIC WL X	BASIC X Adresse BASIC X	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR X des Käufers an, an die EN 16931 (COMFOR X	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED X e die Rechnung ger T) EXTENDED X	Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käufe
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elek MINIMUM xs:token Die Kennung required BT-49-1	illung eines BASIC WL X on BASIC WL X tronische BASIC WL X	BASIC X Adresse BASIC X Adresse BASIC X	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR X des Käufers an, an die EN 16931 (COMFOR X ss aus einer von der Co	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED X e die Rechnung ge T) EXTENDED X	Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käufe esendet wird Kennung des Schem Facility geführten Liste ausgewählt werde
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Kardinalität: Anwendung:	udt:TextTyp Wie z. B. ein O 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicati ram:Univers O 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elek MINIMUM xs:token Die Kennung required BT-49-1 die Kennung	ilung eines BASIC WL X con BASIC WL X ctronische BASIC WL X ctronische BASIC WL X	BASIC X Adresse BASIC X Adresse BASIC X Adresse BASIC X	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR X des Käufers an, an die EN 16931 (COMFOR X ss aus einer von der Compons aus einer von der Compons A	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED X e die Rechnung ge T) EXTENDED X	Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käufe esendet wird Kennung des Schem Facility geführten Liste ausgewählt werde
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elek MINIMUM xs:token Die Kennung required BT-49-1 die Kennung BR-63	ilung eines BASIC WL X on GalCommun BASIC WL X dtronische BASIC WL X dtronische Galcon Schein g für das Id Elektronis	BASIC X Adresse BASIC X Adresse BASIC X mas mus	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR X des Käufers an, an die EN 16931 (COMFOR X ss aus einer von der Component in State (Component X) ss aus einer von der Component in State (Component X)	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED X e die Rechnung ge T) EXTENDED X connecting Europe	Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käufe esendet wird Kennung des Schem Facility geführten Liste ausgewählt werde
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:TextTyp Wie z. B. ein O 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicati ram:Univers O 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elek MINIMUM xs:token Die Kennung required BT-49-1 die Kennung BR-63 MINIMUM	ilung eines BASIC WL X on GalCommun BASIC WL X ctronische BASIC WL X g des Schei	BASIC X Addresse BASIC X Addresse BASIC X mas mus lentifikat sche Adr	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR X des Käufers an, an die EN 16931 (COMFOR X as aus einer von der Component in State (Component in Sta	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED X die Rechnung ge T) EXTENDED X connecting Europe Tonischen Adresse	Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käufersendet wird Kennung des Schem Facility geführten Liste ausgewählt werde
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Kardinalität: Anwendung:	udt:TextTyp Wie z. B. ein O 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicati ram:Univers O 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elek MINIMUM xs:token Die Kennung required BT-49-1 die Kennung BR-63 MINIMUM	ilung eines BASIC WL X on GalCommun BASIC WL X dtronische BASIC WL X dtronische Galcon Schein g für das Id Elektronis	BASIC X Addresse BASIC X Addresse BASIC X mas mus lentifikat sche Adr	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR X des Käufers an, an die EN 16931 (COMFOR X as aus einer von der Component in State (Component in Sta	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED X die Rechnung ge T) EXTENDED X connecting Europe Tonischen Adresse T) EXTENDED X	Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käufe esendet wird Kennung des Schem Facility geführten Liste ausgewählt werde
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elek MINIMUM xs:token Die Kennung required BT-49-1 die Kennung BR-63 MINIMUM	ilung eines BASIC WL X on GalCommun BASIC WL X ctronische BASIC WL X g des Schei	BASIC X Addresse BASIC X Addresse BASIC X mas mus lentifikat sche Adr	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR X des Käufers an, an die EN 16931 (COMFOR X ss aus einer von der Component in State (Component X) ss aus einer von der Component in State (Component X)	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED X die Rechnung ge T) EXTENDED X connecting Europe Tonischen Adresse T) EXTENDED X	Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käufe esendet wird Kennung des Schem Facility geführten Liste ausgewählt werde
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elek MINIMUM xs:token Die Kennung required BT-49-1 die Kennung BR-63 MINIMUM	ilung eines BASIC WL X on GalCommun BASIC WL X ctronische BASIC WL X g des Schei g für das Id Elektronis BASIC WL X	BASIC X Adresse BASIC X Adresse BASIC X mas mus dentifikat sche Adr BASIC X	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR X des Käufers an, an die EN 16931 (COMFOR X as aus einer von der Component in State (Component in Sta	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED X die Rechnung ge T) EXTENDED X connecting Europe Tonischen Adresse T) EXTENDED X	Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käufe esendet wird Kennung des Schem Facility geführten Liste ausgewählt werde
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicatie ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elek MINIMUM xs:token Die Kennung required BT-49-1 die Kennung BR-63 MINIMUM gistration ram:TaxRegi	ilung eines BASIC WL X on GalCommun BASIC WL X ctronische BASIC WL X g des Schei g für das Id Elektronis BASIC WL X	BASIC X Adresse BASIC X Adresse BASIC X mas mus dentifikat sche Adr BASIC X	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR X des Käufers an, an die EN 16931 (COMFOR X as aus einer von der Component in State (Component in Sta	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED X die Rechnung ge T) EXTENDED X connecting Europe Tonischen Adresse T) EXTENDED X	Details zur elektronischen Adres Elektronische Adresse des Käufe esendet wird Kennung des Schem Facility geführten Liste ausgewählt werde
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	udt:TextTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-54 Die Untertei MINIMUM mmunicati ram:Univers 0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elek MINIMUM xs:token Die Kennung required BT-49-1 die Kennung BR-63 MINIMUM gistration ram:TaxRegi 0 1	ilung eines BASIC WL X on GalCommun BASIC WL X ctronische BASIC WL X g des Schei g für das Id Elektronis BASIC WL X	BASIC X Adresse BASIC X Adresse BASIC X mas mus dentifikat sche Adr BASIC X	EN 16931 (COMFOR X Type EN 16931 (COMFOR X des Käufers an, an die EN 16931 (COMFOR X as aus einer von der Component in State (Component in Sta	Bundesland oder T) EXTENDED X T) EXTENDED X die Rechnung ge T) EXTENDED X connecting Europe Tonischen Adresse T) EXTENDED X	Details zur elektronischen Adress Elektronische Adresse des Käufe esendet wird Kennung des Schem Facility geführten Liste ausgewählt werde

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 41
 07.05.2025

Datentyp:	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufe
	udt:IDType
	Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions"
Kardinalität:	1 1
EN16931-ID:	BT-48
Anwendung:	Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers
Geschäftsregel:	BR-CO-9 Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
Geschäftsregel:	<u> </u>
Geschäftsregel:	
Geschäftsregel:	5
Geschäftsregel:	<u> </u>
Geschäftsregel:	
Geschäftsregel: Geschäftsregel:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Geschäftsregel:	
Geschäftsregel:	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	, ,
schemeID	Art der Steuernumm
Datentyp:	
	VA = Umsatzsteueridentnummer
Kardinalität:	
EN16931-ID:	·
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	,
	sentativeTradeParty STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFE
	ram:TradePartyType
Kardinalität:	<i>, ,,</i>
EN16931-ID:	BG-11
Anwendung:	Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Steuerbevollmächtigten des
	Verkäufers enthält
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	
	Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufe
- Name	
Datentyp:	udt:TextType
Datentyp: Kardinalität:	1 1
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-62
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	 1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN D
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DE VERKÄUFER
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Iress POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DIVERKÄUFEI ram:TradeAddressType
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Iress POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN D VERKÄUFE ram:TradeAddressType Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Iress POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN D VERKÄUFEI ram:TradeAddressType Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Iress POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DE VERKÄUFEI ram:TradeAddressType Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers ider Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Iress POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN D VERKÄUFEI ram:TradeAddressType Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden.
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Iress POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DE VERKÄUFEL ram:TradeAddressType Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers i der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. 1 1
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Iress POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DE VERKÄUFEI ram:TradeAddressType Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers i der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. 1 1 BG-12
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Iress POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DE VERKÄUFEI ram:TradeAddressType Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers i der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. 1 1 BG-12 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Postanschrift des
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Iress POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DOVERKÄUFER ram:TradeAddressType Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers ider Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. 1 1 BG-12 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten enthält
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Iress POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DOVERKÄUFER ram:TradeAddressType Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers ider Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. 1 1 BG-12 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten enthält BR-19 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Iress POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN D VERKÄUFE ram:TradeAddressType Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. 1 1 BG-12 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten enthält BR-19 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Iress POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN D VERKÄUFE ram:TradeAddressType Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. 1 1 BG-12 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten enthält BR-19 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostcodeCode	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Iress POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN D VERKÄUFE ram:TradeAddressType Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. 1 1 BG-12 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten enthält BR-19 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschr
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostcodeCode Datentyp:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN D VERKÄUFEI ram:TradeAddressType Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. 1 1 BG-12 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten enthält BR-19 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschr udt:CodeType
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostcodeCode Datentyp: Hinweis:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Iress POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN D VERKÄUFEI ram:TradeAddressType Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. 1 1 BG-12 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten enthält BR-19 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschrudt:CodeType Wie z. B. eine Postleitzahl
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Iress POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN D VERKÄUFEI ram:TradeAddressType Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. 1 1 BG-12 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten enthält BR-19 Steuerbevollmächtigten enthält BR-19 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschrudt:CodeType Wie z. B. eine Postleitzahl 0 1
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Iress POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DI VERKÄUFEI ram:TradeAddressType Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers i der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. 1 1 BG-12 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten enthält BR-19 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschr udt:CodeType Wie z. B. eine Postleitzahl 0 1 BT-67
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	1 1 BT-62 Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Iress POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN D VERKÄUFEI ram:TradeAddressType Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. 1 1 BG-12 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten enthält BR-19 Steuerbevollmächtigten enthält BR-19 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschrudt:CodeType Wie z. B. eine Postleitzahl 0 1

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 42 07.05.2025

ΙГ	LineOne				Zei	le 1 der Steuerbevollmächtigtenanschr
		udt:TextType				at for all
Ш	Hinweis: Kardinalität:	Üblicherweise der Straßenr	name	e und die Hausnummer	oder das Pos	stracn.
	EN16931-ID:					
		Die Hauptzeile in einer Ans	chrif)		
	7 iliwelladilg.	MINIMUM BASIC WL BAS			EXTENDED	
	Verwendung in:	X				
H	LineTwo					le 2 der Steuerbevollmächtigtenanschi
	Datentyp:	udt:TextType				_
	Kardinalität:	0 1				
	EN16931-ID:	BT-65				
	_		e in e	iner Anschrift, die verw	endet werde	en kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
		zur Hauptzeile anzugeben				
		MINIMUM BASIC WL BAS				
		X	Χ	X	X	
	LineThree	h = =			Zei	le 3 der Steuerbevollmächtigtenanschi
		udt:TextType				
	Kardinalität:					
	EN16931-ID:		. :	inar Ancebrift dia variu	andatard	en kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
	Anwendung.	zur Hauptzeile anzugeben				
		MINIMUM BASIC WL BAS		FN 16031 (COMFORT)	EXTENDED	
		X				
	CityName					adt der Steuerbevollmächtigtenansch
	•	udt:TextType			30	aut der Stederbevommachtigtenanschi
	Kardinalität:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	EN16931-ID:					
			er Sta	adt oder Gemeinde, in d	er sich die A	nschrift des Steuerbevollmächtigten befinde
		MINIMUM BASIC WL BAS				
		X				
⊩	CountryID					ode der Steuerbevollmächtigtenanschi
	CountryID Datentyn:					ode der Steuerbevollmächtigtenanschi
╟	Datentyp:	qdt:CountryIDType				ode der Steuerbevollmächtigtenanschr
	Datentyp:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste	euer	anfällt	Länderc	
	Datentyp:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste	euer 1 Län	anfällt der werden von der EN	Länderco	Maintenance Agency "Codes for the
	Datentyp:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of	euer 1 Län	anfällt der werden von der EN	Länderco	Maintenance Agency "Codes for the
	Datentyp: Hinweis:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1	euer 1 Län	anfällt der werden von der EN	Länderco	Maintenance Agency "Codes for the
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1	euer n Län f cou	anfällt der werden von der EN ntries and their subdivi:	Länderco	Maintenance Agency "Codes for the
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land	euer n Län f cou d bez	anfällt der werden von der EN ntries and their subdivi:	Länderco	Maintenance Agency "Codes for the
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BASI	euer n Län f cou d bez nächt	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis reichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT)	Länderco	Maintenance Agency "Codes for the rt.
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BASI	euer n Län f cou d bez nächt	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis reichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT)	Länderce ISO 3166-1 sions" gefüh	Maintenance Agency "Codes for the rt.
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BASIC X	euer n Län f cou d bez nächt	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis reichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT)	Länderce ISO 3166-1 sions" gefüh	Maintenance Agency "Codes for the rt.
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BASIC X	euer n Län f cou d bez nächt	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis reichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT)	Länderce ISO 3166-1 sions" gefüh	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BASIC X	euer n Län f cou d bez nächt	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis reichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT)	Länderce ISO 3166-1 sions" gefüh	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS X sionName udt:TextType	euer n Län f cou d bez nächt X	anfällt der werden von der EN ntries and their subdivis eichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	Länderce ISO 3166-1 Sions" geführ	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Li	euer n Län f cou d bez nächt X	anfällt der werden von der EN ntries and their subdivis eichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	Länderce ISO 3166-1 Sions" geführ	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of Steuerbevollmächtigtenanschi
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Li 0 1	euer n Län f cou d bez nächt X	anfällt der werden von der EN ntries and their subdivis eichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	Länderce ISO 3166-1 Sions" geführ	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of Steuerbevollmächtigtenanschi
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Li 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Land	euer n Län f cou d bez nächt X andk	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis eichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X creis oder Bezirk, ein Bu	ISO 3166-1 sions" geführ	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of Steuerbevollmächtigtenanschi
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Li 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Land MINIMUM BASIC WL BASI	euer n Län f cou d bez nächt X X andk des	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis reichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X treis oder Bezirk, ein Bu	Länderce ISO 3166-1 Sions" geführ EXTENDED X EXTENDED EXTENDED	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of Steuerbevollmächtigtenanschiller Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Li 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Land MINIMUM BASIC WL BAS X	euer n Län f cou d bez nächt X X andk des	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis eichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X creis oder Bezirk, ein Bu	Länderce ISO 3166-1 Sions" geführ EXTENDED X EXTENDED EXTENDED	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of Steuerbevollmächtigtenanschiller Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Li 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Land MINIMUM BASIC WL BAS X	euer n Län f cou d bez nächt X X andk des	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis reichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X treis oder Bezirk, ein Bu	Länderce ISO 3166-1 Sions" geführ EXTENDED X EXTENDED EXTENDED	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of Steuerbevollmächtigtenanschiller Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTaxRei Datentyp:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Li 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Land MINIMUM BASIC WL BAS X gistration ram:TaxRegistrationType	euer n Län f cou d bez nächt X X andk des	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis reichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X treis oder Bezirk, ein Bu	Länderce ISO 3166-1 Sions" geführ EXTENDED X EXTENDED EXTENDED	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of Steuerbevollmächtigtenanschiller Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTaxRei Datentyp: Kardinalität:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Li 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Land MINIMUM BASIC WL BAS X gistration ram:TaxRegistrationType 1 1	euer n Län f cou d bez nächt X X andk des	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis reichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X treis oder Bezirk, ein Bu	Länderce ISO 3166-1 Sions" geführ EXTENDED X EXTENDED EXTENDED	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of Steuerbevollmächtigtenanschiller Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTaxRei Datentyp:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Li 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Land MINIMUM BASIC WL BAS X gistration ram:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00	euer n Län f cou d bez nächt XX andk des X	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis eichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ereis oder Bezirk, ein Bu	Länderce ISO 3166-1 Sions" geführ EXTENDED X ndesland ode EXTENDED X	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of Steuerbevollmächtigtenanschi
	Natentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: SpecifiedTaxRei Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS x sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Li 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Land MINIMUM BASIC WL BAS x gistration ram:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL	euer n Län f cou d bez nächt XX andk des SIC X	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis reichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X Ereis oder Bezirk, ein Bu EN 16931 (COMFORT) X	Länderce ISO 3166-1 Sions" geführ EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of Steuerbevollmächtigtenanschiller Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTaxRei Datentyp: Kardinalität:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS x sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Li 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Land MINIMUM BASIC WL BAS x gistration ram:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL	euer n Län f cou d bez nächt XX andk des SIC X	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis eichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ereis oder Bezirk, ein Bu	Länderce ISO 3166-1 Sions" geführ EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Region oder Bundesland of Steuerbevollmächtigtenanschier Bundesstaat, eine Provinz usw. Detailinformationen zu Steuerangab
	Natentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: SpecifiedTaxRei Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS x sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Li 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Land MINIMUM BASIC WL BAS x gistration ram:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL	euer n Län f cou d bez nächt XX andk des SIC X	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis reichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X Ereis oder Bezirk, ein Bu EN 16931 (COMFORT) X	Länderce ISO 3166-1 Sions" geführ EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of Steuerbevollmächtigtenanschier Bundesstaat, eine Provinz usw. Detailinformationen zu Steuerangab
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTaxRei Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS x sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Li 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Land MINIMUM BASIC WL BAS x gistration ram:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BAS X	euer n Län f cou d bez nächt XX andk des SIC X	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis reichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X Ereis oder Bezirk, ein Bu EN 16931 (COMFORT) X	Länderce ISO 3166-1 Sions" geführ EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of Steuerbevollmächtigtenanschier Bundesstaat, eine Provinz usw. Detailinformationen zu Steuerangab
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: SpecifiedTaxRei Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Verwendung in:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Li 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Land MINIMUM BASIC WL BAS X gistration ram:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BAS X udt:IDType	euer n Län f cou d bez nächt XX andk des XX	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis eichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X EN 16931 (COMFORT) X EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of Steuerbevollmächtigtenanschier Bundesstaat, eine Provinz usw. Detailinformationen zu Steuerangab Jimsatzsteuer-Identifikationsnummer of Steuerbevollmächtigten des Verkäufe
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: SpecifiedTaxRei Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Verwendung in:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Li 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Land MINIMUM BASIC WL BAS X gistration ram:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BAS X udt:IDType Umsatzsteuernummer mit	euer n Län f cou d bez nächt XX andk des SIC X	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis eichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X EN 16931 (COMFORT) X EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of Steuerbevollmächtigtenanschiller Bundesstaat, eine Provinz usw. Detailinformationen zu Steuerangab
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedTaxRep Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Li 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Land MINIMUM BASIC WL BAS X gistration ram:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BAS X udt:IDType Umsatzsteuernummer mit representation of names of	euer n Län f cou d bez nächt XX andk des SIC X	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis eichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X EN 16931 (COMFORT) X EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of Steuerbevollmächtigtenanschier Bundesstaat, eine Provinz usw. Detailinformationen zu Steuerangab Jimsatzsteuer-Identifikationsnummer of Steuerbevollmächtigten des Verkäufe
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: SpecifiedTaxRei Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Verwendung in:	qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzste Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land BR-20 Steuerbevollm MINIMUM BASIC WL BAS X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Li 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Land MINIMUM BASIC WL BAS X gistration ram:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BAS X udt:IDType Umsatzsteuernummer mit representation of names of 1 1	euer n Län f cou d bez nächt XX andk des SIC X	anfällt ider werden von der EN ntries and their subdivis eichnet wird tigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X EN 16931 (COMFORT) X EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	Maintenance Agency "Codes for the rt. Region oder Bundesland of Steuerbevollmächtigtenanschier Bundesstaat, eine Provinz usw. Detailinformationen zu Steuerangab Jimsatzsteuer-Identifikationsnummer of Steuerbevollmächtigten des Verkäufe

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 43 07.05.2025

	Geschäftsregel:	BR-56	Steuerho	vollmäck	ntigter des \	/erkäuferc		
	Geschäftsregel:				ntifikations			
	Geschäftsregel:				teuerschuld			
	Geschäftsregel:			•	teuerschuld			
	Geschäftsregel:			-	teuerschuld			
	Geschäftsregel:		Steuerbe	•				
	Geschäftsregel:		Steuerbe					
	Geschäftsregel:		Steuerbe	freit				
	Geschäftsregel:		Steuer ni	cht erho	ben aufgrur	nd von Expor	t außerhalb de	er EU
	Geschäftsregel:	BR-G-3			_	-	t außerhalb de	
	Geschäftsregel:	BR-G-4	Steuer ni	cht erho	ben aufgrur	nd von Expor	t außerhalb de	er EU
	Geschäftsregel:	BR-IC-2			_	-		chen Lieferungen
	Geschäftsregel:	BR-IC-3	Kein Ausv	weis der	Umsatzstei	ıer bei inner	gemeinschaftli	chen Lieferungen
	Geschäftsregel:	BR-IC-4	Kein Ausv	weis der	Umsatzstei	ıer bei inner	gemeinschaftli	chen Lieferungen
	Geschäftsregel:	BR-IG-2	IGIC (Kan	arische I	nseln)			-
	Geschäftsregel:	BR-IG-3	IGIC (Kan	arische I	nseln)			
	Geschäftsregel:	BR-IG-4	IGIC (Kan	arische I	nseln)			
	Geschäftsregel:	BR-IP-2	IPSI (Ceut	ta/Melill	a)			
	Geschäftsregel:	BR-IP-3	IPSI (Ceut	ta/Melill	a)			
	Geschäftsregel:	BR-IP-4	IPSI (Ceut	ta/Melill	a)			
	Geschäftsregel:	BR-O-2	Nicht ste	uerbar				
	Geschäftsregel:	BR-O-3	Nicht ste	uerbar				
	Geschäftsregel:	BR-O-4	Nicht ste	uerbar				
	Geschäftsregel:	BR-S-2	Umsatzst	euer mit	Normalsat	z		
	Geschäftsregel:	BR-S-3	Umsatzst	euer mit	Normalsat	z		
	Geschäftsregel:	BR-S-4	Umsatzst	euer mit	Normalsat	Z		
	Geschäftsregel:		Umsatzst	euer mit	Nullsatz			
	Geschäftsregel:	BR-Z-3	Umsatzst	euer mit	Nullsatz			
	Geschäftsregel:	BR-Z-4	Umsatzst	euer mit	Nullsatz			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Х		X	X	
	schemeID							Art der Steuernumme
	Datentyp:	xs:token						
	Hinweis:	VA = Umsa	zsteueride	ntnumm	er			
	Kardinalität:	required						
	EN16931-ID:	BT-63-0						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Х		Χ	X	
	verwendung in.							
	SellerOrderRefe	erencedDo	cument				Detailangab	en zur zugehörigen Auftragsbestätigur
	SellerOrderRefe	erencedDo ram:Refere		nentTyp	e		Detailangab	en zur zugehörigen Auftragsbestätigur
	SellerOrderRefe	ram:Refere		nentTyp	e		Detailangabe	en zur zugehörigen Auftragsbestätigur
	SellerOrderRefe Datentyp:	ram:Refere		nentTyp	е		Detailangabo	en zur zugehörigen Auftragsbestätigu
	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität:	ram:Refere 0 1 BT-14-00	ncedDocur					en zur zugehörigen Auftragsbestätigu
	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität:	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM	ncedDocur			(COMFORT) X		en zur zugehörigen Auftragsbestätigu
	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM	ncedDocur			(COMFORT)	EXTENDED	
	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM	ncedDocur			(COMFORT)	EXTENDED	
	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp:	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM D udt:IDType	ncedDocur			(COMFORT)	EXTENDED	
_	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität:	ram:Refere 0 1 BT-14-00 <i>MINIMUM</i> udt:IDType 1 1	ncedDocur			(COMFORT)	EXTENDED	
_	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:Refere 0 1 BT-14-00 <i>MINIMUM</i> D udt:IDType 1 1 BT-14	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT) X	EXTENDED X	Verkaufsauftragsrefere
_	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-14 Eine vom V	ncedDocur BASIC WL erkäufer au	<i>BASIC</i> usgegebe	EN 16931	<i>(COMFORT)</i> X g für einen re	EXTENDED X X eferenzierten \	
_	SellerOrderReford Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-14 Eine vom V MINIMUM	ncedDocur BASIC WL erkäufer au	<i>BASIC</i> usgegebe	EN 16931	(COMFORT) X g für einen ra (COMFORT)	EXTENDED X Seferenzierten N EXTENDED	Verkaufsauftragsrefere
_	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-14 Eine vom V MINIMUM	BASIC WL erkäufer au	<i>BASIC</i> usgegebe	EN 16931	<i>(COMFORT)</i> X g für einen re	EXTENDED X eferenzierten N EXTENDED X	Verkaufsauftragsrefere Verkaufsauftrag
_	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerOrderRefe	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-14 Eine vom V MINIMUM erencedDo	BASIC WL erkäufer au BASIC WL	BASIC usgegebe BASIC	EN 16931 ene Kennun EN 16931	(COMFORT) X g für einen ra (COMFORT)	EXTENDED X eferenzierten N EXTENDED X	Verkaufsauftragsrefere Verkaufsauftrag
	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerOrderRefe Datentyp:	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-14 Eine vom V MINIMUM erencedDo ram:Refere	BASIC WL erkäufer au BASIC WL	BASIC usgegebe BASIC	EN 16931 ene Kennun EN 16931	(COMFORT) X g für einen ra (COMFORT)	EXTENDED X eferenzierten N EXTENDED X	Verkaufsauftragsrefere Verkaufsauftrag
	SellerOrderReford Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssigned Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerOrderReford	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM 1D udt:IDType 1 1 BT-14 Eine vom V MINIMUM ram:Refere 0 1	BASIC WL erkäufer au BASIC WL	BASIC usgegebe BASIC	EN 16931 ene Kennun EN 16931	(COMFORT) X g für einen ra (COMFORT)	EXTENDED X eferenzierten N EXTENDED X	Verkaufsauftragsbestätigur Verkaufsauftragsreferei Verkaufsauftrag tailangaben zur zugehörigen Bestellur
_	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerOrderRefe Datentyp:	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM 1D udt:IDType 1 1 BT-14 Eine vom V MINIMUM ram:Refere 0 1	BASIC WL erkäufer au BASIC WL	BASIC usgegebe BASIC	EN 16931 ene Kennun EN 16931	(COMFORT) X g für einen ra (COMFORT)	EXTENDED X eferenzierten N EXTENDED X	Verkaufsauftragsrefere Verkaufsauftrag
_	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-14 Eine vom V MINIMUM ram:Refere 0 1 BT-13-00 MINIMUM	erkäufer au BASIC WL cument ncedDocur	BASIC BASIC BASIC	EN 16931 ene Kennun EN 16931	g für einen ra (COMFORT) X	EXTENDED X eferenzierten N EXTENDED X De	Verkaufsauftragsrefere Verkaufsauftrag
	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM 1D udt:IDType 1 1 BT-14 Eine vom V MINIMUM ram:Refere 0 1 BT-13-00 MINIMUM X	erkäufer au BASIC WL Cument ncedDocur	BASIC usgegebe BASIC nentTyp	EN 16931 ene Kennun EN 16931	g für einen ra (COMFORT)	EXTENDED X eferenzierten \ EXTENDED X De	Verkaufsauftragsrefere Verkaufsauftrag
_	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM 1D udt:IDType 1 1 BT-14 Eine vom V MINIMUM ram:Refere 0 1 BT-13-00 MINIMUM X	erkäufer au BASIC WL cument ncedDocur	BASIC BASIC BASIC	EN 16931 ene Kennun EN 16931	g für einen ra (COMFORT) X	EXTENDED X eferenzierten N EXTENDED X De	Verkaufsauftragsrefere Verkaufsauftrag tailangaben zur zugehörigen Bestellu
	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedl	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM 1D udt:IDType 1 1 BT-14 Eine vom V MINIMUM ram:Refere 0 1 BT-13-00 MINIMUM X	erkäufer au BASIC WL cument ncedDocur BASIC WL X	BASIC BASIC BASIC	EN 16931 ene Kennun EN 16931	g für einen ra (COMFORT) X	EXTENDED X eferenzierten N EXTENDED X De	Verkaufsauftragsrefere Verkaufsauftrag tailangaben zur zugehörigen Bestellu
	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedl	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM 1D udt:IDType 1 1 BT-14 Eine vom V MINIMUM ram:Refere 0 1 BT-13-00 MINIMUM X ID udt:IDType	erkäufer au BASIC WL cument ncedDocur BASIC WL X	BASIC BASIC BASIC	EN 16931 ene Kennun EN 16931	g für einen ra (COMFORT) X	EXTENDED X eferenzierten N EXTENDED X De	Verkaufsauftragsrefere Verkaufsauftrag tailangaben zur zugehörigen Bestellu
	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedl Datentyp:	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-14 Eine vom V MINIMUM ram:Refere 0 1 BT-13-00 MINIMUM X ID udt:IDType 1 1	erkäufer au BASIC WL cument ncedDocur BASIC WL X	BASIC BASIC BASIC	EN 16931 ene Kennun EN 16931	g für einen ra (COMFORT) X	EXTENDED X eferenzierten N EXTENDED X De	Verkaufsauftragsrefere Verkaufsauftrag
	SellerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerOrderRefe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:Refere 0 1 BT-14-00 MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-14 Eine vom V MINIMUM crencedDo ram:Refere 0 1 BT-13-00 MINIMUM X	erkäufer au BASIC WL cument ncedDocur BASIC WL	BASIC BASIC mentTyp BASIC X	EN 16931 EN 16931 EN 16931	g für einen ra (COMFORT) X (COMFORT) X	EXTENDED X eferenzierten N EXTENDED X De	Verkaufsauftragsreferen Verkaufsauftrag tailangaben zur zugehörigen Bestellur Bestellreferen

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 44 07.05.2025

ContractRefere					etailangaben zum zugehörigen Vertr
Datentyp:	ram:ReferencedDoc	umentTyp	е		
Kardinalität:	0 1				
EN16931-ID:	BT-12-00				
			EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X	X	X	X	
 IssuerAssignedI 	D				Vertragsrefere
Datentyp:	udt:IDType				_
Hinweis:	Die Vertragsreferenz	sollte im	Kontext der spezifische	n Handelsbezieh	ung und für einen definierten Zeitraum
	einmalig vergeben se	ein.			
Kardinalität:	1 1				
EN16931-ID:	BT-12				
Anwendung:	Die Kennung eines V	ertrags			
	MINIMUM BASIC W	'L BASIC	EN 16931 (COMFORT		
Verwendung in:	Х	Х	X	X	
-	rencedDocument <	Addition			HNUNGSBEGRÜNDENDE UNTERLAGI
documents>	checabocament	Addition	iai sapporting	ILC.	THOROGODE GROUDE OF TEREACT
	ram.DafaranaadDaa	.mantT.m	•		
	ram:ReferencedDoc			alal fiin dia Dafan	ana sinan Dalumanta mana dia dana
Hinweis:			-		enz einer Dokumentnummer, die dem
					RL referenzierten) Dokuments oder eines
	-				i) verwendet werden. Die Option der
					, wenn es um große Anhänge und/oder u
		ien, z.B. b	ei personenbezogenen	Diensten, geht, d	lie von der Rechnung getrennt werden
	müssen.				
	0 unbounded				
EN16931-ID:					
Anwendung:					über rechnungsbegründende Unterlager
			er Rechnung gestellten		alten
	MINIMUM BASIC W	'L BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:			V) EXTENDED X	
Verwendung in:			V	X	er rechnungsbegründenden Unterla
Verwendung in: IssuerAssignedI	ID		V	X	er rechnungsbegründenden Unterla
Verwendung in: - IssuerAssignedI Datentyp:	udt:IDType		V	X	er rechnungsbegründenden Unterla
Verwendung in: - IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität:	udt:IDType 1 1		V	X	er rechnungsbegründenden Unterla
Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType 1 1 BT-122		V	X	er rechnungsbegründenden Unterla
Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der U	nterlage	X	X	er rechnungsbegründenden Unterla
Verwendung in: - IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Ur BR-52 Rechnu	nterlage ngsbegrüi	X ndende Unterlagen	X Kennung d	er rechnungsbegründenden Unterla
Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Ur BR-52 Rechnu	nterlage ngsbegrüi	X ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT	X Kennung d	er rechnungsbegründenden Unterla
Verwendung in: - IssuerAssignedI	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Ur BR-52 Rechnu	nterlage ngsbegrüi	X ndende Unterlagen	X Kennung d D EXTENDED X	
Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Ur BR-52 Rechnu	nterlage ngsbegrüi	X ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT	X Kennung d D EXTENDED X	
Verwendung in: - IssuerAssignedI	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Ur BR-52 Rechnu	nterlage ngsbegrüi	X ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT	X Kennung d D EXTENDED X	
Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Ur BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W	nterlage ngsbegrüi ''L BASIC	X ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X	X Kennung d () EXTENDED X Bezugsort de	r rechnungsbgegründenden Unterla
Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Ur BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W	nterlage ngsbegrüi ''L BASIC	X ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X	X Kennung d () EXTENDED X Bezugsort de	r rechnungsbgegründenden Unterla
Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffine http:// oder ftp://.	nterlage ngsbegrüi /L BASIC dung der F	X Indende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich	X Kennung de () EXTENDED X Bezugsort de	er rechnungsbegründenden Unterlager rechnungsbegründenden Unterlager rechnungsbegründenden Unterlagesehenen primären Zugangsverfahrens, z. len, wenn der Käufer weitere Informatione
Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffine http:// oder ftp://. Der Speicherort des	nterlage ngsbegrüi /L BASIC dung der F externen	X Indende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich	X Kennung de () EXTENDED X Bezugsort de des dafür vorges	r rechnungsbgegründenden Unterla sehenen primären Zugangsverfahrens, z. l
Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffine http:// oder ftp://. Der Speicherort des als Belege für die in	nterlage ngsbegrüi //L BASIC dung der F externen Rechnung	X ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich Dokuments muss dann gestellten Beträge ben	X Kennung de () EXTENDED X Bezugsort de des dafür vorges verwendet werde ötigt.	r rechnungsbgegründenden Unterla sehenen primären Zugangsverfahrens, z. l
Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffine http:// oder ftp://. Der Speicherort des als Belege für die in Externe Dokumente	nterlage ngsbegrüi "L BASIC dung der F externen Rechnung sind nicht	X ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich Dokuments muss dann gestellten Beträge ben Bestandteil der Rechn	X Kennung de () EXTENDED X Bezugsort de des dafür vorges verwendet werde ötigt. ung. Die Rechnun	r rechnungsbgegründenden Unterla sehenen primären Zugangsverfahrens, z. l en, wenn der Käufer weitere Informatione gsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf
Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffine http:// oder ftp://. Der Speicherort des als Belege für die in Externe Dokumente externe Dokumente	nterlage ngsbegrüi "L BASIC dung der F externen Rechnung sind nicht	X ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich Dokuments muss dann gestellten Beträge ben Bestandteil der Rechn	X Kennung de () EXTENDED X Bezugsort de des dafür vorges verwendet werde ötigt. ung. Die Rechnun	r rechnungsbgegründenden Unterla sehenen primären Zugangsverfahrens, z. l en, wenn der Käufer weitere Informatione
Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffine http:// oder ftp://. Der Speicherort des als Belege für die in Externe Dokumente externe Dokumente 0 1	nterlage ngsbegrüi "L BASIC dung der F externen Rechnung sind nicht	X ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich Dokuments muss dann gestellten Beträge ben Bestandteil der Rechn	X Kennung de () EXTENDED X Bezugsort de des dafür vorges verwendet werde ötigt. ung. Die Rechnun	r rechnungsbgegründenden Unterla sehenen primären Zugangsverfahrens, z. l en, wenn der Käufer weitere Informatione gsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf
Verwendung in: IssuerAssignedi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffinhttp:// oder ftp://. Der Speicherort des als Belege für die in Externe Dokumente externe Dokumente 0 1 BT-124	nterlage ngsbegrüi //L BASIC dung der F externen Rechnung sind nicht möglich s	ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich Dokuments muss dann gestellten Beträge ben Bestandteil der Rechnein. Der Zugriff auf exte	X Kennung de () EXTENDED X Bezugsort de () des dafür vorges verwendet werde ötigt. ung. Die Rechnungerne Dokumente le	r rechnungsbgegründenden Unterlagsehenen primären Zugangsverfahrens, z. len, wenn der Käufer weitere Informationengsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf kann gewisse Risiken bergen.
Verwendung in: IssuerAssignedi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffine http:// oder ftp://. Der Speicherort des als Belege für die in Externe Dokumente externe Dokumente o 1 BT-124 Die URL (Uniform Re	nterlage ngsbegrüi //L BASIC dung der F externen Rechnung sind nicht möglich s	ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich Dokuments muss dann gestellten Beträge ben Bestandteil der Rechniein. Der Zugriff auf exte	X Kennung de () EXTENDED X Bezugsort de () des dafür vorges verwendet werde ötigt. ung. Die Rechnun erne Dokumente l	r rechnungsbgegründenden Unterlagsehenen primären Zugangsverfahrens, z. len, wenn der Käufer weitere Informationengsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf kann gewisse Risiken bergen.
Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffine http:// oder ftp://. Der Speicherort des als Belege für die in Externe Dokumente externe Dokumente o 1 BT-124 Die URL (Uniform Re	nterlage ngsbegrüi //L BASIC dung der F externen Rechnung sind nicht möglich s	ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich Dokuments muss dann gestellten Beträge ben Bestandteil der Rechne ein. Der Zugriff auf exte	X Kennung de () EXTENDED X Bezugsort de () des dafür vorges verwendet werde ötigt. ung. Die Rechnun erne Dokumente le () EXTENDED	r rechnungsbgegründenden Unterlagsehenen primären Zugangsverfahrens, z. len, wenn der Käufer weitere Informationengsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf kann gewisse Risiken bergen.
Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffine http:// oder ftp://. Der Speicherort des als Belege für die in Externe Dokumente externe Dokumente o 1 BT-124 Die URL (Uniform Re	nterlage ngsbegrüi //L BASIC dung der F externen Rechnung sind nicht möglich s	ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich Dokuments muss dann gestellten Beträge ben Bestandteil der Rechniein. Der Zugriff auf exte	X Kennung de () EXTENDED X Bezugsort de () des dafür vorges verwendet werde ötigt. ung. Die Rechnun erne Dokumente l	r rechnungsbgegründenden Unterlagsehenen primären Zugangsverfahrens, z. I en, wenn der Käufer weitere Informatione igsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf kann gewisse Risiken bergen.
Verwendung in: IssuerAssignedi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffine http:// oder ftp://. Der Speicherort des als Belege für die in Externe Dokumente externe Dokumente o 1 BT-124 Die URL (Uniform Re	nterlage ngsbegrüi "L BASIC dung der F externen Rechnung sind nicht möglich s	ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich Dokuments muss dann gestellten Beträge ben Bestandteil der Rechne ein. Der Zugriff auf exte	X Kennung de () EXTENDED X Bezugsort de () des dafür vorges verwendet werde ötigt. ung. Die Rechnun erne Dokumente le () EXTENDED	r rechnungsbgegründenden Unterlagsehenen primären Zugangsverfahrens, z. len, wenn der Käufer weitere Informationengsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf kann gewisse Risiken bergen.
Verwendung in: IssuerAssigned Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TypeCode Datentyp:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffinhttp:// oder ftp://. Der Speicherort des als Belege für die in Externe Dokumente externe Dokumente o 1 BT-124 Die URL (Uniform Re MINIMUM BASIC W	nterlage ngsbegrüi //L BASIC dung der F externen Rechnung sind nicht möglich s	ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich Dokuments muss dann gestellten Beträge ben Bestandteil der Rechne ein. Der Zugriff auf exte	X Kennung de () EXTENDED X Bezugsort de () des dafür vorges verwendet werde ötigt. ung. Die Rechnun erne Dokumente le sterne Dokument () EXTENDED X	r rechnungsbgegründenden Unterlagsehenen primären Zugangsverfahrens, z. I en, wenn der Käufer weitere Informationen ugsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf kann gewisse Risiken bergen. verfügbar ist
Verwendung in: IssuerAssigned Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TypeCode Datentyp:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffine http:// oder ftp://. Der Speicherort des als Belege für die in Externe Dokumente externe Dokumente 0 1 BT-124 Die URL (Uniform Re MINIMUM BASIC W	nterlage ngsbegrüi L BASIC dung der F externen Rechnung sind nicht möglich s source Lo L BASIC	ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich Dokuments muss dann gestellten Beträge ben Bestandteil der Rechne ein. Der Zugriff auf exte	X Kennung de () EXTENDED X Bezugsort de () des dafür vorges verwendet werde ötigt. ung. Die Rechnun erne Dokumente le sterne Dokument () EXTENDED X	r rechnungsbgegründenden Unterlagsehenen primären Zugangsverfahrens, z. I en, wenn der Käufer weitere Informatione igsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf kann gewisse Risiken bergen.
Verwendung in: IssuerAssigned Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffinchttp:// oder ftp://. Der Speicherort des als Belege für die in Externe Dokumente externe Dokumente 0 1 BT-124 Die URL (Uniform Re MINIMUM BASIC W qdt:DocumentCodel Der Code 916 "Refe referenzieren. (BT-1	nterlage ngsbegrüi L BASIC dung der F externen Rechnung sind nicht möglich s source Lo L BASIC	ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich Dokuments muss dann gestellten Beträge ben Bestandteil der Rechne ein. Der Zugriff auf exte	X Kennung de () EXTENDED X Bezugsort de () des dafür vorges verwendet werde ötigt. ung. Die Rechnun erne Dokumente le sterne Dokument () EXTENDED X	r rechnungsbgegründenden Unterlagsehenen primären Zugangsverfahrens, z. I en, wenn der Käufer weitere Informationen ugsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf kann gewisse Risiken bergen. verfügbar ist
Verwendung in: IssuerAssignedi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffinhttp:// oder ftp://. Der Speicherort des als Belege für die in Externe Dokumente externe Dokumente o 1 BT-124 Die URL (Uniform Re MINIMUM BASIC W qdt:DocumentCodel Der Code 916 "Refe referenzieren. (BT-1.1 1	nterlage ngsbegrüi L BASIC dung der F externen Rechnung sind nicht möglich s source Lo L BASIC	ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich Dokuments muss dann gestellten Beträge ben Bestandteil der Rechne ein. Der Zugriff auf exte	X Kennung de () EXTENDED X Bezugsort de () des dafür vorges verwendet werde ötigt. ung. Die Rechnun erne Dokumente le sterne Dokument () EXTENDED X	r rechnungsbgegründenden Unterlagsehenen primären Zugangsverfahrens, z. I en, wenn der Käufer weitere Informationen ugsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf kann gewisse Risiken bergen. verfügbar ist
Verwendung in: IssuerAssigned Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffinchttp:// oder ftp://. Der Speicherort des als Belege für die in Externe Dokumente externe Dokumente 0 1 BT-124 Die URL (Uniform Re MINIMUM BASIC W qdt:DocumentCodel Der Code 916 "Refe referenzieren. (BT-1. 1 1 BT-122-0	nterlage ngsbegrüi //L BASIC dung der F externen Rechnung sind nicht möglich s source Lo //L BASIC Type renzpapie 22)	ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich Dokuments muss dann gestellten Beträge ben Bestandteil der Rechne ein. Der Zugriff auf exte cator), unter der das ex EN 16931 (COMFORT X	X Kennung de () EXTENDED X Bezugsort de () des dafür vorges verwendet werde ötigt. ung. Die Rechnun erne Dokumente le sterne Dokument () EXTENDED X	r rechnungsbgegründenden Unterlagsehenen primären Zugangsverfahrens, z. I en, wenn der Käufer weitere Informationen ugsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf kann gewisse Risiken bergen. verfügbar ist
Verwendung in: IssuerAssignedi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffinhttp:// oder ftp://. Der Speicherort des als Belege für die in Externe Dokumente externe Dokumente o 1 BT-124 Die URL (Uniform Re MINIMUM BASIC W qdt:DocumentCodel Der Code 916 "Refe referenzieren. (BT-1. 1 1 BT-122-0 Code	nterlage ngsbegrün L BASIC dung der F externen Rechnung sind nicht möglich s Esource Lo L BASIC Type renzpapie 22)	ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich Dokuments muss dann gestellten Beträge ben Bestandteil der Rechne ein. Der Zugriff auf exte cator), unter der das ex EN 16931 (COMFORT X	X Kennung de () EXTENDED X Bezugsort de () des dafür vorges verwendet werde ötigt. ung. Die Rechnun erne Dokumente le sterne Dokument () EXTENDED X	r rechnungsbgegründenden Unterlagsehenen primären Zugangsverfahrens, z. I en, wenn der Käufer weitere Informationen ugsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf kann gewisse Risiken bergen. verfügbar ist
Verwendung in: IssuerAssignedi Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:IDType 1 1 BT-122 Eine Kennung der Un BR-52 Rechnu MINIMUM BASIC W udt:IDType Ein Mittel zur Auffine http:// oder ftp://. Der Speicherort des als Belege für die in Externe Dokumente externe Dokumente o 1 BT-124 Die URL (Uniform Re MINIMUM BASIC W qdt:DocumentCodell Der Code 916 "Refe referenzieren. (BT-1 1 1 BT-122-0 Code 916	nterlage ngsbegrüi //L BASIC dung der F externen Rechnung sind nicht möglich s source Lo //L BASIC Type renzpapie 22) Codena Referen	ndende Unterlagen EN 16931 (COMFORT X Ressource einschließlich Dokuments muss dann gestellten Beträge ben Bestandteil der Rechne ein. Der Zugriff auf exte cator), unter der das ex EN 16931 (COMFORT X	X Kennung de X Kennung de X Bezugsort de A des dafür vorges Verwendet werde Ötigt. Lung. Die Rechnung Externe Dokumente le Externe Dokument X Kennung der rec	r rechnungsbgegründenden Unterlagsehenen primären Zugangsverfahrens, z. I en, wenn der Käufer weitere Informationen ugsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf kann gewisse Risiken bergen. verfügbar ist

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 45 07.05.2025

Name				Beschreibung de	er rechnungsbegründenden Unterlag
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	: udt:TextType				
	: Wie z. B. Stundenabr	echnung,	Nutzungs- oder Verbr	auchsbericht usw.	
Kardinalität					
EN16931-ID		ar I Intarla			
Anwendung	: Eine Beschreibung de			TI EVTENDED	
Vorwondung in		L BASIC	EN 16931 (COMFOR	•	
Verwendung in			Λ	X	8 - l
AttachmentBir		_			Anhangsdokumer
	: udt:BinaryObjectType		ann vorwondet wonn	für die zukünftige (Pazugnahma odor für Auditiarungszwacka
niliweis	_		dung mit der Rechnun	_	Bezugnahme oder für Auditierungszwecke
Kardinalität		iii verbiii	dung mit der kecimun	ig autbewaint were	den muss.
EN16931-ID					
		ngebettet	tes oder zusammen m	it der Rechnung ge	esendetes Anhangsdokument
7.11.10.100.118			EN 16931 (COMFOR		
Verwendung in			· v	X	
- mimeCode					MIME-Code des Anhangsdokumen
	: xs:token				WillVIE-Code des Aimangsdokumen
	: Zulässige MIME-Code	٥ć.			
Tilliweis	- application/pdf;				
	- image/png;				
	- image/jpeg;				
	- text/csv;				
	- application/vnd.ope	enxmlforn	nats-officedocument.s	spreadsheetml.she	et;
	- application/vnd.oas	is.opendo	ocument. spreadsheet		
Kardinalität	: required	•	·		
EN16931-ID	: BT-125-1				
Anwendung	: Der MIME-Code des	Anhangsc	lokuments		
	Code	Codena	me		
	application/pdf	pdf			
	pplication/vnd.oasis.	vnd.oas	is.opendocument.spre	eadsheet	
•	cument.spreadsheet				
	nd.openxmlformats-	vnd.ope	enxmlformats-officedo	cument.spreadshe	eetml.sheet
officedocument.	spreadsheetml.sheet				
	image/jpeg				
	image/png text/csv				
		I PACIC	EN 16021 (COMEOR	PT) EVTENDED	
Verwendung in		L BASIC	EN 16931 (COMFOR X	X X	
filename					Dateiname des Anhangsdokumen
	· veretring				Datemanie des Annangsdokumen
Kardinalität	: xs:string				
EN16931-ID	•				
	: Der Dateiname des A	nhangsdr	nkuments		
Anwendung			EN 16931 (COMFOR	T) FYTENDED	
Verwendung in		L DASIC	X	X	
	rencedDocument <	DT 17 T/			zur Ausschreibungs- oder Losreferer
reference>	renceabocament \	D1-17-16	ender or lot	Details	zui Ausschleibungs- oder Losiererer
		. T	_		
	: ram:ReferencedDocu	ımentiyp	e		
	: 0 unbounded				
		I DACIC	EN 16021 (COMEOR		
EN16931-ID		L BASIC	EN 16931 (COMFOR	,	
			X	X	
Verwendung in					Ausschreibungs- oder Losreferer
Verwendung in IssuerAssigned	ID				
Verwendung in — IssuerAssigned Datentyp	ID : udt:IDType				_
Verwendung in — IssuerAssigned Datentyp	ID : udt:IDType : In manchen Ländern		e Referenz zu der Auss	schreibung angege	ben werden, die zu dem Vertrag geführt
Verwendung in — IssuerAssigned Datentyp Hinweis	I D : udt:IDType : In manchen Ländern hat.		e Referenz zu der Auss	schreibung angege	_
Verwendung in — IssuerAssigned Datentyp Hinweis Kardinalität	ID : udt:IDType : In manchen Ländern hat. : 1 1		e Referenz zu der Auss	schreibung angege	_
Verwendung in IssuerAssigned Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID	ID : udt:IDType : In manchen Ländern hat. : 1 1 : BT-17	muss eine			ben werden, die zu dem Vertrag geführt
Verwendung in IssuerAssigned Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID	ID : udt:IDType : In manchen Ländern hat. : 1 1 : BT-17 : Die Kennung der Aus	muss eine		die/das sich die Re	ben werden, die zu dem Vertrag geführt

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 46 07.05.2025

	TypeCode		_			Typ des referenzierten Dokument
		<pre>qdt:DocumentCodeT Der Code 50 "Price/s (BT-17)</pre>		ue response" wird	benutzt, um die	Ausschreibung oder das Los zu referenzieren.
	Kardinalität: EN16931-ID:	1 1				
	LINIO931-ID.		Codename	•		
				priced tender		
		MINIMUM BASIC W	'L BASIC I	EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED	
	Verwendung in:			X	X	
Т		rencedDocument <	BT-18-Invo	oiced object		Details zum berechneten Objek
	identifier>					
		ram:ReferencedDocu 0 unbounded	umentType			
	EN16931-ID:	RT-18-00				
		MINIMUM BASIC W				
	Verwendung in:			•		
	IssuerAssignedI					Objektkennun
	Datentyp:	udt:IDType				
	Hinweis:	•	_	ne Abonnementnu	mmer, eine Telef	onnummer, ein Zählerstand, ein Fahrzeug,
		eine Person usw. sei	n.			
	Kardinalität: EN16931-ID:					
		: Eine vom Verkäufer a	angegehene	Kennung für ein (hiekt aufdem d	ie Rechnung hasiert
	Anwending.	MINIMUM BASIC W				ic recimally busicit
	Verwendung in:				X	
	TypeCode					Typ des referenzierten Dokument
		qdt:DocumentCodeT	Гуре			
	Hinweis:	Der Code 130 "Rechr	nungsdatenk	olatt" wird benutzt	, um eine vom Ve	erkäufer angegebene Kennung für ein Objekt
		zu referenzieren. (BT	Г-18)			
	Kardinalität:					
	EN16931-ID:		Codename	•		
			Rechnung			
		MINIMUM BASIC W			DT) EVTENDED	
					NI) LAILNULU	
	Verwendung in:			X		
·- <u></u>				X		Kennung des Schema
	Verwendung in: ReferenceType Datentyp:	Code qdt:ReferenceCodeT	· уре		X	Kennung des Schema
	Verwendung in: ReferenceType Datentyp:	Code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp	Type ofänger nich	t eindeutig sein, w	X elches Schema fü	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine
	Verwendung in: ReferenceType Datentyp:	Code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de	Type ofänger nich es Schemas	t eindeutig sein, w	X elches Schema fü	Kennung des Schema
	Verwendung in: ReferenceType Datentyp: Hinweis:	Code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd	Type ofänger nich es Schemas	t eindeutig sein, w	X elches Schema fü	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine
	Verwendung in: ReferenceType Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1	Type ofänger nich es Schemas	t eindeutig sein, w	X elches Schema fü	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine
<u></u>	Verwendung in: ReferenceType Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1	Type ofänger nich es Schemas en muss.	t eindeutig sein, w verwendet werdei	X elches Schema fü n, die entspreche	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153
	Verwendung in: ReferenceType Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1	ype ofänger nich es Schemas en muss. Identifikatio	t eindeutig sein, w verwendet werdei nsschema der Ker	X elches Schema fü n, die entspreche nung des in Rech	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine
	Verwendung in: ReferenceType Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1 die Kennung für das MINIMUM BASIC W	Type offanger nich es Schemas v en muss. Identifikatio	t eindeutig sein, w verwendet werder nsschema der Ker	X elches Schema fü n, die entspreche nung des in Rech	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153
T	Verwendung in: ReferenceType Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1 die Kennung für das MINIMUM BASIC W	Type offanger nich es Schemas v en muss. Identifikatio	t eindeutig sein, w verwendet werder nsschema der Ker	X elches Schema fün, die entsprecheinnung des in Rech	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 nung gestellten Artikels
T	Verwendung in: ReferenceType Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedProcui Datentyp:	code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1 die Kennung für das MINIMUM BASIC W ringProject ram:ProcuringProjec	rype ofänger nich es Schemas en muss. Identifikatio	t eindeutig sein, w verwendet werder nsschema der Ker	X elches Schema fün, die entsprecheinnung des in Rech	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 nung gestellten Artikels
 T	Verwendung in: ReferenceType Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedProcui Datentyp: Kardinalität:	code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1 die Kennung für das MINIMUM BASIC W ringProject ram:ProcuringProjec 0 1	rype ofänger nich es Schemas en muss. Identifikatio	t eindeutig sein, w verwendet werder nsschema der Ker	X elches Schema fün, die entsprecheinnung des in Rech	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 nung gestellten Artikels
	Verwendung in: ReferenceType Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedProcui Datentyp:	Code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1 die Kennung für das MINIMUM BASIC W ringProject ram:ProcuringProjec 0 1 BT-11-00	Type ofänger nich es Schemas en muss. Identifikatio // BASIC // etType	t eindeutig sein, w verwendet werder nsschema der Ker EN 16931 (COMFO X	X elches Schema fün, die entsprechei nung des in Rech	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 nung gestellten Artikels
T	Verwendung in: ReferenceType Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedProcui Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1 die Kennung für das MINIMUM BASIC W ringProject ram:ProcuringProjec 0 1 BT-11-00 MINIMUM BASIC W	rype ofänger nich es Schemas v en muss. Identifikatio IL BASIC II EtType	t eindeutig sein, w verwendet werder nsschema der Ker EN 16931 (COMFO X	elches Schema fün, die entsprecheinnung des in Recher X RT) EXTENDED	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 nung gestellten Artikels
T	Verwendung in: ReferenceType Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedProcui Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1 die Kennung für das MINIMUM BASIC W ringProject ram:ProcuringProjec 0 1 BT-11-00 MINIMUM BASIC W	rype ofänger nich es Schemas v en muss. Identifikatio IL BASIC II EtType	t eindeutig sein, w verwendet werder nsschema der Ker EN 16931 (COMFO X	X elches Schema fün, die entsprechei nung des in Rech	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 nung gestellten Artikels Detailangaben zu einer Projektreferer
T	Verwendung in: ReferenceType Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedProcui Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID	Code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1 die Kennung für das MINIMUM BASIC W ringProject ram:ProcuringProjec 0 1 BT-11-00 MINIMUM BASIC W	rype ofänger nich es Schemas v en muss. Identifikatio IL BASIC II EtType	t eindeutig sein, w verwendet werder nsschema der Ker EN 16931 (COMFO X	elches Schema fün, die entsprecheinnung des in Recher X RT) EXTENDED	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 nung gestellten Artikels Detailangaben zu einer Projektreferer
T	Verwendung in: ReferenceType Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: SpecifiedProcui Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1 die Kennung für das MINIMUM BASIC W ringProject ram:ProcuringProject 0 1 BT-11-00 MINIMUM BASIC W	rype ofänger nich es Schemas v en muss. Identifikatio IL BASIC II EtType	t eindeutig sein, w verwendet werder nsschema der Ker EN 16931 (COMFO X	elches Schema fün, die entsprecheinnung des in Recher X	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 nung gestellten Artikels Detailangaben zu einer Projektreferer
T	Verwendung in: ReferenceType Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedProcui Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID	code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1 die Kennung für das MINIMUM BASIC W ringProject ram:ProcuringProjec 0 1 BT-11-00 MINIMUM BASIC W udt:IDType 1 1	rype ofänger nich es Schemas v en muss. Identifikatio IL BASIC II EtType	t eindeutig sein, w verwendet werder nsschema der Ker EN 16931 (COMFO X	elches Schema fün, die entsprecheinnung des in Recher X	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 nung gestellten Artikels Detailangaben zu einer Projektreferen
T	Verwendung in: ReferenceType Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedProcui Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Cardinalität: EN16931-ID: Datentyp: Cardinalität: EN16931-ID:	code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1 die Kennung für das MINIMUM BASIC W ringProject ram:ProcuringProjec 0 1 BT-11-00 MINIMUM BASIC W udt:IDType 1 1	rype ofänger nich es Schemas en muss. Identifikatio //L BASIC L	t eindeutig sein, werwendet werder nsschema der Ker EN 16931 (COMFO X EN 16931 (COMFO X	elches Schema fün, die entsprechen nung des in Rech RT) EXTENDED X RT) EXTENDED X	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 nung gestellten Artikels Detailangaben zu einer Projektreferen
T	Verwendung in: ReferenceType Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedProcui Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Cardinalität: EN16931-ID: Datentyp: Cardinalität: EN16931-ID:	qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1 die Kennung für das MINIMUM BASIC W ringProject ram:ProcuringProjec 0 1 BT-11-00 MINIMUM BASIC W	rype ofänger nich es Schemas en muss. Identifikatio //L BASIC L ctType //L BASIC L	nsschema der Ker N 16931 (COMFO X EN 16931 (COMFO X	elches Schema fün, die entsprecheinnung des in Recher X RT) EXTENDED X RT) EXTENDED X	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 nung gestellten Artikels Detailangaben zu einer Projektreferer
T	Verwendung in: ReferenceType Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedProcui Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Cardinalität: EN16931-ID: Datentyp: Cardinalität: EN16931-ID:	qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1 die Kennung für das MINIMUM BASIC W ringProject ram:ProcuringProject 0 1 BT-11-00 MINIMUM BASIC W udt:IDType 1 1 BT-11 Die Kennung des Pro MINIMUM BASIC W	rype ofänger nich es Schemas en muss. Identifikatio VL BASIC L StType VL BASIC L ojektes, auf c VL BASIC L	nsschema der Ker N 16931 (COMFO X Las sich die Rechnu	elches Schema fün, die entsprecheinnung des in Recher X RT) EXTENDED X RT) EXTENDED X	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 nung gestellten Artikels Detailangaben zu einer Projektreferer
	Verwendung in: ReferenceTypei Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: SpecifiedProcui Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in: Name	code qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1 die Kennung für das MINIMUM BASIC W ringProject ram:ProcuringProject 0 1 BT-11-00 MINIMUM BASIC W udt:IDType 1 1 BT-11 Die Kennung des Pro MINIMUM BASIC W	rype ofänger nich es Schemas en muss. Identifikatio VL BASIC L StType VL BASIC L ojektes, auf c VL BASIC L	nsschema der Ker N 16931 (COMFO X Las sich die Rechnu	elches Schema fün, die entsprecheinnung des in Recher X RT) EXTENDED X RT) EXTENDED X ung bezieht RT) EXTENDED	r die Kennung verwendet wird, sollte eine nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 nung gestellten Artikels Detailangaben zu einer Projektreferer Projektreferer
T	Verwendung in: ReferenceTypei Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: SpecifiedProcui Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in: Name Datentyp:	qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1 die Kennung für das MINIMUM BASIC W ringProject ram:ProcuringProject 0 1 BT-11-00 MINIMUM BASIC W udt:IDType 1 1 BT-11 Die Kennung des Pro MINIMUM BASIC W	rype ofänger nich es Schemas en muss. Identifikatio // BASIC // etType // BASIC // ojektes, auf c	nsschema der Ker N 16931 (COMFO X Las sich die Rechnu	elches Schema fün, die entsprecheinnung des in Recher X RT) EXTENDED X RT) EXTENDED X ung bezieht RT) EXTENDED	r die Kennung verwendet wird, sollte eine nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 nung gestellten Artikels Detailangaben zu einer Projektreferer Projektreferer
T	Verwendung in: ReferenceTypei Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: SpecifiedProcui Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis:	qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1 die Kennung für das MINIMUM BASIC W ringProject ram:ProcuringProject 0 1 BT-11-00 MINIMUM BASIC W udt:IDType 1 1 BT-11 Die Kennung des Pro MINIMUM BASIC W udt:TextType Default = "Project re	rype ofänger nich es Schemas en muss. Identifikatio // BASIC // etType // BASIC // ojektes, auf c	nsschema der Ker N 16931 (COMFO X Las sich die Rechnu	elches Schema fün, die entsprecheinnung des in Recher X RT) EXTENDED X RT) EXTENDED X ung bezieht RT) EXTENDED	ir die Kennung verwendet wird, sollte eine nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 nung gestellten Artikels Detailangaben zu einer Projektreferen Projektreferen
T	Verwendung in: ReferenceTypei Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: SpecifiedProcui Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in: Name Datentyp:	qdt:ReferenceCodeT Sollte es für den Emp bedingte Kennung de [6] ausgewählt werd 0 1 BT-18-1 die Kennung für das MINIMUM BASIC W ringProject ram:ProcuringProjec 0 1 BT-11-00 MINIMUM BASIC W udt:IDType 1 1 BT-11 Die Kennung des Pro MINIMUM BASIC W udt:TextType Default = "Project rei	rype ofänger nich es Schemas en muss. Identifikatio // BASIC // etType // BASIC // ojektes, auf c	nsschema der Ker N 16931 (COMFO X Las sich die Rechnu	elches Schema fün, die entsprecheinnung des in Recher X RT) EXTENDED X RT) EXTENDED X ung bezieht RT) EXTENDED	nd der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 47 07.05.2025

Verwendung in:				EN 16931 (COMFORT)		
				X	Х	Councierung von Lieferengehe
ApplicableHead	ram:Header	-	on/Typo			Gruppierung von Lieferangabe
Kardinalität:		Tradebelly	reryrype			
EN16931-ID:						
EN10321-ID.	PG-13-00					
		DASIC M/I	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EVTENDED	
Verwendung in:				X X		
ShipToTradePar						LIEFERINFORMATIONE
•	ram:TradePa	artvTvne				LIEI ERIITI ORIVIATIONE
Kardinalität:		лсутурс				
EN16931-ID:						
Anwendung:	Eine Gruppe	von betri	ebswirtsc	haftlichen Begriffen, die	Informationen d	arüber enthält, wo und wann die in
				d Dienstleistungen gelie		
				EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
		X	X	X	X	
ID						Kennung des Lieferor
= = =	udt:IDType					
Hinweis:		_	-		d Verkäufer beka	nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte,
		oder Verk	äuter zug	ewiesene Kennung.		
Kardinalität:						
EN16931-ID:		C'' l	O 11		d d dt	to a state to the control of the state of
Anwendung:				······ ·		ienstleistungen erbracht werden
\/a=====d=====i==				EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:		Х	Х	X	X	
GlobalID					Globaler ide	ntifier der Kennung für den Liefero
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:IDType					
	GLN, DUNS,	BIC,ODET	ΓΕ,			
Kardinalität:						
EN16931-ID:		DAC(C.14//	DAGIC	EN 4 CO24 (CON 4 EO DT)	EVTENDED	
				EN 16931 (COMFORT) X		
Verwendung in:		^	^	Λ	^	Kannung das Schams
schemeID						Kennung des Schema
Datentyp:						anne de ISO (ISO CE22 Maintenance
Hinweis:				verwendet, muss es au usgewählt werden.	s den Eintragen d	er von der ISO/IEC 6523 Maintenance
V===1:==1:±=±.	• ,	пеншение	iii Liste ai	asgewanii werden.		
Kardinalität:	RT_71_1					
EN16931-ID:		für das Id	entifikati	onsschema der Kennun	g für den Lieferor	.
EN16931-ID:	die Kennung			onsschema der Kennun		t
EN16931-ID: Anwendung:	die Kennung MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	t
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	die Kennung MINIMUM				EXTENDED X	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name	die Kennung MINIMUM	BASIC WL X	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp:	die Kennung MINIMUM udt:TextType	BASIC WL X	<i>BASIC</i> X	EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X Name des War	en- oder Dienstleistungsempfänge
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis:	die Kennung MINIMUM udt:TextType muss verwei	BASIC WL X	<i>BASIC</i> X	EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X Name des War	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:TextType muss verwer 0 1	BASIC WL X	<i>BASIC</i> X	EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X Name des War	en- oder Dienstleistungsempfänge
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70	BASIC WL X e ndet werd	BASIC X en, wenr	EN 16931 (COMFORT) X der Waren- bzw. Diens	EXTENDED X Name des War tleistungsempfän	en- oder Dienstleistungsempfängel ger nicht mit dem Käufer identisch ist
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de	EASIC WL X e ndet werd er Partei, a	BASIC X en, wenr	EN 16931 (COMFORT) X der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. fü	EXTENDED X Name des War tleistungsempfän ir die die Dienstle	en- oder Dienstleistungsempfänge
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM	EASIC WL X e ndet werd er Partei, a	BASIC X en, wenr	EN 16931 (COMFORT) X der Waren- bzw. Diens	EXTENDED X Name des War tleistungsempfän ir die die Dienstle	en- oder Dienstleistungsempfänge ger nicht mit dem Käufer identisch ist
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM	e ndet werd er Partei, a	BASIC X en, wenr an die die BASIC	EN 16931 (COMFORT) X der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. fü EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X Name des War tleistungsempfän ir die die Dienstle EXTENDED	en- oder Dienstleistungsempfänger ger nicht mit dem Käufer identisch ist istungen erbracht werden
EN16931-ID: Anwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM	e ndet werd er Partei, a BASIC WL	BASIC X en, wenr an die die BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. fü EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X Name des War tleistungsempfän ir die die Dienstle EXTENDED	en- oder Dienstleistungsempfänge ger nicht mit dem Käufer identisch ist istungen erbracht werden
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp:	udt:TextTypi muss verwei 0 1 BT-70 Der Name di MINIMUM	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X	en, wenr an die die BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. ft EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X Name des War tleistungsempfän ir die die Dienstle EXTENDED X	en- oder Dienstleistungsempfänger ger nicht mit dem Käufer identisch ist istungen erbracht werden LIEFERANSCHRIF
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp:	udt:TextTypi muss verwei 0 1 BT-70 Der Name di MINIMUM	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X ddressTyper Abholun	en, wenr an die die BASIC X e gentspri	EN 16931 (COMFORT) X der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. ft EN 16931 (COMFORT) X cht die Lieferanschrift d	EXTENDED X Name des War tleistungsempfän ir die die Dienstle EXTENDED X er Abholanschrift	en- oder Dienstleistungsempfänger ger nicht mit dem Käufer identisch ist istungen erbracht werden LIEFERANSCHRIF
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdo Datentyp: Hinweis:	udt:TextTypi muss verwei 0 1 BT-70 Der Name di MINIMUM	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X ddressTyper Abholun	en, wenr an die die BASIC X e gentspri	EN 16931 (COMFORT) X der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. ft EN 16931 (COMFORT) X cht die Lieferanschrift d	EXTENDED X Name des War tleistungsempfän ir die die Dienstle EXTENDED X er Abholanschrift	en- oder Dienstleistungsempfänger ger nicht mit dem Käufer identisch ist istungen erbracht werden LIEFERANSCHRIF
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp:	udt:TextTypi muss verwei 0 1 BT-70 Der Name di MINIMUM dress ram:TradeAd Im Falle eine entsprechen 0 1	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X ddressTyper Abholun	en, wenr an die die BASIC X e gentspri	EN 16931 (COMFORT) X der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. ft EN 16931 (COMFORT) X cht die Lieferanschrift d	EXTENDED X Name des War tleistungsempfän ir die die Dienstle EXTENDED X er Abholanschrift	en- oder Dienstleistungsempfänger ger nicht mit dem Käufer identisch ist istungen erbracht werden LIEFERANSCHRIF
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextTypi muss verwei 0 1 BT-70 Der Name do MINIMUM dress ram:TradeAd Im Falle eine entsprechen 0 1 BG-15	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X ddressTyper Abholun n, muss ein	en, wenn an die die BASIC X e gentsprie ausreic	EN 16931 (COMFORT) X der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. fü EN 16931 (COMFORT) X cht die Lieferanschrift die hende Anzahl an Kompo	EXTENDED X Name des War tleistungsempfän ir die die Dienstle EXTENDED X er Abholanschrift onenten der Ansc	en- oder Dienstleistungsempfänger ger nicht mit dem Käufer identisch ist istungen erbracht werden LIEFERANSCHRIF
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM dress ram:TradeAd Im Falle eine entsprechen 0 1 BG-15 Eine Gruppe	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X ddressTyper Abholun	en, wenn an die die BASIC X en gentsprie ausreic	EN 16931 (COMFORT) X der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. fi EN 16931 (COMFORT) X cht die Lieferanschrift dhende Anzahl an Kompo	EXTENDED X Name des War tleistungsempfän ir die die Dienstle EXTENDED X er Abholanschrift onenten der Ansc	en- oder Dienstleistungsempfänger ger nicht mit dem Käufer identisch ist istungen erbracht werden LIEFERANSCHRIF . Um den rechtlichen Anforderungen zu hrift eingegeben werden. ber die Anschrift enthält, an die die in
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM dress ram:TradeAd Im Falle eine entsprechen 0 1 BG-15 Eine Gruppe Rechnung ge	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X ddressTyper Abholun n, muss ein	en, wenn an die die BASIC X e g entspri e ausreic ebswirtsc	EN 16931 (COMFORT) X der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. fi EN 16931 (COMFORT) X cht die Lieferanschrift dhende Anzahl an Kompo	EXTENDED X Name des War tleistungsempfän ir die die Dienstle EXTENDED X er Abholanschrift onenten der Anschenenten der Anschenen ü Rechnung gestel	en- oder Dienstleistungsempfänge ger nicht mit dem Käufer identisch ist istungen erbracht werden LIEFERANSCHRIF . Um den rechtlichen Anforderungen zu hrift eingegeben werden.

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 48 07.05.2025

1 1	PostcodeCode					Postleitzahl der Lieferanschr
		udt:CodeType				
		Wie z. B. eine Postleit	zahl			
	Kardinalität:					
	EN16931-ID:					
	Anwendung:			tändigen Postdienst en EN 16931 (COMFORT		ierbare Gruppe von Eigenschaften
	Verwendung in:	X	X	X	X	
-	LineOne					Zeile 1 der Lieferanschr
	Datentyp:	udt:TextType				
	Hinweis:	Üblicherweise der Str	aßennan	ne und die Hausnumme	er	
	Kardinalität:	0 1				
	EN16931-ID:	BT-75				
	Anwendung:	Die Hauptzeile in eine	er Anschr	ift		
		MINIMUM BASIC WI	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X	Х	Χ	X	
	LineTwo					Zeile 2 der Lieferanschr
		udt:TextType				
	Kardinalität:	* *				
	EN16931-ID:					
			cczoilo in	ainer Anschrift die ver	wondat wardan ka	ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
	Anwendung.		. 1			
ļļ		zur Hauptzeile anzuge		EN 16021 /COMEON) EVTENDED	
				EN 16931 (COMFORT		
		X	X	X	X	
	LineThree					Zeile 3 der Lieferanschr
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:TextType				
	Kardinalität:	0 1				
	EN16931-ID:					
	Anwendung:	Eine zusätzliche Adres	sszeile in	einer Anschrift, die ver	wendet werden ka	ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
		zur Hauptzeile anzuge	eben			
		MINIMUM BASIC WI	BASIC	EN 16931 (COMFORT		
	Verwendung in:	Х	V			
			Λ.	X	X	
			^	X	X	
_	CityName			X	X	Stadt der Lieferanschr
_	CityName Datentyp:	udt:TextType	.	X	X	
_	CityName Datentyp: Kardinalität:	udt:TextType 0 1		x	X	
_	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType 0 1 BT-77				Stadt der Lieferanschr
_	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnu	ıng der S	tadt oder Gemeinde, in	ı der sich die Liefer	Stadt der Lieferanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WI	ung der S BASIC	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT	der sich die Liefer EXTENDED	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet
_	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WI	ung der S BASIC	tadt oder Gemeinde, in	der sich die Liefer EXTENDED	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet
_	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WI X	ung der S BASIC	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT	der sich die Liefer EXTENDED	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnt MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType	ung der S BASIC X	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X	i der sich die Liefer) EXTENDED X	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnt MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas	ung der S BASIC X ssenen Lä	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X inder werden von der E	i der sich die Liefer) EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet
_	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnt MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar	ung der S BASIC X ssenen Lä	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X	i der sich die Liefer) EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr
_	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1	ung der S BASIC X ssenen Lä	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X inder werden von der E	i der sich die Liefer) EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr
_	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1	ung der S BASIC X ssenen Lä	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X inder werden von der E	i der sich die Liefer) EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1	ung der S BASIC X ssenen Lä nes of co	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi	i der sich die Liefer) EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferan:	ing der S BASIC X ssenen Lä nes of co	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi	i der sich die Liefer) EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferan:	ung der S BASIC X ssenen Lä nes of co s Land be schrift	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi	o der sich die Liefer) EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair visions" geführt.	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferan: BR-IC-12 Kein Aus	ing der S BASIC X ssenen Lä nes of co s Land be schrift weis der	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi	der sich die Liefer EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair visions" geführt.	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferan: BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WI	ing der S BASIC X ssenen Lä nes of co s Land be schrift weis der	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi	der sich die Liefer EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair visions" geführt.	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferan: BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WI	ing der S BASIC X ssenen Lä nes of co s Land be schrift sweis der BASIC	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT	i der sich die Liefer () EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair visions" geführt. rgemeinschaftliche () EXTENDED X	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferan: BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WI X sionName	ing der S BASIC X ssenen Lä nes of co s Land be schrift sweis der BASIC	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT	i der sich die Liefer () EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair visions" geführt. rgemeinschaftliche () EXTENDED X	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferan: BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WI X sionName udt:TextType	ing der S BASIC X ssenen Lä nes of co s Land be schrift sweis der BASIC X	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT X	i der sich die Liefer (1) EXTENDED X (N ISO 3166-1 Mair visions" geführt. (2) EXTENDED X Regior	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the en Lieferungen n oder Bundesland der Lieferanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferan: BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WI X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region,	ing der S BASIC X ssenen Lä nes of co s Land be schrift sweis der BASIC X	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT X	i der sich die Liefer (1) EXTENDED X (N ISO 3166-1 Mair visions" geführt. (2) EXTENDED X Regior	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferan: BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WI X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1	ing der S BASIC X ssenen Lä nes of co s Land be schrift sweis der BASIC X	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT X	i der sich die Liefer (1) EXTENDED X (N ISO 3166-1 Mair visions" geführt. (2) EXTENDED X Regior	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the en Lieferungen n oder Bundesland der Lieferanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferan: BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WI X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1 BT-79	ing der S BASIC X Ssenen Lä nes of co s Land be schrift sweis der BASIC X ein Lanc	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT X	i der sich die Liefer (1) EXTENDED X (N ISO 3166-1 Mair visions" geführt. (2) EXTENDED X Regior	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the en Lieferungen n oder Bundesland der Lieferanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferan: BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WI X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine	ing der S BASIC X Ssenen Lä nes of co s Land be schrift sweis der BASIC X ein Lanc	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT X	i der sich die Liefer X IN ISO 3166-1 Mair visions" geführt. rgemeinschaftliche X Regior Bundesland oder Bu	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the en Lieferungen n oder Bundesland der Lieferanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Anwendung:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferans BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WI X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC WI	ing der S BASIC X Ssenen Lä nes of co s Land be schrift sweis der X ein Lanc s Landes BASIC s Landes	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT X	i der sich die Liefer () EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair visions" geführt. rgemeinschaftliche () EXTENDED X Regior Bundesland oder Bu	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the en Lieferungen n oder Bundesland der Lieferanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferan: BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WI X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC WI X	ing der S BASIC X Ssenen Lä nes of co s Land be schrift sweis der BASIC X ein Lanc	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT X	i der sich die Liefer () EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair visions" geführt. rgemeinschaftliche () EXTENDED X Regior Bundesland oder Bu	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the en Lieferungen n oder Bundesland der Lieferanschr undesstaat, eine Provinz usw.
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferans BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WI X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC WI	ing der S BASIC X Ssenen Lä nes of co s Land be schrift sweis der X ein Lanc s Landes BASIC s Landes	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT X	i der sich die Liefer () EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair visions" geführt. rgemeinschaftliche () EXTENDED X Regior Bundesland oder Bu	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the en Lieferungen n oder Bundesland der Lieferanschr undesstaat, eine Provinz usw.
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualDeliveryS	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferan: BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WI X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC WI X	ing der S BASIC X Ssenen Lä nes of co s Land be schrift sweis der X ein Lanc s Landes BASIC X	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT X	i der sich die Liefer () EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair visions" geführt. rgemeinschaftliche () EXTENDED X Regior Bundesland oder Bu	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the en Lieferungen n oder Bundesland der Lieferanschr undesstaat, eine Provinz usw.
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualDeliveryS	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferan: BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WI X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC WI X SupplyChainEvent ram:SupplyChainEvent	ing der S BASIC X Ssenen Lä nes of co s Land be schrift sweis der X ein Lanc s Landes BASIC X	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT X	i der sich die Liefer () EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair visions" geführt. rgemeinschaftliche () EXTENDED X Regior Bundesland oder Bu	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the en Lieferungen n oder Bundesland der Lieferanschr undesstaat, eine Provinz usw.
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualDeliverySubatentyp:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferan: BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WI X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC WI X SupplyChainEvent ram:SupplyChainEver 0 1	ing der S BASIC X Ssenen Lä nes of co s Land be schrift sweis der X ein Lanc s Landes BASIC X	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT X	i der sich die Liefer () EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair visions" geführt. rgemeinschaftliche () EXTENDED X Regior Bundesland oder Bu	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the en Lieferungen n oder Bundesland der Lieferanschr undesstaat, eine Provinz usw.
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualDeliverySubatentyp: Kardinalität:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferan: BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WI X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC WI X SupplyChainEvent ram:SupplyChainEver 0 1	ing der S BASIC X Ssenen Lä nes of co s Land be schrift sweis der X ein Lanc s Landes BASIC X	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT X	i der sich die Liefer () EXTENDED X IN ISO 3166-1 Mair visions" geführt. rgemeinschaftliche () EXTENDED X Regior Bundesland oder Bu	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the en Lieferungen n oder Bundesland der Lieferanschr
	CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualDeliverySubatentyp: Kardinalität:	udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichne MINIMUM BASIC WI X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nar 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferan: BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WI X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC WI X supplyChainEvent ram:SupplyChainEver 0 1 BT-72-000	ing der S BASIC X Ssenen Länes of co s Land be schrift sweis der BASIC X ein Lanc s Landes BASIC X ntType	tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X Inder werden von der E untries and their subdi ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT X	i der sich die Liefer (1) EXTENDED X (N ISO 3166-1 Mair visions" geführt. (2) EXTENDED X Regior Sundesland oder Bu (3) EXTENDED X Detailinfor	Stadt der Lieferanschr ranschrift befindet Ländercode der Lieferanschr ntenance Agency "Codes for the en Lieferungen n oder Bundesland der Lieferanschr undesstaat, eine Provinz usw.

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 49 07.05.2025

T	OccurrenceDate							Tatsächlicher Lieferungszeitpun
		udt:DateTir						
	Hinweis:				_		_	e auf Rechnungen. Diese kann auch auf
			ene angeg	eben we	rden, muss	aber in jeden	n Fall hier an	gegeben sein.
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:		an dam di	a Liafarı	na orfolat			
	Anwendung:					(COMFORT)	FYTENDED	
	Verwendung in:		X X		LN 10931	X	X	
Ļ	DateTimeString							Tatsächliches Lieferdatu
	•	extension (xs:string)					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Kardinalität:		0,					
	EN16931-ID:	BT-72						
	Anwendung:	Das Datum,	, an dem di	e Waren	lieferung oc	ler Dienstleis	tungserbring	gung erfolgt ist oder abgeschlossen wurde
	Geschäftsregel:	BR-IC-11	Kein Aus	weis der	Umsatzsteu	er bei innerg	emeinschaft	lichen Lieferungen
			BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:		X	X		X	X	
_	format							Datum, Form
	Datentyp:							
		Nur Wert ":	102"					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	B1-72-0	Codo	Codena	ma			
				CCYYMN				
		ΛΛΙΝΙΙΝΛΙΙΝΛ				(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X	LN 10551	X	X	
	DespatchAdvice							formationen zum zugehörigen Lieferav
	•	ram:Refere			ρ		Detailii	Tormationen zum zugenongen Lieferat
	Kardinalität:		necabocai	nenti yp	•			
	EN16931-ID:							
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:					Χ	Х	
_	IssuerAssignedI							Lieferavisrefere
	Datentyp:	udt:IDType						
	Kardinalität:	1 1						
	EN16931-ID:	BT-16						
	Anwendung:							
					EN 16931	(COMFORT)		
	Verwendung in:			X		X	X	
	ReceivingAdvice	eReference	edDocume	ent				Detailinformationen zur zugehörige
								Wareneingangsmeldu
		ram:Refere	ncedDocun	nentTyp	e			
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:					/004450BT\		
	Vorwondung in:		BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT) X	EXTENDED X	
	Verwendung in:							N-6
•	IssuerAssignedI						r	Referenz auf die Wareneingangsmeldu
	Kardinalität:	udt:IDType						
	EN16931-ID:							
	Anwendung:		ng fjir eine	referen	zierte Warer	neingangsme	ldung	
	Anwending.					(COMFORT)		
	Verwendung in:			20.0	0001	X	X	
	ApplicableHead		ttlement					LASTSCHRIFTVERFAHRE
		ram:Heade		ementT	/pe			EASTOCIMITY ENTAINE
	• •					der Rechnun	g vorweg anz	zugeben, dass die Zahlung über SEPA oder ei
			_					Übereinstimmung mit den Regeln des SEPA
		oder ander		_			- 0-,	5 111 101 1101
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	BG-19						
	Anwendung:	Eine Gruppe	e von betri	ebswirts	chaftlichen I	Begriffen, die	Information	nen über eine Lastschrift enthält
	0							
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 50
 07.05.2025

Datentyp:	nceID				Kennung des Gläubiger
	udt:IDType				
Hinweis:	Wird verwendet, um de	n Käufer v	vorweg über eine S	EPA-Lastschrift in Ker	ntnis zu setzen.
Kardinalität:	0 1				
EN16931-ID:	BT-90				
Anwendung:	Eindeutige Bankverbind	ungskenn	ung des Zahlungse	mpfängers oder des \	erkäufers, die von der Bank des
_	Zahlungsempfängers od	ler des Ve	rkäufers zugewiese	en wird	
	MINIMUM BASIC WL				
Verwendung in:		X	X	X	
 PaymentRefere 					Verwendungszwed
					vei weilduligszwec
The state of the s	udt:TextType Zahlungsauftrag oder be dem Verkäufer als Über			-	Zahlungsvorgang wird diese Referenz
	diesem Feld ausschließl SEPA Credit Transfer un	ich lateini d der SEP gen Schrif	sche Schriftzeicher A Direct Debit Sche	und maximal 140 Ze me Implementation (hlungen zu ermöglichen, sollten in ichen verwendet werden. Siehe 1.4 der Guides [13] und [14] für weitere A-Zahlungen innerhalb von
	Ist die Überweisungsinforahlungsempfängers str Information Creditor Re	rukturiert	so muss diese in S	EPA-Zahlungsnachrich	turierte Referenz des nten dem Feld "Structured Remittance
	muss diese in SEPA-Zahl Ist die Überweisungsinf	lungsnach ormation	richten dem Feld <u>,</u> in SEPA-Zahlungsn	Unstructured Remitta achrichten dem Feld ,	enabstimmung [17] strukturiert, so ince Information" zugeordnet werden. End To End Identification" oder dem n, darf der Inhalt, abgesehen von der
					oder enden und keine ,//' beinhalten.
	Siehe Literaturhinweis		,	, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Kardinalität:	•	10].			
EN16931-ID:					
		rknünfun	a dor Zahluna mit i	lor vom Vorkäufor au	sgestellten Rechnung verwendet wird
······································			A		sgestelltell nechliang verwendet wird
	MINIMUM BASIC WL				
Verwendung in:		X	X	X	
TaxCurrencyCod				Code fur die V	Vährung der Umsatzsteuerbuchun
•	qdt:CurrencyCodeType				
Hinweis:	Shall be used in combin accounting currency coo				rrency (BT-111) when the VAT
	The lists of valid current	cies are re	gistered with the I	SO 4217 Maintenance	Agency "Codes for the representation
		". Please r	efer to Article 230		ve 2006/112/EC [2] for more
Kardinalität:	of currencies and funds information.	". Please r	efer to Article 230		
Kardinalität: EN16931-ID:	of currencies and funds information. 0 1	". Please r	efer to Article 230		
EN16931-ID:	of currencies and funds information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbu			of the Council Directi	
EN16931-ID: Anwendung:	of currencies and funds information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbu oder verlangt wird	ıchung un	d -meldezwecke ve	of the Council Directi erwendete Währung,	ve 2006/112/EC [2] for more
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	of currencies and funds information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbu oder verlangt wird BR-53 Gesamtsur	ichung un mmen auf	d -meldezwecke ve Dokumenteneben	of the Council Directi erwendete Währung, e	ve 2006/112/EC [2] for more
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	of currencies and funds information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbu oder verlangt wird BR-53 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL	ichung un mmen auf BASIC E	d -meldezwecke ve Dokumenteneben N 16931 (COMFOR	of the Council Directi erwendete Währung, e T) EXTENDED	ve 2006/112/EC [2] for more
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	of currencies and funds information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbu oder verlangt wird BR-53 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL X	ichung un mmen auf	d -meldezwecke ve Dokumenteneben	of the Council Directi erwendete Währung, e	ve 2006/112/EC [2] for more die im Land des Verkäufers gültig ist
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency	of currencies and funds information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbu oder verlangt wird BR-53 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL X yCode	ichung un mmen auf BASIC E	d -meldezwecke ve Dokumenteneben N 16931 (COMFOR	of the Council Directi erwendete Währung, e T) EXTENDED	ve 2006/112/EC [2] for more
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency Datentyp:	of currencies and funds information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbu oder verlangt wird BR-53 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL X yCode qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur	nchung un mmen auf BASIC E X einer Wäl	d -meldezwecke ve Dokumenteneben N 16931 (COMFOF X	of the Council Directi erwendete Währung, e T) EXTENDED X ausgenommen hierv	ve 2006/112/EC [2] for more die im Land des Verkäufers gültig ist Code für die Rechnungswährur on ist nach Artikel 230 der Richtlinie
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency Datentyp: Hinweis:	of currencies and funds information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbu oder verlangt wird BR-53 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL X yCode qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur 2006/112/EG [2] über U Die Listen der zugelasse representation of curren	mmen auf BASIC E X einer Wäl Imsatzste	d -meldezwecke ve Dokumenteneben N 16931 (COMFOR X nrung auszustellen uer der Steuergesa	of the Council Directi	ve 2006/112/EC [2] for more die im Land des Verkäufers gültig ist Code für die Rechnungswährun on ist nach Artikel 230 der Richtlinie
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	of currencies and funds information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbu oder verlangt wird BR-53 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL X yCode qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur 2006/112/EG [2] über U Die Listen der zugelasse representation of current	mmen auf BASIC E X einer Wäl Imsatzste	d -meldezwecke ve Dokumenteneben N 16931 (COMFOR X nrung auszustellen uer der Steuergesa	of the Council Directi	ve 2006/112/EC [2] for more die im Land des Verkäufers gültig ist Code für die Rechnungswährun on ist nach Artikel 230 der Richtlinie swährung (BT-111).
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	of currencies and funds information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbu oder verlangt wird BR-53 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL X yCode qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur 2006/112/EG [2] über U Die Listen der zugelasse representation of current 1 1 BT-5	mmen auf BASIC E X einer Wäl Jmsatzste enen Wähncies and	d -meldezwecke ver Dokumenteneben N 16931 (COMFOF X nrung auszustellen uer der Steuergesarungen werden vor funds" geführt.	of the Council Directi erwendete Währung, e T) EXTENDED X ausgenommen hierv mtbetrag in Buchung, n der ISO 4217 Mainte	code für die Rechnungswährun on ist nach Artikel 230 der Richtlinie swährung (BT-111). enance Agency "Codes for the
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	of currencies and funds information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbu oder verlangt wird BR-53 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL X yCode qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur 2006/112/EG [2] über U Die Listen der zugelasse representation of current 1 1 BT-5	mmen auf BASIC E X einer Wäl Jmsatzste enen Wähncies and	d -meldezwecke ver Dokumenteneben N 16931 (COMFOF X nrung auszustellen uer der Steuergesarungen werden vor funds" geführt.	of the Council Directi erwendete Währung, e T) EXTENDED X ausgenommen hierv mtbetrag in Buchung, n der ISO 4217 Mainte	ve 2006/112/EC [2] for more die im Land des Verkäufers gültig ist Code für die Rechnungswährun on ist nach Artikel 230 der Richtlinie swährung (BT-111).
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	of currencies and funds information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbu oder verlangt wird BR-53 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL X yCode qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur 2006/112/EG [2] über U Die Listen der zugelasse representation of current 1 1 BT-5	mmen auf BASIC E X einer Wäl Jmsatzste enen Wähncies and	d -meldezwecke ver Dokumenteneben N 16931 (COMFOF X nrung auszustellen uer der Steuergesarungen werden vor funds" geführt.	of the Council Directi erwendete Währung, e T) EXTENDED X ausgenommen hierv mtbetrag in Buchung, n der ISO 4217 Mainte	code für die Rechnungswährur on ist nach Artikel 230 der Richtlinie swährung (BT-111). enance Agency "Codes for the
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrency Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	of currencies and funds information. 0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbu oder verlangt wird BR-53 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL X yCode qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur 2006/112/EG [2] über U Die Listen der zugelasse representation of current 1 1 BT-5 Die Währung, in der alle der Buchungswährung	mmen auf BASIC E X einer Wäl Jmsatzste enen Wähncies and	d -meldezwecke ver Dokumenteneben N 16931 (COMFOF X nrung auszustellen uer der Steuergesarungen werden vor funds" geführt.	of the Council Directi erwendete Währung, e T) EXTENDED X ausgenommen hierv mtbetrag in Buchung, n der ISO 4217 Mainte	code für die Rechnungswährur on ist nach Artikel 230 der Richtlinie swährung (BT-111). enance Agency "Codes for the

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 51 07.05.2025

D-1	ty ZAHLUNGSEMPFÄNG
	ram:TradePartyType
	Die Rolle des Zahlungsempfängers darf auch von einer anderen Partei als dem Verkäufer, z. B. von einem Factoringdienst, ausgeübt werden.
Kardinalität: EN16931-ID:	
	Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Zahlungsempfänger liefert, d. I
	über die Stelle, die die Zahlung empfängt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	
– ID	Kennung des Zahlungsempfänge
Hinweis:	udt:IDType Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung.
Kardinalität:	0 1
EN16931-ID:	B1-60 Eine Kennung für den Zahlungsempfänger
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
→ GlobalID	Globaler Identifier des Zahlungsempfänge
Datentyp:	udt:IDType GLN, DUNS, BIC,ODETTE,
Kardinalität: EN16931-ID:	0 1
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	· · · ·
schemeID	Kennung des Schem
Datentyp:	
Hinweis:	$Wird \ das \ Identifikations schema \ verwendet, \ muss \ es \ aus \ den \ Einträgen \ der \ von \ der \ ISO/IEC \ 6523 \ Maintenance$
Kardinalität:	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.
Nai uii aii tat.	
	·
EN16931-ID:	BT-60-1
EN16931-ID: Anwendung:	·
EN16931-ID: Anwendung:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
EN16931-ID: Anwendung:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Details zur Organisatio
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Deganization Details zur Organisation Type
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Drganization ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Details zur Organisati ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 . 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 . 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung de Zahlungsempfänger Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung.
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung der Zahlungsempfänger Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. 0 1
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Vanamization Tram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung of Zahlungsempfänger udt:IDType Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. 0 1 BT-61 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Zahlungsempfänger als einen
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Deganization Tam:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung of Zahlungsempfänger Udt:IDType Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. 0 1 BT-61

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 52 07.05.2025

							Kennung des Schema
	Datentyp:						
	Hinweis:					_	gen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
		• .	röffentlichte	en Liste a	ausgewählt werden	•	
	EN16931-ID:						
	Anwendung:						hen Registrierung des Zahlungsempfängers
					EN 16931 (COMF		
	Verwendung in:		X	X	X	X	
	SpecifiedTrades	Settlement	tPayment	Means			ZAHLUNGSANWEISUNGE
	Datentyp:	ram:Trades	SettlementI	Payment	MeansType		
	Kardinalität:	0 unbo	ounded				
	EN16931-ID:						
	Anwendung:				····· ·		nen über die Zahlung enthält
		MINIMUM			EN 16931 (COMF	ORT) EXTENDED	
	Verwendung in:		X	Х	X	X	
-	TypeCode						Code für die Zahlungsa
	Datentyp:	qdt:Payme	ntMeansCo	deType			
	Hinweis:	Die Einträg	ge aus der U	INTDID 4	461 Codeliste [6] m	nüssen verwendet	werden. Es sollte zwischen SEPA- und Nicht-
		SEPA-Zahlu	ıngen unter	rschiede	n werden sowie zw	schen Kreditzahlu	ngen, Lastschriften, Kartenzahlungen und
		anderen Za	ahlungsmitt	eln.			
	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:	BT-81					
			de ausgedri	ickte erv	vartete oder genutz	te Zahlungsmittel	
	Geschäftsregel:	BR-49	Zahlungs	anweisu	ngen		
	Geschäftsregel:	BR-61	Zahlungs	anweisu	ngen		
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMF	ORT) EXTENDED	
	Verwendung in:		X	Х	Х	Χ	
-	Information						Text zur Zahlungsa
	Datentyp:	udt:TextTy	pe				3
				rweisung	g, Lastschrift, Kredit	karte usw.	
	Kardinalität:		. , ,		,,		
	EN16931-ID:	BT-82					
	Anwendung:	Das in Text	torm ausge	drückte	erwartete oder ger	utzte Zahlungsmit	tel
	Anwendung:		····· ·		erwartete oder ger EN 16931 (COMF	outzte Zahlungsmit	tel
		MINIMUM	····· ·				tel
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMF	ORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	MINIMUM eSettleme	BASIC WL	BASIC alCard	EN 16931 (COMF X	ORT) EXTENDED	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART
	Verwendung in: ApplicableTrade Datentyp:	MINIMUM eSettlemei ram:Trades	BASIC WL ntFinancia Settlementl	BASIC alCard Financial	EN 16931 (COMF X CardType	ORT) EXTENDED X	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART
	Verwendung in: ApplicableTrade Datentyp:	eSettlement ram:Trades Wird nur d	ntFinancia Settlementi ann verwer	BASIC alCard Financial ndet, we	EN 16931 (COMF X CardType nn der Käufer entsc	ORT) EXTENDED X	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART
	Verwendung in: ApplicableTrad Datentyp: Hinweis:	eSettlement ram:Trades Wird nur de Kredit- ode	BASIC WL ntFinancia Settlementl	BASIC alCard Financial ndet, we	EN 16931 (COMF X CardType nn der Käufer entsc	ORT) EXTENDED X	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART
	Verwendung in: ApplicableTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	eSettlement ram:Trades Wird nur de Kredit- oder 0 1	ntFinancia Settlementi ann verwer	BASIC alCard Financial ndet, we	EN 16931 (COMF X CardType nn der Käufer entsc	ORT) EXTENDED X	
	Verwendung in: ApplicableTrad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	eSettlemer ram:Trades Wird nur d Kredit- ode 0 1 BG-18	BASIC WL ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte	BASIC alCard Financial ndet, we e, zu zahl	EN 16931 (COMF X CardType nn der Käufer entsc en.	ORT) EXTENDED X :hieden hat, unter	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKAR Nutzung einer Zahlungskarte, wie z.B. einer
	Verwendung in: ApplicableTrad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	eSettlemer ram:Trades Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp	BASIC WL ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri	BASIC alCard Financial ndet, we e, zu zahl	EN 16931 (COMF X CardType nn der Käufer entsc en. chaftlichen Begriffe	ORT) EXTENDED X chieden hat, unter	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer nen über die Karte enthält, die im Falle einer
	Verwendung in: ApplicableTrad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	eSettlemee ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig	BASIC WL ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re	BASIC BICard Financial Indet, we E, zu zahl Bebswirts Echnungs	EN 16931 (COMF X CardType nn der Käufer entsc en. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende	ORT) EXTENDED X chieden hat, unter en, die Information en Zahlung genutzt	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKAR Nutzung einer Zahlungskarte, wie z.B. einer nen über die Karte enthält, die im Falle einer
T	Verwendung in: ApplicableTrad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	eSettlemei ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig	BASIC WL ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re	BASIC BICard Financial Indet, we E, zu zahl Bebswirts Echnungs	EN 16931 (COMF X CardType nn der Käufer entsc en. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende EN 16931 (COMF	ORT) EXTENDED X chieden hat, unter en, die Information en Zahlung genutzt ORT) EXTENDED	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer nen über die Karte enthält, die im Falle einer
	Verwendung in: ApplicableTrad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	eSettlemei ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig	BASIC WL ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re	BASIC BICard Financial Indet, we E, zu zahl Bebswirts Echnungs	EN 16931 (COMF X CardType nn der Käufer entsc en. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende	ORT) EXTENDED X chieden hat, unter en, die Information en Zahlung genutzt	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Nutzung einer Zahlungskarte, wie z.B. einer nen über die Karte enthält, die im Falle einer wird
	Verwendung in: ApplicableTrad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID	eSettlemei ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig MINIMUM	ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re BASIC WL	BASIC BICard Financial Indet, we E, zu zahl Bebswirts Echnungs	EN 16931 (COMF X CardType nn der Käufer entsc en. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende EN 16931 (COMF	ORT) EXTENDED X chieden hat, unter en, die Information en Zahlung genutzt ORT) EXTENDED	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKAR Nutzung einer Zahlungskarte, wie z.B. einer nen über die Karte enthält, die im Falle einer wird
	Verwendung in: ApplicableTrad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp:	eSettlemei ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig MINIMUM udt:IDType	mtFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re BASIC WL	BASIC alCard Financial ndet, we e, zu zahl ebswirts chnungs BASIC	EN 16931 (COMF X CardType nn der Käufer entsclen. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende EN 16931 (COMF X	ORT) EXTENDED X chieden hat, unter en, die Information en Zahlung genutzt ORT) EXTENDED X	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKAR Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer een über die Karte enthält, die im Falle einer wird
<u> </u>	Verwendung in: ApplicableTrad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp:	eSettlemei ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig MINIMUM udt:IDType In Übereins	ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re BASIC WL	BASIC alCard Financial ndet, we e, zu zahl ebswirts chnungs BASIC	EN 16931 (COMF X CardType nn der Käufer entsclen. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende EN 16931 (COMF X	chieden hat, unter ch, die Information en Zahlung genutzt ORT) EXTENDED X	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKAR* Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer den über die Karte enthält, die im Falle einer wird Zahlungskartennumm
	Verwendung in: ApplicableTrad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp:	eSettlemei ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig MINIMUM udt:IDType In Übereins Zahlungska	ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re BASIC WL	BASIC alCard Financial ndet, we e, zu zahl ebswirts chnungs BASIC	EN 16931 (COMF X CardType nn der Käufer entsclen. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende EN 16931 (COMF X rheitsnormen für K ummer enthalten. A	chieden hat, unter chieden hat,	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKAR* Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer den über die Karte enthält, die im Falle einer wird Zahlungskartennumm
	Verwendung in: Applicable Trad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	eSettlemei ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig MINIMUM udt:IDType In Übereins Zahlungska Es sind höc	ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re BASIC WL	BASIC alCard Financial ndet, we e, zu zahl ebswirts chnungs BASIC	EN 16931 (COMF X CardType nn der Käufer entsclen. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende EN 16931 (COMF X	chieden hat, unter chieden hat,	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer een über die Karte enthält, die im Falle einer wird Zahlungskartennummente eine Rechnung niemals eine vollständige
	Verwendung in: Applicable Trad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	eSettlemei ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig MINIMUM udt:IDType In Übereins Zahlungska Es sind höc 1 1	ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re BASIC WL	BASIC alCard Financial ndet, we e, zu zahl ebswirts chnungs BASIC	EN 16931 (COMF X CardType nn der Käufer entsclen. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende EN 16931 (COMF X rheitsnormen für K ummer enthalten. A	chieden hat, unter chieden hat,	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKAR Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer nen über die Karte enthält, die im Falle einer wird Zahlungskartennumm
	Verwendung in: ApplicableTradi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	eSettlemer ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig MINIMUM udt:IDType In Übereins Zahlungska Es sind höc 1 1 BT-87	ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re BASIC WL estimmung r arten-Haupt chstens die	BASIC alCard Financial ndet, we e, zu zahl ebswirts chnungs BASIC mit Siche ekontonu ersten 6	EN 16931 (COMF X CardType nn der Käufer entsclen. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende EN 16931 (COMF X rheitsnormen für K ummer enthalten. A und letzten 4 Ziffer	chieden hat, unter ch, die Information en Zahlung genutzt ORT) EXTENDED X artenzahlungen so ktuell gilt folgenden	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer en über die Karte enthält, die im Falle einer wird Zahlungskartennumme silte eine Rechnung niemals eine vollständige e Vorgabe des PCI Security Standards Council
	Verwendung in: Applicable Trad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	eSettlemee ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig MINIMUM udt:IDType In Übereins Zahlungska Es sind höc 1 1 BT-87 Die Hauptk	ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re BASIC WL estimmung r arten-Haupt chstens die	BASIC alCard Financial ndet, we ebswirts echnungs BASIC mit Siche ekkontonu ersten 6	EN 16931 (COMFX CardType nn der Käufer entsclen. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende EN 16931 (COMFXX rheitsnormen für K ummer enthalten. A und letzten 4 Ziffer	chieden hat, unter ch, die Information en Zahlung genutzt ORT) EXTENDED X artenzahlungen so ktuell gilt folgenden	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer een über die Karte enthält, die im Falle einer wird Zahlungskartennumme
	Verwendung in: ApplicableTradi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	eSettlemee ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig MINIMUM udt:IDType In Übereins Zahlungska Es sind höc 1 1 BT-87 Die Hauptk BR-51	ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re BASIC WL estimmung r erten-Haupt chstens die	BASIC alCard Financial ndet, we ebswirts echnungs BASIC mit Siche etkontonu ersten 6	EN 16931 (COMF X CardType nn der Käufer entsclen. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende EN 16931 (COMF X rheitsnormen für K ummer enthalten. A und letzten 4 Ziffer	chieden hat, unter chieden hat, unter chieden hat, unter chieden hat, unter chieden zahlung genutzt correct X x cartenzahlungen so ktuell gilt folgenden anzuzeigen.	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer een über die Karte enthält, die im Falle einer wird Zahlungskartennumme silte eine Rechnung niemals eine vollständige e Vorgabe des PCI Security Standards Council
	Verwendung in: ApplicableTradi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	eSettlemeer ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig MINIMUM udt:IDType In Übereins Zahlungska Es sind höc 1 1 BT-87 Die Hauptk BR-51 MINIMUM	ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re BASIC WL estimmung r erten-Haupt chstens die	BASIC alCard Financial ndet, we ebswirts echnungs BASIC mit Siche etkontonu ersten 6	EN 16931 (COMFX CardType nn der Käufer entsclen. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende EN 16931 (COMFXX rheitsnormen für K ummer enthalten. A und letzten 4 Ziffer Primary Account Nu nen EN 16931 (COMF	chieden hat, unter chieden hat, unter chieden hat, unter chieden hat, unter chieden ch	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer en über die Karte enthält, die im Falle einer wird Zahlungskartennumme silte eine Rechnung niemals eine vollständige e Vorgabe des PCI Security Standards Council
	Verwendung in: Applicable Trad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	eSettlemei ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig MINIMUM udt:IDType In Übereins Zahlungska Es sind höc 1 1 BT-87 Die Hauptk BR-51 MINIMUM	ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re BASIC WL estimmung r erten-Haupt chstens die	BASIC alCard Financial ndet, we ebswirts echnungs BASIC mit Siche etkontonu ersten 6	EN 16931 (COMF X CardType nn der Käufer entsclen. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende EN 16931 (COMF X rheitsnormen für K ummer enthalten. A und letzten 4 Ziffer	chieden hat, unter chieden hat, unter chieden hat, unter chieden hat, unter chieden zahlung genutzt correct X x cartenzahlungen so ktuell gilt folgenden anzuzeigen.	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer een über die Karte enthält, die im Falle einer wird Zahlungskartennumme silte eine Rechnung niemals eine vollständige e Vorgabe des PCI Security Standards Council
	Verwendung in: Applicable Trad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CardholderNam	eSettlemer ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig MINIMUM udt:IDType In Übereins Zahlungska Es sind höc 1 1 BT-87 Die Hauptk BR-51 MINIMUM	ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re BASIC WL estimmung r arten-Haupt chstens die kontonumm Karteninf BASIC WL	BASIC alCard Financial ndet, we ebswirts echnungs BASIC mit Siche etkontonu ersten 6	EN 16931 (COMFX CardType nn der Käufer entsclen. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende EN 16931 (COMFXX rheitsnormen für K ummer enthalten. A und letzten 4 Ziffer Primary Account Nu nen EN 16931 (COMF	chieden hat, unter chieden hat, unter chieden hat, unter chieden hat, unter chieden ch	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer een über die Karte enthält, die im Falle einer : wird Zahlungskartennumme silte eine Rechnung niemals eine vollständige e Vorgabe des PCI Security Standards Council
	Verwendung in: Applicable Trad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CardholderNam	eSettlemei ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig MINIMUM udt:IDType In Übereins Zahlungska Es sind höc 1 1 BT-87 Die Hauptk BR-51 MINIMUM	ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re BASIC WL estimmung r arten-Haupt chstens die kontonumm Karteninf BASIC WL	BASIC alCard Financial ndet, we ebswirts echnungs BASIC mit Siche etkontonu ersten 6	EN 16931 (COMFX CardType nn der Käufer entsclen. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende EN 16931 (COMFXX rheitsnormen für K ummer enthalten. A und letzten 4 Ziffer Primary Account Nu nen EN 16931 (COMF	chieden hat, unter chieden hat, unter chieden hat, unter chieden hat, unter chieden ch	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer een über die Karte enthält, die im Falle einer : wird Zahlungskartennumme silte eine Rechnung niemals eine vollständige e Vorgabe des PCI Security Standards Council
	Verwendung in: Applicable Trad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CardholderNam	eSettlemeer ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig MINIMUM udt:IDTypee In Übereins Zahlungska Es sind höc 1 1 BT-87 Die Hauptke BR-51 MINIMUM udt:TextTy	ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re BASIC WL estimmung r arten-Haupt chstens die kontonumm Karteninf BASIC WL	BASIC alCard Financial ndet, we ebswirts echnungs BASIC mit Siche etkontonu ersten 6	EN 16931 (COMFX CardType nn der Käufer entsclen. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende EN 16931 (COMFXX rheitsnormen für K ummer enthalten. A und letzten 4 Ziffer Primary Account Nu nen EN 16931 (COMF	chieden hat, unter chieden hat, unter chieden hat, unter chieden hat, unter chieden ch	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer een über die Karte enthält, die im Falle einer : wird Zahlungskartennumme silte eine Rechnung niemals eine vollständige e Vorgabe des PCI Security Standards Council
	Verwendung in: Applicable Trad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CardholderNam Datentyp:	eSettlemee ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig MINIMUM udt:IDType In Übereins Zahlungska Es sind höc 1 1 BT-87 Die Hauptk BR-51 MINIMUM ne udt:TextTy, 0 1	ntFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re BASIC WL estimmung r arten-Haupt chstens die kontonumm Karteninf BASIC WL	BASIC alCard Financial ndet, we ebswirts echnungs BASIC mit Siche etkontonu ersten 6	EN 16931 (COMFX CardType nn der Käufer entsclen. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende EN 16931 (COMFXX rheitsnormen für K ummer enthalten. A und letzten 4 Ziffer Primary Account Nu nen EN 16931 (COMF	chieden hat, unter chieden hat, unter chieden hat, unter chieden hat, unter chieden ch	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer een über die Karte enthält, die im Falle einer wird Zahlungskartennumme silte eine Rechnung niemals eine vollständige e Vorgabe des PCI Security Standards Council
	Verwendung in: Applicable Trad. Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CardholderNam Datentyp: Kardinalität:	eSettlemee ram:Trade! Wird nur d. Kredit- ode 0 1 BG-18 Eine Grupp gleichzeitig MINIMUM udt:IDType In Übereins Zahlungska Es sind höc 1 1 BT-87 Die Hauptk BR-51 MINIMUM ne udt:TextTy 0 1 BT-88	mtFinancia Settlementl ann verwer er Geldkarte be von betri g mit der Re BASIC WL estimmung r arten-Haupt chstens die Kontonumm Karteninf BASIC WL	BASIC alCard Financial ndet, we ebswirts echnungs BASIC mit Siche etkontonu ersten 6 mer (en: F formatio BASIC	EN 16931 (COMFX CardType nn der Käufer entschen. chaftlichen Begriffe stellung erfolgende EN 16931 (COMFXX rheitsnormen für K ummer enthalten. A und letzten 4 Ziffer Primary Account Nu nen EN 16931 (COMFXX	chieden hat, unter chieden hat, unter chieden hat, unter chieden hat, unter chieden ch	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer een über die Karte enthält, die im Falle einer : wird Zahlungskartennumme sillte eine Rechnung niemals eine vollständige e Vorgabe des PCI Security Standards Council

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 53 07.05.2025

	Payor Party Dob	torFinancialAccount				Bankinstitut des Käufer
Γ		ram:DebtorFinancialAccou	ntTvna			balkilistitut des kaufer
	Kardinalität:		itiype			
	EN16931-ID:					
		MINIMUM BASIC WL BAS	SIC EI	N 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:	X	Χ	X	Х	
	IBANID					Kennung des zu belastenden Konto
	Datentyp:	udt:IDType				
	Kardinalität:					
	EN16931-ID:					
	Anwendung:	Das durch die Lastschrift zu			EVTENDED	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BAS	X Er	X 16931 (COMFORT)	X	
		ditorFinancialAccount		X	X	ÜBERWEISUNG
		ram:CreditorFinancialAcco	untTvn	ρ		OBERWEISON
	Kardinalität:		,,,,,,,	_		
	EN16931-ID:	BG-17				
	Anwendung:	Eine Gruppe von betriebsw	irtscha	ftlichen Begriffen, die	Informatione	n über Überweisungen enthält
		MINIMUM BASIC WL BAS	SIC EI	N 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:	X	Χ	X	X	
_	IBANID					Kennung des Zahlungskonto
		udt:IDType				
		Wie z. B. eine IBAN (im Fall	e einer	SEPA-Zahlung) oder	eine nationale	Kontonummer
	Kardinalität: EN16931-ID:					
			ir das h	nei einem 7ahlungsdie	nstleister gefü	hrte Finanzkonto, auf das die Zahlung
	Anwendung.	erfolgen sollte	11 uas b	er emem zamungsun	insticister geru	mite i manzkonto, aui das die Zamung
	Geschäftsregel:		tionen			
	Geschäftsregel:			n		
		MINIMUM BASIC WL BAS			EXTENDED	
	Verwendung in:	X	Χ	Χ	Х	
_	AccountName					Name des Zahlungskonto
	Datentyp:	udt:TextType				
	Kardinalität:					
	EN16931-ID:		. 1. 1	dia and alaka an official		atan and day de Zalahaya and alam and ha
	Anwendung:	MINIMUM BASIC WL BAS			.	ntos, auf das die Zahlung erfolgen sollte
	Verwendung in:		SIC EI	X 10931 (COMFORT)	X	
	ProprietaryID					ntionale Kontonummer (nicht für SEPA
		udt:IDType			140	icionale Romonammer (meneral Ser A
		Nutzen Sie die IBANID bei S	SEPA-Za	ahlungen, sonst die P	oprietaryID.	
	Kardinalität:			<i>5 ,</i>	. ,	
	EN16931-ID:	BT-84-0				
		MINIMUM BASIC WL BAS	SIC EI	N 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:	X	Χ	X	X	
•	PayeeSpecified	CreditorFinancialInstitut	ion			Bankinstitut des Verkäufer
		ram:CreditorFinancialInstit	utionTy	/pe		
	Kardinalität:					
	EN16931-ID:			V. 4.6004 (604.450.0T)		
	\/a	MINIMUM BASIC WL BAS	SIC EI			
	Verwendung in:			X	Χ	Vannan das Zahlusandian dasistan
	BICID	udt:IDType				Kennung des Zahlungsdienstleister
	,,		nation	ale Bankleitzahl sofe	rn gefordert F	s ist kein Identifikationsschema zu
	Timweis.	verwenden.	natione	are barmerezam, sore	in gerordert. E	o ist kein identimationssenema zu
	Kardinalität:					
	EN16931-ID:	BT-86				
	Anwendung:	Eine Kennung für den Zahlı	ungsdie	nstleister, bei dem d	as Zahlungskor	nto geführt wird
		MINIMUM BASIC WL BAS	SIC EI	N 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:			X	X	
	ApplicableTrad	еТах		X	Х	UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG
	ApplicableTrad Datentyp:	eTax ram:TradeTaxType		X	X	UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG
	ApplicableTrad Datentyp: Kardinalität:	eTax ram:TradeTaxType 1 unbounded		X	X	UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG
	ApplicableTrad Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	eTax ram:TradeTaxType 1 unbounded : BG-23				UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG n über die Umsatzsteueraufschlüsselung in

Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteueraufschlüsselung in verschiedene Kategorien, Sätze und Befreiungsgründe enthält

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 07.05.2025 54 Copyright AWV e.V., FNFE 2012-2025

Geschäftsregel			schlüsselung			
Geschäftsregel		Nicht steuerbar				
		BASIC WL BASIC	EN 16931 (,	EXTENDED	
Verwendung in		X X		X	X	
 CalculatedAmo 	unt					Kategoriespezifischer Steuerbetr
**	udt:Amoun					
Hinweis		•			-	ersteuernden Betrages mit dem für die
		Umsatzsteuerkate	gorie gelten	den Umsatzst	teuersatz ber	echnet.
Kardinalität						
EN16931-ID						
		betreffende Umsat			thtende Gesa	mtbetrag
Geschäftsregel		Umsatzsteuerauf	_			
Geschäftsregel		Gesamtsummen				
Geschäftsregel		Umsatzsteuerauf	_			
Geschäftsregel		Umkehrung der S	teuerschuldi	nerschaft		
Geschäftsregel		Steuerbefreit	h a .a a£aa	al a . a	ماد مالمماسم ٥٠٠٠	FII
Geschäftsregel		Steuer nicht erho	_	-		
Geschäftsregel				er bei innerge	emeinschaftli	chen Lieferungen
Geschäftsregel Geschäftsregel		IGIC (Kanarische IPSI (Ceuta/Melil				
Geschäftsregel		Nicht steuerbar	a)			
Geschäftsregel		Umsatzsteuer mi	Normalsatz			
Geschäftsregel		Umsatzsteuer mi				
Geschartsreger		BASIC WL BASIC		(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in		X X	LIV 10551 (X	X	
						Art dar Stauer (Cor
- TypeCode	ad+:TayTyp	oCodoTuno				Art der Steuer (Coo
	qdt:TaxTyp Fester Wer					
Kardinalität		L - VAI				
EN16931-ID						
LIVIO331-ID		BASIC WL BASIC	FN 16031	(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in		X X	LIV 10331 (X	X	
ExemptionRea						Umsatzsteuerbefreiungsgru
•	udt:TextTy	20				Omsatzstederberreidigsgru
• •		226 Nummer 11 b	ic 14 dar Dicl	atlinia 2006/1	12/EG [2]	
Kardinalität		220 Nulliller 11 b	is 14 dei Nici	101111111111111111111111111111111111111	.12/EG [2].	
EN16931-ID						
		angagahanar Gru	d für dia Ba	fraiung das Ba	atragos von c	der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum
Anwendung		itzsteuer berechne		il ciulig ues be	eti ages voii c	der Omsatzstederphicht oder darur, wardin
Geschäftsregel		Umkehrung der S		nerschaft		
•		Steuerbefreit	teaciscilaiai	rerseriare		
Geschäftsregel		Steuer nicht erho	hen aufgrun	d von Export	außerhalb de	er FU
Geschäftsregel			_	-		chen Lieferungen
Geschäftsregel		IGIC (Kanarische		er berinnerge		onen Eleterangen
Geschäftsregel		IPSI (Ceuta/Melil				
Geschäftsregel		Nicht steuerbar	/			
Geschäftsregel		Umsatzsteuer mi	Normalsatz			
Geschäftsregel		Umsatzsteuer mi				
		BASIC WL BASIC		(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in		X X		X	X	
- BasisAmount						Kategoriespezifischer Steuerbasisbetr
	udt:Amoun	tTyne			'	Autobolicapezillacher ateuernaaisnett
			etrags der D	ositionen zuzi	iiglich der 7m	schläge abzüglich der Abschläge der
TIIIIWEIS			-		-	ategorie und ein bestimmter
		iersatz gelten (falls				=
Kardinalität		ici satz Beiteii (ialis	CIII KULEGOII	COPCENIOCIE	J.IIJULZJIEUC	STORE BIN.
EN16931-ID						
		er zu versteuernder	Beträge fü	r die ein hesti	mmter Code	der Umsatzsteuerkategorie und ein
Allwelling						

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 55 07.05.2025

Geschäftsregel: BR-45 Umsatzsteueraufschlüsselung Geschäftsregel: BR-CO-17 Umsatzsteueraufschlüsselung Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-9 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-9 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х CategoryCode Code der Umsatzsteuerkategorie Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von

- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);
 - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);

 Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unt - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);

- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.

Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);

Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-118

Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 56 07.05.2025

```
Geschäftsregel: BR-47
                             Umsatzsteueraufschlüsselung
 Geschäftsregel: BR-AE-1
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-8
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-9
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-10
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-1
                             Steuerbefreit
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-8
 Geschäftsregel: BR-E-9
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-10
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-1
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-8
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-9
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-10
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-1
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-8
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-9
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-10
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-11
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-12
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-1
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-8
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-9
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-10
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-1
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-8
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-9
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-10
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-1
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-8
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-9
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-10
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-11
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-12
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-13
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-14
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-1
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-8
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-10
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-1
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-8
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-9
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-10
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
ExemptionReasonCode
                                                                             Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund
      Datentyp: udt:CodeType
        Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt.
    Kardinalität: 0 .. 1
    EN16931-ID: BT-121
    Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht
 Geschäftsregel: BR-AE-10
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-10
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-10
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-10
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-10
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-10
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-10
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-10
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-10
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
TaxPointDate
                                                                                                Datum der Steuerfälligkeit
       Datentyp: udt:DateType
        Hinweis: In Deutschland wird dieses nicht verwendet. Statt dessen ist das Liefer- und Leistungsdatum anzugeben.
    Kardinalität: 0 .. 1
    EN16931-ID: BT-7-00
```

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 57 07.05.2025

ļ	Verwendung in:			X	(Х	
Τ	DateString						Datum der Steuerfälligk
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	des Abschlusses der Informationen wird a	Dienstleis uf Artikel forderlich	tung (das Basis 226 (7) der Ri	ssteuerdat chtlinie de	um). Dabei g s Rates 2006	nerweise das Datum der Warenlieferung od gibt es einige Varianten. Für weitere 5/112/EG [2] verwiesen. hnung angesetzte Datum vom
		wenn dieses vom Ve					ür die Umsatzsteuerabrechnung verwenden BT-7 und BT-8 schließt sich gegenseitig aus.
	Kardinalität:						
		Angabe eines Datum Verkäufer und für de vom Rechnungsdatu	n Käufer a n abweich	abrechnungsre	elevant wir	d, insoweit a	chtlinie, an dem die Umsatzsteuer für den als dieses Datum bestimmt werden kann und
	Geschäftsregel:				OA 45ODT\	EVTENDED	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC W					
	format			^		^	Datum, Forn
	Datentyp:	xs:string					Datam, Form
		Nur Wert "102"					
	Kardinalität:	required					
	EN16931-ID:						
			COdenar CCYYMN				
		MINIMUM BASIC W			OMEORT)	FXTENDED	
	Verwendung in:						
-	DueDateTypeCo						Code für das Datum der Steuerfälligk
	* *	 qdt:TimeReferenceC Der Code muss zwisc Ausstellungsdatum tatsächliches Liefer 	hen den f des Rechr	-	_	JNTDID 200	5 [6] unterscheiden:
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Steuererhebungsdati Verwendung von BT- 0 1 BT-8	uererhebu um für um 8 und BT-	nsatzsteuerlich 7 schließt sich	ne Zwecke gegenseiti	oei Ausstellu g aus.	ecke wird verwendet, wenn das ing der Rechnung nicht bekannt ist. Die er und für den Käufer abrechnungsrelevant
			Codenai				
		5 . 29 .		ler Rechnung delivery of goo	nds to esta	nlichmants/	domicila/sita
		72	Paymen		ous to esta	31131111111111137	dofficincy site
	Geschäftsregel:	BR-CO-3 Rechnui	··············			***************************************	
		MINIMUM BASIC W	L BASIC	EN 16931 (C	OMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X	(X	
_	RateApplicable						Kategoriespezifischer Umsatzsteuers
	* *	udt:PercentType	ctouorkat	ogorio und do	r katagoria	cnozificcho	I Impatzetouoreatz müsson oinandor
	ninweis:	entsprechen.	steuerkat	egorie una de	er Kategorie	spezilische	Umsatzsteuersatz müssen einander
	Kardinalität:	•					
	EN16931-ID:						
	Anwendung:	Der Umsatzsteuersat	z, angege	ben als für die	betreffen	de Umsatzst	euerkategorie geltender Prozentsatz
	Geschäftsregel:	BR-48 Umsatz	steueraufs	schlüsselung			
	Geschäftsregel:			schlüsselung			
	Geschäftsregel:	•	narische I	•			
	•		narische L	-			
	Geschäftsregel:	•		۵۱			
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-IP-8 IPSI (Ce	uta/Melilla	•			
	Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-IP-8 IPSI (Ce BR-IP-9 IPSI (Ce	uta/Melilla uta/Melilla	a)			
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-IP-8 IPSI (Cei BR-IP-9 IPSI (Cei BR-S-8 Umsatz	uta/Melilla uta/Melilla steuer mit	•			

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 07.05.2025 58

BillingSpecified	Period ram:Specific	odPoriodT	vno				RECHNUNGSZEITRAU
	•			en wann d	ler von der Re	chnung ahged	deckte Zeitraum beginnt und wann er endet.
Tilliweis	Wird auch a		_			cilitating abgec	deckte Zeitradin beginnt diid waim er endet.
Kardinalität							
EN16931-ID	BG-14						
Anwendung	Eine Gruppe	e von betr	iebswirts	chaftliche	n Begriffen, di	e Information	en über den Rechnungszeitraum enthält
Geschäftsregel	BR-CO-19	Liefer- o	der Rech	nungszeitr	aum		
					1 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in		X	X		X	X	
T StartDateTime							Beginn der Rechnungsperio
	udt:DateTin	neType					
Kardinalität							
EN16931-ID		DACIC MI	DACIC	FN 1602	1 (COMFORT)	EVTENDED	
Vorwondung in					1 (COMFORT)		
Verwendung in					^		A of a code to a dee Books a consistence
DateTimeString	extension ()	vc·ctring)					Anfangsdatum des Rechnungszeitraur
	•	0,	tum der '	Marenliefe	erung oder Die	nstleistungse	rhringung
Kardinalität	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	igneric Da	turri aci	wareimeie	rung oder bie	nsticistarigse	iornigung.
EN16931-ID							
	Das Datum,	an dem d	er Rechr	ungszeitra	um beginnt		
Geschäftsregel		Rechnun			<u>.</u>		
Geschäftsregel	BR-30		_		itionsebene		
Geschäftsregel	BR-CO-19	Liefer- o	der Rech	nungszeitr	aum		
Geschäftsregel	BR-IC-11	Kein Aus	weis der	Umsatzste	euer bei innerg	gemeinschaftl	ichen Lieferungen
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in		X	Х		X	X	
└ format							Datum, Form
Datentyp	xs:string						
	Nur Wert "1	102"					
Kardinalität	•						
EN16931-ID	BI-/3-0	Code	Codena	me			
		102	CCYYMI	MDD			
Verwendung in				EN 1693	1 (COMFORT) X	EXTENDED X	
T EndDateTime							Ende der Rechnungsperio
	udt:DateTin	naTvna					Lifde der Reciliangsperior
Kardinalität		петуре					
EN16931-ID							
		BASIC WI	BASIC	FN 1693	1 (COMFORT)	FXTFNDFD	
Verwendung in		X	X	2.1. 2000	X	X	
→ DateTimeString							Enddatum des Rechnungszeitraur
	extension (ks:string)					
	•	o,	ie Warer	lieferung	oder Dienstleis	stungserbring	ung abgeschlossen wurde.
Kardinalität	1 1			Ū		0 0	
EN16931-ID	BT-74						
Anwendung	Das Datum,	an dem d	er Rechr	ungszeitra	um endet		
Geschäftsregel	BR-29	Rechnun	gszeitra	ım			
Geschäftsregel			•		itionsebene		
Geschäftsregel				nungszeitr			
Geschäftsregel					.		ichen Lieferungen
				EN 1693	1 (COMFORT)		
Verwendung in		X	X		X	X	
└ format							Datum, Form
Datentyp	_	102"					
	Nur Wert "1	102					
Kardinalität EN16931-ID	•						
LIV10331-ID	. טו-/ + -∪	Code	Codena	me			
			CCYYMI				
	MINIMUM	BASIC WI	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 59 07.05.2025

	mowanieconarge voo	cument Level	ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBEN
Datentyp:	ram:TradeAllowanceCh	argeTvpe	
		= -:-	ebenfalls in dieser Gruppe angegeben werden.
	0 unbounded	is conditioned because in, during the	seemans in aleser erappe angegesen meraem
EN16931-ID:			
		nswirtschaftlichen Begriffen	, die Informationen über Abschläge enthält, die für die
Anwendung.	Rechnung als Ganzes ge	_	, die informationen über Abschläge enthält, die für die
			DT) EVTENDED
Varuandung in		BASIC EN 16931 (COMFO	
Verwendung in:		X X	X
ChargeIndicato			Indikator für Abschla
11	udt:IndicatorType		
Kardinalität:			
EN16931-ID:	BG-20-0		
	MINIMUM BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED
Verwendung in:	X	X X	Χ
☐ Indicator			Indikator für Abschlag, We
Datentyp:	xs:boolean		•
	Abschlag => false		
Kardinalität:	_		
EN16931-ID:			
LIVIUJ31-1D.		BASIC EN 16931 (COMFO	RT) FXTENDED
Varyandung in:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
Verwendung in:		X X	X
 CalculationPerc 			Prozentualer Abschlag auf Dokumenteneber
· ·	udt:PercentType		
Kardinalität:	0 1		
EN16931-ID:	BT-94		
Anwendung:	der Prozentsatz, der in \	Verbindung mit dem Grundl	oetrag des Abschlages auf Dokumentenebene zur Berechnun
	des Betrags des Abschla	iges auf Dokumentenebene	verwendet werden darf
	MINIMUM BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED
Verwendung in:	Х	X X	X
- BasisAmount			Grundbetrag des Abschlags auf Dokumenteneber
	udt:AmountType		Cranasca ag aco / Boarnago aar Donamentenese.
Kardinalität:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
EN16931-ID:			
LIVIUJJI-ID.		Varhindung mit dam Braza	ntsatz des Abschlages auf Dokumentenebene zur Berechnun
		verbilluding fillt defil F102e	
	_	igas zuf Dakumantanahana	varwandat wardan dart
	des Betrags des Abschla	iges auf Dokumentenebene	
Anwendung:	des Betrags des Abschla	BASIC EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED
Anwendung: Verwendung in:	des Betrags des Abschla		RT) EXTENDED X
Anwendung:	des Betrags des Abschla	BASIC EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED X
Anwendung: Verwendung in: ActualAmount	des Betrags des Abschla	BASIC EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED X
Anwendung: Verwendung in: ActualAmount	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType	BASIC EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED X
Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1	BASIC EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED X
Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1	BASIC EN 16931 (COMFOI X X	RT) EXTENDED X
Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh	BASIC EN 16931 (COMFOI X X	RT) EXTENDED X
Verwendung in:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge	BASIC EN 16931 (COMFO) X X X	RT) EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber
Verwendung in:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur	BASIC EN 16931 (COMFO) X X ne Umsatzsteuer auf Dokumentenebene mmen auf Dokumenteneber	RT) EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber ne
Verwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-AE-8 Umkehrun	BASIC EN 16931 (COMFO) X X ne Umsatzsteuer auf Dokumentenebene mmen auf Dokumenteneber g der Steuerschuldnerschaf	RT) EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumentenebei
Verwendung in: - ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-AE-8 Umkehrun BR-E-8 Steuerbefr	BASIC EN 16931 (COMFO) X X ne Umsatzsteuer auf Dokumentenebene mmen auf Dokumenteneber g der Steuerschuldnerschaft eit	RT) EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber ne
Verwendung in: - ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-AE-8 Umkehrun BR-E-8 Steuerbefr BR-G-8 Steuer nich	BASIC EN 16931 (COMFO) X X ne Umsatzsteuer auf Dokumentenebene mmen auf Dokumenteneber g der Steuerschuldnerschafi eit nt erhoben aufgrund von Ex	RT) EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber ne coort außerhalb der EU
Verwendung in:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-AE-8 Umkehrun BR-E-8 Steuerbefr BR-G-8 Steuer nich BR-IC-8 Kein Ausweit	BASIC EN 16931 (COMFO) X X ne Umsatzsteuer auf Dokumentenebene mmen auf Dokumenteneber g der Steuerschuldnerschafi eit nt erhoben aufgrund von Ex eis der Umsatzsteuer bei inr	RT) EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber ne
Verwendung in: - ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-AE-8 Umkehrun BR-E-8 Steuerbefr BR-G-8 Steuer nich BR-IC-8 Kein Auswe BR-IG-8 IGIC (Kanal	BASIC EN 16931 (COMFO) X X ne Umsatzsteuer auf Dokumentenebene mmen auf Dokumenteneber g der Steuerschuldnerschaft eit nt erhoben aufgrund von Ex eis der Umsatzsteuer bei inr rische Inseln)	RT) EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber ne coort außerhalb der EU
Verwendung in: - ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-AE-8 Umkehrun BR-E-8 Steuerbefr BR-G-8 Steuer nich BR-IC-8 Kein Auswe BR-IG-8 IGIC (Kanai BR-IP-8 IPSI (Ceuta	BASIC EN 16931 (COMFO) X X ne Umsatzsteuer auf Dokumentenebene mmen auf Dokumenteneber g der Steuerschuldnerschaft eit ht erhoben aufgrund von Ex eis der Umsatzsteuer bei inr rische Inseln) //Melilla)	RT) EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber ne coort außerhalb der EU
Verwendung in: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-AE-8 Umkehrun BR-E-8 Steuerbefr BR-G-8 Steuer nich BR-IC-8 Kein Auswe BR-IG-8 IGIC (Kanai BR-IP-8 IPSI (Ceuta BR-O-8 Nicht steue	BASIC EN 16931 (COMFO) X X ne Umsatzsteuer auf Dokumentenebene mmen auf Dokumenteneber g der Steuerschuldnerschaft eit ht erhoben aufgrund von Ex eis der Umsatzsteuer bei inr rische Inseln) //Melilla) erbar	RT) EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber ne coort außerhalb der EU
Verwendung in: - ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-AE-8 Umkehrun BR-E-8 Steuerbefr BR-G-8 Steuer nich BR-IC-8 Kein Auswe BR-IG-8 IGIC (Kanai BR-IP-8 IPSI (Ceuta BR-O-8 Nicht steue BR-S-8 Umsatzste	BASIC EN 16931 (COMFO) X X The state of th	RT) EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumentenebei ne coort außerhalb der EU
Verwendung in: - ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-AE-8 Umkehrun BR-E-8 Steuerbefr BR-G-8 Steuer nich BR-IC-8 Kein Auswe BR-IG-8 IGIC (Kanai BR-IP-8 IPSI (Ceuta BR-O-8 Nicht steue BR-S-8 Umsatzste BR-Z-8 Umsatzste	BASIC EN 16931 (COMFO) X X The state of th	RT) EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber ne cort außerhalb der EU nergemeinschaftlichen Lieferungen
Verwendung in: - ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-AE-8 Umkehrun BR-E-8 Steuerbefr BR-G-8 Steuer nich BR-IC-8 Kein Auswe BR-IG-8 IGIC (Kanai BR-IP-8 IPSI (Ceuta BR-O-8 Nicht steue BR-S-8 Umsatzste BR-Z-8 Umsatzste	BASIC EN 16931 (COMFO) X X The state of th	RT) EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber ne cort außerhalb der EU nergemeinschaftlichen Lieferungen
Verwendung in: - ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-E-8 Umkehrun BR-E-8 Steuerbefr BR-G-8 Steuer nich BR-IC-8 Kein Auswe BR-IG-8 IGIC (Kanai BR-IP-8 IPSI (Ceuta BR-O-8 Nicht steue BR-S-8 Umsatzste BR-Z-8 Umsatzste BR-CO-13 Gesamtsur	BASIC EN 16931 (COMFO) X X The state of th	RT) EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber ne cort außerhalb der EU nergemeinschaftlichen Lieferungen
Verwendung in: - ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-E-8 Steuerbefr BR-G-8 Steuer nich BR-IC-8 Kein Auswe BR-IG-8 IGIC (Kanai BR-IP-8 IPSI (Ceuta BR-O-8 Nicht steue BR-S-8 Umsatzste BR-Z-8 Umsatzste BR-CO-13 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFO) X X The state of th	RT) EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber ne cort außerhalb der EU nergemeinschaftlichen Lieferungen
Verwendung in: - ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-E-8 Steuerbefr BR-G-8 Steuer nich BR-IC-8 Kein Auswe BR-IG-8 IGIC (Kanai BR-IP-8 IPSI (Ceuta BR-O-8 Nicht steue BR-S-8 Umsatzste BR-Z-8 Umsatzste BR-CO-13 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL	me Umsatzsteuer auf Dokumentenebene mmen auf Dokumenteneber g der Steuerschuldnerschaft eit ht erhoben aufgrund von Ex eis der Umsatzsteuer bei inr rische Inseln) //Melilla) erbar uer mit Normalsatz uer mit Nullsatz mmen auf Dokumenteneber BASIC EN 16931 (COMFO)	RT) EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber ne cort außerhalb der EU nergemeinschaftlichen Lieferungen ne RT) EXTENDED X
Verwendung in: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-E-8 Steuerbefr BR-G-8 Steuer nich BR-IC-8 Kein Auswe BR-IG-8 IGIC (Kanai BR-IP-8 IPSI (Ceuta BR-O-8 Nicht steue BR-S-8 Umsatzste BR-Z-8 Umsatzste BR-CO-13 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL	me Umsatzsteuer auf Dokumentenebene mmen auf Dokumenteneber g der Steuerschuldnerschaft eit ht erhoben aufgrund von Ex eis der Umsatzsteuer bei inr rische Inseln) //Melilla) erbar uer mit Normalsatz uer mit Nullsatz mmen auf Dokumenteneber BASIC EN 16931 (COMFO)	RT) EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber ne cort außerhalb der EU nergemeinschaftlichen Lieferungen ne RT) EXTENDED X Code für den Grund für den Abschlag a
Verwendung in: - ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-E-8 Steuerbefr BR-G-8 Steuer nich BR-IC-8 Kein Auswe BR-IG-8 IGIC (Kanai BR-IP-8 IPSI (Ceuta BR-O-8 Nicht steue BR-S-8 Umsatzste BR-Z-8 Umsatzste BR-CO-13 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL X	me Umsatzsteuer auf Dokumentenebene mmen auf Dokumenteneber g der Steuerschuldnerschaft eit nt erhoben aufgrund von Ex eis der Umsatzsteuer bei inr rische Inseln) //Melilla) erbar uer mit Normalsatz uer mit Nullsatz mmen auf Dokumenteneber BASIC EN 16931 (COMFO) X X	RT) EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber ne cort außerhalb der EU nergemeinschaftlichen Lieferungen ne RT) EXTENDED X
Verwendung in: - ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-E-8 Steuerbefr BR-G-8 Steuer nich BR-IC-8 Kein Auswe BR-IG-8 IGIC (Kanal BR-IP-8 IPSI (Ceuta BR-O-8 Nicht steue BR-S-8 Umsatzste BR-Z-8 Umsatzste BR-CO-13 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL X qdt:AllowanceChargeRee	me Umsatzsteuer auf Dokumentenebene mmen auf Dokumenteneber g der Steuerschuldnerschaft eit ht erhoben aufgrund von Ex eis der Umsatzsteuer bei inr rische Inseln) //Melilla) erbar uer mit Normalsatz uer mit Normalsatz uer mit Nullsatz mmen auf Dokumenteneber BASIC EN 16931 (COMFO) X X	Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber Der Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber Der Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber Der Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber
Verwendung in: - ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-E-8 Steuerbefr BR-G-8 Steuer nich BR-IC-8 Kein Auswe BR-IG-8 IGIC (Kanai BR-IP-8 IPSI (Ceuta BR-O-8 Nicht steue BR-S-8 Umsatzste BR-CO-13 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL X qdt:AllowanceChargeRe Einträge aus der UNTDII	me Umsatzsteuer auf Dokumentenebene mmen auf Dokumenteneber g der Steuerschuldnerschaft eit nt erhoben aufgrund von Ex eis der Umsatzsteuer bei inr rische Inseln) //Melilla) erbar uer mit Normalsatz uer mit Normalsatz uer mit Nullsatz mmen auf Dokumenteneber BASIC EN 16931 (COMFO) X X	Betrag des Abschlags auf Dokumentenebei Betrag des Abschlags auf Dokumentenebei Dort außerhalb der EU Dergemeinschaftlichen Lieferungen Der EXTENDED X Code für den Grund für den Abschlag a Dokumentenebei Doet Code des Grundes für den Abschlag auf
Verwendung in: - ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-E-8 Steuerbefr BR-G-8 Steuer nich BR-IC-8 Kein Auswe BR-IG-8 IGIC (Kanai BR-IP-8 IPSI (Ceuta BR-O-8 Nicht steue BR-S-8 Umsatzste BR-C-13 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL X qdt:AllowanceChargeRe Einträge aus der UNTDII Dokumentenebene und	me Umsatzsteuer auf Dokumentenebene mmen auf Dokumenteneber g der Steuerschuldnerschaft eit nt erhoben aufgrund von Ex eis der Umsatzsteuer bei inr rische Inseln) //Melilla) erbar uer mit Normalsatz uer mit Normalsatz uer mit Nullsatz mmen auf Dokumenteneber BASIC EN 16931 (COMFO) X X	Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber Der Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber Der Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber Der Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber
Verwendung in: - ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	des Betrags des Abschla MINIMUM BASIC WL X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag oh BR-31 Abschläge BR-CO-11 Gesamtsur BR-E-8 Steuerbefr BR-G-8 Steuer nich BR-IC-8 Kein Auswe BR-IG-8 IGIC (Kanai BR-IP-8 IPSI (Ceuta BR-O-8 Nicht steue BR-S-8 Umsatzste BR-C-13 Gesamtsur MINIMUM BASIC WL X qdt:AllowanceChargeRe Einträge aus der UNTDII Dokumentenebene und 0 1	me Umsatzsteuer auf Dokumentenebene mmen auf Dokumenteneber g der Steuerschuldnerschaft eit nt erhoben aufgrund von Ex eis der Umsatzsteuer bei inr rische Inseln) //Melilla) erbar uer mit Normalsatz uer mit Normalsatz uer mit Nullsatz mmen auf Dokumenteneber BASIC EN 16931 (COMFO) X X	Betrag des Abschlags auf Dokumentenebei Betrag des Abschlags auf Dokumentenebei Dort außerhalb der EU Dergemeinschaftlichen Lieferungen Der EXTENDED X Code für den Grund für den Abschlag a Dokumentenebei Doet Code des Grundes für den Abschlag auf

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 60 07.05.2025

		Code	Codenai	ne		
4 1				or works ahead of sched	lule	
			Other bo		luic	
				cturer's consumer disco	unt	
				nilitary status	aric	
				ork accident		
				greement		
			•	on error discount		
				let discount		
			Sample			
		68	End-of-r	ange discount		
				n discount		
11 .		71	Point of	sales threshold allowar	ice	
11		88	Material	surcharge/deduction		
		95	Discount			
		100	Special r	ebate		
		102	Fixed lor	ng term		
			Tempora	•		
			Standard			
		105	Yearly tu	ırnover		
Geschäftsregel:	BR-33	_		kumentenebene		
Geschäftsregel:		_		kumentenebene		
Geschäftsregel:				kumentenebene		
				EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X	X	Χ	
Reason					Grund für	den Abschlag auf Dokumentenebene
**	udt:TextTyp	e				
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
····				rund für den Abschlag a	auf Dokumentene	pene
Geschäftsregel:	BR-33	Abschläg	e auf Do	kumentenebene	auf Dokumentene	bene
Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-33 BR-CO-5	Abschläg Abschläg	e auf Do e auf Dol	kumentenebene kumentenebene	auf Dokumentene	bene
Geschäftsregel:	BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21	Abschläg Abschläg Abschläg	e auf Do e auf Dol e auf Dol	kumentenebene kumentenebene kumentenebene		bene
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM	Abschläg Abschläg Abschläg BASIC WL	e auf Do e auf Dol e auf Dol <i>BASIC</i>	kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	bene
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM	Abschläg Abschläg Abschläg	e auf Do e auf Dol e auf Dol	kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X	
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CategoryTrade1	BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM	Abschläg Abschläg Abschläg <i>BASIC WL</i> X	e auf Do e auf Dol e auf Dol <i>BASIC</i>	kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X	
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CategoryTrade1 Datentyp:	BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM Tax ram:TradeT	Abschläg Abschläg Abschläg BASIC WL X	e auf Do e auf Dol e auf Dol <i>BASIC</i>	kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X	
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CategoryTrade1 Datentyp: Hinweis:	BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM Fax ram:TradeT Value = VAT	Abschläg Abschläg Abschläg BASIC WL X	e auf Do e auf Dol e auf Dol <i>BASIC</i>	kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X	
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CategoryTradel Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM Tax ram:TradeT Value = VAT 1 1	Abschläg Abschläg Abschläg BASIC WL X	e auf Do e auf Dol e auf Dol <i>BASIC</i>	kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X	
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CategoryTrade1 Datentyp: Hinweis:	BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM Tax ram:TradeT Value = VAT 1 1 BT-95-00	Abschläg Abschläg Abschläg BASIC WL X axType	e auf Do e auf Dol e auf Dol <i>BASIC</i> X	kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMFORT) X Art	EXTENDED X der Steuer für I	
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CategoryTrade1 Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM Tax ram:TradeT Value = VAT 1 1 BT-95-00 MINIMUM	Abschläg Abschläg Abschläg BASIC WL X axType	e auf Dol e auf Dol e auf Dol <i>BASIC</i> X	kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMFORT) X Art	EXTENDED X der Steuer für I	
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CategoryTradeT Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM Tax ram:TradeT Value = VAT 1 1 BT-95-00 MINIMUM	Abschläg Abschläg Abschläg BASIC WL X axType	e auf Dol e auf Dol e auf Dol <i>BASIC</i> X	kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMFORT) X Art	EXTENDED X der Steuer für I	Nachlässe auf Dokumentebene, Codo
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CategoryTradeT Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TypeCode	BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM Tax ram:TradeT Value = VAT 1 1 BT-95-00 MINIMUM	Abschläg Abschläg Abschläg BASIC WL X axType BASIC WL X	e auf Do e auf Dol e auf Dol BASIC X BASIC X BASIC X	kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMFORT) X Art	EXTENDED X der Steuer für I	Nachlässe auf Dokumentebene, Cod
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CategoryTradel Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TypeCode Datentyp:	BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM Tax ram:TradeT Value = VAT 1 1 BT-95-00 MINIMUM qdt:TaxType	Abschläg Abschläg Abschläg BASIC WL X SaxType BASIC WL X	e auf Do e auf Dol e auf Dol BASIC X BASIC X BASIC X	kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMFORT) X Art	EXTENDED X der Steuer für I	Nachlässe auf Dokumentebene, Cod
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CategoryTradel Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis:	BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM Tax ram:TradeT Value = VAT 1 1 BT-95-00 MINIMUM qdt:TaxType Fester Wert	Abschläg Abschläg Abschläg BASIC WL X SaxType BASIC WL X	e auf Do e auf Dol e auf Dol BASIC X BASIC X BASIC X	kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMFORT) X Art	EXTENDED X der Steuer für I	Nachlässe auf Dokumentebene, Code
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CategoryTradel Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM Tax ram:TradeT Value = VAT 1 1 BT-95-00 MINIMUM qdt:TaxType Fester Wert 1 1	Abschläg Abschläg Abschläg BASIC WL X SaxType BASIC WL X	e auf Do e auf Dol e auf Dol BASIC X BASIC X BASIC X	kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMFORT) X Art	EXTENDED X der Steuer für I	Nachlässe auf Dokumentebene, Code
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CategoryTradel Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM Tax ram:TradeT Value = VAT 1 1 BT-95-00 MINIMUM qdt:TaxType Fester Wert 1 1 BT-95-0	Abschläg Abschläg Abschläg BASIC WL X SaxType BASIC WL X eCodeType	e auf Do e auf Dol e auf Dol BASIC X	kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMFORT) X Art EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X der Steuer für I EXTENDED X	Nachlässe auf Dokumentebene, Code
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CategoryTradel Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM Tax ram:TradeT Value = VAT 1 1 BT-95-00 MINIMUM qdt:TaxType Fester Wert 1 1 BT-95-0 MINIMUM	Abschläg Abschläg Abschläg BASIC WL X SaxType BASIC WL X eCodeType	e auf Do e auf Dol e auf Dol BASIC X	kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMFORT) X Art	EXTENDED X der Steuer für I EXTENDED X	Nachlässe auf Dokumentebene, Code Art der Steuer (Code

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 61
 07.05.2025

CategoryCode Code für die Umsatzsteuerkategorie des Abschlages auf Dokumentenebene Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - Umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Waren-lieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI) - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-95 Anwendung: Eine codierte Angabe dazu, welche Umsatzsteuerkategorie für den Abschlag auf Dokumentenebene gilt Geschäftsregel: BR-32 Abschläge auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-AE-1 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-6 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-1 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-3 Steuerhefreit Geschäftsregel: BR-E-6 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerhefreit Geschäftsregel: BR-G-1 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-3 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-6 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-1 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-3 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-6 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-1 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-3 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-6 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla) IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-3 Geschäftsregel: BR-IP-6 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-1 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-3 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-6 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-13 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-1 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-3 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-6 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-6 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf RateApplicablePercent

Dokumentenebene

Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-96

Anwendung: Der für den Abschlag auf Dokumentenebene geltende und in Prozent angegebene Umsatzsteuersatz

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 62 07.05.2025

Geschäftsregel:	BR-AE-6	Umkehru	ng der S	teuerschuldne	erschaft		
Geschäftsregel:		Steuerbef	-	teaerseriaiari	crocriare		
Geschäftsregel:				ben aufgrund	von Export	t außerhalb de	er EU
Geschäftsregel:				•	•		chen Lieferungen
Geschäftsregel:		IGIC (Kana			ber iiiiiei b	,ciriciiisciiaitii	enen Eleterangen
Geschäftsregel:		IGIC (Kana		•			
Geschäftsregel:		IPSI (Ceut					
Geschäftsregel:		IPSI (Ceut		•			
Geschäftsregel:		Nicht ste		u)			
Geschäftsregel:				Normalsatz			
Geschäftsregel:				Normalsatz			
Geschäftsregel:		Umsatzst					
.					CONTROL	EVTENDED	
				EN 16931 (C			
Verwendung in:		X			(X	
SpecifiedTrade/	AllowanceC	narge <d< td=""><td>ocume</td><td>nt Level</td><td></td><td></td><td>ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBEN</td></d<>	ocume	nt Level			ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBEN
Charges>							
	ram:TradeA		nargeTy	oe			
Kardinalität:	0 unbo	unded					
EN16931-ID:	BG-21						
Anwendung:	Eine Gruppe	von betrie	ebswirts	chaftlichen Be	egriffen, die	e Information	en über Zuschläge und Steuern –
	ausgenomm	nen die Um	satzsteu	er – enthält, o	die für die I	Rechnung als	Ganzes gelten
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (C	COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		Χ	Х	>	(Χ	
T ChargeIndicator	r						Indikator für Zuschl
_	udt:Indicato	rTvpe					
Kardinalität:		/ I -					
EN16931-ID:							
		BASIC WI	BASIC	EN 16931 (C	OMFORT)	FXTENDED	
Verwendung in:					(
Indicator							Indikator für Zuschlag, We
							ilidikator für Züschlag, we
	xs:boolean	+					
	Zuschlag =>	true					
Kardinalität:							
EN16931-ID:							
				EN 16931 (C	•		
Verwendung in:		X	X	>	(X	
 CalculationPerc 	ent					Prozentsa	tz des Zuschlags auf Dokumentenebei
Datentyp:	udt:Percent	Туре					
Kardinalität:	0 1						
EN16931-ID:	BT-101						
Anwendung:	Der Prozent	satz, der in	Verbin	dung mit dem	Grundbetr	ag des Zuschl	ags auf Dokumentenebene zur Berechnung
	des Betrags	des Zuschl	ags auf	Dokumentene	bene verw	endet werder	n darf
				EN 16931 (C			
Verwendung in:		Х	Х	>		X	
- BasisAmount							ag des Zuschlags auf Dokumentenebei
		·Timo				Grundbetra	ag des zuschlags auf Dokumenteneber
	udt:Amount	туре					
Kardinalität:							
EN16931-ID:							
Anwendung:		_		_			ags auf Dokumentenebene zur Berechnung
						endet werder	n darf
		RASIC WI	BASIC	EN 16931 (C	COMFORT)	<i>EXTENDED</i>	
	MINIMUM	DI ISIC III				X	
Verwendung in:		X	Х	>	(^	
			X	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(ag des Zuschlags auf Dokumenteneber
Verwendung in: ActualAmount		X	X	<u> </u>	ζ		ag des Zuschlags auf Dokumentenebe
Verwendung in: ActualAmount Datentyp:	udt:Amount	X	X	>	<u> </u>		ag des Zuschlags auf Dokumentenebe
Verwendung in: ActualAmount	udt:Amount	X	X	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.		ag des Zuschlags auf Dokumentenebe

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 63 07.05.2025

Cl-=4	DD 3C	7	t r-	I			
Geschäftsregel: Geschäftsregel:		•		kumentene auf Dokume			
Geschäftsregel:				teuerschuld			
Geschäftsregel:		Steuerbef	-	teuerscriuiu	Herschaft		
Geschäftsregel:				hon aufarun	d van Evnad	t außerhalb d	or EII
Geschäftsregel:				_	•		chen Lieferungen
Geschäftsregel:		IGIC (Kana			ei bei iiiieig	gerrieiriscriaitii	chen Lieferungen
Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta					
Geschäftsregel:		Nicht steu	•	a)			
Geschäftsregel:				: Normalsatz	,		
Geschäftsregel:		Umsatzste			•		
Geschäftsregel:				auf Dokume	ntenebene		
Ocacharta egen.					(COMFORT)	FYTENDED	
Verwendung in:	IVIIIVIIVIOIVI	X	X	LIV 10551	X	X	
ReasonCode							Code des Grundes für den Zuschlag auf
							Dokumentenebene
Datentyp:	qdt:Allowar	nceChargeR	easonCo	odeType			
Hinweis:	Einträge au	s der UNTD	D 7161	Codeliste [6] verwender	n. Der Code de	es Grundes für den Zuschlag auf
	Dokumente	nebene und	d der Gr	und für den	Zuschlag au	f Dokumentei	nebene müssen einander entsprechen.
Kardinalität:	0 1						
EN16931-ID:	BT-105						
Anwendung:	Der als Cod	e angegebe	ne Grur	ıd für den Zı	uschlag auf D	okumentene	bene
Geschäftsregel:	BR-38	Zuschläge	auf Do	kumentene	oene		
Geschäftsregel:	BR-CO-6	Abschläge	auf Do	kumentenel	ene		
Geschäftsregel:	BR-CO-22	Zuschläge	auf Dol	kumenteneb	ene		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X	X		X	X	
Reason						Grund	für den Zuschlag auf Dokumentenebene
	udt:TextTyp	e					
Kardinalität:							
EN16931-ID:							
						uf Dokumente	nebene
Geschäftsregel:		_		kumentene			
Geschäftsregel:		_		kumentenel			
Geschäftsregel:				kumentenek			
	MINIMUM	BASIC WL		EN 16931	(COMFORT)		
Verwendung in:		X	Х		X	X	
- CategoryTrade							Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp:	ram:TradeT	axType					
Kardinalität:							
EN16931-ID:	BT-102-00						
Anwendung:	Eine begrer	izte Zeichen	folge.				
	MINIMUM			EN 16931	(COMFORT)		
Verwendung in:		X	X		X	X	
TypeCode							Art der Steuer (Code)
	qdt:TaxType						
Hinweis:	Fester Wert	: = "VAT"					
Kardinalität: EN16931-ID:							

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 64 07.05.2025

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

X

X X

CategoryCode Code der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI); - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-102 Anwendung: Eine codierte Kennung der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie Geschäftsregel: BR-37 Zuschläge auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-AE-1 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-7 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-1 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-4 Steuerhefreit Geschäftsregel: BR-E-7 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerhefreit Geschäftsregel: BR-G-1 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-4 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-7 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-1 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-4 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-7 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-1 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-4 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-7 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla) IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-4 Geschäftsregel: BR-IP-7 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-1 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-4 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-7 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-14 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-1 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-4 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-7 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-4 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-7 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene RateApplicablePercent Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 65 07.05.2025 Copyright AWV e.V., FNFE 2012-2025

Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, dargestellt als Prozentsatz, der für den Zuschlag auf Dokumentenebene gilt

EN16931-ID: BT-103

Geschäftsregel:	BR-AE-7 Umkehrung der Ste	uerschuldnerschaft		
Geschäftsregel:	BR-E-7 Steuerbefreit			
Geschäftsregel:	BR-G-7 Steuer nicht erhobe	en aufgrund von Export au	ıßerhalb der EU	
Geschäftsregel:		msatzsteuer bei innergem	einschaftlichen Lieferu	ngen
Geschäftsregel:	•	•		
Geschäftsregel:	•	eln)		
Geschäftsregel:	The state of the s			
Geschäftsregel:				
Geschäftsregel: Geschäftsregel:		lormalcatz		
Geschäftsregel:				
Geschäftsregel:				
	MINIMUM BASIC WL BASIC E		(TENDED	
Verwendung in:		X		
SpecifiedTrade				nen zu Zahlungsbedingunge
•	ram:TradePaymentTermsType			
Kardinalität:	77			
EN16931-ID:	BT-20-00			
	MINIMUM BASIC WL BASIC E	EN 16931 (COMFORT) Ελ	(TENDED	
Verwendung in:		X	Χ	
- Description				Zahlungsbedingunge
•	udt:TextType			
Hinweis:	Dieses Element darf mehrere Zei	len und mehrere Bedingu	ingen enthalten.	
Kardinalität:	0 1			
EN16931-ID:				
Anwendung:	Eine Textbeschreibung der Zahlu		den fälligen Zahlungsbe	trag gelten (einschließlich
	Beschreibung möglicher Strafen)			
Geschäftsregel:	BR-CO-25 Rechnung			
	MINIMUM BASIC WL BASIC			
Verwendung in:		X	X	
DueDateDateTi				Fälligkeitsdatu
	udt:DateTimeType			
Kardinalität:				
EN16931-ID:		EN 10021 (CONTENDED EN		
Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC E	X X	X	
→ DateTimeString		^		Fälligkeitsdatum der Zahlur
_	extension (xs:string)			ranigkeitsuatum dei Zamdi
	Das Fälligkeitsdatum der Zahlung	sniegelt das Fälligkeitsda	atum der Nettozahlung	wider Rei Teilzahlungen giht
Timweis.	dies das erste Fälligkeitsdatum e		_	
	Zahlungsbedingungen kann in BT	_	entopreomenae besom	e.zug ve kep.e.e.e.
Kardinalität:		6-6		
EN16931-ID:	BT-9			
Anwendung:	Der Termin, zu dem die Zahlung	fällig ist		
Geschäftsregel:	BR-CO-25 Rechnung			
	MINIMUM BASIC WL BASIC E	EN 16931 (COMFORT) Ελ	(TENDED	
Verwendung in:	X X	Χ	Χ	
format				Datum, Form
Datentyp:	xs:string			•
	Nur Wert "102"			
Kardinalität:	required			
EN16931-ID:	BT-9-0			
	Code Codename	?		
	102 CCYYMMD	D		
	A ALANIA AL INA DA CICIANI DA CIC	EN 16931 (COMFORT) EX	(TENDED	
	MINIMUM BASIC WL BASIC L		V	
Verwendung in:		X	X	
Verwendung in: DirectDebitMa	X X	X		ennung der Mandatsrefere
- DirectDebitMa	X X	X		ennung der Mandatsrefere
DirectDebitMa Datentyp:	X X		Ko	
DirectDebitMa Datentyp:	X X ndateID udt:IDType Wird verwendet, um den Käufer		Ko	
DirectDebitMaı Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	X X ndateID udt:IDType Wird verwendet, um den Käufer 0 1 BT-89	vorweg über eine SEPA-L	Ko astschrift in Kenntnis zu	
DirectDebitMaı Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	X X ndateID udt:IDType Wird verwendet, um den Käufer 0 1	vorweg über eine SEPA-L	Ko astschrift in Kenntnis zu	ı setzen.
DirectDebitMaı Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	X X ndateID udt:IDType Wird verwendet, um den Käufer 0 1 BT-89	vorweg über eine SEPA-L hlungsempfänger zur Refe	Ko astschrift in Kenntnis zu erenz der Einzugsermäc	ı setzen.

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 07.05.2025 66

				Summation		MTSUMMEN AUF DOKUMENTENEBEN
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		SettlementH	eaderiv	lonetarySummationT	/pe	
Kardinalität						
EN16931-ID		o von hotrio	howirto	chaftlichen Begriffen	dia dia manatäi	en Gesamtsummen der Rechnung enthält
Allwelldulig	. Line Grupp	e von betne	:D3WII L3	charthen beginnen,	die die monetai	en desamtsummen der Nechhang enthalt
				EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
Verwendung in	: X	Χ	Χ	X	X	
 LineTotalAmou 	ınt				Summe der	Nettobeträge aller Rechnungsposition
Datentyp	: udt:Amour	ntType				
Kardinalität	: 1 1					
EN16931-ID						
············· ·				ns-Nettobeträge der		
Geschäftsregel				auf Dokumenteneben		
Geschäftsregel				auf Dokumenteneben		
.,				EN 16931 (COMFOR	•	
Verwendung in		X	X	X	X	
Abweichende		11	11	11	11	
Kardinalität						
 ChargeTotalAn 					Sumn	ne der Zuschläge auf Dokumentenebe
	: udt:Amour					
Hinweis	•				•	ingspositionen enthalten, die addiert
Kardinalität		n den Gesan	nthetto	betrag der Positionen	zu ernaiten.	
EN16931-ID						
		er in der Rec	hnung	enthaltenen Zuschläg	e der Dokument	enebene
Geschäftsregel				auf Dokumenteneben		
Geschäftsregel				auf Dokumenteneben		
				EN 16931 (COMFOR		
Verwendung in		Χ	Х	X	X	
 AllowanceTota 					Sumn	ne der Abschläge auf Dokumentenebe
**	: udt:Amour					
111		- C - L D * 1		and the standard of the standard		along the second of the second
Hinweis	_				_	chnungspositionen enthalten, die addiert
	werden, ur			ene sind in den Netto betrag der Positionen	_	chnungspositionen enthalten, die addiert
Kardinalität	werden, ur : 0 1				_	chnungspositionen enthalten, die addiert
Kardinalität EN16931-ID	werden, ur : 0 1 : BT-107	n den Gesan	ntnetto	betrag der Positionen	zu erhalten.	
Kardinalität EN16931-ID Anwendung	werden, ur : 0 1 : BT-107 : Summe alle	n den Gesan er in der Rec	ntnetto	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg	zu erhalten. e der Dokument	
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel	werden, ur : 0 1 : BT-107 : Summe alla : BR-CO-11	m den Gesan er in der Rec Gesamtsu	hnung o	betrag der Positionen	zu erhalten. e der Dokument e	
Kardinalität EN16931-ID Anwendung	werden, ur : 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13	n den Gesan er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu	hnung ommen a	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben	zu erhalten. e der Dokument e e	
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel	werden, ur : 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13	n den Gesan er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu	hnung ommen a	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben	zu erhalten. e der Dokument e e	
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel	werden, ur : 0 1 : BT-107 : Summe alla : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM :	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL	hnung e mmen a mmen a	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR	zu erhalten. e der Dokument e e T) EXTENDED	enebene
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotal	werden, ur : 0 1 : BT-107 : Summe alla : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM :	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu <i>BASIC WL</i> X	hnung e mmen a mmen a	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR	zu erhalten. e der Dokument e e T) EXTENDED	enebene
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp	werden, ur : 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM :	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X	hnung ommen ammen a	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X	zu erhalten. e der Dokument e e t X Rech	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp	werden, ur : 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amourt : Der Rechnu	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X	hnung ommen ammen a BASIC X	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOF X	zu erhalten. e der Dokument e e X X Rech	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp	werden, ur : 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amourt : Der Rechnuder Summe	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X	hnung ommen ammen a BASIC X	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOF X	zu erhalten. e der Dokument e e X X Rech	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglic
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp Hinweis	werden, ur : 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amourt : Der Rechnuder Summe : 1 1	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X	hnung ommen ammen a BASIC X	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOF X	zu erhalten. e der Dokument e e X X Rech	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglic
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotal Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung	werden, ur : 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amount : Der Rechnuder Summe : 1 1 : BT-109 : Die Gesam	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamtte e der Zuschlä	chnung of mmen a mmen a BASIC X operag congression with the same and t	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOF X	zu erhalten. e der Dokument e e tr) EXTENDED X Rech die Summe der uzüglich der Sum	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglic
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotal Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel	werden, ur : 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amourt : Der Rechnuder Summe : 1 1 : BT-109 : Die Gesam : BR-13	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamtte e der Zuschlä	hnung ommen ammen	enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X	zu erhalten. e der Dokument e e e X Rech die Summe der uzüglich der Sum	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglic
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotal Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel	werden, ur : 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amourt : udt:Amourt : Der Rechnuder Summe : 1 1 : BT-109 : Die Gesam : BR-13 : BR-CO-13	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamtle e der Zuschlä tsumme der Gesamtsu Gesamtsu	hnung ommen ammen	enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X whne Umsatzsteuer ist Dokumentenebene zu ung ohne Umsatzsteu auf Dokumenteneben	zu erhalten. e der Dokument e e e X Rech die Summe der izüglich der Sum	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglic
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotal Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel	werden, ur 0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM . udt:Amourt udt:Amourt 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-13 BR-CO-15	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamtte e der Zuschlä tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu	hnung of mmen a mmen a see auf Rechnummen a mmen a	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X binne Umsatzsteuer ist Dokumentenebene zu auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben	zu erhalten. e der Dokument e e e X Rech die Summe der izüglich der Sum er e e e	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglic
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel	werden, ur 0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM udt:Amourt udt:Amourt 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 MINIMUM	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamtte e der Zuschlä tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu	hnung ommen a mmen a BASIC X Rechnummen a mmen a m	enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X whene Umsatzsteuer ist Dokumentenebene zu ung ohne Umsatzsteu auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR	zu erhalten. e der Dokument e e e X Rech die Summe der izüglich der Sum er e e e e it) EXTENDED	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglic
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotal Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel	werden, ur 0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM udt:Amourt udt:Amourt 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamtte e der Zuschlä tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu	hnung ommen ammen	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X binne Umsatzsteuer ist Dokumentenebene zu auf Dokumentenebene auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X	zu erhalten. e der Dokument e e e X Rech die Summe der izüglich der Sum er e e e	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglic
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotal Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in Abweichende	werden, ur 0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM udt:Amourt udt:Amourt 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 1 1	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamtte e der Zuschlä tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu	hnung ommen a mmen a BASIC X Rechnummen a mmen a m	enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X whene Umsatzsteuer ist Dokumentenebene zu ung ohne Umsatzsteu auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR	zu erhalten. e der Dokument e e e X Rech die Summe der izüglich der Sum er e e e e it) EXTENDED	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglic
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Kerwendung in Abweichende	werden, ur 0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amourt : udt:Amourt : BT-109 : Die Gesam : BR-CO-13 : BR-CO-13 : BR-CO-15 MINIMUM : X : 11 : X : 11	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamtse der Zuschlä tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Judick Linder	hnung ommen a mmen a mm	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X binne Umsatzsteuer ist Dokumentenebene zu auf Dokumentenebene auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X	zu erhalten. e der Dokument e e e X Rech die Summe der ızüglich der Sum er e e e X	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglic me der Abschläge der Dokumentenebene.
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotal Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel	werden, ur 0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM udt:Amount udt:Amourt 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 1 1 The standard of the stan	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamtte e der Zuschlä tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Junta der Junta der Ju	hnung ommen a mmen a mm	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X binne Umsatzsteuer ist Dokumentenebene zu auf Dokumentenebene auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X	zu erhalten. e der Dokument e e e X Rech die Summe der ızüglich der Sum er e e e X	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglichene der Abschläge der Dokumentenebene.
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotal Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Greschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel TaxTotalAmou Datentyp	werden, ur 0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM udt:Amourt udt:Amourt 1 1 BT-109 Die Gesam BR-CO-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 1 1 Udt:Amourt	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamtse der Zuschlä tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Julianianianianianianianianianianianianiani	hnung ommen ammen	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X binne Umsatzsteuer ist Dokumentenebene zu auf Dokumentenebene auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X 11	zu erhalten. e der Dokument e e e X Rech die Summe der ızüglich der Sum er e e e X T) EXTENDED X	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglichene der Abschläge der Dokumentenebene.
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotal Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Greschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel TaxTotalAmou Datentyp	werden, ur 0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM . udt:Amount 1 1 BT-109 Die Gesam BR-CO-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 1 1 CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamtse der Zuschlä tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Tull	hnung ommen ammen	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X binne Umsatzsteuer ist Dokumentenebene zu auf Dokumentenebene auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X 11	zu erhalten. e der Dokument e e e X Rech die Summe der ızüglich der Sum er e e e X T) EXTENDED X	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglic ame der Abschläge der Dokumentenebene.
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotal Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel TaxTotalAmou Datentyp Hinweis	werden, ur 0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amourt : udt:Amour der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 1 1 The standard of t	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamtse der Zuschlä tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Julianianianianianianianianianianianianiani	hnung ommen ammen	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X binne Umsatzsteuer ist Dokumentenebene zu auf Dokumentenebene auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X 11	zu erhalten. e der Dokument e e e X Rech die Summe der ızüglich der Sum er e e e X T) EXTENDED X	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglichene der Abschläge der Dokumentenebene.
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotal Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel TaxTotalAmou Datentyp Hinweis	werden, ur 0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM udt:Amourt cut:Amourt BT-109 Die Gesam BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X LI LI LI LI LI LI LI LI LI	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamtse der Zuschlä tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Tull	hnung ommen ammen	betrag der Positionen enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X binne Umsatzsteuer ist Dokumentenebene zu auf Dokumentenebene auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X 11	zu erhalten. e der Dokument e e e X Rech die Summe der ızüglich der Sum er e e e X T) EXTENDED X	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglichene der Abschläge der Dokumentenebene.
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotal Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel TaxTotalAmou Datentyp Hinweis Kardinalität TaxTotalAmou Datentyp Hinweis	werden, ur 0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM udt:Amourt cut:Amourt ber Rechnuder Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 1 1 Tole Gesam Cut:Amourt C	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X htType ungsgesamtsu der Zuschlä tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu HASIC WL X 11	hnung ommen ammen	enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X whene Umsatzsteuer ist Dokumentenebene zu auf Dokumentenebene auf Dokumenteneben auf D	zu erhalten. e der Dokument e e e	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglichene der Abschläge der Dokumentenebene.
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotal Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel TaxTotalAmou Datentyp Hinweis Kardinalität TaxTotalAmou Datentyp Hinweis	werden, ur 0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM udt:Amourt cut:Amourt 1 1 BT-109 Die Gesam BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 1 1 BT-109 Die Gesam Cut:Amourt X Cut:Amourt	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamtse der Zuschlä tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Tunder total amo ntType utbetrag der uerkategorie	hnung ommen ammen	enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X whene Umsatzsteuer ist Dokumentenebene zu auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene auf Dokumenteneben auf	zu erhalten. e der Dokument e e e	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglichene der Abschläge der Dokumentenebene.
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotal Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel TaxTotalAmou Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel	werden, ur 0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM udt:Amount : udt:Amour cer Rechnuder Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 1 1 BT-109 Die Gesam UBR-13 BR-CO-15 MINIMUM IBR-CO-15 MINIMUM IBR-CO-15 The Sesam Umsatzster 0 1 BT-110 Der Gesam Umsatzster 1 1 BT-110 Der Gesam UBR-CO-14	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamtsu der Zuschlä tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu HASIC WL X 11 et total amo ntType utbetrag der uerkategorie	hnung ommen ammen	enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X whene Umsatzsteuer ist Dokumentenebene zu auf Dokumentenebene auf Dokumenteneben X 11	zu erhalten. e der Dokument e e e	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglichme der Abschläge der Dokumentenebene.
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotal Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel TaxTotalAmou Datentyp Hinweis Kardinalität TaxTotalAmou Datentyp Hinweis	werden, ur o 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM udt:Amount udt:Amourt to udt:Amoure 1 1 BT-109 Die Gesam BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM x 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-15 MINIMUM I I I I I I I I I I I I I	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamtse der Zuschlä tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu tsumme der Gesamtsu	hnung of mmen a	enthaltenen Abschläg auf Dokumenteneben auf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X whene Umsatzsteuer ist Dokumentenebene zu auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene auf Dokumenteneben auf	zu erhalten. e der Dokument e e e	enebene nungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich me der Abschläge der Dokumentenebene.

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 67 07.05.2025

	currencyID							Code für die Rechnungswähru
	Datentyp:	vs:token						code ful die Reciliangswallia
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	•						
	LIVIOSSI ID.		BASIC WI	BASIC	EN 16931	(COMEORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X	277 10551	X		
	TaxTotalAmour				VAT		St	euergesamtbetrag in Buchungswähru
	accounting curr		total allic		• / ()		-	cuci Scount Detrug in Dudinan goriani ai
		udt:Amoun	tTvne					
				er Code	für die Wäł	nrung der Un	nsatzsteuerhi	uchung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie
	Till Weis.					_		ung (BT-5) abweicht.
							-	ung der Rechnungssummen nicht
		berücksicht	_					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	BT-111						
			gesamtbetra	ag in Bu	chungswähr	ung, die im l	and des Verk	äufers gültig ist oder verlangt wird
	Geschäftsregel:				auf Dokume			
	occondition egen				EN 16931		FXTFNDFD	
ı	Verwendung in:		X	X	111 10551	X	X	
	currencyID							die Währung der Umsatzsteuerbuchu
1	Datentyp:	vertakan					Coue ful	are warning der Omsatzstederbuchu
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	•						
	EIN10331-ID.		DACIC WI	DACIC	EN 16021	(COMEORI)	EVTENDED	
	Vorwondung in:		X	X	EN 16931	X		
	Verwendung in:		.	······^		Λ	X	D d
-	RoundingAmou							Rundungsbetr
		udt:Amoun	tType					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
							ugen ist, um d	den zu zahlenden Betrag zu runden
	Geschäftsregel:							
			BASIC WL	BASIC	EN 16931	,		
	Verwendung in:					Χ	. X	
-	GrandTotalAmo		_			R	echnungsge	samtbetrag einschließlich Umsatzsteu
			tTvpe					
	Datentyp:							
		Der Rechnu	ıngsgesamt	_				chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis:	Der Rechnu zuzüglich d	ıngsgesamt	_	einschließlich der Rechnu			chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis: Kardinalität:	Der Rechnu zuzüglich de 1 1	ıngsgesamt	_				chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Der Rechnu zuzüglich d 1 1 BT-112	ingsgesamt es Gesamtb	etrages	der Rechnu	ngsumsatzst		chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Der Rechnu zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam	ingsgesamt es Gesamtb tbetrag der	etrages Rechnu	der Rechnu	ngsumsatzst atzsteuer		chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Der Rechnu zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14	ingsgesamt es Gesamtb tbetrag der Gesamtsu	Rechnummen	der Rechnu ing mit Umsa auf Dokume	ngsumsatzst atzsteuer ntenebene		chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Der Rechnu zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15	ingsgesamt es Gesamtb tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu	Rechnummen	der Rechnu ing mit Umsa auf Dokume auf Dokume	ngsumsatzst atzsteuer ntenebene ntenebene		chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Der Rechnuzuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16	ingsgesamt es Gesamtb tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu	Rechnummen mmen	der Rechnu ing mit Umsa auf Dokume auf Dokume auf Dokume	ngsumsatzst atzsteuer ntenebene ntenebene ntenebene	euer.	chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Der Rechnu zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL	Rechnummen mmen mmen BASIC	der Rechnu ing mit Umsa auf Dokume auf Dokume	ngsumsatzst atzsteuer ntenebene ntenebene ntenebene (COMFORT)	euer. EXTENDED	chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	Der Rechnu zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X	ingsgesamt es Gesamtb tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu	Rechnummen mmen	der Rechnu ing mit Umsa auf Dokume auf Dokume auf Dokume	ngsumsatzst atzsteuer ntenebene ntenebene ntenebene	euer.	
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Der Rechnu zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL	Rechnummen mmen mmen BASIC	der Rechnu ing mit Umsa auf Dokume auf Dokume auf Dokume	ngsumsatzst atzsteuer ntenebene ntenebene ntenebene (COMFORT)	euer. EXTENDED	
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn	Der Rechnu zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X	ingsgesamt es Gesamtb tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X	Rechnummen mmen mmen BASIC	der Rechnu ing mit Umsa auf Dokume auf Dokume auf Dokume	ngsumsatzst atzsteuer ntenebene ntenebene ntenebene (COMFORT)	euer. EXTENDED	
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn Datentyp:	Der Rechnu zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X	Rechnummen mmen BASIC X	der Rechnuing mit Umsauf Dokume auf Dokume auf Dokume	ngsumsatzst atzsteuer ntenebene ntenebene ntenebene (COMFORT) X	EXTENDED X	
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn Datentyp:	Der Rechnuzuzüglich dr. 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X mount udt:Amoun This amour	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X	Rechnummen mmen BASIC X	der Rechnuing mit Umsauf Dokume auf Dokume auf Dokume	ngsumsatzst atzsteuer ntenebene ntenebene ntenebene (COMFORT) X	EXTENDED X	Vorauszahlungsbetr
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis:	Der Rechnuzuzüglich dr. 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X mount udt:Amoun This amour 0 1	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X	Rechnummen mmen BASIC X	der Rechnuing mit Umsauf Dokume auf Dokume auf Dokume	ngsumsatzst atzsteuer ntenebene ntenebene ntenebene (COMFORT) X	EXTENDED X	Vorauszahlungsbetr
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Der Rechnuzuzüglich dr. 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X mount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113	tipes and the services of the	Rechnummen mmen BASIC X	der Rechnuing mit Umsauf Dokume auf Dokume EN 16931	atzsteuer ntenebene ntenebene ntenebene (COMFORT) X	EXTENDED X	Vorauszahlungsbetr
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Der Rechnuzuzüglich di 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K K	Rechnummen mmen BASIC X	der Rechnuing mit Umsauf Dokume auf Dokume EN 16931	ngsumsatzst atzsteuer intenebene intenebene intenebene (COMFORT) X	EXTENDED X	Vorauszahlungsbetr
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Der Rechnuzuzüglich di 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X mount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K	Rechnummen mmen BASIC X ted fror aus gez mmen	der Rechnuing mit Umsauf Dokume auf Dokume EN 16931	atzsteuer ntenebene ntenebene ntenebene (COMFORT) X	EXTENDED X	Vorauszahlungsbetr
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Der Rechnuzuzüglich dr. 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X mount udt:Amoun 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM MR-CO-16 MINIMUM	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K	Rechnummen mmen BASIC X ted fror aus gez mmen	der Rechnu ing mit Umsa auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931 n the invoice ahlten Beträ auf Dokume	atzsteuer ntenebene ntenebene ntenebene (COMFORT) X	EXTENDED X	Vorauszahlungsbetr
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Der Rechnuzuzüglich di 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X mount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K	Rechnummen mmen BASIC X ted fror aus gez mmen BASIC	der Rechnu ing mit Umsa auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931 n the invoice ahlten Beträ auf Dokume	atzsteuer Intenebene	EXTENDED X nt with VAT to	Vorauszahlungsbetr o calculate the amount due for payment.
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	Der Rechnuzuzüglich di 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X mount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K	Rechnummen mmen BASIC X ted fror aus gez mmen BASIC	der Rechnu ing mit Umsa auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931 n the invoice ahlten Beträ auf Dokume	atzsteuer Intenebene	EXTENDED X nt with VAT to	Vorauszahlungsbetr o calculate the amount due for payment.
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DuePayableAm Datentyp:	Der Rechnuzuzüglich di 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X mount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K	Rechnummen mmen BASIC X ted fror aus gez mmen BASIC X	auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931 n the invoice auhlten Beträ auf Dokume EN 16931	atzsteuer Intenebene	EXTENDED X nt with VAT to	Vorauszahlungsbetr o calculate the amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DuePayableAm Datentyp:	Der Rechnuzuzüglich di 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X mount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM udt:Amoun Dieser Betr	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K	Rechnummen mmen BASIC X ted fror aus gez mmen BASIC X	auf Dokume auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931 n the invoice ahlten Beträ auf Dokume EN 16931	atzsteuer Intenebene	EXTENDED X nt with VAT to EXTENDED X	Vorauszahlungsbetr o calculate the amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr steuer abzüglich des im Voraus gezahlten
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DuePayableAm Datentyp:	Der Rechnuzuzüglich di 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X mount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM udt:Amoun Dieser Betr Betrages. Ir	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K	Rechnummen mmen mmen BASIC X ted fror mmen BASIC X x ted fror mmen BASIC X x technungr vollstär	auf Dokume auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931 n the invoice ahlten Beträ auf Dokume EN 16931	atzsteuer Intenebene	EXTENDED X nt with VAT to EXTENDED X Sklich Umsatz	Vorauszahlungsbeti o calculate the amount due for payment. Fälliger Zahlungsbeti steuer abzüglich des im Voraus gezahlten
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DuePayableAm Datentyp: Hinweis:	Der Rechnuzuzüglich di 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X mount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM udt:Amoun Dieser Betr Betrages. Ir sein; in dies	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K	Rechnummen mmen mmen BASIC X ted fror mmen BASIC X x ted fror mmen BASIC X x technungr vollstär	auf Dokume auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931 n the invoice ahlten Beträ auf Dokume EN 16931	atzsteuer Intenebene	EXTENDED X nt with VAT to EXTENDED X	Vorauszahlungsbetr o calculate the amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr steuer abzüglich des im Voraus gezahlten
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DuePayableAm Datentyp: Hinweis:	Der Rechnuzuzüglich die 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X mount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM udt:Amount udt:Amount in sein; in dies 1 1	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K	Rechnummen mmen mmen BASIC X ted fror mmen BASIC X x ted fror mmen BASIC X x technungr vollstär	auf Dokume auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931 n the invoice ahlten Beträ auf Dokume EN 16931	atzsteuer Intenebene	EXTENDED X nt with VAT to EXTENDED X Sklich Umsatz	Vorauszahlungsbetr o calculate the amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr steuer abzüglich des im Voraus gezahlten
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: DuePayableAm Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität:	Der Rechnuzuzüglich di 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X mount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM udt:Amount udt:Amount ie Summe in in dieser Betrages. Ir sein; in dieser 1 1 BT-115	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K tType It is subtrac e der im Vor Gesamtsu BASIC WL X tType It is subtrac e der im Vor Gesamtsu BASIC WL X tType ag ist der Re In Falle eine	Rechnummen mmen mmen BASIC X X ted from aus gez mmen BASIC X	der Rechnuing mit Umsaauf Dokume auf Dokume EN 16931 In the invoice ahlten Beträ auf Dokume EN 16931 gsgesamtbet indig beglicher Verkäufer	ngsumsatzst atzsteuer Intenebene Intenebene Intenebene Itenebene	EXTENDED X Signich Umsatzung ist dieser den Betrag.	Vorauszahlungsbetr o calculate the amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr steuer abzüglich des im Voraus gezahlten
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: DuePayableAm Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: DuePayableAm Datentyp: Hinweis:	Der Rechnuzuzüglich di 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X mount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM udt:Amoun Dieser Betr Betrages. Ir sein; in dies 1 1 BT-115 Der ausstel	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K tType It is subtrac e der im Vor Gesamtsu BASIC WL X tType It is subtrac e der im Vor Gesamtsu BASIC WL X tType ag ist der Re In Falle eine	Rechnummen mmen mmen BASIC X X ted from aus gez mmen BASIC X x echnung r vollstä uldet de g, um d	der Rechnuing mit Umsaauf Dokume auf Dokume EN 16931 In the invoice ahlten Beträ auf Dokume EN 16931 gsgesamtbet indig beglicher Verkäufer	ngsumsatzst atzsteuer Intenebene Intenebene Intenebene Itenebene	EXTENDED X Signich Umsatzung ist dieser den Betrag.	Vorauszahlungsbeti o calculate the amount due for payment. Fälliger Zahlungsbeti steuer abzüglich des im Voraus gezahlten
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: DuePayableAm Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität:	Der Rechnuzuzüglich die 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM udt:Amoun Dieser Betrages. Ir sein; in dies 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K tType It is subtrac e der im Vor Gesamtsu BASIC WL X tType It is subtrac e der im Vor Gesamtsu BASIC WL X tType ag ist der Re m Falle eine sem Fall sch mende Betra Gesamtsu	Rechnummen mmen mmen BASIC X X ted from aus gez mmen BASIC X x echnung r vollstä uldet de mmen de mmen bez mmen bez mmen bez men bez m	der Rechnuing mit Umsaauf Dokume auf Dokume EN 16931 In the invoice ahlten Beträ auf Dokume EN 16931 gsgesamtbet indig beglicher Verkäufer	atzsteuer Intenebene	EXTENDED X Signich Umsatzung ist dieser den Betrag.	Vorauszahlungsbetr o calculate the amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 68 07.05.2025

Verwendung in:	Χ	Χ	Χ	X	EXTENDED X	
InvoiceReferen	cedDocum	ent		R	REFERENZ AUI	DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUN
Datentyp:	ram:Refere	ncedDocun	nentType	е		
Hinweis:	Zu verwend	len, falls:				
	- eine vorau	ısgegangen	ie Rechn	ung korrigiert wird;		
			_	ıf vorausgegangene Teilr	-	
			nung au	ıf vorausgegangene Rech	nnungen für Vo	rauszahlungen Bezug genommen wird.
Kardinalität:		unded				
EN16931-ID:						
Anwendung:			ebswirts	chaftlichen Begriffen, die	e Informationei	n über eine oder mehrere vorausgegangen
	Rechnungei MINIMI IM		BASIC	EN 16931 (COMFORT)	FXTFNDFD	
Verwendung in:		.,		X	X	
IssuerAssigned					Refere	nz auf die vorausgegangene Rechnun
	udt:IDType					
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
Anwendung:	Die Identifik	kation eine	r Rechnu	ing, die vom Verkäufer z	uvor gesendet	wurde
Geschäftsregel:				orausgegangene Rechn		
				EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:		Χ	Х	X	Х	
FormattedIssue					Referenz	auf die vorausgegangene Rechnunge
	qdt:Format	tedDateTin	neType			-0-0-0-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
Kardinalität:	•		71-			
EN16931-ID:						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:				Y	Y	
T DateTimeString						atum der vorausgegangenen Rechnun
	extension (>	xs:string)			ricom an Boar	tuni dei tordusgegangenen neuman
Datetyp.						
Hinweis:	Das Datum	der voraus	gegange	nen Rechnung ist anzug	eben, falls die v	orausgegangene Rechnungsnummer nicht
Hinweis:			gegange	nen Rechnung ist anzug	eben, falls die v	orausgegangene Rechnungsnummer nicht
	eindeutig is		gegange	nen Rechnung ist anzug	eben, falls die v	orausgegangene Rechnungsnummer nicht
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	eindeutig is 1 1		gegange	nen Rechnung ist anzug	eben, falls die v	orausgegangene Rechnungsnummer nicht
Kardinalität: EN16931-ID:	eindeutig is 1 1 BT-26	t.				
Kardinalität: EN16931-ID:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum,	t. , zu dem die	e voraus	gegangene Rechnung au	ısgestellt wurde	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM	t. , zu dem die <i>BASIC WL</i>	e voraus		ısgestellt wurde	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM	t. , zu dem die <i>BASIC WL</i>	e voraus	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT)	usgestellt wurde EXTENDED	3
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: format	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM	t. , zu dem die <i>BASIC WL</i> X	e voraus BASIC X	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X	usgestellt wurde EXTENDED	3
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: format Datentyp:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format	zu dem die BASIC WL X tedDateTin	e voraus BASIC X	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT)	usgestellt wurde EXTENDED	3
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: format Datentyp:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2	zu dem die BASIC WL X tedDateTin	e voraus BASIC X	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X	usgestellt wurde EXTENDED	3
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required	zu dem die BASIC WL X tedDateTin	e voraus BASIC X	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X	usgestellt wurde EXTENDED	3
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required	zu dem die BASIC WL X tedDateTin	e voraus BASIC X neForma	gegangene Rechnung au <i>EN 16931 (COMFORT)</i> X tContentType	usgestellt wurde EXTENDED	3
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required	zu dem die BASIC WL X X tedDateTin 102"	e voraus BASIC X neForma	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X ttContentType	usgestellt wurde EXTENDED	3
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required BT-26-0	zu dem die BASIC WL X tedDateTin 102" Code 102	BASIC Codenar CCYYMN BASIC	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X ttContentType	isgestellt wurde EXTENDED X	3
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required BT-26-0	zu dem die BASIC WL X tedDateTin 102" Code 102	e voraus; BASIC X neForma Codenar	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X htContentType me	isgestellt wurde EXTENDED X	3
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required BT-26-0	zu dem die BASIC WL X tedDateTin 102" Code 102 BASIC WL X	e voraus BASIC X neForma COdenar CCYYMN BASIC X	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X atContentType me MDD EN 16931 (COMFORT) X	isgestellt wurde EXTENDED X EXTENDED X	Datum, Forma
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ReceivableSpec	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required BT-26-0	zu dem die BASIC WL X tedDateTin 102" Code 102 BASIC WL X Accountin	e voraus BASIC X neForma CCYYMN BASIC X	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X atContentType me MDD EN 16931 (COMFORT) X	isgestellt wurde EXTENDED X EXTENDED X	Datum, Forma
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ReceivableSpec	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required BT-26-0 MINIMUM	zu dem die BASIC WL X tedDateTin 102" Code 102 BASIC WL X Accountin	e voraus BASIC X neForma CCYYMN BASIC X	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X atContentType me MDD EN 16931 (COMFORT) X	isgestellt wurde EXTENDED X EXTENDED X	Datum, Forma
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ReceivableSpec	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required BT-26-0 MINIMUM sifiedTrade ram:TradeA 0 1	zu dem die BASIC WL X tedDateTin 102" Code 102 BASIC WL X Accountin	e voraus BASIC X neForma CCYYMN BASIC X	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X atContentType me MDD EN 16931 (COMFORT) X	isgestellt wurde EXTENDED X EXTENDED X	Datum, Forma
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ReceivableSpec Datentyp: Kardinalität:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required BT-26-0 MINIMUM sifiedTrade, ram:Trade, 0 1 BT-19-00	zu dem die BASIC WL X tedDateTin 102" Code 102 BASIC WL X AccountingA	e voraus BASIC X neForma CCYYMN BASIC X ngAccountT	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X atContentType me MDD EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X Deta	Datum, Forma
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ReceivableSpec Datentyp: Kardinalität:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required BT-26-0 MINIMUM cifiedTrade ram:Trade 0 1 BT-19-00 MINIMUM	zu dem die BASIC WL X tedDateTin 102" Code 102 BASIC WL X AccountingA	e voraus BASIC X neForma CCYYMN BASIC X ngAccountT	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X atContentType me MDD EN 16931 (COMFORT) X int Type	EXTENDED X EXTENDED X Deta	Datum, Forma
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ReceivableSpec Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required BT-26-0 MINIMUM cifiedTrade ram:Trade 0 1 BT-19-00 MINIMUM	zu dem die BASIC WL X tedDateTin 102" Code 102 BASIC WL X AccountingA	e voraus BASIC X neForma CCYYMN BASIC X ngAccountT	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X atContentType MDD EN 16931 (COMFORT) X int Type EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X EXTENDED X Deta	Datum, Forma
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ReceivableSpec Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required BT-26-0 MINIMUM cifiedTrade ram:Trade 0 1 BT-19-00 MINIMUM	zu dem die BASIC WL X tedDateTin 102" Code 102 BASIC WL X AccountingA	BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X attContentType MDD EN 16931 (COMFORT) X ant Type EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X Deta	Datum, Forma
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ReceivableSpec Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Abweichende	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required BT-26-0 MINIMUM cifiedTrade ram:Trade 0 1 BT-19-00 MINIMUM	zu dem die BASIC WL X tedDateTin 102" Code 102 BASIC WL X AccountingA	BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X attContentType MDD EN 16931 (COMFORT) X ant Type EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X Deta	Datum, Forma
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ReceivableSpec Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Abweichende Kardinalität:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required BT-26-0 MINIMUM cifiedTrade ram:TradeA 0 1 BT-19-00 MINIMUM	zu dem die BASIC WL X tedDateTin 102" Code 102 BASIC WL X AccountingA	BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X attContentType MDD EN 16931 (COMFORT) X ant Type EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X Deta	Datum, Forma
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ReceivableSpec Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Abweichende Kardinalität:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required BT-26-0 MINIMUM cifiedTrade ram:Trade 0 1 BT-19-00 MINIMUM udt:IDType	zu dem die BASIC WL X tedDateTin 102" Code 102 BASIC WL X AccountingA	BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X attContentType MDD EN 16931 (COMFORT) X ant Type EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X Deta	Datum, Forma
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ReceivableSpec Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: - ID Datentyp: Kardinalität:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required BT-26-0 MINIMUM cifiedTrade ram:Trade 0 1 BT-19-00 MINIMUM udt:IDType 1 1	zu dem die BASIC WL X tedDateTin 102" Code 102 BASIC WL X AccountingA	BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X attContentType MDD EN 16931 (COMFORT) X ant Type EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X Deta	Datum, Forma
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ReceivableSpec Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: - ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required BT-26-0 MINIMUM cifiedTrade ram:Trade 0 1 BT-19-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-19	zu dem die BASIC WL X tedDateTin 102" Code 102 BASIC WL X AccountingA	BASIC X BASIC X Codenar CCYYMN BASIC X AccountT BASIC X 01	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X autContentType MDD EN 16931 (COMFORT) X ant Type EN 16931 (COMFORT) X 01	EXTENDED X Deta	Datum, Forma
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ReceivableSpec Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: - ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required BT-26-0 MINIMUM cifiedTrade ram:Trade 0 1 BT-19-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-19	zu dem die BASIC WL X tedDateTin 102" Code 102 BASIC WL X AccountingA	BASIC X BASIC X Codenar CCYYMN BASIC X AccountT BASIC X 01	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X autContentType MDD EN 16931 (COMFORT) X ant Type EN 16931 (COMFORT) X 01	EXTENDED X Deta	Datum, Forma
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ReceivableSpec Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: - ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	eindeutig is 1 1 BT-26 Das Datum, MINIMUM qdt:Format Nur Wert "2 required BT-26-0 MINIMUM cifiedTrade ram:Trade 0 1 BT-19-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-19 Ein Textwer sind	zu dem die BASIC WL X tedDateTin 102" Code 102 BASIC WL X AccountingA CCOUNTINGA AccountingA	BASIC X BASIC X BASIC X BASIC X Codenar CCYYMN BASIC X COUNTY BASIC X O1	gegangene Rechnung au EN 16931 (COMFORT) X autContentType MDD EN 16931 (COMFORT) X ant Type EN 16931 (COMFORT) X 01	EXTENDED X Deta	Datum, Forma

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 69 07.05.2025

Liste der Geschäftsregeln

Nr. BR-1	Kontext
Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Spezifikationskennung "Specification identification" (BT-24) enthalten.	Prozesssteuerung
BR-2	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Rechnungsnummer "Invoice number" (BT-1) enthalten.	
BR-3	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss ein Rechnungsdatum "Invoice issue date" (BT-2) enthalten.	
BR-4	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Rechnungstyp-Code "Invoice type code" (BT-3) enthalten.	· ·
BR-5	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Währungs-Code "Invoice currency code" (BT-5) enthalten.	_
BR-6	Verkäufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Verkäufernamen "Seller name" (BT-27) enthalten.	
BR-7	Käufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Erwerbernamen "Buyer name" (BT-44) enthalten.	
BR-8	Verkäufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Verkäufers "SELLER POSTAL ADDRESS" (BG-5) enthalten.	
BR-9 Eine postalische Anschrift des Verkäufers "SELLER POSTAL ADDRESS" (BG-5) muss einen Verkäufer-Ländercode "Seller c enthalten.	Verkäufer ountry code" (BT-40)
BR-10	Käufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Erwerbers "BUYER POSTAL ADDRESS" (BG-8) enthalten.	
BR-11	Käufer
Eine postalische Anschrift des Erwerbers "BUYER POSTAL ADDRESS" (BG-8) muss einen Erwerber-Ländercode "Buyer co enthalten.	untry code" (BT-55)
BR-12 Gesamtsumme	n auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss die Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge "Sum of Invoice line net amount" (B	
	n auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung ohne Umsatzsteuer "Invoice total amount without VA	
BR-14 Gesamtsumme	n auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer "Invoice total amount with VAT" (B	Γ-112) enthalten.
BR-15 Gesamtsumme	n auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den ausstehenden Betrag "Amount due for payment" (BT-115) enthalten.	
BR-16	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss mindestens eine Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) enthalten.	
BR-17	Zahlungsempfänger
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Zahlungsempfängers "Payee name" (BT-59) enthalten, wenn sich der Za (BG-10) vom Verkäufer "SELLER" (BG-4) unterscheidet.	hlungsempfänger "PAYEE"
	ächtigter des Verkäufers
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative name" (BT-6 Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	•
" ' '	ächtigter des Verkäufers
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Steuervertreters "SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL AD	
wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	
	ächtigter des Verkäufers
Die postalische Anschrift des Steuervertreters des Verkäufers "SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS" (BG-12)	muss einen
"	
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21	
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha	ben.
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22	ben. Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha	ben. Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte	ben. Rechnungsposition en Waren oder
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten.	ben. Rechnungsposition en Waren oder Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten. BR-23	ben. Rechnungsposition en Waren oder Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten. BR-23 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of meast enthalten. BR-24	ben. Rechnungsposition en Waren oder Rechnungsposition are code" (BT-130) Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten. BR-23 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of meast enthalten.	ben. Rechnungsposition en Waren oder Rechnungsposition are code" (BT-130) Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten. BR-23 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of meast enthalten. BR-24	ben. Rechnungsposition en Waren oder Rechnungsposition ere code" (BT-130) Rechnungsposition t" (BT-131) enthalten.
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten. BR-23 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of measuenthalten. BR-24 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition "Invoice line net amoun	ben. Rechnungsposition en Waren oder Rechnungsposition ere code" (BT-130) Rechnungsposition t" (BT-131) enthalten.
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat. BR-21 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha BR-22 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten. BR-23 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of measuenthalten. BR-24 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition "Invoice line net amoun BR-25 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Namen des Postens "Item name" (BT-153) enthalten.	Rechnungsposition en Waren oder Rechnungsposition ere code" (BT-130) Rechnungsposition t" (BT-131) enthalten. Artikelinformationen informationen zum Preis

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 70 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

geltenden Rabatts "Item net price" (BT-146) beinhalten.

BR-27 Nettopreis des Artikels

Der Artikel-Nettobetrag "Item net price" (BT-146) darf nicht negativ sein.

R-28 Detailinformationen zum Preis

Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Postenpreisrabatts einer Rechnungsposition "Item gross price" (BT-148) darf nicht negativ sein.

BR-29 Rechnungszeitraum

Wenn Start- und Enddatum des Rechnungszeitraums gegeben sind, muss das Enddatum "Invoicing period end date" (BT-74) nach dem Startdatum "Invoicing period start date" (BT-73) liegen oder mit diesem identisch sein.

Rechnungszeitraum auf Positionsebene

Wenn Start- und Enddatum des Rechnungspositionenzeitraums gegeben sind, muss das Enddatum, Invoice line period end date" (RT-13S) nach

Wenn Start- und Enddatum des Rechnungspositionenzeitraums gegeben sind, muss das Enddatum "Invoice line period end date" (BT-135) nach dem Startdatum "Invoice line period start date" (BT-134) liegen oder mit diesem identisch sein.

BR-31 Abschläge auf Dokumentenebene Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Betrag "Document level allowance amount"

(BT-92) aufweisen.

BR-32 Abschläge auf Dokumentenebene

Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Umsatzsteuer-Code "Document level allowance VAT category code" (BT-95) aufweisen.

BR-33

Abschläge auf Dokumentenebene
Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Nachlassgrund "Document level allowance

reason" (BT-97) oder einen entsprechenden Code "Document level allowance reason code" (BT-98) aufweisen.

BR-36

Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Betrag "Document level charge amount" (BT-99) aufweisen.

BR-37 Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Umsatzsteuer-Code "Document level charge VAT category code" (BT-102) aufweisen.

BR-38 Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Abgabegrund "Document level charge reason" (BT-104) oder einen entsprechenden Code "Document level charge reason code" (BT-105) aufweisen.

BR-41

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss einen Betrag "Invoice line allowance amount"

(BT-136) aufweisen.

BR-42

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss einen Nachlassgrund "Invoice line allowance

reason" (BT-139) oder einen entsprechenden Code "Invoice line allowance reason code" (BT-140) aufweisen.

Charge ou frais sur ligne de facture

Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss einen Betrag "Invoice line charge amount" (BT-141) aufweisen.

BR-44 Charge ou frais sur ligne de facture

Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss einen Abgabegrund "Invoice line charge reason" (BT-144) oder einen entsprechenden Code "Invoice line charge reason code" (BT-145) aufweisen.

BR-45

Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss die Summe aller nach dem jeweiligen Schlüssel zu versteuernden Beträge

"VAT category taxable amount" (BT-116) aufweisen.

BR-46

Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss den für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtenden Gesamtbetrag "VAT category tax amount" (BT-117) aufweisen.

BR-47 Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss über eine codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) definiert werden.

BR-48
Umsatzsteueraufschlüsselung
Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss einen Umsatzsteuersatz gemäß einer Kategorie "VAT category rate" (BT-

119) haben. Sofern die Rechnung von der Umsatzsteuer ausgenommen ist, ist "0" zu übermitteln.

RR-49

Zahlungsanweisungen

Die Zahlungsinstruktionen "PAYMENT INSTRUCTIONS" (BG-16) müssen den Zahlungsart-Code "Payment means type code" (BT-81) enthalten.

BR-50

Kontoinformationen

Die Kennung des Kontos, auf das die Zahlung erfolgen soll "Payment account identifier" (BT-84), muss angegeben werden, wenn

Überweisungsinformationen in der Rechnung angegeben werden.

RR-51

Karteninformationen

Die letzten vier bis sechs Ziffern der Kreditkartennummer "Payment card primary account number" (BT-87) sollen angegeben werden, wenn Informationen zur Kartenzahlung übermittelt werden.

BR-52 Rechnungsbegründende Unterlagen

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 71 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

Jede rechnungsbegründende Unterlage muss einen Dokumentenbezeichner "Supporting document reference" (BT-122) haben.

RR-53

Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Wenn eine Währung für die Umsatzsteuerabrechnung angegeben wurde, muss der Umsatzsteuergesamtbetrag in der Abrechnungswährung "Invoice total VAT amount in accounting currency" (BT-111) angegeben werden.

BR-54

Artikelattribute

Jede Eigenschaft eines in Rechnung gestellten Postens "ITEM ATTRIBUTES" (BG-32) muss eine Bezeichnung "Item attribute name" (BT-160) und einen Wert "Item attribute value" (BT-161) haben.

BR-55

Referenz auf die vorausgegangene Rechnung

Jede Bezugnahme auf eine vorausgegangene Rechnung "Preceding Invoice reference" (BT-25) muss die Nummer der vorausgegangenen Rechnung enthalten.

BR-56

Steuerbevollmächtigter des Verkäufers

Jeder Steuervertreter des Verkäufers "SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY" (BG-11) muss eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) haben.

BR-57

Lieferanschrift

Jede Lieferadresse "DELIVER TO ADDRESS" (BG-15) muss einen entsprechenden Ländercode "Deliver to country code" (BT-80) enthalten.

BR-61

Zahlungsanweisungen

Wenn der Zahlungsmittel-Typ SEPA, lokale Überweisung oder Nicht-SEPA-Überweisung ist, muss der "Payment account identifier" (BT-84) des Zahlungsempfängers angegeben werden.

BR-62

Elektronische Adresse des Verkäufers

Im Element "Seller electronic address" (BT-34) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

BR-63

Elektronische Adresse des Käufers

Im Element "Buyer electronic address" (BT-49) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

BR-64

Kennung eines Artikels nach registriertem Schema

Im Element "Item standard identifier" (BT-157) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

RR-65

Kennung der Artikelklassifizierung

Im Element "Item classification identifier" (BT-158) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 72 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-CO-3 Rechnung

Umsatzsteuerdatum "Value added tax point date" (BT-7) und Code für das Umsatzsteuerdatum "Value added tax point date code" (BT-8) schließen sich gegenseitig aus.

BR-CO-4 Rechnungsposition

Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss anhand der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens "Invoiced item VAT category code" (BT-151) kategorisiert werden.

BR-CO-5 Abschläge auf Dokumentenebene

Der Code des Grundes für den Nachlass auf der Dokumentenebene "Document level allowance reason code" (BT-98) und der Grund für den Nachlass auf der Dokumentenebene "Document level allowance reason" (BT-97) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.

BR-CO-6

Abschläge auf Dokumentenebene
Der Code des Grundes für die Abgaben auf der Dokumentenebene "Document level charge reason code" (BT-105) und der Grund für die Abgaben

auf der Dokumentenebene "Document level charge reason" (BT-104) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.

BR-CO-7 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition
Der Code für den Grund des Rechnungszeilennachlasses "Invoice line allowance reason code" (BT-140) und der Grund für den

Rechnungszeilennachlass "Invoice line allowance reason" (BT-139) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.

BR-CO-8 Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Der Code für den Grund der Abgabe auf Rechnungspositionsebene "Invoice line charge reason code" (BT-145) und der Grund für die Abgabe auf Rechnungspositionsebene "Invoice line charge reason" (BT-144) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.

BR-CO-9 Umsatzsteuer-Identifikationsnummern

Der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) muss zur Kennzeichnung des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, jeweils ein Präfix nach dem ISO-Code 3166 Alpha-2 vorangestellt werden. Griechenland wird jedoch ermächtigt, das Präfix "EL" zu verwenden.

BR-CO-10 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Sum of Invoice line net amount" (BT-106) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Invoice line net amount" (BT-131).

BR-CO-11 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes "Sum of allowances on document level" (BT-107) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Document level

allowance amount" (BT-92).

BR-CO-12 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Sum of charges on document level" (BT-108) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Document level charge amount" (BT-99).

BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Invoice total amount without VAT" (BT-109) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Nachlässe der Dokumentenebene "Sum of allowances on document level" (BT-107) zuzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abgaben der Dokumentenebene "Sum of charges on document level" (BT-108).

BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "VAT category tax amount" (BT-

BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Invoice total amount with VAT" (BT-112) entspricht der Summe des Inhalts des Elementes "Invoice total amount without VAT" (BT-109) und des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110).

BR-CO-16

Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Amount due for payment" (BT-115) entspricht dem Inhalt des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110) abzüglich

Der Inhalt des Elementes "Amount due for payment" (BT-115) entspricht dem Inhalt des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110) abzuglich dem Inhalt des Elementes "Rounding amount" (BT-114).

BR-CO-17 Umsatzsteueraufschlüsselung

Der Inhalt des Elementes "VAT category tax amount" (BT-117) entspricht dem Inhalt des Elementes "VAT category taxable amount" (BT-116), multipliziert mit dem Inhalt des Elementes "VAT category rate" (BT-119) geteilt durch 100, gerundet auf zwei Dezimalstellen.

BR-CO-18 Umsatzsteueraufschlüsselung

Eine Rechnung (INVOICE) soll mindestens eine Gruppe "VAT BREAKDOWN" (BG-23) enthalten.

BR-CO-19 Liefer- oder Rechnungszeitraum

Wenn die Gruppe "INVOICING PERIOD" (BG-14) verwendet wird, müssen entweder das Element "Invoicing period start date" (BT-73) oder das Element "Invoicing period end date" (BT-74) oder beide gefüllt sein.

BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene

Wenn die Gruppe "INVOICE LINE PERIOD" (BG-26) verwendet wird, müssen entweder das Element "Invoice line period start date" (BT-134) oder das Element "Invoice line period end date" (BT-135) oder beide gefüllt sein.

BR-CO-21

Abschläge auf Dokumentenebene

Jede Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss entweder ein Element "Document level allowance reason" (BT-97) oder ein

Element "Document level allowance reason code" (BT-98) oder beides enthalten.

BR-CO-22 Zuschläge auf Dokumentenebene

 ${\tt Jede\ Gruppe\ {\tt "DOCUMENT\ LEVEL\ CHARGES"\ (BG-21)\ muss\ entweder\ ein\ Element\ {\tt "Document\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ leve$

Liste der Geschäftsregeln

Nr. **Kontext**

"Document level charge reason code" (BT-105) oder beides enthalten.

BR-CO-23 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jede Gruppe "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss entweder ein Element "Invoice line allowance reason" (BT-139) oder ein Element "Invoice line allowance reason code" (BT-140) oder beides enthalten.

Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jede Gruppe "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss entweder ein Element "Invoice line charge reason" (BT-144) oder ein Element "Invoice line charge reason code" (BT-145) oder beides enthalten.

Im Falle eines positiven Zahlbetrags "Amount due for payment" (BT-115) muss entweder das Element Fälligkeitsdatum "Payment due date" (BT-9) oder das Element Zahlungsbedingungen "Payment terms" (BT-20) vorhanden sein.

Verkäufer

Damit der Erwerber den Lieferanten automatisch identifizieren kann, soll der "Seller identifier" (BT-29), der "Seller legal registration identifier" (BT-30) oder der "Seller VAT identifier" (BT-31) vorhanden sein.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 74 05.07.2024 Copyright AWV e.V., FNFE 2012-2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-AE-1

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "VAT reverse charge" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "VAT Reverse charge" enthalten.

BR-AE-2

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) oder den "Buyer tax registration identifier" enthalten.

BR-AE-3

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, müssen entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) oder "Buyer tax registration identifier" vorhanden sein.

BR-AE-4

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) vorhanden sein.

BR-AF-5

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

BR-AE-6

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

DD AE 7

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "O" sein.

BR-AE-8

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Reverse charge" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Reverse charge" angegeben wird.

BR-AE-9

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Reverse charge" gleich "0" sein.

BR-AE-10

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Reverse charge" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Reverse charge" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Reverse charge" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 75 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-E-1

Steuerbefreit

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss genau ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Exempt from VAT" enthalten.

BR-E-2 Steuerbefreit

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-E-3 Steuerbefreit

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-E-4 Steuerbefreit

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-E-5 Steuerbefreit

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "O" sein.

BR-E-6 Steuerbefreit

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "O" sein.

BR-E-7 Steuerbefreit

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "O" sein.

BR-E-8 Steuerbefreit

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Exempt from VAT" angegeben wird.

BR-E-9 Steuerbefreit

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) dem Wert "Exempt from VAT" gleich "O" sein.

BR-E-10 Steuerbefreit

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Exempt from VAT" muss einen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder einen Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 76 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-G-1

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Export outside the EU" enthalten.

BR-G-2

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-G-3

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Export outside the EU" hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten sein.

BR-G-4

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Export outside the EU" hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten sein.

BR-G-5

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

BR-G-6

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "O" sein.

BR-G-7

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

BR-G-8

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Export outside the EU" angegeben wird.

BP-G-0

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Export outside the EU" gleich "0" sein.

BR-G-10

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Export outside the EU" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Export outside the EU" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 77 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-IC-1

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthalten.

BR-IC-2

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten.

BR-IC-3

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "intra-community supply" hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten sein.

BR-IC-4

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "intra-community supply" hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten sein.

BR-IC-5

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

uss ..Invoiced item

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "intracommunity supply" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

BR-IC-6

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "intra-community supply" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

BR-IC-7

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "intra-community supply" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

BR-IC-8

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "intra-community supply" angegeben wird.

BR-IC-9

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" gleich "0" sein.

BR-IC-10

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "intra-community supply" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) mit dem Wert "intra-community supply" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

BR-IC-11

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer Rechnung, die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthält, dürfen "Actual delivery date" (BT-72) oder "INVOICING PERIOD" (BG-14) nicht leer sein.

BR-IC-12

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer Rechnung, die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthält, darf "Deliver to country code" (BT-80) nicht leer sein.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 78 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-IG-1

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert "IGIC" enthalten.

BR-IG-2

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-3

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-4

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuervertreters des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-5

IGIC (Kanarische Inseln)

In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IG-6

IGIC (Kanarische Inseln)

In einer Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IG-7

IGIC (Kanarische Inseln)

In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IG-8

IGIC (Kanarische Inseln)

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.

BR-IG-9

IGIC (Kanarische Inseln)

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

BR-IG-10

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund bahon.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 79 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr.

BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie gleich "IPSI" enthalten.

BR-IP-2 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-3 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

RR-IP-5 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "0" oder größer "0" sein.

IPSI (Ceuta/Melilla)

In einem Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

IPSI (Ceuta/Melilla)

In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

IPSI (Ceuta/Melilla)

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.

IPSI (Ceuta/Melilla)

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert "IPSI" darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund haben.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 80 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-O-1 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, muss genau eine "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" enthalten.

BR-O-2 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, darf keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten.

BR-O-3 Nicht steuerbar

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Not subject to VAT" hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) nicht enthalten sein.

BR-O-4 Nicht steuerbar

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Not subject to VAT" hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) nicht enthalten sein.

BR-O-5 Nicht steuerbar

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Invoiced item VAT rate" (BT-152) nicht enthalten sein.

BR-O-6 Nicht steuerbar

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Document level allowance VAT rate" (BT-96) nicht enthalten sein.

BR-O-7 Nicht steuerbar

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Document level charge VAT rate" (BT-103) nicht enthalten sein.

BR-O-8 Nicht steuerbar

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Not subject to VAT" angegeben wird.

BR-O-9 Nicht steuerbar

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" gleich "O" sein.

BR-O-10 Nicht steuerbar

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Not subject to VAT" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Not subject to VAT" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

BR-O-11 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine weiteren "VAT BREAKDOWN" (BG-23) enthalten.

BR-O-12 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine Positionen enthalten, deren "Invoiced item VAT category code" (BT-151) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

BR-O-13 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthalten, deren "Document level allowance VAT category code" (BT-95) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

BR-O-14 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthalten, deren "Document level charge VAT category code" (BT-102) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 81 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-S-1

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf Rechnungsebene enthält, in der als Code der für den in Rechnung gestellten Posten geltenden Umsatzsteuerkategorie "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als Code für das Umsatzsteuermerkmal, das auf den Nachlass auf Dokumentenebene anzuwenden ist "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder als Code für das Umsatzsteuermerkmal dieser Elementgruppe "Document level charge VAT category code" (BT-102) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) gleich dem Wert "Standard rated" enthalten.

BR-S-2

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-S-3

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Standard rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-S-4

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Standard rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-S-5

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Standard rated" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) größer als "O" sein.

BR-S-6

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Standard rated" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) größer als "O" sein.

BR-S-7

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Standard rated" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) größer als "0" sein.

BR-S-8

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes "VAT category rate" (BT-119), bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag "VAT category taxable amount" (BT-116) in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungszeilen-Nettobeträge "Invoice line net amount" (BT-131) zuzüglich der Summe der Beträge aller Abgaben auf der Dokumentenebene "Document level charge amount" (BT-99) abzüglich der Summe der Beträge aller Nachlässe auf der Dokumentenebene "Document level allowance amount" (BT-92) sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level charge VAT category code" (BT-102) und "Document level allowance VAT category code" (BT-95)) der Wert "Standard rated" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz ("Invoiced item VAT rate" (BT-152), "Document level charge VAT rate" (BT-103) und "Document level allowance VAT rate" (BT-96)) gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist. Anmerkung: D.h. dass für jeden USt-Satz eine gesonderte Gruppe "VAT BREAKDOWN" (BG-23) anzulegen ist.

BR-S-9

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Umsatzsteuerkategorie der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

BR-S-10

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Standard rated" angegeben ist, darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 82 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) gleich dem Wert "Zero rated" enthalten.

BR-Z-2 Umsatzsteuer mit Nullsat:

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Zero rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-Z-4 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Zero rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-Z-5 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Zero rated" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "O" sein.

BR-Z-6 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Zero rated" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

BR-Z-7 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Zero rated" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "O" sein.

BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der Informationselemente "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Zero rated" angegeben wird.

BR-Z-9 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Zero rated" gleich "O" sein.

BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Zero rated" darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 83 05.07.2024