#### **Profil BASIC WITHOUT LINES**

### Inhaltsverzeichnis

truktur des CII Schemas	
Detaildokumentation	6
ExchangedDocumentContext	6
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	6
ExchangedDocument	6
SupplyChainTradeTransaction	9
ApplicableHeaderTradeAgreement	9
SellerTradeParty	9
BuyerTradeParty	13
ApplicableHeaderTradeDelivery	19
ShipToTradeParty	19
ActualDeliverySupplyChainEvent	21
ApplicableHeaderTradeSettlement	21
ApplicableTradeTax	25
BillingSpecifiedPeriod	28
SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	36
Geschäftsregeln	40
Allgemeine Geschäftsregeln	40
Integritätsbedingungen	43
Umsatzsteuerumkehr	45
Steuerbefreiung	46
Export	47
Innergemeinschaftliche Lieferung	48
Steuern auf den Kanarischen Inseln	49
Steuern auf Ceuta und Melilla	50
Nicht steuerbar	51
Normalsatz und reduzierter Umsatzsteuersatz	52
Umsatzsteuer-Nullsatz	53

## Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 beschränkt auf das BASIC WL-Profil

	CrossIndustryInvoice	BG-0
1 1	xs.sequence ExchangedDocumentContext	BG-2
	xs:sequence	56.2
0 1		BT-23-00
	xs:sequence	
1 1		BT-23
1 1	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	BT-24-00
1 1	xs:sequence	BT-24
1 1	→ ExchangedDocument	BT-1-00
	- xs:sequence	B1-1-00
1 1	I ID	BT-1
1 1	— TypeCode	BT-3
1 1	- IssueDateTime	BT-2-00
	xs:choice	5.200
1 1	☐ DateTimeString	BT-2
required	format	BT-2-0
0 unbounded	☐ IncludedNote	BG-1
	xs:sequence	
1 1	— Content	BT-22
0 1	└─ SubjectCode	BT-21
1 1	☐ SupplyChainTradeTransaction	BG-25-00
	xs:sequence	
1 1	ApplicableHeaderTradeAgreement	BT-10-00
	└── xs:sequence	
0 1 1 1	— BuyerReference	BT-10
1 1	SellerTradeParty	BG-4
	☐ xs:sequence	
0 unbounded	- ID	BT-29
0 unbounded	GlobalID	BT-29-0
required		BT-29-1
1 1	Name  Specifical conformation	BT-27
0 1	SpecifiedLegalOrganization xs:sequence	BT-30-00
0 1	T ID	BT-30
0 1	schemeID	BT-30-1
0 1	— TradingBusinessName	BT-28
0 1	→ PostalTradeAddress	BG-5
	xs:sequence	
0 1	PostcodeCode	BT-38
0 1	- LineOne	BT-35
0 1	LineTwo	BT-36
0 1	— LineThree	BT-162
0 1	☐ CityName	BT-37
1 1	CountryID	BT-40
0 1	CountrySubDivisionName	BT-39
0 1	☐ URIUniversalCommunication	BT-34-00
	xs:sequence	
1 1	│	BT-34
required	schemeID	BT-34-1
0 1	SpecifiedTaxRegistration <bt-31 identifier="" vat=""></bt-31>	BT-31-00
	xs:sequence	
1 1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	BT-31
required	schemeID	BT-31-0
0 1	SpecifiedTaxRegistration <bt-32 local="" tax<="" td=""><td>BT-32-00</td></bt-32>	BT-32-00
	Identifier>	
4 4	- xs:sequence	
1 1	TID	BT-32
required	□ schemeID	BT-32-0
1 1	BuyerTradeParty	BG-7
	│	

## Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 beschränkt auf das BASIC WL-Profil

		DT 46.0
0 1	GlobalID	BT-46-0
required	∟ schemeID	BT-46-1
1 1	— Name	BT-44 BT-47-00
0 1	SpecifiedLegalOrganization xs:sequence	В1-47-00
0 1	T ID	BT-47
0 1	schemeID	BT-47-1
1 1		BG-8
	xs:sequence	20 0
0 1	► PostcodeCode	BT-53
0 1	LineOne	BT-50
0 1	LineTwo	BT-51
0 1	— LineThree	BT-163
0 1	— CityName	BT-52
1 1	— CountryID	BT-55
0 1	CountrySubDivisionName	BT-54
0 1	→ URIUniversalCommunication	BT-49-00
	xs:sequence	
1 1	│	BT-49
required	│	BT-49-1
0 1	☐ SpecifiedTaxRegistration	BT-48-00
	xs:sequence	
1 1	T ID	BT-48
required	<u> </u>	BT-48-0
0 1	SellerTaxRepresentativeTradeParty	BG-11
1 1	Name	BT-62
1 1	PostalTradeAddress	BG-12
	xs:sequence	DT CZ
0 1	— PostcodeCode	BT-67
0 1	— LineOne	BT-64
0 1	— LineTwo	BT-65
0 1	— LineThree	BT-164
0 1	— CityName	BT-66
1 1	— CountryID	BT-69
0 1	└─ CountrySubDivisionName	BT-68
1 1	SpecifiedTaxRegistration  xs:sequence	BT-63-00
1 1	- ID	BT-63
required	schemeID	BT-63-0
0 1	→ BuyerOrderReferencedDocument	BT-13-00
0 1	xs:sequence	21 13 00
1 1	☐ IssuerAssignedID	BT-13
0 1	ContractReferencedDocument	BT-12-00
	xs:sequence	
1 1	☐ IssuerAssignedID	BT-12
1 1	→ ApplicableHeaderTradeDelivery	BG-13-00
	xs:sequence	
0 1	→ ShipToTradeParty	BG-13
	xs:sequence	
0 1		BT-71
0 1	☐ GlobalID	BT-71-0
required	<b>└</b> schemeID	BT-71-1
0 1	Name	BT-70
0 1	PostalTradeAddress	BG-15
	xs:sequence	
0 1	PostcodeCode	BT-78
0 1	LineOne	BT-75
0 1	— LineTwo	BT-76
0 1	LineThree	BT-165
0 1	— CityName	BT-77
1 1	CountryID	BT-80
0 1	☐ CountrySubDivisionName	BT-79

### Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 beschränkt auf das BASIC WL-Profil

0 1	ActualDeliverySupplyChainEvent	BT-72-000
	xs:sequence	
1 1	— OccurrenceDateTime	BT-72-00
	xs:choice	
1 1	☐ DateTimeString	BT-72
required	└─ format	BT-72-0
0 1	☐ DespatchAdviceReferencedDocument	BT-16-00
	xs:sequence	
1	└─ IssuerAssignedID	BT-16
1 1	→ ApplicableHeaderTradeSettlement	BG-19
	xs:sequence	
0 1	CreditorReferenceID	BT-90
0 1	— PaymentReference	BT-83
0 1	— TaxCurrencyCode	BT-6
1 1	<ul> <li>InvoiceCurrencyCode</li> </ul>	BT-5
0 1	→ PayeeTradeParty	BG-10
	xs:sequence	
0 1	⊢ ID	BT-60
0 1	→ GlobalID	BT-60-0
required	☐ schemeID	BT-60-1
1 1	— Name	BT-59
0 1	- SpecifiedLegalOrganization	BT-61-00
	xs:sequence	
0 1	<b>└</b>	BT-61
	└─ schemeID	BT-61-1
0 unbounded	→ SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans	BG-16
	☐ xs:sequence	
1 1	— TypeCode	BT-81
0 1	PayerPartyDebtorFinancialAccount	BT-91-00
	☐ xs:sequence	
1 1	└─ IBANID	BT-91
0 1	PayeePartyCreditorFinancialAccount	BG-17
	☐ xs:sequence	
0 1	— IBANID	BT-84
0 1	└─ ProprietaryID	BT-84-0
1 unbounded	→ ApplicableTradeTax	BG-23
	☐ xs:sequence	
1 1	— CalculatedAmount	BT-117
1 1	— TypeCode	BT-118-0
0 1	<ul><li>ExemptionReason</li></ul>	BT-120
1 1	— BasisAmount	BT-116
1 1	— CategoryCode	BT-118
0 1	<ul> <li>ExemptionReasonCode</li> </ul>	BT-121
0 1	<ul> <li>DueDateTypeCode</li> </ul>	BT-8
0 1	- RateApplicablePercent	BT-119
0 1	→ BillingSpecifiedPeriod	BG-14
	xs:sequence	
0 1	→ StartDateTime	BT-73-00
	xs:choice	
1 1	☐ DateTimeString	BT-73
required	└ format	BT-73-0
0 1	☐ EndDateTime	BT-74-00
	xs:choice	
1 1	→ DateTimeString	BT-74
required	format	BT-74-0
0 unbounded	☐ SpecifiedTradeAllowanceCharge < Document Level	BG-20
	Allowances>	
	xs:sequence	
1 1	ChargeIndicator	BG-20-0
	xs:choice	
1 1	☐ Indicator	BG-20-1
0 1	— CalculationPercent	BT-94

#### Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 beschränkt auf das BASIC WL-Profil - ActualAmount BT-92 0 .. 1 - ReasonCode BT-98 0 .. 1 Reason BT-97 CategoryTradeTax BT-95-00 xs:sequence 1 .. 1 TypeCode BT-95-0 1 .. 1 CategoryCode BT-95 RateApplicablePercent 0 .. 1 BT-96 0 .. unbounded SpecifiedTradeAllowanceCharge < Document Level **BG-21** Charges> xs:sequence 1 .. 1 BG-21-0 ChargeIndicator xs:choice Indicator 1 .. 1 BG-21-1 0 .. 1 - CalculationPercent BT-101 0 .. 1 - BasisAmount BT-100 1 .. 1 - ActualAmount BT-99 0 .. 1 - ReasonCode BT-105 0 .. 1 Reason BT-104 CategoryTradeTax 1 .. 1 BT-102-00 xs:sequence TypeCode BT-102-0 1 .. 1 BT-102 1 .. 1 CategoryCode 0 .. 1 RateApplicablePercent BT-103 SpecifiedTradePaymentTerms BT-20-00 xs:sequence 0 .. 1 - Description BT-20 DueDateDateTime BT-9-00 0 .. 1 xs:choice DateTimeString format BT-9 1 .. 1 required BT-9-0 DirectDebitMandateID 0 .. 1 BT-89 Specified Trade Settlement Header Monetary Summation**BG-22** 1 .. 1 xs:sequence 1 .. 1 LineTotalAmount BT-106 0 .. 1 ChargeTotalAmount BT-108 0 .. 1 AllowanceTotalAmount BT-107 1 .. 1 TaxBasisTotalAmount BT-109 0 .. 1 TaxTotalAmount < Invoice total amount> BT-110 required currencyID BT-110-0 0 .. 1 TaxTotalAmount < Invoice total amount in VAT BT-111 accounting currency> required - currencyID BT-111-0 - GrandTotalAmount 1 .. 1 BT-112 0 .. 1 **TotalPrepaidAmount** BT-113 DuePayableAmount BT-115 1 .. 1 0 .. unbounded InvoiceReferencedDocument BG-3 xs:sequence BT-25 1 .. 1 IssuerAssignedID 0 .. 1 FormattedIssueDateTime BT-26-00 xs:sequence 1 .. 1 DateTimeString format BT-26 required BT-26-0 0 .. 1 Receivable Specified Trade Accounting AccountBT-19-00 xs:sequence 1 .. 1 BT-19

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC WITHOUT LINES)

	ımentContext				PROZESSSTEUERUN
	ram:ExchangedDoc	umentCont	extType		
Kardinalität:	_		c , p.c		
EN16931-ID:	BG-2				
Anwendung:	Eine Gruppe von be	triebswirts	chaftlichen Begriffen, di	e Informationen über o	en Geschäftsprozess und für das
	Rechnungsdokume	nt geltende	Regeln enthält		
	MINIMUM BASIC \	WL BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:			χ	X	
	sSpecifiedDocume	entContex	tParameter	Gruppierung der	Geschäftsprozessinformatione
Datentyp:	ram:DocumentCon	textParame	terType		
Kardinalität:					
EN16931-ID:					
			EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:		Х	X	X	
Abweichende				11	
Kardinalität:					
ID					Geschäftsprozesst
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:IDType				
	Vom Käufer anzuge	ben			
Kardinalität:					
EN16931-ID:		ntovt d C	occhäften rosecce := -!-	m dia Transaldian a fi	lat um oc dom Käufor
			eschaftsprozesses, in de angemessener Weise zu		lgt, um es dem Käufer zu
		X	<del>X</del>		
			EN 16931 (COMFORT) X	X	
Verwendung in:				Λ	
Guidelinespecif	iedDocumentCon	textParan	neter		Gruppierung d
Datastas				Anwena	ungsempfehlungsinformation
10.00	ram:DocumentCon	textParame	terType		
Kardinalität:					
EN16931-ID:	B1-24-00				
	MINIMUM BASIC V	NL BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X X	X	X	X	
ID					Spezifikationskennu
Datastus	udt:IDType				
Datentyp:	In diacom wird dia				kument angegeben. Rechnungen,
Hinweis:					and the second s
Hinweis:	die compliant sind,	geben Folg	endes an: urn:cen.eu:er	16931:2017. Rechnunլ	gen, die compliant mit einer
Hinweis:	die compliant sind,		endes an: urn:cen.eu:er fen diese Benutzerspez		
Hinweis:	die compliant sind, Benutzerspezifikatio Es ist kein Identifika	on sind, dür	fen diese Benutzerspez		
Hinweis:	die compliant sind, Benutzerspezifikation Es ist kein Identifika	on sind, dür	fen diese Benutzerspez		
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	die compliant sind, Benutzerspezifikation Es ist kein Identifikat 1 1 BT-24	on sind, dür ationsschem	fen diese Benutzerspez na zu verwenden.	ifikation an dieser Stell	e angeben.
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	die compliant sind, Benutzerspezifikatie Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der S	on sind, dür ationsschem pezifikation	fen diese Benutzerspez na zu verwenden. , die das gesamte Regel	ifikation an dieser Stell werk zum semantische	e angeben. n Inhalt, zu den Kardinalitäten und
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	die compliant sind, Benutzerspezifikatie Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der S den Geschäftsregel	on sind, dür ationsschem pezifikation n enthält ur	fen diese Benutzerspez na zu verwenden. n, die das gesamte Regel nd zu denen die im Insta	ifikation an dieser Stell werk zum semantische	e angeben.
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	die compliant sind, Benutzerspezifikatie Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der S den Geschäftsregel Code	on sind, dür ationsschem pezifikation n enthält ur Codenar	fen diese Benutzerspez na zu verwenden. n, die das gesamte Regel nd zu denen die im Insta ne	ifikation an dieser Stell werk zum semantische	e angeben. n Inhalt, zu den Kardinalitäten und
Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  urn:fact	die compliant sind, Benutzerspezifikatie Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der S den Geschäftsregel Code tur-x.eu:1p0:basicwl	on sind, dür ationsschem pezifikation n enthält ur Codenar Profile B	fen diese Benutzerspez na zu verwenden. n, die das gesamte Regel nd zu denen die im Insta ne ASIC without lines	ifikation an dieser Stell werk zum semantische Inzdokument enthalter	e angeben. n Inhalt, zu den Kardinalitäten und en Daten conformant sind
Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  urn:fact urn:zug	die compliant sind, Benutzerspezifikatie Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der S den Geschäftsregel Code tur-x.eu:1p0:basicwl tferd.de:2p0:basicwl	on sind, dür ationsschem pezifikation n enthält ur Codenar Profile B ZUGFeR	fen diese Benutzerspez na zu verwenden. n, die das gesamte Regel nd zu denen die im Insta ne ASIC without lines D 2.0 deprecated Profile	ifikation an dieser Stell werk zum semantische Inzdokument enthalter	e angeben. n Inhalt, zu den Kardinalitäten und en Daten conformant sind
Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  urn:fact urn:zug Geschäftsregel:	die compliant sind, Benutzerspezifikatie Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der S den Geschäftsregel  Code tur-x.eu:1p0:basicwl fferd.de:2p0:basicwl BR-1 Prozes	on sind, dür etionsschem pezifikation n enthält ur Codenar Profile B ZUGFER sssteuerung	fen diese Benutzerspez na zu verwenden. n, die das gesamte Regel nd zu denen die im Insta ne ASIC without lines D 2.0 deprecated Profile	ifikation an dieser Stell werk zum semantische inzdokument enthalter BASIC WITHOUT LINE	e angeben. n Inhalt, zu den Kardinalitäten unc en Daten conformant sind
Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  urn:fact urn:zug Geschäftsregel:	die compliant sind, Benutzerspezifikatie Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der S den Geschäftsregele tur-x.eu:1p0:basicwl fferd.de:2p0:basicwl BR-1 Prozes MINIMUM BASIC W	pezifikation pezifikation n enthält ur Codenar Profile B ZUGFER sssteuerung WL BASIC	fen diese Benutzerspez na zu verwenden. n, die das gesamte Regel nd zu denen die im Insta ne ASIC without lines D 2.0 deprecated Profile	werk zum semantische inzdokument enthalter BASIC WITHOUT LINE:	e angeben. n Inhalt, zu den Kardinalitäten und en Daten conformant sind
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  urn:fact urn:zug Geschäftsregel:  Verwendung in:	die compliant sind, Benutzerspezifikatie Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der S den Geschäftsregel	pezifikation pezifikation n enthält ur Codenar Profile B ZUGFER sssteuerung WL BASIC	fen diese Benutzerspez na zu verwenden. n, die das gesamte Regel nd zu denen die im Insta ne ASIC without lines D 2.0 deprecated Profile	werk zum semantische inzdokument enthalter BASIC WITHOUT LINE:  EXTENDED X	e angeben. n Inhalt, zu den Kardinalitäten und en Daten conformant sind 5, should not be used
Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  urn:fact urn:zug Geschäftsregel:	die compliant sind, Benutzerspezifikatie Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der S den Geschäftsregel	pezifikation pezifikation n enthält ur Codenar Profile B ZUGFER sssteuerung WL BASIC	fen diese Benutzerspez na zu verwenden. n, die das gesamte Regel nd zu denen die im Insta ne ASIC without lines D 2.0 deprecated Profile	werk zum semantische inzdokument enthalter BASIC WITHOUT LINE:  EXTENDED X	e angeben.  n Inhalt, zu den Kardinalitäten und en Daten conformant sind  i, should not be used  Eigenschaften, die das gesam
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  urn:fact urn:zug Geschäftsregel:  Verwendung in: ExchangedDocu	die compliant sind, Benutzerspezifikatie Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der S den Geschäftsregel Code tur-x.eu:1p0:basicwl efferd.de:2p0:basicwl BR-1 Prozes MINIMUM BASIC V X X	pezifikation n enthält ur Codenar Profile B ZUGFER: sssteuerung WL BASIC X	fen diese Benutzerspez na zu verwenden. n, die das gesamte Regel nd zu denen die im Insta ne ASIC without lines D 2.0 deprecated Profile	werk zum semantische inzdokument enthalter BASIC WITHOUT LINE:  EXTENDED X	e angeben. n Inhalt, zu den Kardinalitäten und en Daten conformant sind i, should not be used
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  urn:fact urn:zug Geschäftsregel:  Verwendung in: ExchangedDocu Datentyp:	die compliant sind, Benutzerspezifikatie Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der S den Geschäftsregel Code tur-x.eu:1p0:basicwl efferd.de:2p0:basicwl BR-1 Prozes MINIMUM BASIC W X X Imment ram:ExchangedDoc	pezifikation n enthält ur Codenar Profile B ZUGFER: sssteuerung WL BASIC X	fen diese Benutzerspez na zu verwenden. n, die das gesamte Regel nd zu denen die im Insta ne ASIC without lines D 2.0 deprecated Profile	werk zum semantische inzdokument enthalter BASIC WITHOUT LINE:  EXTENDED X	e angeben.  n Inhalt, zu den Kardinalitäten und en Daten conformant sind  i, should not be used  Eigenschaften, die das gesam
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  urn:fact urn:zug Geschäftsregel:  Verwendung in: ExchangedDocu  Datentyp: Kardinalität:	die compliant sind, Benutzerspezifikatie Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der S den Geschäftsregele Code tur-x.eu:1p0:basicwl gferd.de:2p0:basicwl BR-1 Prozes MINIMUM BASIC W X X IMMENT	pezifikation n enthält ur Codenar Profile B ZUGFER: sssteuerung WL BASIC X	fen diese Benutzerspez na zu verwenden. n, die das gesamte Regel nd zu denen die im Insta ne ASIC without lines D 2.0 deprecated Profile	werk zum semantische inzdokument enthalter BASIC WITHOUT LINE:  EXTENDED X	e angeben.  n Inhalt, zu den Kardinalitäten und en Daten conformant sind  i, should not be used  Eigenschaften, die das gesam
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  urn:fact urn:zug Geschäftsregel:  Verwendung in: ExchangedDocu Datentyp:	die compliant sind, Benutzerspezifikatie Es ist kein Identifika 1 1 BT-24 Eine Kennung der S den Geschäftsregele Code tur-x.eu:1p0:basicwl gferd.de:2p0:basicwl BR-1 Prozes MINIMUM BASIC W X X IMMENT	pezifikation n enthält ur Codenar Profile B ZUGFER: sssteuerung WL BASIC X	fen diese Benutzerspez na zu verwenden. n, die das gesamte Regel nd zu denen die im Insta ne ASIC without lines D 2.0 deprecated Profile	werk zum semantische inzdokument enthalter BASIC WITHOUT LINE:  EXTENDED X	e angeben.  n Inhalt, zu den Kardinalitäten und en Daten conformant sind  i, should not be used  Eigenschaften, die das gesam

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 6 07.05.2025

_	ID	1. 10-		Rechnungsnumme
		udt:IDType	(a) despisabilitate 2006/460/50 [2] . S. J. J.	
	Hinweis:		(2) der Richtlinie 2006/112/EG [2] geforderte fortlaufende Numme	_
		•	alb des Geschäftskontextes, des Zeitrahmens, der Betriebssysteme	_
			alig vergeben wird. Sie kann auf einer oder mehreren Reihen von N	
	Vardinalität.	•	chen enthalten dürfen. Es ist kein Identifikationsschema zu verwei	iden.
	Kardinalität: EN16931-ID:			
		Eine eindeutige Kenn	uing dar Pachnung	
	Geschäftsregel:		L BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Vorwondung in:		·	
	Verwendung in:	X X		o fiiu dan Dachuungetu
	TypeCode	andt. Da anna ant Carl a Tr		e für den Rechnungsty
		qdt:DocumentCodeT		niort
	niliweis.	_	und Gutschriften sind nach den Einträgen in UNTDID 1001 [6] defii UNTDID 1001 [6] mit spezifischen Rechnungen oder Gutschriften c	
		verwendet werden.	ONTOID 1001 [0] mit spezinschen Rechnungen oder Gutschniten C	iurien, ians zutrenenu,
	Kardinalität:			
	EN16931-ID:			
			nktionstyp der Rechnung angibt	
	Anwendung.		Codename	
			Request for payment	
			Debit note related to goods or services	
			Credit note related to goods or services	
			Metered services invoice	
		83	Credit note related to financial adjustments	
		84	Debit note related to financial adjustments	
		102	Tax notification	
		130	Rechnungsdatenblatt	
			Verkürzte Baurechnung	
		203	Vorläufige Baurechnung	
		204	Baurechnung	
		211	Zwischen-(abschlags-)rechnung	
		218	Final payment request based on completion of work	
		219		
		261	Self billed credit note	
		262	Consolidated credit note - goods and services	
			Price variation invoice	
		296	Credit note for price variation	
		308	Delcredere credit note	
		325	Proformarechnung	
		326	Teilrechnung	
		331	Commercial invoice which includes a packing list	
		380	Handelsrechnung	
		381	Gutschriftanzeige	
		382	Provisionsmitteilung	
		383	Belastungsanzeige	
		384	Rechnungskorrektur	
		385	•	
		386	Vorauszahlungsrechnung	
		387	3	
		388	S .	
		389	Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftsverfahren	)
			Delkredere-Rechnung	
			Inkasso-Rechnung	
		394	5 5	
		395	5	
			Inkasso-Gutschrift	
		420		
			Belastungsanzeige	
			Storno einer Belastung.	
			Storno einer Gutschrift	
		527	Self billed debit note	
		532	Gutschrift des Spediteurs	
		553	Forwarder's invoice discrepancy report	
		575	Rechnung des Versicherers	
		623	Speditionsrechnung	
		633		

7 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 07.05.2025

		C - 1			
		Codena.	<i>me</i> information for account	ing nurnoses	
			echnung	ing purposes	
			otification		
			tsfaktura		
	875	Partial o	onstruction invoice		
	876	Partial f	inal construction invoice	2	
	877	Final co	nstruction invoice		
	935	Zollrech	nung		
Geschäftsregel:	BR-4 Rechnun	g			
			EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X X	X	X	X	
T IssueDateTime					Rechnungsdatur
	udt:DateTimeType				
Kardinalität:					
EN16931-ID:					
Anwendung:	The date when the In				
Van and an in			EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X	X	
DateTimeString					Rechnungsdatur
	extension (xs:string)				
	Rechnungsdatum, We	ert			
Kardinalität: EN16931-ID:					
		io Pochn	ung ausgestellt wurde		
<u> </u>			ung ausgestent wurde		
Geschäftsregel:		×	FN 16021 (CONFORT)	EVTENDED	
Vorwandung in:			EN 16931 (COMFORT)		
_	^		X		D-1 F
└ format					Datum, Forma
Datentyp:	•				
	Nur Wert "102"				
Kardinalität: EN16931-ID:	•				
LIV10331-ID.		Codena	me		
		CCYYMI			
			EN 16931 (COMFORT)	FXTFNDFD	
Verwendung in:			χ		
r IncludedNote					FREITEXT ZUR RECHNUN
	ram:NoteType				
	0 unbounded				
EN16931-ID:					
Anwendung:	Eine Gruppierung bet	riebswirt	schaftlicher Begriffe zur	Angabe rechnur	ngsrelevanter Freitexte einschließlich eine
5 11 8	Qualifizierung dieser			<b>G</b>	
	<del></del>	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		Х	X	Х	
Content					Freitext zur Rechnun
	udt:TextType				The state of the s
•	• •	r eine Ko	orrektur oder ein Zuordr	nungsvermerk im	Falle, dass die Rechnung in ein
	Factoringverfahren ge				
Kardinalität:					
EN16931-ID:					
Anwendung:	ein Freitext, der unstr	ukturier	te Informationen enthäl	t, die für die Recl	nnung als Ganzes maßgeblich sind
	MINIMUM BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X	Х	X	X	
SubjectCode				Code zur Oual	ifizierung des Freitextes zur Rechnur
	udt:CodeType				<b>8</b>
		UNTDIF	) 4451 [6] auszuwählen.		
Kardinalität:	•		[-] 6662476111611		
EN16931-ID:					
		Freitext	es zur Rechnung aus BT-	-22	
			EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:	X	Х	χ	X	
SupplyChainTra	deTransaction		(	Gruppierung de	er Informationen zum Geschäftsvorfa
				11 11 11 11 10 11	
	ram:SupplyChainTrad	eTransac	ctionType		
		eTransac	ctionType		

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 8 07.05.2025

EN16931-ID: BG-25-00

Verwendung in:		BASIC WL X		EN 16931 (COM X	1FORT)	EXTENDED X	
ApplicableHead							Gruppierung der Vertragsangab
Datentyp:	ram:Header	TradeAgre	ementT	уре			
Kardinalität:							
EN16931-ID:							
Anwendung:	Gruppierung	g der Vertr	agsanga	iben			
				EN 16931 (COM	1FORT)		
Verwendung in:  BuyerReference		X	X	X		X	Referenz des Käuf
	udt:TextTyp	e					
Hinweis:				festgelegt (z. B. K ng angegeben.	ontaktd	aten, Abteilu	ng, Bürokennung, Projektcode), vom
Kardinalität:				.8 a8e8eae			
EN16931-ID:	BT-10						
Anwendung:	Eine vom Kä	iufer zugev	viesene	und für internes I	Routing	benutzte Ken	nung
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COM	1FORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X	X	X	X		X	
SellerTradePart	•						VERKÄUF
/ 1	ram:TradePa	artyType					
Kardinalität:							
EN16931-ID:		von hotri	obowirto	chaftlichen Begrif	ffon die	Information	en über den Verkäufer enthält
Anwendung.	Line Gruppe	von betin	ED3WII L3	charthen begin	ileii, üle	illioillatione	in uber den verkadier enthalt
Vancandonasia				EN 16931 (CON X	1FORT)		
Verwendung in:	X	Х	Х	X		Χ	
							1/
	zugewiesen differenziert	oder festg t werden. \	elegt we Wird kei	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen	durch V ben, sol	üsselinformat erwendung v lte sie dem K	Kennung des Verkäuf dion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata diufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Bei vielen Sy zugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unboo BT-29	oder festg t werden. \ tauschte, \ unded	elegt we Wird kei vom Käu	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege	durch V ben, sol	üsselinformat erwendung v Ite sie dem K	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z.B. ein
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Bei vielen Sy zugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur	oder festg t werden. V tauschte, v unded ng des Verl	elegt we Wird kei vom Käu käufers	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege	durch V ben, sol	üsselinformat erwendung v Ite sie dem K	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z.B. ein
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Bei vielen Sy zugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26	oder festg t werden. V tauschte, v unded ng des Verl Verkäufe	elegt we Wird kei vom Käu käufers	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene	durch V ben, sol Kennun	üsselinformat erwendung v Ite sie dem K g des Verkäuf	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z.B. ein
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Bei vielen Sy zugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM	oder festg t werden. V tauschte, v unded ng des Verl Verkäufer	elegt we Wird kei vom Käu käufers r BASIC	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege Ifer zugewiesene EN 16931 (COM	durch V ben, sol Kennun	üsselinformat erwendung v Ite sie dem K g des Verkäuf EXTENDED	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z.B. ein
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	Bei vielen Sy zugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM	oder festg t werden. V tauschte, v unded ng des Verl Verkäufe	elegt we Wird kei vom Käu käufers	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene	durch V ben, sol Kennun	üsselinformat erwendung v Ite sie dem K g des Verkäuf	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z.B. ein ers.
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: GlobalID	Bei vielen Sy zugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM	oder festg t werden. V tauschte, v unded ng des Verl Verkäufer	elegt we Wird kei vom Käu käufers r BASIC	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege Ifer zugewiesene EN 16931 (COM	durch V ben, sol Kennun	üsselinformat erwendung v Ite sie dem K g des Verkäuf EXTENDED	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z.B. ein ers.
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: GlobalID Datentyp:	Bei vielen Sy zugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM	oder festg t werden. V tauschte, v unded ng des Verl Verkäufer BASIC WL X	elegt w Wird kei vom Käu käufers r BASIC X	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene EN 16931 (COM X	durch V ben, sol Kennun <sub>i</sub>	üsselinformat erwendung v Ite sie dem K: g des Verkäuf EXTENDED X	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z.B. ein ers.
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: GlobalID Datentyp:	Bei vielen Sy zugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM udt:IDType Das Identifik	oder festg t werden. N tauschte, N unded ng des Verl Verkäufer BASIC WL X	elegt wo Wird kei vom Käu käufers r BASIC X	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene EN 16931 (COM X	durch V ben, sol Kennun  IFORT)	üsselinformat erwendung v Ite sie dem K g des Verkäuf EXTENDED X	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.  Globaler Identifier des Verkäuf
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Synonym:	Bei vielen Syzugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM udt:IDType Das Identifik eindeutig ein Globaler Ide	oder festg t werden. N tauschte, N unded ng des Verl Verkäufer BASIC WL X kationsschenem Verkä	elegt wo Wird kei vom Käu käufers r BASIC X ema der	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene EN 16931 (COM X	durch V ben, sol Kennun  MFORT)  käufers eichnun  g	üsselinformat erwendung v Ite sie dem K g des Verkäuf EXTENDED X ist eine von e	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.  Globaler Identifier des Verkäuf
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Synonym: Kardinalität:	Bei vielen Syzugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM udt:IDType Das Identifik eindeutig ein Globaler Ide 0 unbor	oder festg t werden. N tauschte, N unded ng des Verl Verkäufer BASIC WL X kationsschenem Verkä	elegt wo Wird kei vom Käu käufers r BASIC X ema der	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene EN 16931 (COM X	durch V ben, sol Kennun  MFORT)  käufers eichnun  g	üsselinformat erwendung v Ite sie dem K g des Verkäuf EXTENDED X ist eine von e	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.  Globaler Identifier des Verkäuf
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis:	Bei vielen Syzugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM udt:IDType Das Identifik eindeutig ein Globaler Ide 0 unbor BT-29-0	oder festg t werden. N tauschte, N unded ng des Verl Verkäufer BASIC WL X kationssche nem Verkä entifier des unded	elegt wo Wird kei vom Käu Käufers T BASIC X ema der iufer zug Verkäu	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene i EN 16931 (COM X Kennung des Ver gewiesene Kennze fers: GLN, DUNS,	durch V ben, sol Kennung (FORT) käufers eichnung BIC, OD	üsselinformat erwendung v Ite sie dem K g des Verkäuf EXTENDED X ist eine von e	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.  Globaler Identifier des Verkäuf
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:	Bei vielen Syzugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM udt:IDType Das Identifik eindeutig ein Globaler Ide 0 unbor BT-29-0 MINIMUM	oder festg t werden. N tauschte, N unded ng des Verl Verkäufer BASIC WL X kationssche nem Verkä entifier des unded	elegt wo Wird kei vom Käu käufers T BASIC X ema der iufer zug Verkäu	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene i  EN 16931 (COM X  Kennung des Ver gewiesene Kennze fers: GLN, DUNS,	durch V ben, sol Kennung (FORT) käufers eichnung BIC, OD	üsselinformat erwendung v Ite sie dem Ki g des Verkäuf  EXTENDED  X  ist eine von e 3. ETTE,  EXTENDED	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.  Globaler Identifier des Verkäuf
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in:	Bei vielen Syzugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM udt:IDType Das Identifik eindeutig ein Globaler Ide 0 unbor BT-29-0 MINIMUM	oder festg t werden. N tauschte, N unded ng des Verl Verkäufer BASIC WL X kationssche nem Verkä entifier des unded	elegt wo Wird kei vom Käu käufers T BASIC X ema der iufer zug Verkäu	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene i EN 16931 (COM X Kennung des Ver gewiesene Kennze fers: GLN, DUNS,	durch V ben, sol Kennung (FORT) käufers eichnung BIC, OD	üsselinformat erwendung v Ite sie dem Ki g des Verkäuf  EXTENDED  X  ist eine von e 3. ETTE,  EXTENDED	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.  Globaler Identifier des Verkäufiner globalen Registrierungsorganisation
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:	Bei vielen Syzugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM udt:IDType Das Identifik eindeutig ein Globaler Ide 0 unbor BT-29-0 MINIMUM	oder festg t werden. N tauschte, N unded ng des Verl Verkäufer BASIC WL X kationssche nem Verkä entifier des unded	elegt wo Wird kei vom Käu käufers T BASIC X ema der iufer zug Verkäu	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene i  EN 16931 (COM X  Kennung des Ver gewiesene Kennze fers: GLN, DUNS,	durch V ben, sol Kennung (FORT) käufers eichnung BIC, OD	üsselinformat erwendung v Ite sie dem Ki g des Verkäuf  EXTENDED  X  ist eine von e 3. ETTE,  EXTENDED	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.  Globaler Identifier des Verkäuf iner globalen Registrierungsorganisation
Natentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: schemeID Datentyp:	Bei vielen Syzugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM udt:IDType Das Identifik eindeutig ein Globaler Ide 0 unbor BT-29-0 MINIMUM xs:token Wird die Ker	oder festg t werden. N tauschte, N unded ng des Verl Verkäufer BASIC WL X xationssche nem Verkä entifier des unded BASIC WL X	elegt wo Wird kei vom Käu käufers T BASIC X ema der iufer zug Verkäu	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene i  EN 16931 (COM X  Kennung des Ver gewiesene Kennze fers: GLN, DUNS,  EN 16931 (COM X	durch V ben, sol Kennun  MFORT)  käufers eichnun BIC, OD	üsselinformat erwendung v Ite sie dem Ki g des Verkäuf  EXTENDED  X  ist eine von e G. ETTE,  EXTENDED  X	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.  Globaler Identifier des Verkäufer iner globalen Registrierungsorganisation  Kennung für das Identifikationsschei
Natentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: GlobalID  Datentyp: Hinweis:  Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: schemeID  Datentyp: Hinweis:	Bei vielen Syzugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM udt:IDType Das Identifik eindeutig ein Globaler Ide 0 unbor BT-29-0 MINIMUM xs:token Wird die Ker Mainte-nand	oder festg t werden. N tauschte, N unded ng des Verl Verkäufer BASIC WL X xationssche nem Verkä entifier des unded BASIC WL X	elegt wo Wird kei vom Käu käufers T BASIC X ema der iufer zug Verkäu	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene i  EN 16931 (COM X  Kennung des Ver gewiesene Kennze fers: GLN, DUNS,  EN 16931 (COM X	durch V ben, sol Kennun  MFORT)  käufers eichnun BIC, OD	üsselinformat erwendung v Ite sie dem Ki g des Verkäuf  EXTENDED  X  ist eine von e G. ETTE,  EXTENDED  X	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.  Globaler Identifier des Verkäufer iner globalen Registrierungsorganisation  Kennung für das Identifikationsschei
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	Bei vielen Syzugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM udt:IDType Das Identifik eindeutig ein Globaler Ide 0 unbor BT-29-0 MINIMUM xs:token Wird die Ker Mainte-nandrequired	oder festg t werden. N tauschte, N unded ng des Verl Verkäufer BASIC WL X xationssche nem Verkä entifier des unded BASIC WL X	elegt wo Wird kei vom Käu käufers T BASIC X ema der iufer zug Verkäu	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene i  EN 16931 (COM X  Kennung des Ver gewiesene Kennze fers: GLN, DUNS,  EN 16931 (COM X	durch V ben, sol Kennun  MFORT)  käufers eichnun BIC, OD	üsselinformat erwendung v Ite sie dem Ki g des Verkäuf  EXTENDED  X  ist eine von e G. ETTE,  EXTENDED  X	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.  Globaler Identifier des Verkäufer iner globalen Registrierungsorganisation  Kennung für das Identifikationsschei
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Bei vielen Syzugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM udt:IDType Das Identifik eindeutig ein Globaler Ide 0 unbor BT-29-0 MINIMUM xs:token Wird die Ker Mainte-nandrequired BT-29-1	oder festg t werden. N tauschte, N unded ng des Verl Verkäufer BASIC WL X sationssche nem Verkä entifier des unded BASIC WL X	elegt wo Wird kei vom Käu käufers BASIC X ema der iufer zug Verkäu BASIC X	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene kennze gewiesene Kennze ifers: GLN, DUNS, EN 16931 (COM. X. X. Attifikationsschematichten Liste aus	durch V ben, sol Kennung (Kenn	üsselinformat erwendung v lte sie dem Ki g des Verkäuf  EXTENDED  X  ist eine von e 3. ETTE,  EXTENDED  X	cion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.  Globaler Identifier des Verkäufer iner globalen Registrierungsorganisation  Kennung für das Identifikationsscheit aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Bei vielen Syzugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM udt:IDType Das Identifik eindeutig ein Globaler Ide 0 unbor BT-29-0 MINIMUM xs:token Wird die Ker Mainte-nandrequired BT-29-1 Die Kennurg MINIMUM	oder festg t werden. \\ tauschte, \\ unded \text{ng des Verl} \text{Verkäufer} \text{BASIC WL} \text{X} \text{vationssche} \text{nem Verkäufer} \text{des unded} \text{BASIC WL} \text{X} \text{nnung für ce Agency} \text{g für das lc} \text{BASIC WL}	elegt wo Wird kei Vom Käu Käufers  BASIC X  BASIC X  das Iden Veröffer  Lentifika BASIC	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene Kennze gewiesene Kennze ifers: GLN, DUNS,  EN 16931 (COM. X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	durch V ben, sol Kennun  FRAUFER  BER  BER  BER  BER  BER  BER  BER	üsselinformat erwendung v lte sie dem Ki g des Verkäuf  EXTENDED  X  ist eine von e 3. ETTE,  EXTENDED  X  andet, muss sie s werden.	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.  Globaler Identifier des Verkäufer iner globalen Registrierungsorganisation  Kennung für das Identifikationsscheit aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65
Natentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	Bei vielen Syzugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM udt:IDType Das Identifik eindeutig ein Globaler Ide 0 unbor BT-29-0 MINIMUM xs:token Wird die Ker Mainte-nandrequired BT-29-1 Die Kennurg MINIMUM	oder festg t werden. N tauschte, N unded ng des Verl Verkäufer BASIC WL X sationssche nem Verkä entifier des unded BASIC WL X	elegt wo Wird kei Vom Käu Käufers  MASIC X  BASIC X  BASIC X  das Iden Veröffer	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene kennze gewiesene Kennze ifers: GLN, DUNS,  EN 16931 (COM. X.)  Autifikationsschema in Liste aus itionsschema der in in Schema in S	durch V ben, sol Kennun  FRAUFER  BER  BER  BER  BER  BER  BER  BER	üsselinformat erwendung v lte sie dem Ki g des Verkäuf  EXTENDED  X  ist eine von e 3. ETTE,  EXTENDED  X  andet, muss sie s werden.	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.  Globaler Identifier des Verkäufer iner globalen Registrierungsorganisation  Kennung für das Identifikationsscheit aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65
Rardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name	Bei vielen Syzugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM udt:IDType Das Identifik eindeutig ein Globaler Ide 0 unbor BT-29-0 MINIMUM xs:token Wird die Ker Mainte-nandrequired BT-29-1 Die Kennurg MINIMUM	oder festg t werden. N tauschte, N unded ng des Verl Verkäufer BASIC WL X  kationssche nem Verkä entifier des unded  BASIC WL X  nnung für des te Agency g für das Ic BASIC WL X	elegt wo Wird kei Vom Käu Käufers  BASIC X  BASIC X  das Iden Veröffer  Lentifika BASIC	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene Kennze gewiesene Kennze ifers: GLN, DUNS,  EN 16931 (COM. X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	durch V ben, sol Kennun  FRAUFER  BER  BER  BER  BER  BER  BER  BER	üsselinformat erwendung v lte sie dem Ki g des Verkäuf  EXTENDED  X  ist eine von e 3. ETTE,  EXTENDED  X  andet, muss sie s werden.	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.  Globaler Identifier des Verkäufer des Verkäuferer globalen Registrierungsorganisation  Kennung für das Identifikationsscheite aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp:	Bei vielen Syzugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM udt:IDType Das Identifik eindeutig ein Globaler Ide 0 unbor BT-29-0 MINIMUM xs:token Wird die Ker Mainte-nandrequired BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp	oder festg t werden. N tauschte, N unded ng des Verl Verkäufer BASIC WL X  kationssche nem Verkä entifier des unded  BASIC WL X  nnung für des te Agency g für das Ic BASIC WL X	elegt wo Wird kei Vom Käu Käufers  BASIC X  BASIC X  das Iden Veröffer  Lentifika BASIC	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene Kennze gewiesene Kennze ifers: GLN, DUNS,  EN 16931 (COM. X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	durch V ben, sol Kennun  FRAUFER  BER  BER  BER  BER  BER  BER  BER	üsselinformat erwendung v lte sie dem Ki g des Verkäuf  EXTENDED  X  ist eine von e 3. ETTE,  EXTENDED  X  andet, muss sie s werden.	cion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.  Globaler Identifier des Verkäufer iner globalen Registrierungsorganisation  Kennung für das Identifikationsscheit aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität:	Bei vielen Syzugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM udt:IDType Das Identifik eindeutig ein Globaler Ide 0 unbor BT-29-0 MINIMUM xs:token Wird die Ker Mainte-nandrequired BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1	oder festg t werden. N tauschte, N unded ng des Verl Verkäufer BASIC WL X  kationssche nem Verkä entifier des unded  BASIC WL X  nnung für des te Agency g für das Ic BASIC WL X	elegt wo Wird kei Vom Käu Käufers  BASIC X  BASIC X  das Iden Veröffer  Lentifika BASIC	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene Kennze gewiesene Kennze ifers: GLN, DUNS,  EN 16931 (COM. X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	durch V ben, sol Kennun  FRAUFER  BER  BER  BER  BER  BER  BER  BER	üsselinformat erwendung v lte sie dem Ki g des Verkäuf  EXTENDED  X  ist eine von e 3. ETTE,  EXTENDED  X  andet, muss sie s werden.	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.  Globaler Identifier des Verkäufer des Verkäuferer globalen Registrierungsorganisation  Kennung für das Identifikationsscheite aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Bei vielen Syzugewiesen differenziert zuvor ausge 0 unbor BT-29 Eine Kennur BR-CO-26 MINIMUM udt:IDType Das Identifik eindeutig ein Globaler Ide 0 unbor BT-29-0 MINIMUM xs:token Wird die Ker Mainte-nandrequired BT-29-1 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-27	oder festg t werden. N tauschte, N unded  ng des Verl Verkäufer BASIC WL X  kationssche nem Verkä entifier des unded  BASIC WL X  nnung für des ce Agency g für das Ic BASIC WL X	elegt wo Wird kei Vom Käu Käufers  MASIC X  BASIC X  das Iden Veröffer  Lentifika  BASIC X	rkäuferkennung e erden. Sie dürfen n Schema angege ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene ifer zugewiesene Kennze gewiesene Kennze ifers: GLN, DUNS,  EN 16931 (COM. X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	durch V ben, sol Kennun  FRAUFER  BIC, OD  FRAUFER  Verwer  gewählt  Kennun  FORT)	üsselinformat erwendung v lte sie dem Ki g des Verkäuf  EXTENDED  X  ist eine von e 3. ETTE,  EXTENDED  X  andet, muss sie s werden.  g des Verkäuf  EXTENDED  X	ion. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung erschiedener Identifikationsschemata äufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. ein ers.  Globaler Identifier des Verkäufer iner globalen Registrierungsorganisation  Kennung für das Identifikationsscheit aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 9
 07.05.2025

	erungen zur Nutzun	g des CII-:		Scilia	3 CLIV/ 131	10321-2-3	(Promi BASIC	. WITHOUT LINES)
					EN 16931			
	Verwendung in:			X		X	X	
۱п	SpecifiedLegalC							Details zur Organisatio
Ш	• • •	ram:LegalC	rganization	nType				
Ш	Kardinalität: EN16931-ID:							
			DACIC MI	DACIC	EN 16021	/COMEORI	EVTENDED	
Ш	Verwendung in:				EN 16931			
	- ID							chtlichen Registrierung des Verkäufer
Ш		udt:IDType				, inc	illiung der rec	Anthenen Registriciang acs verkauter
Ш				nsschen	na angegebe	n. sollte sie	dem Käufer und	Verkäufer bekannt sein.
Ш	Kardinalität:				0.0	,		
Ш	EN16931-ID:	BT-30						
Ш	Anwendung:					lle ausgegeb	ene Kennung, d	ie den Verkäufer als Rechtsträger oder
		juristische l	Person ider	ntifiziert				
Ш	Geschäftsregel:							
	Geschäftsregel:				t Normalsatz			
Ш							EXTENDED	
	Verwendung in:	Х	Х	X		Х	Х	
Ш,	- schemeID	voitalisis						Kennung des Schema
Ш	Datentyp:		lontifikation	accham	a vorwondo	mucc oc ai	ıs dan Einträgan	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
Ш	niliweis.				a verwende ausgewählt v		is dell'Ellitragell	der von der 130/1EC 0323 Maintenance
Ш	EN16931-ID:	· .	Offertilletite	ii Liste t	ausgewanit v	veruen.		
Ш			ng für das Id	dentifika	tionsschema	der Kennun	g der rechtliche	n Registrierung des Verkäufers
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Ш	Verwendung in:							Handelsname des Verkäufe
ПГ	<ul> <li>TradingBusines</li> </ul>							Handelsname des Verkäufe
Ш	Datentyp:	udt:TextTy <sub>l</sub>	pe					
Ш			verwendet	t werder	, falls abwei	chend vom I	Namen des Verk	äufers.
Ш	Kardinalität:							
Ш	EN16931-ID:		unter dem	dor Vorl	äufar hakan	ntist safara	a burai abandura	om Namen des Verkäufers (auch als
Ш	Anwendung.	Firmennam			auter bekan	nt ist, soiem	i abweichend vo	om Namen des Verkaulers (auch als
			·······		FN 16031	(COMEORT)	EXTENDED	
Ш	Verwendung in:				LN 10551		X	
	PostalTradeAdo							POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFER
Ш		ram:Trade	AddressTvp	e				. 667,
Ш					ngen zu ent	sprechen, m	uss eine ausreic	hende Anzahl an Komponenten der
Ш		Anschrift ei	ingegeben <sup>,</sup>	werden.	_			·
Ш	Kardinalität:	1 1						
Ш	EN16931-ID:							
	······				chaftlichen I	Begriffen, die	e Informationen	über die Verkäuferanschrift enthält
	Geschäftsregel:		Verkäufe					
Ш					EN 16931		EXTENDED	
	Verwendung in:	X	X	X		Χ	X	
								Postleitzahl der Verkäuferanschri
$\parallel$	PostcodeCode							
	Datentyp:	udt:CodeTy	•	zahl				
	Datentyp: Hinweis:	Wie z. B. ei	•	zahl				
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Wie z. B. ei 0 1	•	zahl				
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Wie z. B. ei 0 1 BT-38	ne Postleitz		tändigen Pos	stdienst ents	prechend adres	sierbare Gruppe von Eigenschaften
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Wie z. B. ei 0 1 BT-38 Die Kennur	ne Postleitz ng für eine o	dem zus				sierbare Gruppe von Eigenschaften
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Wie z. B. ei 0 1 BT-38 Die Kennur	ne Postleitz ng für eine o	dem zus	tändigen Pos EN 16931			sierbare Gruppe von Eigenschaften
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Wie z. B. ei 0 1 BT-38 Die Kennur	ne Postleitz ng für eine o BASIC WL	dem zus		(COMFORT)	EXTENDED	
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne	Wie z. B. ei 0 1 BT-38 Die Kennur	ne Postleitz ng für eine o BASIC WL X	dem zus		(COMFORT)	EXTENDED	
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp:	Wie z. B. ei 0 1 BT-38 Die Kennur MINIMUM X udt:TextTy	ne Postleit:  ng für eine o  BASIC WL  X	dem zus BASIC X	EN 16931	(COMFORT) X	EXTENDED	Zeile 1 der Verkäuferanschri

Χ

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Χ

Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-35

Verwendung in:

Anwendung: die Hauptzeile in einer Anschrift

Χ

Χ

		LineTwo					Zeile 2 der Verkäuferanschr
ш		Datentyp:	udt:TextType				
Ш		Kardinalität:	0 1				
Ш		EN16931-ID:	BT-36				
Ш		Anwendung:	Eine zusätzliche	Adresszeile ir	n einer Anschrift, die ver	wendet werden	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzui
			zur Hauptzeile ai	nzugeben			
П			MINIMUM BASI		EN 16931 (COMFORT		
Ш		Verwendung in:	X	X X	X	Χ	
		LineThree					Zeile 3 der Verkäuferanschr
			udt:TextType				zene o der verkaareransen
Ш		Kardinalität:	* *				
Ш		EN16931-ID:					
Ш				Adrocczoilo i	n ainar Anschrift dia var	wondot wordon	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
Ш		-	zur Hauptzeile a		·		
					C EN 16931 (COMFORT		
Ш							
			Х	X	Х	Х	
Ш		CityName					Stadt der Verkäuferanschr
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:TextType				
		Kardinalität:					
		EN16931-ID:	BT-37				
		Anwendung:	Die übliche Beze	ichnung der :	Stadt oder Gemeinde, in	der sich die Ver	käuferanschrift befindet
			MINIMUM BASI	IC WL BASIC	C EN 16931 (COMFORT	) EXTENDED	
		Verwendung in:	X	X X	X	X	
	_	CountryID					Ländercode der Verkäuferanschi
ı		•	qdt:CountryIDTy	ne			
		• •		•	er angegeben, ist dies d	as Land. in dem	die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
				_			ency "Codes for the representation of
			0		subdivisions" geführt.	viairiteriarite 7 g	ency "education the representation of
		Kardinalität:		ies and then	Sabarvisions geranic.		
		EN16931-ID:					
			Ein Code, mit de	m das Land h	ozoichnot wird		
		······ <del>·</del>		käufer	Jezeiciiilet Wild		
		Geschäftsregel:					
Ш					C EN 16931 (COMFORT		
Ш.		Verwendung in:	X	X X	X	¥	
					X		
	L	CountrySubDivi	isionName				der Bundesland der Verkäuferanschr
	<b>L</b>	Datentyp:	sionName udt:TextType			Region o	
		Datentyp:	sionName udt:TextType			Region o	der Bundesland der Verkäuferanschr Bundesstaat, eine Provinz usw.
	<b>L</b>	Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	isionName udt:TextType Wie z.B. eine Re 0 1			Region o	
	L	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	sionName udt:TextType Wie z. B. eine Re 0 1 BT-39	gion, ein Lan	idkreis oder Bezirk, ein B	Region o	
		Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	isionName udt:TextType Wie z.B. eine Re 0 1	gion, ein Lan	idkreis oder Bezirk, ein B	Region o	
		Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType Wie z. B. eine Re 0 1 BT-39 Die Unterteilung MINIMUM BASI	gion, ein Lan eines Lande CWL BASIO	ndkreis oder Bezirk, ein B s E EN 16931 (COMFORT	Region o	
		Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType Wie z. B. eine Re 0 1 BT-39 Die Unterteilung MINIMUM BASI	gion, ein Lan eines Lande CWL BASIO	ndkreis oder Bezirk, ein B s E EN 16931 (COMFORT	Region o	Bundesstaat, eine Provinz usw.
		Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	udt:TextType udt:TextType Wie z. B. eine Re 0 1 BT-39 Die Unterteilung MINIMUM BASI	gion, ein Lan eines Lande CWL BASIO	ndkreis oder Bezirk, ein E s E EN 16931 (COMFORT	Region o	Bundesstaat, eine Provinz usw.
	T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: URIUniversalCo	udt:TextType udt:TextType Wie z. B. eine Re 0 1 BT-39 Die Unterteilung MINIMUM BASI X	gion, ein Lan eines Lande C WL BASIC X X	s  EN 16931 (COMFORT X	Region o	Bundesstaat, eine Provinz usw.
···	Ţ	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo	udt:TextType  udt:TextType  Wie z. B. eine Re  0 1  BT-39  Die Unterteilung  MINIMUM BASI  X  mmunication  ram:UniversalCo	gion, ein Lan eines Lande C WL BASIC X X	s  EN 16931 (COMFORT X	Region o	Bundesstaat, eine Provinz usw.
		Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität:	udt:TextType  udt:TextType  Wie z. B. eine Re  0 1  BT-39  Die Unterteilung  MINIMUM BASI  X  mmunication  ram:UniversalCo  0 1	gion, ein Lan eines Lande C WL BASIC X X	s  EN 16931 (COMFORT X	Region o	Bundesstaat, eine Provinz usw.
<u>-</u>	T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo	udt:TextType  udt:TextType  Wie z. B. eine Re  0 1  BT-39  Die Unterteilung  MINIMUM BASI  X  mmunication  ram:UniversalCo  0 1  BT-34-00	eines Lande CWL BASIC X X	s EN 16931 (COMFORT X	Region o sundesland oder () EXTENDED X	Bundesstaat, eine Provinz usw.
	T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType  udt:TextType  Wie z. B. eine Re  0 1  BT-39  Die Unterteilung  MINIMUM BASI  X  mmunication  ram:UniversalCo  0 1  BT-34-00  MINIMUM BASI	eines Lande CWL BASIC X X	s EN 16931 (COMFORT	Region o sundesland oder  () EXTENDED  X	Bundesstaat, eine Provinz usw.
	T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	udt:TextType  udt:TextType  Wie z. B. eine Re  0 1  BT-39  Die Unterteilung  MINIMUM BASI  X  mmunication  ram:UniversalCo  0 1  BT-34-00  MINIMUM BASI	eines Lande CWL BASIC X X	s EN 16931 (COMFORT X	Region o sundesland oder  () EXTENDED  X	Bundesstaat, eine Provinz usw.  Details zur elektronischen Adres
	T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: URIID	udt:TextType  udt:TextType  Wie z. B. eine Re  0 1  BT-39  Die Unterteilung  MINIMUM BASI  X  mmunication  ram:UniversalCo  0 1  BT-34-00  MINIMUM BASI	eines Lande CWL BASIC X X	s EN 16931 (COMFORT	Region o sundesland oder  () EXTENDED  X	Bundesstaat, eine Provinz usw.  Details zur elektronischen Adres
	T T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp:	udt:TextType  udt:TextType  Wie z. B. eine Re  0 1  BT-39  Die Unterteilung  MINIMUM BASI  X  mmunication  ram:UniversalCo  0 1  BT-34-00  MINIMUM BASI  udt:IDType	eines Lande CWL BASIC X X	s EN 16931 (COMFORT	Region o sundesland oder  () EXTENDED  X	Bundesstaat, eine Provinz usw.  Details zur elektronischen Adres
	T T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität:	udt:TextType  udt:TextType  Wie z. B. eine Re  0 1  BT-39  Die Unterteilung  MINIMUM BASI  X  mmunication  ram:UniversalCo  0 1  BT-34-00  MINIMUM BASI  udt:IDType  1 1	eines Lande CWL BASIC X X	s EN 16931 (COMFORT	Region o sundesland oder  () EXTENDED  X	Bundesstaat, eine Provinz usw.  Details zur elektronischen Adres
	T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType  udt:TextType  Wie z. B. eine Re  0 1  BT-39  Die Unterteilung  MINIMUM BASI  X  mmunication  ram:UniversalCo  0 1  BT-34-00  MINIMUM BASI  udt:IDType  1 1  BT-34	eines Lande CWL BASIC X X Immunication	s EN 16931 (COMFORT X  nType  EN 16931 (COMFORT X	Region o sundesland oder  () EXTENDED  X  () EXTENDED  X	Bundesstaat, eine Provinz usw.  Details zur elektronischen Adres  Elektronische Adresse des Verkäufe
	T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType  udt:TextType  Wie z. B. eine Re  0 1  BT-39  Die Unterteilung  MINIMUM BASI  X  mmunication  ram:UniversalCo  0 1  BT-34-00  MINIMUM BASI  udt:IDType  1 1  BT-34	eines Lande CWL BASIC X X Immunication	s EN 16931 (COMFORT X  nType  EN 16931 (COMFORT X	Region o sundesland oder  () EXTENDED  X  () EXTENDED  X	Bundesstaat, eine Provinz usw.  Details zur elektronischen Adres
		Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType  udt:TextType  Wie z. B. eine Re  0 1  BT-39  Die Unterteilung  MINIMUM BASI  X  mmunication  ram:UniversalCo  0 1  BT-34-00  MINIMUM BASI  udt:IDType  1 1  BT-34	eines Lande CWL BASIC X X Immunication CWL BASIC X X	s EN 16931 (COMFORT X  nType  EN 16931 (COMFORT X	Region o sundesland oder  () EXTENDED  X  () EXTENDED  X	Bundesstaat, eine Provinz usw.  Details zur elektronischen Adres  Elektronische Adresse des Verkäufe
		Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType  wie z. B. eine Re 0 1 BT-39 Die Unterteilung  MINIMUM BASI  x  mmunication ram:UniversalCo 0 1 BT-34-00  MINIMUM BASI  udt:IDType 1 1 BT-34 Gibt die elektron gesendet werder  MINIMUM BASI	eines Lande CWL BASIC X X Immunication X X X	s EN 16931 (COMFORT X  The se des Verkäufers an, an EEEN 16931 (COMFORT X)	Region o  Jundesland oder  EXTENDED  X  DESTENDED  X  die die Antwort	Bundesstaat, eine Provinz usw.  Details zur elektronischen Adres  Elektronische Adresse des Verkäufe
		Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType  wie z. B. eine Re 0 1 BT-39 Die Unterteilung  MINIMUM BASI  x  mmunication ram:UniversalCo 0 1 BT-34-00  MINIMUM BASI  udt:IDType 1 1 BT-34 Gibt die elektron gesendet werder  MINIMUM BASI	eines Lande CWL BASIC X X Immunication X X X	s EN 16931 (COMFORT X  The se des Verkäufers an, an EEEN 16931 (COMFORT X)	Region o  Jundesland oder  EXTENDED  X  DESTENDED  X  die die Antwort	Bundesstaat, eine Provinz usw.  Details zur elektronischen Adres  Elektronische Adresse des Verkäufe
		Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	udt:TextType  wie z. B. eine Re 0 1 BT-39 Die Unterteilung  MINIMUM BASI  x  mmunication ram:UniversalCo 0 1 BT-34-00  MINIMUM BASI  udt:IDType 1 1 BT-34 Gibt die elektron gesendet werder  MINIMUM BASI	eines Lande CWL BASIC X X Immunication X X X	s EN 16931 (COMFORT X  nType EN 16931 (COMFORT X  se des Verkäufers an, an	Region o sundesland oder  () EXTENDED  X  () EXTENDED  X  die die Antwort	Details zur elektronischen Adres  Elektronische Adresse des Verkäufe auf die Rechnung auf Anwendungsebene
		Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SchemeID	udt:TextType  udt:TextType  Wie z. B. eine Re  0 1  BT-39  Die Unterteilung  MINIMUM BASI  x  mmunication  ram:UniversalCo  0 1  BT-34-00  MINIMUM BASI  udt:IDType  1 1  BT-34  Gibt die elektron  gesendet werder  MINIMUM BASI	eines Lande CWL BASIC X X Immunication X X X	s EN 16931 (COMFORT X  The se des Verkäufers an, an EEEN 16931 (COMFORT X)	Region o  Jundesland oder  EXTENDED  X  DESTENDED  X  die die Antwort	Details zur elektronischen Adres  Elektronische Adresse des Verkäufe auf die Rechnung auf Anwendungsebene
		Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SthemeID Datentyp:	udt:TextType  udt:TextType  Wie z. B. eine Re  0 1  BT-39  Die Unterteilung  MINIMUM BASI  x  mmunication  ram:UniversalCo  0 1  BT-34-00  MINIMUM BASI  udt:IDType  1 1  BT-34  Gibt die elektron gesendet werder  MINIMUM BASI  xs:token	eines Lande CWL BASIC X X Immunication X X X	s EN 16931 (COMFORT X  The se des Verkäufers an, an X  EN 16931 (COMFORT X	Region o sundesland oder  () EXTENDED  X  die die Antwort  X	Details zur elektronischen Adres  Elektronische Adresse des Verkäufe auf die Rechnung auf Anwendungsebene  Kennung des Schem
		Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SthemeID Datentyp:	udt:TextType  udt:TextType  Wie z. B. eine Re  0 1  BT-39  Die Unterteilung  MINIMUM BASI  x  mmunication  ram:UniversalCo  0 1  BT-34-00  MINIMUM BASI  udt:IDType  1 1  BT-34  Gibt die elektron  gesendet werder  MINIMUM BASI  xs:token  Der Kennung des	eines Lande CWL BASIC X X Immunication X X X	s EN 16931 (COMFORT X  The se des Verkäufers an, an X  EN 16931 (COMFORT X	Region o sundesland oder  () EXTENDED  X  die die Antwort  X	Details zur elektronischen Adres  Elektronische Adresse des Verkäufe auf die Rechnung auf Anwendungsebene
		Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SthemeID Datentyp: Hinweis:	udt:TextType  udt:TextType  Wie z. B. eine Re  0 1  BT-39  Die Unterteilung  MINIMUM BASI  x  mmunication  ram:UniversalCo  0 1  BT-34-00  MINIMUM BASI  udt:IDType  1 1  BT-34  Gibt die elektron  gesendet werden  MINIMUM BASI  xs:token  Der Kennung des  werden.	eines Lande CWL BASIC X X Immunication X X X	s EN 16931 (COMFORT X  The se des Verkäufers an, an X  EN 16931 (COMFORT X	Region o sundesland oder  () EXTENDED  X  die die Antwort  X	Details zur elektronischen Adres  Elektronische Adresse des Verkäufe auf die Rechnung auf Anwendungsebene  Kennung des Schem
		Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:TextType Wie z. B. eine Re 0 1 BT-39 Die Unterteilung MINIMUM BASI X  mmunication ram:UniversalCo 0 1 BT-34-00 MINIMUM BASI  udt:IDType 1 1 BT-34 Gibt die elektron gesendet werden MINIMUM BASI  xs:token Der Kennung des werden. required	eines Lande CWL BASIC X X Immunication X X X	s EN 16931 (COMFORT X  The se des Verkäufers an, an X  EN 16931 (COMFORT X	Region o sundesland oder  () EXTENDED  X  die die Antwort  X	Details zur elektronischen Adres  Elektronische Adresse des Verkäufe auf die Rechnung auf Anwendungsebene  Kennung des Schem
-		Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType  wie z. B. eine Re 0 1 BT-39 Die Unterteilung  MINIMUM BASI  x  mmunication ram:UniversalCo 0 1 BT-34-00  MINIMUM BASI  udt:IDType 1 1 BT-34 Gibt die elektron gesendet werden  MINIMUM BASI  xs:token Der Kennung des werden. required BT-34-1	eines Lande CWL BASIC X X  TO MINISTER STATE OF THE STATE OF T	s EN 16931 (COMFORT X  nType  E EN 16931 (COMFORT X  c EN 16931 (COMFORT X  se des Verkäufers an, an  E EN 16931 (COMFORT X	Region o sundesland oder  (i) EXTENDED  X  (i) EXTENDED  X  die die Antwort  X  nnecting Europe	Details zur elektronischen Adres  Elektronische Adresse des Verkäufe auf die Rechnung auf Anwendungsebene  Kennung des Schem e Facility geführten Liste ausgewählt
•		Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType  wie z. B. eine Re 0 1 BT-39 Die Unterteilung  MINIMUM BASI  x  mmunication ram:UniversalCo 0 1 BT-34-00  MINIMUM BASI  udt:IDType 1 1 BT-34 Gibt die elektron gesendet werden  MINIMUM BASI  xs:token Der Kennung des werden. required BT-34-1 Die Kennung für	eines Lande CWL BASIC X X  TO WIL BASIC	s EN 16931 (COMFORT X  nType  E EN 16931 (COMFORT X  te des Verkäufers an, an X  uss aus einer von der Co	Region o sundesland oder  (i) EXTENDED  X  (i) EXTENDED  X  die die Antwort  X  nnecting Europe	Details zur elektronischen Adres  Elektronische Adresse des Verkäufe auf die Rechnung auf Anwendungsebene  Kennung des Schem e Facility geführten Liste ausgewählt
•		Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType  udt:TextType  Wie z. B. eine Re  0 1  BT-39  Die Unterteilung  MINIMUM BASI  x  mmunication  ram:UniversalCo  0 1  BT-34-00  MINIMUM BASI  udt:IDType  1 1  BT-34  Gibt die elektron  gesendet werden  MINIMUM BASI  xs:token  Der Kennung des  werden.  required  BT-34-1  Die Kennung für  BR-62  Elel	eines Lande CWL BASIC X X wmmunication CWL BASIC X X sische Adress n kann CWL BASIC X X	s EN 16931 (COMFORT X  nType  E EN 16931 (COMFORT X  c EN 16931 (COMFORT X  se des Verkäufers an, an  E EN 16931 (COMFORT X	Region o sundesland oder sundesland sundes	Details zur elektronischen Adres  Elektronische Adresse des Verkäufe auf die Rechnung auf Anwendungsebene  Kennung des Schem e Facility geführten Liste ausgewählt

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 11
 07.05.2025

T		_			iller>		Detaillill	offilationen z	Jeuera	ingaben des Verkäuf
		ram:TaxRe	gistrationTy	/pe						
	Kardinalität:									
	EN16931-ID:									
		MINIMUM								
	Verwendung in:	Х	X	Х		X		Κ	•• ••	
Т	ID	J. IDT					Umsatz	steuer-Identii	ikationsr	nummer des Verkäuf
		udt:IDType				2	F:		۵: مام: ۵ م	
	Hinweis:				-					egistrierter Lieferant m
		zurück.	atzsteuer-id	епшка	ionsnumn	ier angebe	en, es sei de	enn, er grent au	i emen ste	euerbevollmächtigen
	Kardinalität:									
	EN16931-ID:									
			ctouer-Idea	atifikatio	ncnummoi	doc Vork	äufors (auc	h alc I Imcatzete	uor-Idonti	fikationsnummer des
	Anwendung.	Verkäufers			iisiiuiiiiiei	ues veik	auters (auc	ii ais Oilisatzste	uer-iueriti	fikationsnummer des
	Geschäftsregel:			··	ntifikation	snummeri	n			
	Geschäftsregel:		Verkäufe				••			
	Geschäftsregel:				teuerschul	dnerschaf	t			
	Geschäftsregel:				teuerschul					
	Geschäftsregel:				teuerschul					
	Geschäftsregel:		Steuerbe	_						
	Geschäftsregel:		Steuerbe	freit						
	Geschäftsregel:		Steuerbe	freit						
	Geschäftsregel:		Steuer ni	cht erho	ben aufgru	nd von Ex	port außer	halb der EU		
	Geschäftsregel:				_		•	halb der EU		
	Geschäftsregel:				_		•	halb der EU		
	Geschäftsregel:							schaftlichen Lie	erungen	
	Geschäftsregel:							schaftlichen Lie		
	Geschäftsregel:						_	schaftlichen Lie	_	
	Geschäftsregel:		IGIC (Kan							
	Geschäftsregel:	BR-IG-3	IGIC (Kan	arische I	nseln)					
	Geschäftsregel:	BR-IG-4	IGIC (Kan	arische I	nseln)					
	Geschäftsregel:	BR-IP-2	IPSI (Ceut	ta/Melill	a)					
	Geschäftsregel:	BR-IP-3	IPSI (Ceut	ta/Melill	a)					
	Geschäftsregel:	BR-IP-4	IPSI (Ceut	ta/Melill	a)					
	Geschäftsregel:	BR-O-2	Nicht ste	uerbar						
	Geschäftsregel:	BR-O-3	Nicht ste	uerbar						
	Geschäftsregel:	BR-O-4	Nicht ste	uerbar						
	Geschäftsregel:	BR-S-2	Umsatzst	euer mit	: Normalsa	tz				
	Geschäftsregel:	BR-S-3	Umsatzst	euer mit	: Normalsa	tz				
	Geschäftsregel:	BR-S-4			: Normalsa	tz				
	Geschäftsregel:		Umsatzst							
	Geschäftsregel:		Umsatzst							
	Geschäftsregel:		Umsatzst							
	Manager de la constant	MINIMUM			EN 16931					
	Verwendung in:	X	X	X		X		Κ		Aut day Charana
_	schemeID  Datentyp:	vertokon								Art der Steuernumr
		VA = Umsa	tzstemerida	ntnumm	ıer					
	Kardinalität:		LESICUEITUE	uiiiii						
	EN16931-ID:	•								
	LIVIOSSI ID.	MINIMUM	BASIC WI	BASIC	FN 16031	I (COMEO	RT) FYTEN			
	Verwendung in:		X	X	FIA T0321	X		<b>x</b>		
т	····· <del>·</del>				Identifier					ngaben des Verkäuf
		ram:TaxRe								G
	Kardinalität:		J ,							
	EN16931-ID:									
					EN 16931					

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 12 07.05.2025

	ID	l. 15=				Steuernummer des Verkäufe
		udt:IDType				
	Hinweis:					der Käufer die Rechnung begleicht (v
		_			_	ndern der Käufer, wenn der Verkäufe Jamen des Verkäufers abführen.
	Kardinalität:		8			
	EN16931-ID:					
			ntifikation (def	finiart ühar dia Varkäufa	ranschrift) des Verk	äufers für Steuerzwecke oder einer
	Anwendung.		•	er ermöglicht, seinen Me	•	
	C I - " (h I				iuestatus iui steuei	izwecke alizugebeli
	Geschäftsregel:		•	Steuerschuldnerschaft		
	Geschäftsregel:		_	Steuerschuldnerschaft		
	Geschäftsregel:		U	Steuerschuldnerschaft		
	Geschäftsregel:		euerbefreit			
	Geschäftsregel:		euerbefreit			
	Geschäftsregel:		euerbefreit			
	Geschäftsregel:		C (Kanarische	•		
	Geschäftsregel:		C (Kanarische	Inseln)		
	Geschäftsregel:	BR-IG-4 IGI	C (Kanarische	Inseln)		
	Geschäftsregel:	BR-IP-2 IPS	II (Ceuta/Melil	lla)		
	Geschäftsregel:	BR-IP-3 IPS	II (Ceuta/Melil	lla)		
	Geschäftsregel:	BR-IP-4 IPS	I (Ceuta/Melil	lla)		
	Geschäftsregel:	BR-S-3 Um	nsatzsteuer mi	it Normalsatz		
	Geschäftsregel:	BR-S-4 Um	nsatzsteuer mi	it Normalsatz		
	Geschäftsregel:	BR-Z-2 Um	nsatzsteuer mi	it Nullsatz		
	Geschäftsregel:	BR-Z-3 Um	nsatzsteuer mi	it Nullsatz		
	Geschäftsregel:		nsatzsteuer mi	it Nullsatz		
			IC WL BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		X X		X	
	schemeID					Art der Steuernumn
	Datentyp:	vertokon				Art der Stedernamm
		FC = Steuernum	mor			
	Kardinalität:		IIIEI			
		•				
	EN16931-ID:				EVEE 10 E0	
	., .			EN 16931 (COMFORT)		
	Verwendung in:		X X	X	X	
Γ	BuyerTradePar	•				KÄUF
		ram:TradeParty	Type			
	Kardinalität:					
	EN16931-ID:					
	Anwendung:	Eine Gruppe vor	n betriebswirts	schaftlichen Begriffen, di	e Informationen üb	er den Käufer enthält
				EN 10021 (CONTENDE)		
		MINIMUM BAS	SIC WL BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:				EXTENDED X	
	Verwendung in:					Kennung des Käuf
	ID	X				Kennung des Käuf
	ID Datentyp:	X udt:IDType	X X	x	X	
	ID Datentyp:	X udt:IDType Wird kein Schen	X X	X , sollte sie dem Käufer ur	X	
	Datentyp: Hinweis:	X udt:IDType Wird kein Schen vom Verkäufer z	X X	x	X	
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:IDType Wird kein Schen vom Verkäufer 2 0 1	X X	X , sollte sie dem Käufer ur	X	
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein Schen vom Verkäufer 2 0 1 BT-46	X X ma angegeben zugewiesene K	X , sollte sie dem Käufer ur	X	
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein Schen vom Verkäufer 2 0 1 BT-46 Eine Kennung de	X X ma angegeben zugewiesene K es Käufers	X ı, sollte sie dem Käufer ur Kennung des Käufers.	X nd Verkäufer bekan	
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:IDType Wird kein Schen vom Verkäufer z 0 1 BT-46 Eine Kennung de MINIMUM BAS	X X ma angegeben zugewiesene K es Käufers	X I, sollte sie dem Käufer ur Kennung des Käufers. EN 16931 (COMFORT)	X nd Verkäufer bekan EXTENDED	nt sein, z.B. eine zuvor ausgetauscht
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	udt:IDType Wird kein Schen vom Verkäufer z 0 1 BT-46 Eine Kennung de MINIMUM BAS	X X ma angegeben zugewiesene K es Käufers	X  1, sollte sie dem Käufer ur Kennung des Käufers.  EN 16931 (COMFORT)	X nd Verkäufer bekan	nt sein, z.B. eine zuvor ausgetauscht
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:IDType Wird kein Schen vom Verkäufer z 0 1 BT-46 Eine Kennung de MINIMUM BAS	X X ma angegeben zugewiesene K es Käufers	X I, sollte sie dem Käufer ur Kennung des Käufers. EN 16931 (COMFORT)	X nd Verkäufer bekan EXTENDED	nt sein, z.B. eine zuvor ausgetauscht
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID	udt:IDType Wird kein Schen vom Verkäufer z 0 1 BT-46 Eine Kennung de MINIMUM BAS	X X ma angegeben zugewiesene K es Käufers	X I, sollte sie dem Käufer ur Kennung des Käufers. EN 16931 (COMFORT)	X nd Verkäufer bekan EXTENDED	nt sein, z.B. eine zuvor ausgetauscht
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp:	udt:IDType Wird kein Schen vom Verkäufer z 0 1 BT-46 Eine Kennung de MINIMUM BAS	X X  ma angegeben zugewiesene K  es Käufers SIC WL BASIC X X	X, sollte sie dem Käufer ur Kennung des Käufers.  EN 16931 (COMFORT) X	X nd Verkäufer bekan EXTENDED X	nt sein, z.B. eine zuvor ausgetauscht Globale Kennung des Käuf
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp:	udt:IDType Wird kein Schen vom Verkäufer z 0 1 BT-46 Eine Kennung de MINIMUM BAS  udt:IDType GloablID, wenn Der globale Iden	x X  ma angegeben zugewiesene k  es Käufers SIC WL BASIC X X  ein globaler Id ntifier des Käuf	X  I, sollte sie dem Käufer ur Kennung des Käufers.  EN 16931 (COMFORT)  X  dentifikator existiert und	X  nd Verkäufer bekan  EXTENDED  X  in @schemeID, ID a	Globale Kennung des Käuf Globaler Identifier des Käuf
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID  Datentyp: Hinweis:	udt:IDType Wird kein Schen vom Verkäufer z 0 1 BT-46 Eine Kennung de MINIMUM BAS  udt:IDType GloablID, wenn Der globale Ider zugewiesene Ke	x X  ma angegeben zugewiesene k  es Käufers SIC WL BASIC X X  ein globaler Id ntifier des Käuf	X  I, sollte sie dem Käufer ur Kennung des Käufers.  EN 16931 (COMFORT)  X  dentifikator existiert und	X  nd Verkäufer bekan  EXTENDED  X  in @schemeID, ID a	Globale Kennung des Käuf Globaler Identifier des Käuf
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: GlobalID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität:	udt:IDType Wird kein Schen vom Verkäufer z 0 1 BT-46 Eine Kennung de MINIMUM BAS  udt:IDType GloablID, wenn Der globale Ider zugewiesene Ke 0 1	x X  ma angegeben zugewiesene k  es Käufers SIC WL BASIC X X  ein globaler Id ntifier des Käuf	X  I, sollte sie dem Käufer ur Kennung des Käufers.  EN 16931 (COMFORT)  X  dentifikator existiert und	X  nd Verkäufer bekan  EXTENDED  X  in @schemeID, ID a	Globale Kennung des Käuf Globaler Identifier des Käuf
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID  Datentyp: Hinweis:	udt:IDType Wird kein Schen vom Verkäufer z 0 1 BT-46 Eine Kennung de MINIMUM BAS  udt:IDType GloablID, wenn Der globale Ider zugewiesene Ke 0 1 BT-46-0	x X  ma angegeben zugewiesene k  es Käufers SIC WL BASIC X X  ein globaler Id ntifier des Käuf	X  I, sollte sie dem Käufer ur Kennung des Käufers.  EN 16931 (COMFORT)  X  dentifikator existiert und	X  nd Verkäufer bekan  EXTENDED  X  in @schemeID, ID a	Globale Kennung des Käuf Globaler Identifier des Käuf
T	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: GlobalID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität:	udt:IDType Wird kein Schen vom Verkäufer z 0 1 BT-46 Eine Kennung de MINIMUM BAS  udt:IDType GloablID, wenn Der globale Ider zugewiesene Ke 0 1 BT-46-0 BT-46-0	x X  ma angegeben zugewiesene K  es Käufers SIC WL BASIC X X  ein globaler Id ntifier des Käufennzeichnung.	X  I, sollte sie dem Käufer ur Kennung des Käufers.  EN 16931 (COMFORT)  X  dentifikator existiert und	X  nd Verkäufer bekan  EXTENDED  X  in @schemeID, ID a	Globale Kennung des Käuf Globaler Identifier des Käuf

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 13 07.05.2025

						Kennung des Schem
Datentyp:						
Hinweis:					is den Einträgen	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
Vardinalität		опепшспце	n Liste a	usgewählt werden.		
Kardinalität:	•					
EN16931-ID:				·		
Anwendung:				tionsschema der Kennur		
Vanuandungin				EN 16931 (COMFORT) X		
Verwendung in:		X		X	X	Ni-no de Vii-f
- Name	. d. T T					Name des Käufe
	udt:TextTyp	pe				
Kardinalität:						
EN16931-ID:		ama das Kä	uforc			
Anwendung: Geschäftsregel:		Käufer	uicis			
Geschaltsreger.			DACIC	FN 1 CO21 (CONTORT)	EVTENDED	
\/a==-a=da=i=-				EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:				X	X	
SpecifiedLegalC			_			Details zur Organisati
	ram:LegalO	rganization	Туре			
Kardinalität:						
EN16931-ID:		DACICIII	D 4 C 1 C	EN 40034 (00:4505=)	EVTENDED	
				EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:	X	X	X	X	X	
ካ <sup>ID</sup>					Kennung der	rechtlichen Registrierung des Käuf
	udt:IDType					
Hinweis:						Verkäufer bekannt sein, z.B. die
		ich im entsp	orechen	den gesetzlichen Umfeld	l verwendete Ker	nnung.
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
Anwendung:	Eine von ei juristische I		_		ene Kennung, di	e den Käufer als Rechtsträger oder
Geschäftsregel:	BR-AE-2	Umkehru		teuerschuldnerschaft		
Geschäftsregel:	BR-AE-3	Umkehru	ng der S ng der S	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft		
Geschäftsregel:	BR-AE-3	Umkehru	ng der S ng der S	teuerschuldnerschaft		
Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-AE-3 BR-AE-4 <i>MINIMUM</i>	Umkehru Umkehru <i>BASIC WL</i>	ng der S ng der S ng der S <i>BASIC</i>	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Geschäftsregel:	BR-AE-3 BR-AE-4 <i>MINIMUM</i>	Umkehru Umkehru <i>BASIC WL</i>	ng der S ng der S ng der S <i>BASIC</i>	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-AE-3 BR-AE-4 <i>MINIMUM</i>	Umkehru Umkehru <i>BASIC WL</i>	ng der S ng der S ng der S <i>BASIC</i>	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	Kennung des Schen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X	Umkehru Umkehru <i>BASIC WL</i>	ng der S ng der S ng der S <i>BASIC</i>	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	Kennung des Schem
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token	Umkehru Umkehru BASIC WL X	ng der S ng der S ng der S <i>BASIC</i> X	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X	Kennung des Schen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id	Umkehru Umkehru <i>BASIC WL</i> X	ng der S ng der S ng der S <i>BASIC</i> X nsschem	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X	Remailig des Schen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver	Umkehru Umkehru <i>BASIC WL</i> X	ng der S ng der S ng der S <i>BASIC</i> X nsschem	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au	EXTENDED X	Remailig des Schen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1	Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte	ng der S ng der S ng der S BASIC X x ssschem	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au	EXTENDED X us den Einträgen	Remailig des Schen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun	Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte	ng der S ng der S ng der S <i>BASIC</i> X asschem n Liste a	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au	EXTENDED X us den Einträgen ng der rechtlicher	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM	Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte	ng der S ng der S ng der S <i>BASIC</i> X asschem n Liste a	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au tusgewählt werden.	EXTENDED X us den Einträgen ng der rechtlicher	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X	Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte g für das Idi BASIC WL	ng der S ng der S ng der S BASIC X asschem n Liste a entifikat	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es ausgewählt werden. EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X us den Einträgen ng der rechtlicher	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X	Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte ag für das Id BASIC WL X	ng der S ng der S ng der S ng der S BASIC X asschem an Liste a entifikat X	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es ausgewählt werden. EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X us den Einträgen ng der rechtlicher	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X dress ram:TradeA	Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte ag für das Id BASIC WL X	ng der S ng der S ng der S BASIC X asschem en Liste a BASIC X	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au tusgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X us den Einträgen ng der rechtlicher EXTENDED X	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X dress ram:TradeA	Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte ag für das Id BASIC WL X  AddressType chtlichen An	ng der S ng der S ng der S BASIC X asschem n Liste a entifikat BASIC X	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au tusgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X us den Einträgen ng der rechtlicher EXTENDED X	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFE
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X dress ram:TradeA Um den rec Anschrift ei	Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte ag für das Id BASIC WL X  AddressType chtlichen An	ng der S ng der S ng der S BASIC X asschem n Liste a entifikat BASIC X	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au tusgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X us den Einträgen ng der rechtlicher EXTENDED X	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFE
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X dress ram:Trade Um den rec Anschrift ei 1 1 BG-8	Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte ug für das Id. BASIC WL X  AddressType chtlichen An	ng der S ng der S ng der S BASIC X asschem in Liste a entifikat BASIC X e inforderu werden.	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au tusgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X us den Einträgen ug der rechtlicher EXTENDED X uuss eine ausreich	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFE nende Anzahl an Komponenten der
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X dress ram:Trade Um den rec Anschrift ei 1 1 BG-8	Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte ug für das Id. BASIC WL X  AddressType chtlichen An	ng der S ng der S ng der S BASIC X asschem in Liste a entifikat BASIC X e inforderu werden.	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au tusgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X us den Einträgen ug der rechtlicher EXTENDED X uuss eine ausreich	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFE
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X dress ram:Trade Um den rec Anschrift ei 1 1 BG-8 Eine Grupp	Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte ug für das Id. BASIC WL X  AddressType chtlichen An	ng der S ng der S ng der S BASIC X asschem in Liste a entifikat BASIC X e inforderu werden.	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au tusgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X us den Einträgen ug der rechtlicher EXTENDED X uuss eine ausreich	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFE nende Anzahl an Komponenten der
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X dress ram:Trade Um den rec Anschrift ei 1 1 BG-8 Eine Grupp BR-10	Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte Ing für das Idi BASIC WL X  AddressType chtlichen An ingegeben v  e von betrie Käufer	ng der S ng der S ng der S ng der S BASIC X asschem an Liste a entifikat BASIC X e nforderu werden.	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au tusgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X  us den Einträgen ng der rechtlicher EXTENDED X  uss eine ausreich	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFE nende Anzahl an Komponenten der
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X dress ram:Trade Um den rec Anschrift ei 1 1 BG-8 Eine Grupp BR-10 MINIMUM	Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte Ing für das Idi BASIC WL X  AddressType chtlichen An ingegeben v  e von betrie Käufer	ng der S ng der S ng der S ng der S BASIC X asschem an Liste a entifikat BASIC X e nforderu werden.	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au tusgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X ngen zu entsprechen, m	EXTENDED X  us den Einträgen ng der rechtlicher EXTENDED X  uss eine ausreich	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFE nende Anzahl an Komponenten der
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BR-AE-3 BR-AE-4  MINIMUM X  xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X  dress ram:Trade Um den rec Anschrift ei 1 1 BG-8 Eine Grupp BR-10  MINIMUM X	Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte In g für das Idi BASIC WL X  AddressType chtlichen An ingegeben v  e von betrie Käufer  BASIC WL	ng der S ng der S ng der S ng der S BASIC X  asschem en Liste a entifikat BASIC X  BASIC BASIC BASIC	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au tusgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X  chaftlichen Begriffen, die EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X  us den Einträgen ug der rechtlicher EXTENDED X  uss eine ausreich e Informationen	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFE nende Anzahl an Komponenten der
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	BR-AE-3 BR-AE-4  MINIMUM X  xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X  dress ram:Trade Um den rec Anschrift ei 1 1 BG-8 Eine Grupp BR-10  MINIMUM X	Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte Ing für das Id BASIC WL X  AddressType chtlichen An ingegeben v  ie von betrie Käufer  BASIC WL X	ng der S ng der S ng der S ng der S BASIC X  BASIC X  BASIC X  BASIC X	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au tusgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X ngen zu entsprechen, m	EXTENDED X us den Einträgen ug der rechtlicher EXTENDED X uss eine ausreich e Informationen EXTENDED X	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFE nende Anzahl an Komponenten der
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität:	BR-AE-3 BR-AE-4  MINIMUM X  xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X  dress ram:Trade Um den rec Anschrift ei 1 1 BG-8 Eine Grupp BR-10  MINIMUM X	Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte Ing für das Id BASIC WL X  AddressType chtlichen An ingegeben v  ie von betrie Käufer  BASIC WL X	ng der S ng der S ng der S ng der S BASIC X  BASIC X  BASIC X  BASIC X	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au tusgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X ngen zu entsprechen, m	EXTENDED X us den Einträgen ug der rechtlicher EXTENDED X uss eine ausreich e Informationen EXTENDED X	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFE nende Anzahl an Komponenten der  über die Anschrift des Käufers enthält
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: -	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X dress ram:TradeA Um den rec Anschrift ei 1 1 BG-8 Eine Grupp BR-10 MINIMUM X	Umkehrui Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte In g für das Idi BASIC WL X  AddressType Chtlichen An ingegeben v  e von betrie Käufer BASIC WL X 11	ng der S ng der S ng der S ng der S BASIC X  BASIC X  BASIC X  BASIC X	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au tusgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X ngen zu entsprechen, m	EXTENDED X us den Einträgen ug der rechtlicher EXTENDED X uss eine ausreich e Informationen EXTENDED X	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFE nende Anzahl an Komponenten der  über die Anschrift des Käufers enthält
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: - PostcodeCode Datentyp:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X dress ram:Trade Um den rec Anschrift ei 1 1 BG-8 Eine Grupp BR-10 MINIMUM X udt:CodeTy	Umkehrui Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte Ig für das Id BASIC WL X  AddressType chtlichen An ingegeben v  e von betrie Käufer BASIC WL X 11	ng der S ng der S ng der S ng der S BASIC X  BASIC X  entifikat  entifikat  BASIC X  BASIC X  11	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au tusgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X ngen zu entsprechen, m	EXTENDED X us den Einträgen ug der rechtlicher EXTENDED X uss eine ausreich e Informationen EXTENDED X	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFE nende Anzahl an Komponenten der  über die Anschrift des Käufers enthält
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: - PostcodeCode Datentyp: Hinweis:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X diress ram:Trade Um den rec Anschrift ei 1 1 BG-8 Eine Grupp BR-10 MINIMUM X udt:CodeTy Wie z. B. ei	Umkehrui Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte Ig für das Id BASIC WL X  AddressType chtlichen An ingegeben v  e von betrie Käufer BASIC WL X 11	ng der S ng der S ng der S ng der S BASIC X  BASIC X  entifikat  entifikat  BASIC X  BASIC X  11	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au tusgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X ngen zu entsprechen, m	EXTENDED  X  us den Einträgen  ug der rechtlicher  EXTENDED  X  uss eine ausreich  e Informationen  EXTENDED  X	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFE nende Anzahl an Komponenten der  über die Anschrift des Käufers enthält
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X dress ram:Trade Um den rec Anschrift ei 1 1 BG-8 Eine Grupp BR-10 MINIMUM X udt:CodeTy Wie z. B. ei 0 1	Umkehrui Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte Ig für das Id BASIC WL X  AddressType chtlichen An ingegeben v  e von betrie Käufer BASIC WL X 11	ng der S ng der S ng der S ng der S BASIC X  BASIC X  entifikat  entifikat  BASIC X  BASIC X  11	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au tusgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X ngen zu entsprechen, m	EXTENDED  X  us den Einträgen  ug der rechtlicher  EXTENDED  X  uss eine ausreich  e Informationen  EXTENDED  X	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFE nende Anzahl an Komponenten der  über die Anschrift des Käufers enthält
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver BT-47-1 die Kennun MINIMUM X dress ram:Trade Um den rec Anschrift ei 1 1 BG-8 Eine Grupp BR-10 MINIMUM X udt:CodeTy Wie z. B. ei 0 1 BT-53	Umkehrui Umkehrui Umkehrui BASIC WL X  Ientifikation öffentlichte Ig für das Id. BASIC WL X  AddressType chtlichen An ingegeben v  ie von betrie Käufer BASIC WL X 11	ng der S ng der S ng der S ng der S BASIC X entifikat BASIC X e stofforderu werden.  BASIC X 11	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFORT) X a verwendet, muss es au tusgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X ngen zu entsprechen, m chaftlichen Begriffen, die EN 16931 (COMFORT) X 11	EXTENDED  X  us den Einträgen  g der rechtlicher  EXTENDED  X  uss eine ausreich  e Informationen  EXTENDED  X  11	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFE nende Anzahl an Komponenten der

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 14 07.05.2025

	LineOne						Zeile 1 der Käuferansch
	Datentyp:	udt:TextType	9				
	Hinweis:	Üblicherweis	e der Stra	ßennam	ne und die Hausnumme	er oder das Postfa	ch
	Kardinalität:	0 1					
	EN16931-ID:	BT-50					
	Anwendung:	Die Hauptzeil	le in einer	Anschr	ift		
		MINIMUM B	BASIC WL	<b>BASIC</b>	EN 16931 (COMFORT)		
	Verwendung in:		Χ	Х	X	Χ	
_	LineTwo						Zeile 2 der Käuferansch
	Datentyp:	udt:TextType	2				
	Kardinalität:	0 1					
	EN16931-ID:	BT-51					
	Anwendung:	Eine zusätzlic	he Adress	szeile in	einer Anschrift, die ver	wendet werden k	ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
		zur Hauptzeil	le anzugel	oen			
		MINIMUM E	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT	) EXTENDED	
	LineThree						Zeile 3 der Käuferansch
		udt:TextType	<b>.</b>				zene 5 der Radieranson
	Kardinalität:		•				
	EN16931-ID:						
			he Adress	zeile in	einer Anschrift die ver	wendet werden k	ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzi
		zur Hauptzeil					
					EN 16931 (COMFORT	) EXTENDED	
			^	^	Λ		
	CityName						Stadt der Käuferansch
		udt:TextType	2				
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:				radicadas Casadada da da	ala a stale alta 128 C	Construction of the Construction
					tadt oder Gemeinde, in		eranschrift befindet
					EN 16931 (COMFORT		
	Verwendung in:		Х	Х	X	X	
_	CountryID						Ländercode der Käuferansch
_	CountryID  Datentyp:	qdt:CountryII	DType				
_	CountryID  Datentyp:	qdt:Countryll Die Listen de	DType r zugelass	enen Lä	nder werden von der E	N ISO 3166-1 Mai	Ländercode der Käuferansch intenance Agency "Codes for the
_	CountryID  Datentyp: Hinweis:	qdt:Countryll Die Listen der representation	DType r zugelass	enen Lä		N ISO 3166-1 Mai	
_	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität:	qdt:Countryll Die Listen der representation 1 1	DType r zugelass	enen Lä	nder werden von der E	N ISO 3166-1 Mai	
_	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55	DType r zugelass on of nam	enen Lä es of co	nder werden von der E untries and their subdiv	N ISO 3166-1 Mai	
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit	DType r zugelass on of nam t dem das	enen Lä es of co	nder werden von der E untries and their subdiv	N ISO 3166-1 Mai	
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit	DType r zugelass on of nam	enen Lä es of co	nder werden von der E untries and their subdiv	N ISO 3166-1 Mai visions" geführt.	
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E	DType r zugelass on of nam t dem das Käufer BASIC WL	enen Lä es of co Land be	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird EN 16931 (COMFORT	N ISO 3166-1 Mai visions" geführt.	
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E	DType r zugelass on of nam t dem das Käufer BASIC WL	enen Lä es of co Land be	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird EN 16931 (COMFORT	N ISO 3166-1 Mai visions" geführt.	
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E	DType r zugelass on of nam t dem das Käufer BASIC WL	enen Lä es of co Land be	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird	N ISO 3166-1 Mai visions" geführt.  "") EXTENDED X	intenance Agency "Codes for the
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E	DType r zugelass on of nam t dem das Käufer BASIC WL X	enen Lä es of co Land be	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird EN 16931 (COMFORT	N ISO 3166-1 Mai visions" geführt.  "") EXTENDED X	intenance Agency "Codes for the
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType	DType r zugelass on of nam t dem das Käufer BASIC WL X	enen Lä es of co Land be BASIC X	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT) X	in ISO 3166-1 Mai visions" geführt.  T) EXTENDED X  Region	intenance Agency "Codes for the
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType Wie z. B. eine	DType r zugelass on of nam t dem das Käufer BASIC WL X	enen Lä es of co Land be BASIC X	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT) X	in ISO 3166-1 Mai visions" geführt.  T) EXTENDED X  Region	intenance Agency "Codes for the  n oder Bundesland der Käuferansch
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType Wie z. B. eine 0 1	DType r zugelass on of nam t dem das Käufer BASIC WL X	enen Lä es of co Land be BASIC X	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT) X	in ISO 3166-1 Mai visions" geführt.  T) EXTENDED X  Region	intenance Agency "Codes for the  n oder Bundesland der Käuferansch
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType Wie z. B. eine 0 1 BT-54	DType r zugelass on of nam t dem das Käufer BASIC WL X	enen Lä es of co Land be BASIC X	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT) X  Ikreis oder Bezirk, ein B	in ISO 3166-1 Mai visions" geführt.  (i) EXTENDED X Region	n oder Bundesland der Käuferansch
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType Wie z. B. eine 0 1 BT-54 Die Unterteile	DType r zugelass on of nam t dem das Käufer BASIC WL X e Region, e	enen Lä es of co  Land be  BASIC X  ein Land	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT) X  Ikreis oder Bezirk, ein B	in ISO 3166-1 Mai visions" geführt.  (i) EXTENDED  X  Region  Bundesland oder B	intenance Agency "Codes for the  n oder Bundesland der Käuferansch
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType Wie z. B. eine 0 1 BT-54 Die Unterteile MINIMUM E	DType r zugelass on of nam  t dem das Käufer BASIC WL X e Region, e ung eines	enen Lä es of co  Land be  BASIC X  ein Land  Landes  BASIC	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT X  Ikreis oder Bezirk, ein B	IN ISO 3166-1 Mai visions" geführt.  T) EXTENDED  X  Region  Bundesland oder B	n oder Bundesland der Käuferansch
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType Wie z. B. eine 0 1 BT-54 Die Unterteilt MINIMUM E	DType r zugelass on of nam t dem das Käufer BASIC WL X e Region, e ung eines BASIC WL X	enen Lä es of co  Land be  BASIC X  ein Land  Landes  BASIC	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT) X  Ikreis oder Bezirk, ein B	IN ISO 3166-1 Mai visions" geführt.  (i) EXTENDED  X  Region Bundesland oder B	n oder Bundesland der Käuferansch
T	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: URIUniversalCo	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType Wie z. B. eine 0 1 BT-54 Die Unterteile MINIMUM E	DType r zugelass on of nam  t dem das Käufer BASIC WL X e Region, e ung eines BASIC WL X	enen Lä es of co  Land be  BASIC X  ein Land  Landes  BASIC X	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT X  Ikreis oder Bezirk, ein B  EN 16931 (COMFORT X	IN ISO 3166-1 Mai visions" geführt.  T) EXTENDED  X  Region  Bundesland oder B	n oder Bundesland der Käuferansch
T	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType Wie z. B. eine 0 1 BT-54 Die Unterteilt MINIMUM E  mmunicatio ram:Universa	DType r zugelass on of nam  t dem das Käufer BASIC WL X e Region, e ung eines BASIC WL X	enen Lä es of co  Land be  BASIC X  ein Land  Landes  BASIC X	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT X  Ikreis oder Bezirk, ein B  EN 16931 (COMFORT X	IN ISO 3166-1 Mai visions" geführt.  T) EXTENDED  X  Region  Bundesland oder B	n oder Bundesland der Käuferansch
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType Wie z. B. eine 0 1 BT-54 Die Unterteile MINIMUM E  mmunicatio ram:Universa 0 1	DType r zugelass on of nam  t dem das Käufer BASIC WL X e Region, e ung eines BASIC WL X	enen Lä es of co  Land be  BASIC X  ein Land  Landes  BASIC X	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT X  Ikreis oder Bezirk, ein B  EN 16931 (COMFORT X	IN ISO 3166-1 Mai visions" geführt.  T) EXTENDED  X  Region  Bundesland oder B	n oder Bundesland der Käuferansch
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType Wie z. B. eine 0 1 BT-54 Die Unterteile MINIMUM E  mmunicatio ram:Universa 0 1 BT-49-00	DType r zugelass on of nam  t dem das Käufer BASIC WL X e Region, e ung eines BASIC WL X	enen Lä es of co  Land be  BASIC X  ein Land  Landes  BASIC X  nication	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT X  Ikreis oder Bezirk, ein B  EN 16931 (COMFORT X	in ISO 3166-1 Mai visions" geführt.  (i) EXTENDED  X  Region  Bundesland oder B	n oder Bundesland der Käuferansch
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType Wie z. B. eine 0 1 BT-54 Die Unterteile MINIMUM E  mmunicatio ram:Universa 0 1 BT-49-00 MINIMUM E	DType r zugelass on of nam  t dem das Käufer BASIC WL X  ung eines BASIC WL X  an BalCommur	enen Lä es of co  Land be  BASIC X  ein Landes  BASIC X  nication	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT X  Ikreis oder Bezirk, ein B  EN 16931 (COMFORT X	IN ISO 3166-1 Maivisions" geführt.  T) EXTENDED  X  Region  Bundesland oder B  T) EXTENDED  X	n oder Bundesland der Käuferansch Bundesstaat, eine Provinz usw.  Details zur elektronischen Adre
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType Wie z. B. eine 0 1 BT-54 Die Unterteile MINIMUM E  mmunicatio ram:Universa 0 1 BT-49-00 MINIMUM E	DType r zugelass on of nam  t dem das Käufer BASIC WL X  ung eines BASIC WL X  an BalCommur	enen Lä es of co  Land be  BASIC X  ein Landes  BASIC X  nication	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT X  Ikreis oder Bezirk, ein B  EN 16931 (COMFORT X	in ISO 3166-1 Mai visions" geführt.  (i) EXTENDED  X  Region  Bundesland oder B	n oder Bundesland der Käuferansch Bundesstaat, eine Provinz usw.  Details zur elektronischen Adre
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIUniversalCo	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType Wie z. B. eine 0 1 BT-54 Die Unterteile MINIMUM E  mmunicatio ram:Universa 0 1 BT-49-00 MINIMUM E	DType r zugelass on of nam  t dem das Käufer BASIC WL X  ung eines BASIC WL X  an BalCommur	enen Lä es of co  Land be  BASIC X  ein Landes  BASIC X  nication	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT X  Ikreis oder Bezirk, ein B  EN 16931 (COMFORT X	IN ISO 3166-1 Maivisions" geführt.  T) EXTENDED  X  Region  Bundesland oder B  T) EXTENDED  X	n oder Bundesland der Käuferansch Bundesstaat, eine Provinz usw.  Details zur elektronischen Adre
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIUD Datentyp:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType Wie z. B. eine 0 1 BT-54 Die Unterteile MINIMUM E  mmunicatio ram:Universa 0 1 BT-49-00 MINIMUM E	DType r zugelass on of nam  t dem das Käufer BASIC WL X  ung eines BASIC WL X  an BalCommur	enen Lä es of co  Land be  BASIC X  ein Landes  BASIC X  nication	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT X  Ikreis oder Bezirk, ein B  EN 16931 (COMFORT X	IN ISO 3166-1 Maivisions" geführt.  T) EXTENDED  X  Region  Bundesland oder B  T) EXTENDED  X	n oder Bundesland der Käuferansch Bundesstaat, eine Provinz usw.  Details zur elektronischen Adre
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIUniversalCo	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType Wie z. B. eine 0 1 BT-54 Die Unterteile MINIMUM E  mmunicatio ram:Universa 0 1 BT-49-00 MINIMUM E	DType r zugelass on of nam  t dem das Käufer BASIC WL X  ung eines BASIC WL X  an BalCommur	enen Lä es of co  Land be  BASIC X  ein Landes  BASIC X  nication	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT X  Ikreis oder Bezirk, ein B  EN 16931 (COMFORT X	IN ISO 3166-1 Maivisions" geführt.  T) EXTENDED  X  Region  Bundesland oder B  T) EXTENDED  X	n oder Bundesland der Käuferansch Bundesstaat, eine Provinz usw.  Details zur elektronischen Adre
	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType Wie z. B. eine 0 1 BT-54 Die Unterteile MINIMUM E  mmunicatio ram:Universa 0 1 BT-49-00 MINIMUM E  udt:IDType 1 1 BT-49	DType r zugelass on of nam  t dem das Käufer BASIC WL X e Region, e ung eines BASIC WL X on alCommur	enen Lä es of co  Land be  BASIC X  ein Landes  BASIC X  nication  BASIC X	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT X  Ikreis oder Bezirk, ein B  EN 16931 (COMFORT X  Type  EN 16931 (COMFORT X	EN ISO 3166-1 Maivisions" geführt.  (i) EXTENDED  X  Region  Bundesland oder B  (ii) EXTENDED  X	n oder Bundesland der Käuferansch Bundesstaat, eine Provinz usw.  Details zur elektronischen Adre  Elektronische Adresse des Käuf
T	CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:Countryll Die Listen der representatio 1 1 BT-55 Ein Code, mit BR-11 MINIMUM E  sionName udt:TextType Wie z. B. eine 0 1 BT-54 Die Unterteile MINIMUM E  mmunicatio ram:Universa 0 1 BT-49-00 MINIMUM E  udt:IDType 1 1 BT-49	DType r zugelass on of nam  t dem das Käufer BASIC WL X e Region, e ung eines BASIC WL X on alCommur	enen Lä es of co  Land be  BASIC X  ein Landes  BASIC X  nication  BASIC X	nder werden von der E untries and their subdiv ezeichnet wird  EN 16931 (COMFORT X  Ikreis oder Bezirk, ein B  EN 16931 (COMFORT X	EN ISO 3166-1 Maivisions" geführt.  (i) EXTENDED  X  Region  Bundesland oder B  (ii) EXTENDED  X	oder Bundesland der Käuferansch Bundesstaat, eine Provinz usw.  Details zur elektronischen Adre  Elektronische Adresse des Käuf

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 15
 07.05.2025

	schemeID					Kennung des Schem
	Datentyp:		a dos Cobos		es aus ainar van dar Can	necting Europe Facility geführten Liste ausgewählt werde
			ig des scriei	nas mu	ss aus einer von der Com	necting Europe Facility geruniten Liste ausgewahlt werde
	Kardinalität: EN16931-ID:	•				
			a für das Id	ontifikat	ioneschoma dar alaktra	nischen Adresse des Käufers
						iliscrien Adresse des Nadiers
	Geschäftsregel:				esse des Käufers	EVERALDED
	., .				EN 16931 (COMFORT)	
	Verwendung in:		X	Χ	X	X
Т	SpecifiedTaxRe	_				Detailinformationen zu Steuerangaben des Käuf
		ram:TaxReg	gistrationTy	pe		
	Kardinalität:					
	EN16931-ID:	BT-48-00				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:		Χ	Х	X	X
Ļ.	ID					Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käuf
	Datentyp:	udt:IDType				
				mit vor	angestelltem Ländercod	e auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 "Codes for the
					untries and their subdivi	=
	Kardinalität:	•				
	EN16931-ID:					
			steuer-Ider	ntifikatio	nsnummer des Käufers	
	Geschäftsregel:				ntifikationsnummern	
	Geschäftsregel:				teuerschuldnerschaft	
	Geschäftsregel:			_	teuerschuldnerschaft	
				-		
	Geschäftsregel:			_	teuerschuldnerschaft	
	Geschäftsregel:				_	gemeinschaftlichen Lieferungen
	Geschäftsregel:				-	gemeinschaftlichen Lieferungen
	Geschäftsregel:				Umsatzsteuer bei innerg	gemeinschaftlichen Lieferungen
	Geschäftsregel:		Nicht ste			
	Geschäftsregel:		Nicht ste			
	Geschäftsregel:	BR-O-4	Nicht ste	ıerbar		
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:		Χ	X	X	X
_	schemeID					Art der Steuernumn
	Datentyp:	xs:token				
	Hinweis:	VA = Umsat	tzsteueridei	ntnumm	er	
	Kardinalität:					
	Kardinalität: EN16931-ID:	•				
	Kardinalität: EN16931-ID:	BT-48-0	RASIC WI	RASIC	FN 16931 (COMFORT)	FXTENDED
	EN16931-ID:	BT-48-0 MINIMUM			EN 16931 (COMFORT) ×	
	EN16931-ID: Verwendung in:	BT-48-0 MINIMUM	X	X	EN 16931 (COMFORT) X	X
	EN16931-ID:  Verwendung in:  SellerTaxRepre	BT-48-0  MINIMUM  sentativeTi	X radeParty	X		X
	Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp:	BT-48-0  MINIMUM  sentativeTi  ram:TradeF	X radeParty	X		X
	Verwendung in: SellerTaxRepre: Datentyp: Kardinalität:	BT-48-0  MINIMUM  sentativeTr  ram:TradeF  0 1	X radeParty	X		X
	Verwendung in: SellerTaxRepre: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-48-0  MINIMUM  sentativeTr  ram:TradeF  0 1  BG-11	X <b>radeParty</b> PartyType	X	X	X STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFE
	Verwendung in: SellerTaxRepre: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-48-0  MINIMUM  sentativeTr  ram:TradeFr  0 1  BG-11  Eine Grupp	X radeParty PartyType e von betrie	X	X	X
	Verwendung in: SellerTaxRepre: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-48-0  MINIMUM  sentativeTr  ram:TradeF  0 1  BG-11	X radeParty PartyType e von betrie	X	X	X STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFE
•	Verwendung in: SellerTaxRepre: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-48-0 MINIMUM sentativeTi ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers	X radeParty PartyType e von betrie enthält	X ebswirts	X	X STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFE e Informationen über Steuerbevollmächtigten des
•	Verwendung in: SellerTaxRepre: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-48-0 MINIMUM  sentativeTi ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM	X radeParty PartyType e von betrie enthält	X ebswirts	X chaftlichen Begriffen, die	X STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFE e Informationen über Steuerbevollmächtigten des
	EN16931-ID:  Verwendung in:  SellerTaxRepre:  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-48-0 MINIMUM  sentativeTi ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM	X radeParty PartyType e von betrie enthält BASIC WL	X ebswirts	X chaftlichen Begriffen, die EN 16931 (COMFORT)	X STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFE e Informationen über Steuerbevollmächtigten des  EXTENDED X
	Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: Name	BT-48-0  MINIMUM  sentativeTi ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers  MINIMUM	X radeParty PartyType e von betrie enthält BASIC WL X	X ebswirts	X chaftlichen Begriffen, die EN 16931 (COMFORT)	X STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFE e Informationen über Steuerbevollmächtigten des  EXTENDED X
	Verwendung in: SellerTaxRepre: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: Name Datentyp:	BT-48-0 MINIMUM  sentativeTi ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM  udt:TextTyp	X radeParty PartyType e von betrie enthält BASIC WL X	X ebswirts	X chaftlichen Begriffen, die EN 16931 (COMFORT)	X STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFE e Informationen über Steuerbevollmächtigten des  EXTENDED X
	Verwendung in: SellerTaxRepre: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität:	BT-48-0 MINIMUM  sentativeTr ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM  udt:TextTyp 1 1	X radeParty PartyType e von betrie enthält BASIC WL X	X ebswirts	X chaftlichen Begriffen, die EN 16931 (COMFORT)	X STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFE e Informationen über Steuerbevollmächtigten des  EXTENDED X
	Verwendung in: SellerTaxRepre: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-48-0 MINIMUM  sentativeTi ram:TradeFi 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM  udt:TextTyp 1 1 BT-62	X radeParty PartyType e von betrie enthält BASIC WL X	X ebswirts BASIC X	X chaftlichen Begriffen, die EN 16931 (COMFORT) X	X STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFE e Informationen über Steuerbevollmächtigten des  EXTENDED X Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäuf
	Verwendung in: SellerTaxRepre: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-48-0  MINIMUM  sentativeTi ram:TradeFi 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers  MINIMUM  udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N	X radeParty PartyType e von betrie enthält BASIC WL X pe	X ebswirts  BASIC X euerbev	X  chaftlichen Begriffen, die  EN 16931 (COMFORT)  X  ollmächtigten des Verkä	X STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFE e Informationen über Steuerbevollmächtigten des  EXTENDED X Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufe
	Verwendung in: SellerTaxRepre: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-48-0  MINIMUM  sentativeTr  ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers  MINIMUM  udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N: BR-18	X radeParty PartyType e von betrie enthält BASIC WL X  pe ame des Ste Steuerbev	X  BASIC X  x  euerbev	X chaftlichen Begriffen, die EN 16931 (COMFORT) X	X STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFE e Informationen über Steuerbevollmächtigten des  EXTENDED X Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufe

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 07.05.2025 16

1	PostalTradeAdo	iress				POSTA	NSCHRIFT DES S	IFOFKREAOFF	MACHTIGTEN D VERKÄUFE
	Datentyn:	ram:TradeAd	dressTyne	2					VERRAUFE
					einen Steuerbevollr	mächtigt	en vertreten lässt, o	der für Zahlung d	er fälligen
						_	anschrift des Steue	_	_
					· ·		forderungen zu ent	_	
		Anzahl an Ko	mponente	en der A	nschrift eingegebei	n werder	۱.	•	
	Kardinalität:	1 1	·						
	EN16931-ID:	BG-12							
	Anwendung:	Eine Gruppe	von betrie	bswirts	chaftlichen Begriffe	en, die In	formationen über d	lie Postanschrift	des
		Steuerbevoll	mächtigte	n enthäl	lt				
	Geschäftsregel:	BR-19	Steuerbev	ollmäch	ntigter des Verkäufe	ers			
					EN 16931 (COMF				
	Verwendung in:		Χ	X	X		X		
-	PostcodeCode					I	Postleitzahl der S	teuerbevollmä	ichtigtenansch
	Datentyp:	udt:CodeTyp	e						
	Hinweis:	Wie z. B. eine	e Postleitza	ahl					
	Kardinalität:	0 1							
	EN16931-ID:	BT-67							
	Anwendung:	Die Kennung	für eine d	em zust	ändigen Postdienst	t entspre	chend adressierbar	e Gruppe von Eig	genschaften
					EN 16931 (COMF				
	Verwendung in:		Χ	X	X				
-	LineOne						Zeile 1 der S	teuerbevollmä	ichtigtenansch
	Datentyp:	udt:TextType	2						
	Hinweis:	Üblicherweis	e der Stra	ßennam	ie und die Hausnun	nmer ode	er das Postfach.		
	Kardinalität:	0 1							
	EN16931-ID:	BT-64							
	Anwendung:	Die Hauptzei	le in einer	Anschri	ft				
		MINIMUM I			EN 16931 (COMF				
	Verwendung in:		Χ	Χ	X		Χ		
<u> </u>	LineTwo							teuerbevollmä	ichtigtenansch
	Datentyp:	udt:TextType	9						
	Kardinalität:	0 1							
	EN16931-ID:	BT-65							
	Anwendung:	Eine zusätzlic	che Adress	zeile in	einer Anschrift, die	verwend	det werden kann, u	m weitere Einzel	heiten in Ergänzu
		zur Hauptzei	le anzugeb	oen					
					EN 16931 (COMF				
	Verwendung in:		X	X	X				
$\vdash$	LineThree						Zeile 3 der 9	teuerbevollmä	ichtigtenansch
	Datentyp:	udt:TextType	9						
	Kardinalität:	0 1							
1		BT-164							
	EN16931-ID:							m waitara Finzal	–
		Eine zusätzlio			einer Anschrift, die	verwend	det werden kann, u	m weitere Emzei	heiten in Erganzi
					einer Anschrift, die	verwend	det werden kann, u	m weitere Emzei	neiten in Erganzi
		Eine zusätzlic zur Hauptzei	le anzugeb	en	einer Anschrift, die EN 16931 (COMF			m weitere Emzei	neiten in Erganzi
		Eine zusätzlic zur Hauptzei	le anzugeb	en			TENDED X		_
	Anwendung:	Eine zusätzlic zur Hauptzei	le anzugeb B <i>ASIC WL</i>	en <i>BASIC</i>	EN 16931 (COMF		TENDED X		
_	Anwendung:  Verwendung in:  CityName	Eine zusätzlic zur Hauptzei	le anzugeb B <i>ASIC WL</i> X	en <i>BASIC</i>	EN 16931 (COMF		TENDED X		
	Anwendung:  Verwendung in:  CityName	Eine zusätzlic zur Hauptzei MINIMUM E udt:TextType	le anzugeb B <i>ASIC WL</i> X	en <i>BASIC</i>	EN 16931 (COMF		TENDED X		-
_	Anwendung:  Verwendung in:  CityName  Datentyp:	Eine zusätzlic zur Hauptzei MINIMUM E udt:TextType 0 1	le anzugeb B <i>ASIC WL</i> X	en <i>BASIC</i>	EN 16931 (COMF		TENDED X		-
	Anwendung:  Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Eine zusätzlic zur Hauptzei MINIMUM E udt:TextType 0 1 BT-66	le anzugeb BASIC WL X	BASIC X	EN 16931 (COMF X	ORT) EX	TENDED X	iteuerbevollmä	ichtigtenansch
	Anwendung:  Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Eine zusätzlic zur Hauptzei MINIMUM E udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche B	le anzugeb BASIC WL X	BASIC X X	EN 16931 (COMF X	ORT) EX	TENDED X Stadt der S	iteuerbevollmä	ichtigtenansch
_	Anwendung:  Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Eine zusätzlic zur Hauptzei MINIMUM E udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche B	le anzugeb BASIC WL X	BASIC X X	EN 16931 (COMF X	ORT) EX	TENDED X Stadt der S	iteuerbevollmä	ichtigtenansch
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	Eine zusätzlic zur Hauptzei MINIMUM E udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche B	le anzugeb BASIC WL X Sezeichnun BASIC WL	BASIC X ng der St	EN 16931 (COMF X :adt oder Gemeind EN 16931 (COMF	ORT) EX	Stadt der S  Stadt der S  sich die Anschrift der S  TENDED  X	steuerbevollmä es Steuerbevollm	ichtigtenansch nächtigten befind
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID	Eine zusätzlic zur Hauptzei MINIMUM E udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche B	le anzugeb BASIC WL X Beseichnun BASIC WL X	BASIC X ng der St	EN 16931 (COMF X :adt oder Gemeind EN 16931 (COMF	ORT) EX	X Stadt der S sich die Anschrift der TENDED	steuerbevollmä es Steuerbevollm	ichtigtenansch nächtigten befind
	Verwendung in:  CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp:	Eine zusätzlic zur Hauptzei MINIMUM E udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche B	le anzugeb BASIC WL X  Bezeichnun BASIC WL X  DType	BASIC X ng der St BASIC X	EN 16931 (COMFI X :adt oder Gemeind EN 16931 (COMFI X	ORT) EX	Stadt der S  Stadt der S  sich die Anschrift der S  TENDED  X	steuerbevollmä es Steuerbevollm	ichtigtenansch nächtigten befind
	Verwendung in:  CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp:	Eine zusätzlic zur Hauptzei MINIMUM E  udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche B  MINIMUM E	le anzugeb BASIC WL X Bezeichnun BASIC WL X DType I die Umsa	BASIC X ng der St BASIC X	adt oder Gemeinde EN 16931 (COMFI	e, in der :	Stadt der S Stadt der S sich die Anschrift de (TENDED X Ländercode der S	eteuerbevollmä es Steuerbevollm eteuerbevollmä	ächtigtenansch nächtigten befind ächtigtenansch
	Verwendung in:  CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp:	Eine zusätzlic zur Hauptzei MINIMUM E  udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche B  MINIMUM E  qdt:Countryl Land, in dem Die Listen de	le anzugeb BASIC WL X Bezeichnun BASIC WL X DType I die Umsarr zugelasso	BASIC X ng der St BASIC X tzsteuer	adt oder Gemeinde EN 16931 (COMFO X	e, in der oor ook of the control of	Stadt der S Stadt der S Sich die Anschrift de TENDED X Ländercode der S D 3166-1 Maintenan	eteuerbevollmä es Steuerbevollm eteuerbevollmä	ächtigtenansch nächtigten befind ächtigtenansch
	Verwendung in:  CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp:	Eine zusätzlic zur Hauptzei MINIMUM E  udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche B  MINIMUM E  qdt:Countryl Land, in dem Die Listen de representation	le anzugeb BASIC WL X Bezeichnun BASIC WL X DType I die Umsarr zugelasso	BASIC X ng der St BASIC X tzsteuer	adt oder Gemeinde EN 16931 (COMFI	e, in der oor ook of the control of	Stadt der S Stadt der S Sich die Anschrift de TENDED X Ländercode der S D 3166-1 Maintenan	eteuerbevollmä es Steuerbevollm eteuerbevollmä	ächtigtenansch nächtigten befind ächtigtenansch
	Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis:	Eine zusätzlic zur Hauptzei MINIMUM E  udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche B  MINIMUM E  qdt:Countryl Land, in dem Die Listen de representatio 1 1	le anzugeb BASIC WL X Bezeichnun BASIC WL X DType I die Umsarr zugelasso	BASIC X ng der St BASIC X tzsteuer	adt oder Gemeinde EN 16931 (COMFO X	e, in der oor ook of the control of	Stadt der S Stadt der S Sich die Anschrift de TENDED X Ländercode der S D 3166-1 Maintenan	eteuerbevollmä es Steuerbevollm eteuerbevollmä	ächtigtenansch nächtigten befind ächtigtenansch
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Eine zusätzlic zur Hauptzei MINIMUM E  udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche B  MINIMUM E  qdt:Countryl Land, in dem Die Listen de representatio 1 1 BT-69	le anzugeb BASIC WL X Bezeichnun BASIC WL X DType I die Umsarzugelassion of name	BASIC X  ng der St BASIC X  tzsteuer enen Länes of con	adt oder Gemeinde EN 16931 (COMFI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	e, in der oor ook of the control of	Stadt der S Stadt der S Sich die Anschrift de TENDED X Ländercode der S D 3166-1 Maintenan	eteuerbevollmä es Steuerbevollm eteuerbevollmä	ächtigtenansch nächtigten befind ächtigtenansch
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Eine zusätzlic zur Hauptzei MINIMUM E  udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche B  MINIMUM E  qdt:Countryl Land, in dem Die Listen de representation 1 1 BT-69 Ein Code, mit	le anzugeb BASIC WL X Bezeichnun BASIC WL X DType I die Umsa er zugelasse on of name	BASIC X  and der St BASIC X  tzsteuer enen Län es of con Land be	adt oder Gemeinde EN 16931 (COMFI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	e, in der oor ook of the control of	Stadt der S Stadt der S Sich die Anschrift de TENDED X Ländercode der S D 3166-1 Maintenan	eteuerbevollmä es Steuerbevollm eteuerbevollmä	ächtigtenansch nächtigten befind ächtigtenansch
	Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Eine zusätzlic zur Hauptzei MINIMUM E  udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche B  MINIMUM E  qdt:Countryl Land, in dem Die Listen de representatio 1 1 BT-69 Ein Code, mit BR-20	le anzugeb BASIC WL X Bezeichnun BASIC WL X DType I die Umsarzugelassion of name	BASIC X  ng der St BASIC X  tzsteuer enen Län es of cou	adt oder Gemeinde EN 16931 (COMFI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	e, in der ORT) EX	Stadt der S Stadt der S Sich die Anschrift de TENDED X Ländercode der S D 3166-1 Maintenans" geführt.	eteuerbevollmä es Steuerbevollm eteuerbevollmä	ächtigtenansch nächtigten befind ächtigtenansch

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 17 07.05.2025

	CountrySubDivi	sionivame					Region oder Bundesland o Steuerbevollmächtigtenansch
	Datentyp:	udt:TextTyp	e				Stedensevonnaentigtenansen
			ne Region, ein Land	dkreis oder Be	ezirk, ein Bu	ndesland od	er Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
	Anwendung:		ilung eines Landes		COMMEDITA	EVENDED	
	\/		BASIC WL BASIC				
	Verwendung in:		X X		Χ	X	D-1-111-6
Τ	SpecifiedTaxRe	_	tal and tract				Detailinformationen zu Steuerangab
	* *	_	istrationType				
	Kardinalität: EN16931-ID:						
	EIN10931-ID.		DACIC IAIL DACIC	EN 16021	COMPORT)	EVTENDED	
	Verwendung in:		BASIC WL BASIC X X		X	X	
	ID						Jmsatzsteuer-Identifikationsnummer o
T	טו						
	D.L.	di IDT					Steuerbevollmächtigten des Verkäuf
	• •	udt:IDType	orn	rangastalltan	Ländorood	o out dor Cri	andless van FN ISO 2166 1 Codes for the
	Hinweis:			-			indlage von EN ISO 3166-1 "Codes for the
	Vardinalität.	•	ion of names of co	ountries and t	neir subdivi	sions .	
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:		stouer Identificati	anchummar a	lac Stauarha	wollmächtie	ton das Varkäufars
	······ <del>·</del>					vommachtigi	ten des Verkäufers
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:		Steuerbevollmäc Umsatzsteuer-Id	_			
	Geschäftsregel:		Umkehrung der S				
	Geschäftsregel:		•				
	•		Umkehrung der				
	Geschäftsregel:		Umkehrung der S	steuerschular	ierschaft		
	Geschäftsregel:		Steuerbefreit				
	Geschäftsregel:		Steuerbefreit				
	Geschäftsregel:		Steuerbefreit		d F		Jan Ell
	Geschäftsregel:		Steuer nicht erho	_	-		
	Geschäftsregel:		Steuer nicht erho	_	-		
	Geschäftsregel:		Steuer nicht erho	_	-		
	Geschäftsregel:				_	-	lichen Lieferungen
	Geschäftsregel:				_	=	lichen Lieferungen
	Geschäftsregel:				er bei innerg	gemeinschaft	lichen Lieferungen
	Geschäftsregel:		IGIC (Kanarische				
	Geschäftsregel:		IGIC (Kanarische	,			
	Geschäftsregel:		IGIC (Kanarische	•			
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/Melil				
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/Melil				
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/Melil	la)			
	Geschäftsregel:		Nicht steuerbar				
	Geschäftsregel:		Nicht steuerbar				
	Geschäftsregel:		Nicht steuerbar				
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer m				
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer m				
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer mi				
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer mi				
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer mi				
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer m				
			BASIC WL BASIC				
	Verwendung in:		X X		X	X	
_	schemeID						Art der Steuernumn
	Datentyp:	xs:token					
	Hinweis:	VA = Umsat	zsteueridentnumr	ner			
	Kardinalität:	•					
	EN16931-ID:	BT-63-0					
			BASIC WL BASIC	EN 16931 (	COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:				X		
т	BuyerOrderRef						etailangaben zur zugehörigen Bestellu
	•		ncedDocumentTyp	oe .			5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Kardinalität:			-			
	EN16931-ID:						
1	LIATOSSTAID.				· · · · · · · ·		
		$\Lambda \Lambda I \Lambda I I \Lambda \Lambda I I \Lambda \Lambda$	BASIC WL BASIC	EN 16001		EVTENIDED	

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 18 07.05.2025

#### Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC WITHOUT LINES) **IssuerAssignedID** Bestellreferenz Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-13 Anwendung: Eine vom Käufer ausgegebene Kennung für eine referenzierte Bestellung MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X Χ

ContractReferencedDocument Datentyp: ram:ReferencedDocumentType

Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-12-00

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: X Χ

IssuerAssignedID Datentyp: udt:IDType

Hinweis: Die Vertragsreferenz sollte im Kontext der spezifischen Handelsbeziehung und für einen definierten Zeitraum

Detailangaben zum zugehörigen Vertrag

Vertragsreferenz

LIEFERINFORMATIONEN

**Kennung des Lieferorts** 

Globaler Identifier der Kennung für den Lieferort

einmalig vergeben sein.

Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-12

Anwendung: Die Kennung eines Vertrags

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

X X Χ ApplicableHeaderTradeDelivery **Gruppierung von Lieferangaben** 

Datentyp: ram:HeaderTradeDeliveryType

Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-13-00

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: X X X X X ShipToTradeParty

Datentyp: ram:TradePartyType

Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-13

Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen darüber enthält, wo und wann die in

Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht werden

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X

ID

Datentyp: udt:IDType

Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte,

vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung.

Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-71

Anwendung: Eine Kennung für den Ort, an den die Waren geliefert oder an dem die Dienstleistungen erbracht werden

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X

GlobalID Datentyp: udt:IDType

Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ...

Kardinalität: 0 .. 1

EN16931-ID: BT-71-0

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:

schemeID

**Kennung des Schemas** 

Datentyp: xs:token

Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance

Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.

Kardinalität: required EN16931-ID: BT-71-1

Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung für den Lieferort

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 19 07.05.2025 Copyright AWV e.V., FNFE 2012-2025

	Name	Name des Waren- oder Dienstleistungsempfänge
		udt:TextType
		muss verwendet werden, wenn der Waren- bzw. Dienstleistungsempfänger nicht mit dem Käufer identisch ist
	Kardinalität:	0 1
	EN16931-ID:	BT-70
	Anwendung:	Der Name der Partei, an die die Waren geliefert bzw. für die die Dienstleistungen erbracht werden
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	x x x x
	PostalTradeAdo	
		ram:TradeAddressType Im Falle einer Abholung entspricht die Lieferanschrift der Abholanschrift. Um den rechtlichen Anforderungen zu
	niliweis.	
		entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden.
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	
	Anwendung:	Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Anschrift enthält, an die die in
		Rechnung gestellten Waren geliefert oder an der die in Rechnung gestellten Dienstleistungen erbracht werden
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	x x x x
_	PostcodeCode	Postleitzahl der Lieferanschr
	Datentyp:	udt:CodeType
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Wie z. B. eine Postleitzahl
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	
		Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften
	Anwending.	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Vanuandung in	
	Verwendung in:	
	LineOne	Zeile 1 der Lieferanschr
	Datentyp:	udt:TextType
	Hinweis:	Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer
	Kardinalität:	0 1
	EN16931-ID:	BT-75
	Anwendung:	Die Hauptzeile in einer Anschrift
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	X X X X
<u> </u>	LineTwo	Zeile 2 der Lieferanschr
	Datentyp:	udt:TextType
	Kardinalität:	**
		BT-76
	EN16931-ID:	
	EN16931-ID:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
	EN16931-ID:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben
	EN16931-ID: Anwendung:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X
_	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschr
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  LineThree  Datentyp:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  LineThree  Datentyp: Kardinalität:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-165
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
_	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben
_	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
_	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X   Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Stadt der Lieferanschr
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X   Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Stadt der Lieferanschrudt:TextType
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName  Datentyp: Kardinalität:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X   Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Stadt der Lieferanschrudt:TextType  0 1
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X   Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Stadt der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-77
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X   Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Stadt der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X   Zeile 3 der Lieferanschrundt:TextType  0 1  BT-165  Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Stadt der Lieferanschrundt:TextType  0 1  BT-77  Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X   Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-165  Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X X  Stadt der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-77  Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
- -	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X   Zeile 3 der Lieferanschrundt:TextType  0 1  BT-165  Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X   Stadt der Lieferanschrundt:TextType  0 1  BT-77  Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Stadt der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Ländercode der Lieferanschrudt:CountryIDType
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-165  Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Stadt der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-77  Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Ländercode der Lieferanschrudt:CountryIDType  Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt.
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Stadt der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Stadt der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Stadt der Lieferanschrudt:TextType  0 1  BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschr  udt:TextType  0 1  BT-165  Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Stadt der Lieferanschr  udt:TextType  0 1  BT-77  Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Ländercode der Lieferanschr  qdt:CountryIDType  Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt.  1 1  BT-80  Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 20 07.05.2025

		ΜΙΝΙΝΛΙΙΝΛ	BASIC W/I	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	FXTENDED	
	Verwendung in:			X	X	X	
	CountrySubDiv					Regio	on oder Bundesland der Lieferanschri
		udt:TextType	e				
			e Region,	ein Land	kreis oder Bezirk, ein Bu	ındesland oder I	Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
	Anwendung:	Die Unterteil			EN 16021 (COMEORI)	EVTENDED	
	Verwendung in:		X X	BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X	X	
	ActualDelivery						rmationen zur tatsächlichen Lieferur
	•	ram:SupplyC		Type		Detailino	inationen zur tatsachhenen Elererar
	Kardinalität:			, pc			
	EN16931-ID:	BT-72-000					
1		MINIMUM I			EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X	X	X	
Ή.	OccurrenceDate						Tatsächlicher Lieferungszeitpunl
	,,	udt:DateTim	,,				
	Hinweis:				=	-	auf Rechnungen. Diese kann auch auf
	VP P1 21		ene angege	eben we	rden, muss aber in jede	m Fall hier ange	geben sein.
	Kardinalität: EN16931-ID:						
		Das Datum,	an dam di	a Lieferu	ing erfolgt		
	Anwendang.				EN 16931 (COMFORT)	FXTFNDFD	
	Verwendung in:		X	X	X	X	
	DateTimeString						Tatsächliches Lieferdatu
	•	extension (xs	s:string)				rational mental and a second at a
	Kardinalität:	•					
	EN16931-ID:	BT-72					
	Anwendung:	Das Datum, a	an dem di	e Waren	lieferung oder Dienstlei	stungserbringur	ng erfolgt ist oder abgeschlossen wurde
	Geschäftsregel:	BR-IC-11	Kein Ausv	veis der	Umsatzsteuer bei inner	gemeinschaftlich	nen Lieferungen
					EN 16931 (COMFORT)		
	Verwendung in:		X	X	X	X	
	<ul><li>format</li></ul>						Datum, Forma
	Datentyp:	_	0011				
		Nur Wert "10	02"				
	Kardinalität: EN16931-ID:	•					
	LIVIOSSI-ID.	D1-72-0	Code	Codenai	ne		
				CCYYMN			
		MINIMUM I	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		Х	Х	X	X	
т	DespatchAdvic	eReferenced	dDocume	nt		Detailinfo	rmationen zum zugehörigen Lieferav
	Datentyp:	ram:Referen	cedDocun	nentTyp	e		
	Kardinalität:	Λ 1					
		0 1					
	EN16931-ID:						
	EN16931-ID:	BT-16-00			EN 16931 (COMFORT)		
	EN16931-ID: Verwendung in:	BT-16-00	BASIC WL X	<i>BASIC</i> X	EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X	
	EN16931-ID:  Verwendung in:  IssuerAssigned	BT-16-00  MINIMUM I					Lieferavisreferer
	EN16931-ID:  Verwendung in:  IssuerAssigned  Datentyp:	BT-16-00  MINIMUM I					Lieferavisreferer
	EN16931-ID:  Verwendung in:  IssuerAssigned  Datentyp:  Kardinalität:	BT-16-00  MINIMUM II  ID  udt:IDType 1 1					Lieferavisreferer
	EN16931-ID:  Verwendung in:  IssuerAssigned  Datentyp:  Kardinalität:  EN16931-ID:	BT-16-00  MINIMUM  ID  udt:IDType  1 1  BT-16	X	X	X		Lieferavisreferer
	EN16931-ID:  Verwendung in:  IssuerAssigned  Datentyp:  Kardinalität:  EN16931-ID:	BT-16-00  MINIMUM  ID  udt:IDType  1 1  BT-16  Eine Kennun	X ng für ein r	X eferenzi	X X ertes Lieferavis	X	Lieferavisreferer
	EN16931-ID:  Verwendung in:  IssuerAssigned  Datentyp:  Kardinalität:  EN16931-ID:  Anwendung:	BT-16-00  MINIMUM  UD  udt:IDType  1 1  BT-16  Eine Kennun  MINIMUM  II	X ng für ein r	X eferenzi	X  ertes Lieferavis  EN 16931 (COMFORT)	X	Lieferavisrefere
	Verwendung in:  IssuerAssigned  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:	BT-16-00  MINIMUM  U  udt:IDType  1 1  BT-16  Eine Kennun  MINIMUM  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	X ng für ein r BASIC WL X	X eferenzi	X X ertes Lieferavis	X EXTENDED	
-	Verwendung in:  IssuerAssigned Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: ApplicableHeac	BT-16-00  MINIMUM  Udt:IDType  1 1  BT-16  Eine Kennun  MINIMUM  derTradeSet	X  g für ein r  BASIC WL  X  tlement	X eferenzi BASIC X	ertes Lieferavis  EN 16931 (COMFORT)  X	X EXTENDED	Lieferavisreferer  LASTSCHRIFTVERFAHRE
	Verwendung in: IssuerAssigned Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHeac	BT-16-00  MINIMUM  udt:IDType  1 1  BT-16 Eine Kennun  MINIMUM  derTradeSett  ram:Header	X  g für ein r  BASIC WL  X  tlement  TradeSettl	X eferenzi BASIC X ementTy	ertes Lieferavis  EN 16931 (COMFORT)  X	X  EXTENDED  X	
	Verwendung in: IssuerAssigned Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHeac	BT-16-00  MINIMUM  udt:IDType  1 1  BT-16  Eine Kennun  MINIMUM  derTradeSett  ram:Header  Diese Gruppe	X  g für ein r  BASIC WL  X  tlement  TradeSettl e darf gen	eferenzi  BASIC  X  ementTy utzt wer	ertes Lieferavis  EN 16931 (COMFORT)  X  /pe den, um in der Rechnur	X  EXTENDED  X  ng vorweg anzug	LASTSCHRIFTVERFAHRE
-	Verwendung in: IssuerAssigned Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHeac	BT-16-00  MINIMUM  udt:IDType  1 1  BT-16  Eine Kennun  MINIMUM  derTradeSett  ram:Header  Diese Gruppe	g für ein r BASIC WL X <b>tlement</b> TradeSettl e darf gen n Verkäufe	eferenzi  BASIC  X  ementTy utzt wer r eingele	ertes Lieferavis  EN 16931 (COMFORT)  X  /pe iden, um in der Rechnur	X  EXTENDED  X  ng vorweg anzug	<b>LASTSCHRIFTVERFAHRE</b> geben, dass die Zahlung über SEPA oder ei

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 21
 07.05.2025

Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine Lastschrift enthält

	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	
<ul> <li>CreditorReferer</li> </ul>	
	udt:IDType
	Wird verwendet, um den Käufer vorweg über eine SEPA-Lastschrift in Kenntnis zu setzen.
Kardinalität:	
EN16931-ID:	
Anwendung:	Eindeutige Bankverbindungskennung des Zahlungsempfängers oder des Verkäufers, die von der Bank des Zahlungsempfängers oder des Verkäufers zugewiesen wird
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Vonwondung in:	
Verwendung in:	
<ul> <li>PaymentRefere</li> </ul>	
5.5	udt:TextType Zahlungsauftrag oder bei Durchführung der Zahlung angeben. Bei einem Zahlungsvorgang wird diese Referenz dem Verkäufer als Überweisungsinformation zurückübermittelt.
	Um eine automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden SEPA-Zahlungen zu ermöglichen, sollten in diesem Feld ausschließlich lateinische Schriftzeichen und maximal 140 Zeichen verwendet werden. Siehe 1.4 der SEPA Credit Transfer und der SEPA Direct Debit Scheme Implementation Guides [13] und [14] für weitere Angaben zu den zulässigen Schriftzeichen. Gegebenenfalls gelten für SEPA-Zahlungen innerhalb von Landesgrenzen andere Regeln.
	Ist die Überweisungsinformation nach ISO 11649:2009 [16] über die strukturierte Referenz des
	Zahlungsempfängers strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld "Structured Remittance
	Information Creditor Reference" zugeordnet werden.
	Ist die Überweisungsinformation nach EACT-Norm für automatische Kontenabstimmung [17] strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld "Unstructured Remittance Information" zugeordnet werden. Ist die Überweisungsinformation in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld "End To End Identification" oder dem Feld "Structured Remittance Information Creditor Reference" zuzuordnen, darf der Inhalt, abgesehen von der Einschränkung auf lateinische Schriftzeichen, nicht mit einem "/" beginnen oder enden und keine "//" beinhalten. Siehe Literaturhinweis [15].
Kardinalität:	
EN16931-ID:	
	Ein Textwert, der zur Verknüpfung der Zahlung mit der vom Verkäufer ausgestellten Rechnung verwendet wird
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	, ,
<ul> <li>TaxCurrencyCo</li> </ul>	
•	qdt:CurrencyCodeType
	Shall be used in combination with the Total VAT amount in accounting currency (BT-111) when the VAT
1111140013.	accounting currency code differs from the Invoice currency code.
	The lists of valid currencies are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency "Codes for the representation of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2] for more information.
Kardinalität:	
EN16931-ID:	BT-6
Anwendung:	Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Verkäufers gültig ist
	oder verlangt wird
Geschäftsregel:	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X X X X
InvoiceCurrence	yCode Code für die Rechnungswährun
,,	qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 230 der Richtlinie 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111). Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency "Codes for the
Kardinalität:	representation of currencies and funds" geführt.
Kardinalität: EN16931-ID:	representation of currencies and funds" geführt.  1 1
EN16931-ID:	representation of currencies and funds" geführt.  1 1  BT-5  Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuergesamtbetrag in
EN16931-ID: Anwendung:	representation of currencies and funds" geführt.  1 1 BT-5 Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuergesamtbetrag in der Buchungswährung
EN16931-ID:	representation of currencies and funds" geführt.  1 1 BT-5 Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuergesamtbetrag in der Buchungswährung

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 22
 07.05.2025

D - 1 1	ty ZAHLUNGSEMPFÄNG
	ram:TradePartyType
	Die Rolle des Zahlungsempfängers darf auch von einer anderen Partei als dem Verkäufer, z. B. von einem Factoringdienst, ausgeübt werden.
Kardinalität: EN16931-ID:	
	Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Zahlungsempfänger liefert, d. h
	über die Stelle, die die Zahlung empfängt  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	
– ID	Kennung des Zahlungsempfänge
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:IDType Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung.
Kardinalität: EN16931-ID:	0 1
	Eine Kennung für den Zahlungsempfänger
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	•
→ GlobalID	Globaler Identifier des Zahlungsempfänge
Datentyp:	udt:IDType GLN, DUNS, BIC,ODETTE,
EN16931-ID:	BT-60-0
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X X X
schemeID	Kennung des Schem
Datentyp: Hinweis:	xs:token Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.
Kardinalität:	·
EN16931-ID:	
	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers
Anwendung:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Anwendung: Verwendung in:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X
Anwendung:  Verwendung in:  Name	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger
Verwendung in:  Name Datentyp: Hinweis:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType  Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.
Anwendung:  Verwendung in:  Name  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType  Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  1 1
Anwendung:  Verwendung in:  Name  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  udt:TextType  Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  1 1  BT-59
Anwendung:  Verwendung in:  Name  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  udt:TextType  Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  1 1  BT-59  Der Name des Zahlungsempfängers
Anwendung:  Verwendung in:  Name  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  udt:TextType  Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  1 1  BT-59  Der Name des Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfänger
Anwendung:  Verwendung in:  Name  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  udt:TextType  Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  1 1  BT-59  Der Name des Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Anwendung:  Verwendung in:  Name  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  udt:TextType  Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  1 1  BT-59  Der Name des Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X
Anwendung:  Verwendung in:  Name  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in:  SpecifiedLegalO	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  udt:TextType  Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  1 1  BT-59  Der Name des Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X
Anwendung:  Verwendung in:  Name  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in:  SpecifiedLegalO	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  udt:TextType  Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  1 1  BT-59  Der Name des Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Deganization  Tam:LegalOrganizationType
Anwendung:  Verwendung in:  Name  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  udt:TextType  Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  1 1  BT-59  Der Name des Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Drganization  ram:LegalOrganizationType  0 1  BT-61-00
Anwendung:  Verwendung in:  Name  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  udt:TextType  Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  1 1  BT-59  Der Name des Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType  0 1  BT-61-00  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Anwendung:  Verwendung in:  Name  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  udt:TextType  Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  1 1  BT-59  Der Name des Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Drganization  ram:LegalOrganizationType  0 1  BT-61-00  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X X
Anwendung:  Verwendung in:  Name  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  udt:TextType  Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  1 1  BT-59  Der Name des Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Deganization  ram:LegalOrganizationType  0 1  BT-61-00  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X X  Kennung der rechtlichen Registrierung der Schlichen Registrierung der S
Anwendung:  Verwendung in:  Name  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: ID  Datentyp:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  udt:TextType  Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  1 1  BT-59  Der Name des Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Deganization  ram:LegalOrganizationType  0 1  BT-61-00  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Kennung der rechtlichen Registrierung of
Anwendung:  Verwendung in:  Name  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: ID  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: ID	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  udt:TextType  Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  1 1  BT-59  Der Name des Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType  0 1  BT-61-00  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Kennung der rechtlichen Registrierung der Zahlungsempfänger  Utt:IDType  Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung.  0 1
Anwendung:  Verwendung in:  Name  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: ID  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Kardinalität: EN16931-ID:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  udt:TextType  Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  1 1  BT-59  Der Name des Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Prganization  ram:LegalOrganizationType  0 1  BT-61-00  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Kennung der rechtlichen Registrierung of Zahlungsempfänger  Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung.  0 1  BT-61  Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Zahlungsempfänger als einen
Anwendung:  Verwendung in:  Name  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: ID  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Kardinalität: EN16931-ID:	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  udt:TextType  Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  1 1  BT-59  Der Name des Zahlungsempfängers  BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Details zur Organisati  ram:LegalOrganizationType  0 1  BT-61-00  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Kennung der rechtlichen Registrierung der Zahlungsempfänger  Udt:IDType  Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung.  0 1  BT-61

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 23 07.05.2025

SchemeID  Datentyp:	vs:token						Kennung des Schema
	Wird das Id					ıs den Einträgen	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
EN16931-ID:		öffentlichter	i Liste a	usgewahit	werden.		
		g fjir das Ide	ntifikat	ionsschem	a der Kennun	g der rechtliche	n Registrierung des Zahlungsempfängers
Verwendung in:	MINIMUM				(COMFORT)	~····	The Boune and accompanies of the Companies of the Compani
SpecifiedTradeS							ZAHLUNGSANWEISUNGE
	ram:TradeS	-		MeansTyne	2		ZAIILONGSANWLISONGL
Kardinalität:			ayınıcını	ivicalist y po	•		
EN16931-ID:							
Anwendung:	Eine Grupp	e von betrie	bswirts	chaftlichen	Begriffen, die	e Informationen	über die Zahlung enthält
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		Χ	Χ		Χ	X	
TypeCode							Code für die Zahlungsa
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	qdt:Paymei						
	SEPA-Zahlu anderen Za		chiedei				erden. Es sollte zwischen SEPA- und Nicht- en, Lastschriften, Kartenzahlungen und
Kardinalität:							
EN16931-ID:							
Anwendung:					r genutzte Za	nıungsmittel	
Geschäftsregel:	BR-49	Zahlungsa		0			
Geschäftsregel:				<del></del>	(COMFORT)		
Vorwondung in:		X	X	EN 10931	,		
Verwendung in:			^		X	^	Bankinstitut des Käufe
PayerPartyDebt	ram:Debtor		countTi	mo			Bankinstitut des kaufe
Kardinalität:		FINANCIAIAC	country	/pe			
EN16931-ID:							
LIVI0331 ID.		BASIC WI	BASIC	FN 16931	(COMFORT)	FXTENDED	
Verwendung in:						X	
IBANID							Kennung des zu belastenden Kont
Datentyp:	udt:IDType						0
Kardinalität:	1 1						
EN16931-ID:	BT-91						
Anwendung:							
					(COMFORT)		
Verwendung in:		X			X	X	
PayeePartyCred							UBERWEISUN
	ram:Credito	orFinancialA	ccount <sup>-</sup>	Гуре			
Kardinalität:							
EN16931-ID:			la a di Sala	ala a Galbala a sa	D : (C !!)		et a filosofia a sala et e
Anwendung:							über Überweisungen enthält
Verwendung in:					(COMFORT)		
IBANID		X	^		X	^	Kennung des Zahlungskont
	udt:IDType						Kennung des Zamungskond
,,	,,	na IRAN (im	نم مالدF	nar SEDA-7	ahlung) oder	eine nationale l	Contonummer
Kardinalität:		iic ibAiv (iiii	r unc ci	iici JLi A Z	amang, oaci	cine nationale i	Conconditioner
EN16931-ID:							
		ıtige Kennur	ng für d	as bei einer	n Zahlungsdie	enstleister gefül	nrte Finanzkonto, auf das die Zahlung
ū	erfolgen so	llte	•		J	· ·	
Geschäftsregel:	BR-50	Kontoinfo					
Geschäftsregel:	BR-61	Zahlungsa	nweisu	ngen			
					(COMFORT)		
Verwendung in:		X	Х		X	X	
- ProprietaryID							tionale Kontonummer (nicht für SEP
	udt:IDType						
		die IBANID b	oei SEP	A-Zahlunge	n, sonst die P	roprietaryID.	
Kardinalität:							
EN16931-ID:							
	0.410110.4110.4	DACIC MI	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	<b>EXTENDED</b>	
Verwendung in:		X	X		X	X	

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 24 07.05.2025

ApplicableTrade	ram:TradeTa	avTvno				UMSATZSTEUERAUFSCHLUSSELUN
	1 unbo					
EN16931-ID:		unueu				
		von hetriek	nswirtschaftl	chen Regriffen di	e Informationer	n über die Umsatzsteueraufschlüsselung in
, inventating.				Befreiungsgründe		aber die omsdestederdarsemasserang i
Geschäftsregel:				selung		
Geschäftsregel:						
Vanuandurania.				.6931 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	Х	X	X	
- CalculatedAmor		т				Kategoriespezifischer Steuerbetr
"		Multiplikatio		der Umsatzsteuer geltenden Umsatz	_	steuernden Betrages mit dem für die chnet.
Kardinalität:				8		
EN16931-ID:	BT-117					
Anwendung:	Der für die k	etreffende	Umsatzsteue	erkategorie zu ent	richtende Gesan	ntbetrag
Geschäftsregel:	BR-46	Umsatzstei	ueraufschlüs	selung		
Geschäftsregel:	BR-CO-14	Gesamtsun	nmen auf Do	kumentenebene		
Geschäftsregel:			ueraufschlüs			
Geschäftsregel:				schuldnerschaft		
Geschäftsregel:		Steuerbefr				
Geschäftsregel:				ufgrund von Expoi		
Geschäftsregel: Geschäftsregel:			rische Inseln	tzsteuer bei inner	gemeinschaftlich	nen Lieferungen
Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta				
Geschäftsregel:		Nicht steue	-			
Geschäftsregel:			uer mit Norn	nalsatz		
Geschäftsregel:		Umsatzstei	uer mit Nulls	atz		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 1	6931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		Χ	Χ	X	X	
<ul> <li>TypeCode</li> </ul>						Art der Steuer (Coo
Datentyp:	qdt:TaxType	CodeType				
	Fester Wert	= "VAT"				
Kardinalität:						
EN16931-ID:		DACIC WII	DACIC EN	6021 (COMEORT)	EVTENDED	
Verwendung in:		X		6931 (COMFORT) X	X	
<ul><li>ExemptionReas</li></ul>						Umsatzsteuerbefreiungsgru
	udt:TextTyp	e				0.113dt25tcdc15c11c1d118581d
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			er 11 bis 14 c	er Richtlinie 2006	/112/EG [2].	
Kardinalität:	0 1					
EN16931-ID:	BT-120					
Anwendung:		0 0		die Befreiung des	Betrages von de	er Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum
	keine Umsa					
Geschäftsregel:			_	schuldnerschaft		
Geschäftsregel:		Steuerbefr		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	Ell
Geschäftsregel:				ufgrund von Expoi		
Geschäftsregel: Geschäftsregel:			rische Inseln	tzsteuer bei inner	gemeinschaftlich	nen Lieferungen
Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta				
Geschäftsregel:		Nicht steue	-			
Geschäftsregel:			uer mit Norn	nalsatz		
Geschäftsregel:		Umsatzstei	uer mit Nulls	atz		
		BASIC WL	BASIC EN 1	6931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		V			X	
<ul> <li>BasisAmount</li> </ul>						ategoriespezifischer Steuerbasisbetr
Datentyp:	udt:Amount	Туре				
Hinweis:			_		_	chläge abzüglich der Abschläge der
						egorie und ein bestimmter
		arcatz galtar	n (falls ein ka	tegoriespezifische	er Umsatzsteuer	satz gilt).
		ersatz gerter	i (ians ciri ke	0-		
Kardinalität:	1 1	ersatz gerter	i (iaiis eiii ke			
EN16931-ID:	1 1 BT-116	_			skimometers Control	ler Umsatzsteuerkategorie und ein

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 25 07.05.2025

Geschäftsregel: BR-45 Umsatzsteueraufschlüsselung Geschäftsregel: BR-CO-17 Umsatzsteueraufschlüsselung Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-9 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-9 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х CategoryCode Code der Umsatzsteuerkategorie Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);

- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);

- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der

- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);

- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.

Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-118

Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 26 07.05.2025 Copyright AWV e.V., FNFE 2012-2025

```
Geschäftsregel: BR-47
                             Umsatzsteueraufschlüsselung
 Geschäftsregel: BR-AE-1
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-8
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-9
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-10
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-1
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-8
                             Steuerhefreit
 Geschäftsregel: BR-E-9
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-10
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-1
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-8
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-9
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-10
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-1
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-8
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-9
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-10
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-11
 Geschäftsregel: BR-IC-12
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-1
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-8
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-9
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-10
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-1
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-8
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-9
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-10
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-1
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-8
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-9
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-10
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-11
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-12
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-13
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-14
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-1
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-8
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-10
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-1
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-8
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-9
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-10
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
ExemptionReasonCode
                                                                             Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund
      Datentyp: udt:CodeType
        Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt.
    Kardinalität: 0 .. 1
    EN16931-ID: BT-121
    Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht
 Geschäftsregel: BR-AE-10
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-10
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-10
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-10
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-10
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-10
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-10
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-10
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-10
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                            BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
                 MINIMUM
 Verwendung in:
                                          Х
                                                          Х
```

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 27
 07.05.2025

 Generated by GEFEG.FX
 Copyright AWV e.V., FNFE 2012-2025

<ul><li>DueDateTypeC</li></ul>				Code	für das Datum der Steuerfälligke
	: qdt:TimeReferend				
Hinweis:			folgenden Einträgen au	s UNTDID 2005 [6] ur	terscheiden:
	•		nungsdokuments;		
	- tatsächliches Lie				
	- Datum der Zahlı	•			
			_		rd verwendet, wenn das
	_			_	Rechnung nicht bekannt ist. Die
//adi.a.ali###	_	B1-8 una B1-	-7 schließt sich gegense	eitig aus.	
Kardinalität:					
EN16931-ID:		Datum zu de	om dia Umcatzetauar fi	ır dan Varkäufar und	für den Käufer abrechnungsrelevant
Anwendung:	wird	Datum, zu de	em die Omsatzsteuer it	ir den verkauter und	ür den Käufer abrechnungsrelevant
		de Codena	me		
			der Rechnung		
	:		delivery of goods to es	tablishments/domicil	e/site
		72 Paymen	• -	,	-,
Geschäftsregel:		nung			
- Coonard Ca			EN 16931 (COMFORT	) FXTFNDFD	
Verwendung in:		X X	X	X	
RateApplicable					oriespezifischer Umsatzsteuersa
	: udt:PercentType			Kate	oriespezifischer Offisatzsteuersa
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • •	catactou orka	togorio und dor katogo	riospozifischo Umsatz	stauarsatz müssan ainandar
nitiweis:	entsprechen.	satzstedel Ka	tegorie unu der Katego	riesheriusciie niiisgtz	steuersatz müssen einander
Kardinalität:					
EN16931-ID:					
		rsatz angege	hen als für die hetreffe	nde Ilmsatzsteuerka	egorie geltender Prozentsatz
Geschäftsregel:			schlüsselung	ilde Ollisatzstederka	egorie gertender i Tozentsatz
Geschäftsregel:			schlüsselung		
Geschäftsregel:		(Kanarische	_		
Geschäftsregel:		(Kanarische	•		
Geschäftsregel:		(Ceuta/Melill	•		
Geschäftsregel:		(Ceuta/Melill	•		
Geschäftsregel:		-	t Normalsatz		
Geschäftsregel:			t Normalsatz		
Geschartsreger.			EN 16931 (COMFORT	T) EXTENDED	
Verwendung in:		X X		X	
T BillingSpecified					RECHNUNGSZEITRAU
	: ram:SpecifiedPeri	indTyne			REGINOROSEETHAO
	•		en wann der von der R	echnung abgedeckte	Zeitraum beginnt und wann er endet
111111111111111111111111111111111111111	Wird auch als Lief	_		ecimang abgeaecite	zenradin beginne and wann er endee
Kardinalität:			, 626.66		
EN16931-ID:					
		betriebswirts	schaftlichen Begriffen, o	die Informationen übe	er den Rechnungszeitraum enthält
	. Fine Grijnne von i		onarchonen beginnen, i		
	: Eine Gruppe von				
Anwendung:			nungszeitraum		
Anwendung:	: BR-CO-19 Liefe	er- oder Rech			
Anwendung: Geschäftsregel:	: BR-CO-19 Liefe	er- oder Rech	EN 16931 (COMFORT	EXTENDED	
Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	: BR-CO-19 Liefe MINIMUM BASIC :	er- oder Rech			
Anwendung:  Geschäftsregel:  Verwendung in:  StartDateTime	: BR-CO-19 Liefe MINIMUM BASIC :	er- oder Rech C WL BASIC X X	EN 16931 (COMFORT	EXTENDED	
Anwendung:  Geschäftsregel:  Verwendung in:  StartDateTime  Datentyp:	: BR-CO-19 Liefe  MINIMUM BASIC : : udt:DateTimeTyp	er- oder Rech C WL BASIC X X	EN 16931 (COMFORT	EXTENDED	
Anwendung:  Geschäftsregel:  Verwendung in:  StartDateTime  Datentyp:  Kardinalität:	BR-CO-19 Liefe  MINIMUM BASIC  : udt:DateTimeTyp : 0 1	er- oder Rech C WL BASIC X X	EN 16931 (COMFORT	EXTENDED	
Anwendung:  Geschäftsregel:  Verwendung in:  StartDateTime  Datentyp:	: BR-CO-19 Liefe  MINIMUM BASIC : udt:DateTimeTyp : 0 1 : BT-73-00	er- oder Rech C WL BASIC X X	EN 16931 (COMFORT X	T) EXTENDED X	
Anwendung:  Geschäftsregel:  Verwendung in:  StartDateTime  Datentyp:  Kardinalität:  EN16931-ID:	: BR-CO-19 Liefe  MINIMUM BASIC : udt:DateTimeTyp : 0 1 : BT-73-00  MINIMUM BASIC	er- oder Rech CWL BASIC X X Dee	EN 16931 (COMFORT X EN 16931 (COMFORT	) EXTENDED X	
Anwendung:  Geschäftsregel:  Verwendung in:  StartDateTime  Datentyp:  Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in:	: BR-CO-19 Liefe  MINIMUM BASIC : udt:DateTimeTyp : 0 1 : BT-73-00  MINIMUM BASIC :	er- oder Rech CWL BASIC X X Dee	EN 16931 (COMFORT X	) EXTENDED X  ) EXTENDED X	Beginn der Rechnungsperio
Anwendung:  Geschäftsregel:  Verwendung in:  StartDateTime  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in:  DateTimeString	BR-CO-19 Liefe  MINIMUM BASIC  udt:DateTimeTyp  0 . 1  BT-73-00  MINIMUM BASIC	er- oder Rech C WL BASIC X X X Dee C WL BASIC X X	EN 16931 (COMFORT X EN 16931 (COMFORT	) EXTENDED X  ) EXTENDED X	Beginn der Rechnungsperio
Anwendung:  Geschäftsregel:  Verwendung in:  StartDateTime  Datentyp:  Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in:  DateTimeString  Datentyp:	BR-CO-19 Liefe  MINIMUM BASIC  udt:DateTimeTyp  0 . 1  BT-73-00  MINIMUM BASIC  sections (xs:string)	er- oder Rech C WL BASIC X X  Dee C WL BASIC X X  ng)	EN 16931 (COMFORT X EN 16931 (COMFORT X	T) EXTENDED X  T) EXTENDED X  Anfar	Beginn der Rechnungsperion
Anwendung:  Geschäftsregel:  Verwendung in:  StartDateTime  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in:  DateTimeString  Datentyp: Hinweis:	: BR-CO-19 Liefe  MINIMUM BASIC : udt:DateTimeTyp : 0 1 : BT-73-00  MINIMUM BASIC : extension (xs:strir : Das ursprüngliche	er- oder Rech C WL BASIC X X  Dee C WL BASIC X X  ng)	EN 16931 (COMFORT X EN 16931 (COMFORT	T) EXTENDED X  T) EXTENDED X  Anfar	Beginn der Rechnungsperion
Anwendung:  Geschäftsregel:  Verwendung in:  StartDateTime  Datentyp:  Kardinalität:  EN16931-ID:  Verwendung in:  DateTimeString  Datentyp:  Hinweis:  Kardinalität:	BR-CO-19 Liefe  MINIMUM BASIC  udt:DateTimeTyp  0 1  BT-73-00  MINIMUM BASIC  extension (xs:strir  Das ursprüngliche  1 1	er- oder Rech C WL BASIC X X  Dee C WL BASIC X X  ang)	EN 16931 (COMFORT X EN 16931 (COMFORT X	T) EXTENDED X  T) EXTENDED X  Anfar	Beginn der Rechnungsperion
Anwendung:  Geschäftsregel:  Verwendung in:  StartDateTime  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in:  Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-CO-19 Liefe  MINIMUM BASIC  udt:DateTimeTyp  0 1  BT-73-00  MINIMUM BASIC  extension (xs:strir  Das ursprüngliche  1 1  BT-73	er- oder Rech CWL BASIC X X  De CWL BASIC X X  ng) e Datum der 1	EN 16931 (COMFORT X  EN 16931 (COMFORT X  Warenlieferung oder D	T) EXTENDED X  T) EXTENDED X  Anfar	Beginn der Rechnungsperio
Anwendung:  Geschäftsregel:  Verwendung in:  StartDateTime  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BR-CO-19 Liefe  MINIMUM BASIC  udt:DateTimeTyp  0 1  BT-73-00  MINIMUM BASIC  extension (xs:strir  Das ursprüngliche  1 1  BT-73  Das Datum, an de	er- oder Rech CWL BASIC X X De CWL BASIC X X ng) e Datum der V	EN 16931 (COMFORT X  EN 16931 (COMFORT X  Warenlieferung oder D	T) EXTENDED X  T) EXTENDED X  Anfar	Beginn der Rechnungsperion
Anwendung:  Geschäftsregel:  Verwendung in:  StartDateTime  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BR-CO-19 Liefe  MINIMUM BASIC  udt:DateTimeTyp  0 1  BT-73-00  MINIMUM BASIC  extension (xs:strir  Das ursprüngliche  1 1  BT-73  Das Datum, an de  BR-29 Rech	er- oder Rech CWL BASIC X X  De CWL BASIC X X  ng) e Datum der V  em der Rechn nnungszeitrau	EN 16931 (COMFORT X  EN 16931 (COMFORT X  Warenlieferung oder D  nungszeitraum beginnt	T) EXTENDED X  T) EXTENDED X  Anfar	Beginn der Rechnungsperion
Anwendung:  Geschäftsregel:  Verwendung in:  StartDateTime  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-CO-19 Liefe  MINIMUM BASIC  : udt:DateTimeTyp : 0 1 : BT-73-00  MINIMUM BASIC : extension (xs:strir : Das ursprüngliche : 1 1 : BT-73 : Das Datum, an de : BR-29 Rech : BR-30 Rech	er- oder Rech CWL BASIC X X  De CWL BASIC X X  Ing) De Datum der M Datum der M Datum der Rechn	EN 16931 (COMFORT X  EN 16931 (COMFORT X  Warenlieferung oder D  nungszeitraum beginnt um  um auf Positionsebene	T) EXTENDED X  T) EXTENDED X  Anfar	Beginn der Rechnungsperion
Anwendung:  Geschäftsregel:  Verwendung in:  StartDateTime  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: DateTimeString Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-CO-19 Liefe  MINIMUM BASIC  : udt:DateTimeTyp : 0 1 : BT-73-00  MINIMUM BASIC :: : extension (xs:strir : Das ursprüngliche : 1 1 : BT-73 : Das Datum, an de : BR-29 Rech : BR-30 Rech : BR-CO-19 Liefe	er- oder Rech CWL BASIC X X  Dee  CWL BASIC X X  Ing) De Datum der Mer Mer Mer Mer Mer Mer Mer Mer Mer M	EN 16931 (COMFORT X  EN 16931 (COMFORT X  Warenlieferung oder D  nungszeitraum beginnt um  um auf Positionsebene nungszeitraum	) EXTENDED X  ) EXTENDED X  Anfar	Beginn der Rechnungsperion
Anwendung:  Geschäftsregel:  Verwendung in:  StartDateTime  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-CO-19 Liefe  MINIMUM BASIC  udt:DateTimeTyp  0 1  BT-73-00  MINIMUM BASIC  extension (xs:strir  Das ursprüngliche  1 1  BT-73  Das Datum, an de  BR-29 Rech  BR-30 Rech  BR-CO-19 Liefe  BR-IC-11 Kein	er- oder Rech CWL BASIC X X  Dee  CWL BASIC X X  Ing) De Datum der Manungszeitraunungszeit	EN 16931 (COMFORT X  EN 16931 (COMFORT X  Warenlieferung oder D  nungszeitraum beginnt um  um auf Positionsebene nungszeitraum Umsatzsteuer bei inne	T) EXTENDED  X  Anfar ienstleistungserbring	Beginn der Rechnungsperion
Anwendung:  Geschäftsregel:  Verwendung in:  StartDateTime  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: DateTimeString Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-CO-19 Liefe  MINIMUM BASIC  : udt:DateTimeTyp : 0 1 : BT-73-00  MINIMUM BASIC : extension (xs:strir : Das ursprüngliche : 1 1 : BT-73 : Das Datum, an de : BR-29 Rech : BR-30 Rech : BR-CO-19 Liefe : BR-IC-11 Kein	er- oder Rech CWL BASIC X X  Dee  CWL BASIC X X  Ing) De Datum der Manungszeitraunungszeit	EN 16931 (COMFORT X  EN 16931 (COMFORT X  Warenlieferung oder D  nungszeitraum beginnt um  um auf Positionsebene nungszeitraum	T) EXTENDED  X  Anfar ienstleistungserbring	Beginn der Rechnungsperion

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 07.05.2025 28

Datum, Forr					Datentyp: xs:string
				102"	Hinweis: Nur Wert '
					Kardinalität: required
					EN16931-ID: BT-73-0
			Codenar		
	EXTENDED	EN 16931 (COMFORT)	CCYYMN BASIC		MINIMUM
		X		X	wendung in:
Ende der Rechnungsperio					DateTime
•				теТуре	Datentyp: udt:DateTi
					Kardinalität: 0 1
					EN16931-ID: BT-74-00
		EN 16931 (COMFORT,			
	X	X	X	X	wendung in:
Enddatum des Rechnungszeitrau					TimeString
				٠,	Datentyp: extension
gung abgeschlossen wurde.	tungserbringu	lieferung oder Dienstle	ie Waren	, an dem di	
					Kardinalität: 1 1
					EN16931-ID: BT-74
					Anwendung: Das Datum
				Rechnung	schäftsregel: BR-29
		m auf Positionsebene nungszeitraum	_		schäftsregel: BR-30 schäftsregel: BR-CO-19
tlichen Lieferungen	emeinschaftlic	Umsatzsteuer bei inner			schäftsregel: BR-IC-11
		EN 16931 (COMFORT)			
	X			X	wendung in:
Datum, Forn					nat
Jatani, i Ji					Datentyp: xs:string
				102"	Hinweis: Nur Wert '
					Kardinalität: required
					EN16931-ID: BT-74-0
			Codenar		
		ADD .	CCYYMN	102	
	EXTENDED				NAININALINA
		EN 16931 (COMFORT,	BASIC	BASIC WL	MINIMUM wendung in:
······		EN 16931 (COMFORT) X	<i>BASIC</i> X	BASIC WL X	
······		EN 16931 (COMFORT) X	<i>BASIC</i> X	BASIC WL X	wendung in:
		EN 16931 (COMFORT, X nt Level	BASIC X Docume	BASIC WL X Charge <d< td=""><td>wendung in: ifiedTradeAllowance</td></d<>	wendung in: ifiedTradeAllowance
	X	EN 16931 (COMFORT, X nt Level	BASIC X Documei	BASIC WL X Charge <d AllowanceC e z. B. für e</d 	wendung in:  ifiedTradeAllowance wances>  Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBI	X	EN 16931 (COMFORT, X nt Level	BASIC X Documei	BASIC WL X Charge <d AllowanceC e z. B. für e</d 	wendung in: ifiedTradeAllowance wances> Datentyp: ram:Trade
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBI	X nfalls in dieser	EN 16931 (COMFORT, X nt Level pe ene Steuern, dürfen eb	BASIC X Documer ChargeTypeinbehalte	BASIC WL X Charge <d AllowanceC e z. B. für e bunded</d 	wendung in:  ifiedTradeAllowance wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBI	X nfalls in dieser	EN 16931 (COMFORT, X nt Level pe ene Steuern, dürfen eb	BASIC X Documer ChargeTypeinbehalte	BASIC WL X Charge <d AllowanceC e z. B. für e bunded e von betri</d 	wendung in:  ifiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBI ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die	X nfalls in dieser	EN 16931 (COMFORT, X nt Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d	BASIC X Documer ChargeTypeinbehalte debswirtse	BASIC WL X Charge <d AllowanceC e z. B. für e bunded e von betri als Ganzes g</d 	wendung in:  ifiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBI ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die	X  Infalls in dieser  Informatione	EN 16931 (COMFORT, X nt Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d  EN 16931 (COMFORT,	BASIC X Documer ChargeTypeinbehalte debswirtsegelten BASIC	BASIC WL X Charge <d allowancec="" als="" b.="" basic="" betri="" bunded="" e="" für="" g="" ganzes="" td="" von="" wl<="" z.=""><td>wendung in:  ifiedTradeAllowance  wances&gt; Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM</td></d>	wendung in:  ifiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBI ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die	X nfalls in dieser	EN 16931 (COMFORT, X nt Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d	BASIC X Documer ChargeTypeinbehalte debswirtse	BASIC WL X Charge <d AllowanceC e z. B. für e bunded e von betri als Ganzes g</d 	wendung in:  ifiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in:
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBI ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die	X  Infalls in dieser  Informatione	EN 16931 (COMFORT, X nt Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d  EN 16931 (COMFORT,	BASIC X Documer ChargeTypeinbehalte debswirtsegelten BASIC	BASIC WL X Charge <d allowancec="" als="" b.="" basic="" betri="" bunded="" e="" für="" g="" ganzes="" td="" von="" wl="" x<="" z.=""><td>wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances&gt; Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: geIndicator</td></d>	wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: geIndicator
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBI ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die	X  Infalls in dieser  Informatione	EN 16931 (COMFORT, X nt Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d  EN 16931 (COMFORT,	BASIC X Documer ChargeTypeinbehalte debswirtsegelten BASIC	BASIC WL X Charge <d allowancec="" als="" b.="" basic="" betri="" bunded="" e="" für="" g="" ganzes="" td="" von="" wl="" x<="" z.=""><td>wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances&gt; Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat</td></d>	wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBI ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die	X  Infalls in dieser  Informatione	EN 16931 (COMFORT, X nt Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d  EN 16931 (COMFORT,	BASIC X Documer ChargeTypeinbehalte debswirtsegelten BASIC	BASIC WL X Charge <d allowancec="" als="" b.="" basic="" betri="" bunded="" e="" für="" g="" ganzes="" td="" von="" wl="" x<="" z.=""><td>wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances&gt; Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1</td></d>	wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBE ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die Indikator für Absch	X Infalls in dieser Informatione EXTENDED X	EN 16931 (COMFORT, X  nt Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d  EN 16931 (COMFORT, X	BASIC X Documer ChargeTypinbehalto iebswirts gelten BASIC X	BASIC WL X Charge <d allowancec="" als="" b.="" basic="" betri="" bunded="" e="" für="" g="" ganzes="" ortype<="" td="" von="" wl="" x="" z.=""><td>wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances&gt; Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0</td></d>	wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBE ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die Indikator für Absch	X Infalls in dieser Informatione EXTENDED X EXTENDED	EN 16931 (COMFORT, X  nt Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d  EN 16931 (COMFORT, X	BASIC X  Documer  ChargeTyp  cinbehalte  debswirts  gelten  BASIC  BASIC	BASIC WL X Charge <d allowancec="" als="" b.="" basic="" betri="" bunded="" e="" für="" g="" ganzes="" td="" von="" wl="" wl<="" x="" z.=""><td>wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances&gt;  Datentyp: ram:Trade  Hinweis: Abzüge, w  Kardinalität: 0 unb  EN16931-ID: BG-20  Anwendung: Eine Grupp  Rechnung  MINIMUM  wendung in:  rgeIndicator  Datentyp: udt:Indicat  Kardinalität: 1 1  EN16931-ID: BG-20-0  MINIMUM</td></d>	wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances>  Datentyp: ram:Trade  Hinweis: Abzüge, w  Kardinalität: 0 unb  EN16931-ID: BG-20  Anwendung: Eine Grupp  Rechnung  MINIMUM  wendung in:  rgeIndicator  Datentyp: udt:Indicat  Kardinalität: 1 1  EN16931-ID: BG-20-0  MINIMUM
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBI ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die Indikator für Absch	X Infalls in dieser Informatione EXTENDED X EXTENDED	EN 16931 (COMFORT, X  nt Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d  EN 16931 (COMFORT, X	BASIC X  Documer  ChargeTyp  cinbehalte  debswirts  gelten  BASIC  BASIC	BASIC WL X Charge <d allowancec="" als="" b.="" basic="" betri="" bunded="" e="" für="" g="" ganzes="" ortype<="" td="" von="" wl="" x="" z.=""><td>wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances&gt; Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: rgeIndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in:</td></d>	wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: rgeIndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in:
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBI ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die Indikator für Absch	X Infalls in dieser Informatione EXTENDED X EXTENDED	EN 16931 (COMFORT, X  nt Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d  EN 16931 (COMFORT, X	BASIC X  Documer  ChargeTyp  cinbehalte  debswirts  gelten  BASIC  BASIC	BASIC WL X Charge <d allowancec="" als="" b.="" basic="" betri="" bunded="" e="" für="" g="" ganzes="" td="" von="" wl="" x="" x<="" z.=""><td>wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances&gt; Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in: cator</td></d>	wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in: cator
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBI ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die Indikator für Absch	X Infalls in dieser Informatione EXTENDED X EXTENDED	EN 16931 (COMFORT, X  nt Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d  EN 16931 (COMFORT, X	BASIC X  Documer  ChargeTyp  cinbehalte  debswirts  gelten  BASIC  BASIC	BASIC WL X Charge <d allowancec="" als="" b.="" basic="" betri="" bunded="" e="" für="" g="" ganzes="" td="" von="" wl="" x="" x<="" z.=""><td>wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances&gt; Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: regeIndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in: reator Datentyp: xs:boolean</td></d>	wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: regeIndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in: reator Datentyp: xs:boolean
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBI ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die Indikator für Absch	X Infalls in dieser Informatione EXTENDED X EXTENDED	EN 16931 (COMFORT, X  nt Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d  EN 16931 (COMFORT, X	BASIC X  Documer  ChargeTyp  cinbehalte  debswirts  gelten  BASIC  BASIC	BASIC WL X Charge <d allowancec="" als="" b.="" basic="" betri="" bunded="" e="" für="" g="" ganzes="" td="" von="" wl="" x="" x<="" z.=""><td>wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances&gt; Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in: cator Datentyp: xs:boolean Hinweis: Abschlag =</td></d>	wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in: cator Datentyp: xs:boolean Hinweis: Abschlag =
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBI ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die Indikator für Absch	X Infalls in dieser Informatione EXTENDED X EXTENDED	EN 16931 (COMFORT, X  nt Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d  EN 16931 (COMFORT, X	BASIC X  Documer  ChargeTyp  cinbehalte  debswirts  gelten  BASIC  BASIC	BASIC WL X Charge <d allowancec="" als="" b.="" basic="" betri="" bunded="" e="" für="" g="" ganzes="" td="" von="" wl="" x="" x<="" z.=""><td>wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances&gt; Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: regeIndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in: reator Datentyp: xs:boolean</td></d>	wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: regeIndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in: reator Datentyp: xs:boolean
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBI ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die Indikator für Absch	X Infalls in dieser Informatione EXTENDED X EXTENDED X	EN 16931 (COMFORT, X  nt Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d  EN 16931 (COMFORT, X	BASIC X  Documer  ChargeTyp  cinbehalte  debswirts  gelten  BASIC X	BASIC WL X Charge <d allowancec="" als="" b.="" basic="" betri="" bunded="" e="" für="" g="" ganzes="" ortype="" td="" von="" wl="" x="" x<="" z.=""><td>wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances&gt; Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in: cator Datentyp: xs:boolean Hinweis: Abschlag = Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-1</td></d>	wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in: cator Datentyp: xs:boolean Hinweis: Abschlag = Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-1
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBE ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die Indikator für Absch	X Infalls in dieser Informatione EXTENDED X EXTENDED X	EN 16931 (COMFORT, X  Int Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d  EN 16931 (COMFORT, X  EN 16931 (COMFORT, X	BASIC X  Documer  ChargeTyp  cinbehalte  debswirts: gelten  BASIC X   BASIC X	BASIC WL X Charge <d allowancec="" als="" b.="" basic="" betri="" bunded="" e="" für="" g="" ganzes="" ortype="" td="" von="" wl="" x="" x<="" z.=""><td>wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances&gt; Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in: cator Datentyp: xs:boolean Hinweis: Abschlag = Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-1</td></d>	wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in: cator Datentyp: xs:boolean Hinweis: Abschlag = Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-1
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBI ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die Indikator für Absch	x Infalls in dieser Informatione EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	EN 16931 (COMFORT, X  nt Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d  EN 16931 (COMFORT, X  EN 16931 (COMFORT, X	BASIC X  Documer  ChargeTyp  cinbehalte  debswirts: gelten  BASIC X   BASIC X	BASIC WL  X  Charge < D  AllowanceC e z. B. für e bunded e von betri als Ganzes g  BASIC WL  X  > false  BASIC WL	wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in: cator Datentyp: xs:boolean Hinweis: Abschlag = Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-1 MINIMUM
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBE ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die Indikator für Absch	x Infalls in dieser Informatione EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	EN 16931 (COMFORT, X  Int Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d  EN 16931 (COMFORT, X  EN 16931 (COMFORT, X	BASIC X  Documer  ChargeTyp  cinbehalte  debswirts: gelten  BASIC X   BASIC X	BASIC WL X Charge <d allowancec="" als="" b.="" basic="" betri="" bunded="" e="" für="" g="" ganzes="" von="" wl="" x="" z.=""> false  BASIC WL X</d>	wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in: cator Datentyp: xs:boolean Hinweis: Abschlag = Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-1 MINIMUM wendung in:
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBE ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die Indikator für Absch	x Infalls in dieser Informatione EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	EN 16931 (COMFORT, X  Int Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d  EN 16931 (COMFORT, X  EN 16931 (COMFORT, X	BASIC X  Documer  ChargeTyp  cinbehalte  debswirts: gelten  BASIC X   BASIC X	BASIC WL X Charge <d allowancec="" als="" b.="" basic="" betri="" bunded="" e="" für="" g="" ganzes="" von="" wl="" x="" z.=""> false  BASIC WL X</d>	wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in: cator Datentyp: xs:boolean Hinweis: Abschlag = Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-1 MINIMUM wendung in: ulationPercent
ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBI ser Gruppe angegeben werden. nen über Abschläge enthält, die für die Indikator für Absch	x Infalls in dieser Informatione EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X	EN 16931 (COMFORT, X  Int Level  pe ene Steuern, dürfen eb chaftlichen Begriffen, d  EN 16931 (COMFORT, X  EN 16931 (COMFORT, X	BASIC X  Documer  ChargeTyp  cinbehalte  debswirts: gelten  BASIC X   BASIC X	BASIC WL X Charge <d allowancec="" als="" b.="" basic="" betri="" bunded="" e="" für="" g="" ganzes="" von="" wl="" x="" z.=""> false  BASIC WL X</d>	wendung in:  iffiedTradeAllowance  wances> Datentyp: ram:Trade Hinweis: Abzüge, w Kardinalität: 0 unb EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Grupp Rechnung MINIMUM wendung in: gelndicator Datentyp: udt:Indicat Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-0 MINIMUM wendung in: cator Datentyp: xs:boolean Hinweis: Abschlag = Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BG-20-1 MINIMUM wendung in: ulationPercent Datentyp: udt:Percer

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 29 07.05.2025

Verwendung in	:	X	X	X		X
<ul> <li>BasisAmount</li> </ul>		_			(	Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebe
• •	: udt:Amoun	tType				
Kardinalität						
EN16931-ID						
Anwendung		_		_		z des Abschlages auf Dokumentenebene zur Berechnu
						endet werden darf
				EN 16931 (COMF	ORT) I	
Verwendung in		X	Х	X		X
<ul> <li>ActualAmount</li> </ul>						Betrag des Abschlags auf Dokumentenebe
	: udt:Amoun	tType				
Kardinalität						
EN16931-ID						
	: Der Abschla					
Geschäftsregel		•		kumentenebene		
Geschäftsregel				auf Dokumenteneb		
Geschäftsregel			•	teuerschuldnersch	aft	
Geschäftsregel		Steuerbe			_	
Geschäftsregel				ben aufgrund von I	-	
Geschäftsregel					innerge	meinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel		IGIC (Kan				
Geschäftsregel		IPSI (Ceut	•	a)		
Geschäftsregel		Nicht ste				
Geschäftsregel				Normalsatz		
Geschäftsregel		Umsatzst				
Geschäftsregel	: BR-CO-13	Gesamtsı	ımmen a	auf Dokumenteneb	ene	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMF		
Verwendung in	:	X	X	X		X
<ul> <li>ReasonCode</li> </ul>						Code für den Grund für den Abschlag
Hinweis Kardinalität	Dokumente	s der UNTD	ID 5189			Der Code des Grundes für den Abschlag auf Dokumentenebene müssen einander entsprechen.
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	s der UNTD enebene un	DID 5189 Id der Gr	Codeliste [6] verw rund für den Absch	lag auf	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	s der UNTE enebene un e angegebe	OID 5189 id der Gr ene Grur	Codeliste [6] verw rund für den Absch nd für den Abschlag	lag auf	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	s der UNTE enebene un e angegebe <i>Code</i>	DID 5189 Id der Gr ene Grur <b>Codena</b> i	Codeliste [6] verw rund für den Absch nd für den Abschlag me	lag auf g auf Do	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	s der UNTE enebene un e angegebe <i>Code</i> 41	olD 5189 id der Gr ene Grur <b>Codena</b> i Bonus fo	Codeliste [6] verw rund für den Absch and für den Abschlag me or works ahead of s	lag auf g auf Do	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	e angegebe Code 41 42	olD 5189 Id der Gr ene Grur Codenai Bonus fo	Codeliste [6] verw rund für den Absch ad für den Abschlag me or works ahead of s onus	lag auf g auf Do	Dokumentenebene müssen einander entsprechen. okumentenebene
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	e angegebe Code 41 42 60	olD 5189 ad der Gr ene Grur Codenai Bonus fo Other bo	Codeliste [6] verw rund für den Absch ad für den Abschlag me or works ahead of s onus cturer's consumer o	lag auf g auf Do	Dokumentenebene müssen einander entsprechen. okumentenebene
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62	old 5189 and der Grunene Grun Codenar Bonus fo Other bo Manufac Due to r	Codeliste [6] verw rund für den Abschlag me or works ahead of s onus cturer's consumer on nilitary status	lag auf g auf Do	Dokumentenebene müssen einander entsprechen. okumentenebene
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63	old 5189  Id der Grundene Grun	Codeliste [6] verw rund für den Abschlag me or works ahead of s onus cturer's consumer on nilitary status work accident	lag auf g auf Do	Dokumentenebene müssen einander entsprechen. okumentenebene
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64	on 5189  In der Grunt  Codenar  Bonus fo  Other bo  Manufar  Due to v  Special a	Codeliste [6] verw rund für den Abschlag me or works ahead of sonus cturer's consumer on nilitary status work accident agreement	lag auf g auf Do	Dokumentenebene müssen einander entsprechen. okumentenebene
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Producti	codeliste [6] verw rund für den Abschlag me or works ahead of sonus cturer's consumer on nilitary status work accident agreement ion error discount	lag auf g auf Do	Dokumentenebene müssen einander entsprechen. okumentenebene
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66	on 5189 and der Grundene Grund	codeliste [6] verw rund für den Abschlag me or works ahead of sonus cturer's consumer on nilitary status work accident agreement ion error discount tlet discount	lag auf g auf Do	Dokumentenebene müssen einander entsprechen. okumentenebene
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67	ene Grur Codenar Bonus fo Other bo Manufac Due to r Due to v Special a Producti New out	codeliste [6] verw rund für den Abschlag me or works ahead of sonus cturer's consumer on nilitary status work accident agreement ion error discount tlet discount discount	lag auf g auf Do	Dokumentenebene müssen einander entsprechen. okumentenebene
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Producti New out Sample End-of-r	Codeliste [6] verw rund für den Abschlag me or works ahead of sonus cturer's consumer on ilitary status vork accident agreement ion error discount tilet discount discount range discount	lag auf g auf Do	Dokumentenebene müssen einander entsprechen. okumentenebene
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70	ene Grur Codenar Bonus fo Other bo Manufac Due to r Due to v Special a Producti New out Sample End-of-r Incotern	codeliste [6] verw rund für den Abschlag me or works ahead of sonus cturer's consumer on ilitary status vork accident agreement ion error discount tlet discount discount in discount	g auf Do schedul	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  okumentenebene e t
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Producti New out Sample End-of-r Incotern Point of	codeliste [6] verw rund für den Abschlag me or works ahead of sonus cturer's consumer on nilitary status vork accident agreement ion error discount tlet discount discount ange discount n discount sales threshold allo	lag auf g auf Do schedul discoun	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  okumentenebene e t
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Producti New out Sample End-of-r Incotern Point of Material	Codeliste [6] verw rund für den Abschlag me or works ahead of sonus cturer's consumer on ilitary status vork accident agreement ion error discount tlet discount discount ange discount in discount sales threshold alkal I surcharge/deduct	lag auf g auf Do schedul discoun	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  okumentenebene e t
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufac Due to r Due to v Special a Producti New out Sample End-of-r Incotern Point of Material Discoun	Codeliste [6] verw rund für den Abschlag me or works ahead of sonus cturer's consumer on nilitary status vork accident agreement ion error discount tilet discount discount ange discount n discount sales threshold allo I surcharge/deduct t	lag auf g auf Do schedul discoun	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  okumentenebene e t
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100	ene Grur Codena Bonus fo Other bo Manufae Due to r Special a Producti New out Sample End-of-r Incotern Point of Material Discount Special r	Codeliste [6] verw rund für den Abschlag me or works ahead of sonus cturer's consumer of nilitary status vork accident agreement ion error discount tlet discount discount ange discount n discount sales threshold alla I surcharge/deduct t	lag auf g auf Do schedul discoun	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  okumentenebene e t
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102	ene Grur Codena Bonus fo Other bo Manufae Due to r Special a Producti New out Sample End-of-r Incotern Point of Material Discoun Special r Fixed loi	Codeliste [6] verw rund für den Abschlagme or works ahead of sonus cturer's consumer on illitary status vork accident agreement ion error discount discount ange discount sales threshold alla surcharge/deduct te bebate ang term	lag auf g auf Do schedul discoun	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  okumentenebene e t
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103	ene Grur Codenar Bonus fo Other bo Manufar Due to v Special a Producti New out End-of-r Incotern Point of Material Discoun Special r Fixed lor	Codeliste [6] verw rund für den Abschlagme or works ahead of sonus cturer's consumer on illitary status work accident agreement discount discount ange discount ange discount sales threshold alla surcharge/deduct tebate ing term ary	lag auf g auf Do schedul discoun	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  okumentenebene e t
Kardinalität EN16931-ID	Dokumente : 0 1 : BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104	ene Grur Codenar Bonus fo Other bo Manufar Due to v Special a Producti New out End-of-r Incotern Point of Material Discoun Special r Fixed lor Tempora	Codeliste [6] verw rund für den Abschlagme or works ahead of sonus cturer's consumer on illitary status work accident agreement discount discount ange discount sales threshold alla surcharge/deduct tebate on term ary d	lag auf g auf Do schedul discoun	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  okumentenebene e t
Kardinalität EN16931-ID Anwendung	Dokumente: 0 1 : BT-98 : Der als Cod	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105	ene Grur Codenar Bonus fo Other bo Manufar Due to r Due to v Special a Producti New out Sample End-of-r Incotern Point of Material Discoun Special r Fixed lor Tempors Standard Yearly tu	Codeliste [6] verw rund für den Abschlagme or works ahead of sonus cturer's consumer of military status vork accident agreement discount discount ange discount ange discount sales threshold alla surcharge/deduct tebate eng term ary discount ary	lag auf g auf Do schedul discoun	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  okumentenebene e t
Kardinalität EN16931-ID Anwendung	Dokumente: 0 1 : BT-98 : Der als Cod	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Producti New out Sample End-of-r Incotern Point of Material Discoun Special r Fixed lor Tempora Standard Yearly tue	Codeliste [6] verw rund für den Abschlagme or works ahead of sonus cturer's consumer of military status work accident agreement discount discount ange discount ange discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate ing term ary discount any discount any discount any discount any discount and discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate any term ary discount any dis	lag auf g auf Do schedul discoun	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  okumentenebene e t
Kardinalität EN16931-ID Anwendung	Dokumente: 0 1 : BT-98 : Der als Cod  : BR-33 : BR-CO-5	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Producti New out Sample End-of-r Incotern Point of Material Discoun Special r Fixed lor Tempora Standard Yearly tue e auf Doe	Codeliste [6] verw rund für den Abschlagme or works ahead of sonus cturer's consumer of military status work accident agreement discount discount range discount also threshold alla surcharge/deduct tebate eng term ary durnover okumentenebene kumentenebene descenten discount also descente discount also threshold alla surcharge/deduct tebate eng term ary descente discount also threshold alla surcharge/deduct tebate eng term ary descente discount also threshold alla surcharge/deduct tebate eng term ary descente eng term ary descente english and the surcharge/deducted english and the surcharge english english and the surcharge english	lag auf g auf Do schedul discoun	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  okumentenebene e t
Kardinalität EN16931-ID Anwendung	Dokumente: 0 1 : BT-98 : Der als Cod  : BR-33 : BR-CO-5 : BR-CO-21	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge Abschläge	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufae Due to v Special a Producti New out Sample End-of-r Incotern Point of Material Discoun Special r Fixed lor Tempor Standard Yearly tu e auf Do e auf Do e auf Do	Codeliste [6] verw rund für den Abschlagme or works ahead of sonus cturer's consumer on illitary status vork accident agreement ion error discount discount ange discount ange discount sales threshold allot surcharge/deduct trebate agreement ary durnover ukumentenebene kumentenebene kumentenebene kumentenebene den discount and sound allot surcharge/deduct trebate agreement ary durnover acceptance and are the sales threshold allot surcharge/deduct trebate and the sales threshold allot surcharge and	g auf Do schedul discoun	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  okumentenebene e t
Kardinalität EN16931-ID Anwendung  Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel	Dokumente: 0 1 : BT-98 : Der als Cod  : BR-33 : BR-CO-5 : BR-CO-21  MINIMUM	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge Abschläge BASIC WL	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufae Due to r Due to v Special a Producti New out Sample End-of-r Incotern Point of Material Discoun Special r Fixed lor Tempora Standard Yearly tu e auf Do e auf Do BASIC	Codeliste [6] verw rund für den Abschlagme or works ahead of sonus cturer's consumer of military status vork accident agreement discount discount ange discount ange discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate in the discount ange discount discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate in the discount and the discount and the discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate in the discount and the discount and the discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate in the discount arrower between the discount arrower but mentenebene kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMF	g auf Do schedul discoun	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  okumentenebene e t
Kardinalität EN16931-ID Anwendung  Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel	Dokumente: 0 1 : BT-98 : Der als Cod  : BR-33 : BR-CO-5 : BR-CO-21  MINIMUM	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge Abschläge	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufae Due to v Special a Producti New out Sample End-of-r Incotern Point of Material Discoun Special r Fixed lor Tempor Standard Yearly tu e auf Do e auf Do e auf Do	Codeliste [6] verw rund für den Abschlagme or works ahead of sonus cturer's consumer on illitary status vork accident agreement ion error discount discount ange discount ange discount sales threshold allot surcharge/deduct trebate agreement ary durnover ukumentenebene kumentenebene kumentenebene kumentenebene de school allot agreement ary durnover ukumentenebene kumentenebene kumentenebene kumentenebene kumentenebene de school allot agreement ary durnover ukumentenebene kumentenebene kumentenebene kumentenebene de school allot agreementenebene kumentenebene kumentenebene de school allot agreementenebene kumentenebene kumentenebene de school allot agreementenebene agreementenebe	g auf Do schedul discoun	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  okumentenebene e t  EXTENDED X
Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschaftsregel	Dokumente: 0 1 : BT-98 : Der als Cod  : BR-33 : BR-CO-5 : BR-CO-21  MINIMUM :	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge Abschläge Abschläge	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufae Due to r Due to v Special a Producti New out Sample End-of-r Incotern Point of Material Discoun Special r Fixed lor Tempora Standard Yearly tu e auf Do e auf Do BASIC	Codeliste [6] verw rund für den Abschlagme or works ahead of sonus cturer's consumer of military status vork accident agreement discount discount ange discount ange discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate in the discount ange discount discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate in the discount and the discount and the discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate in the discount and the discount and the discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate in the discount arrower between the discount arrower but mentenebene kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMF	g auf Do schedul discoun	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  okumentenebene e t
Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in Reason Datentyp	Dokumente: 0 1 : BT-98 : Der als Cod  : BR-33 : BR-CO-5 : BR-CO-21 MINIMUM : udt:TextTyp	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge Abschläge Abschläge	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufae Due to r Due to v Special a Producti New out Sample End-of-r Incotern Point of Material Discoun Special r Fixed lor Tempora Standard Yearly tu e auf Do e auf Do BASIC	Codeliste [6] verw rund für den Abschlagme or works ahead of sonus cturer's consumer of military status vork accident agreement discount discount ange discount ange discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate in the discount ange discount discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate in the discount and the discount and the discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate in the discount and the discount and the discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate in the discount arrower between the discount arrower but mentenebene kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMF	g auf Do schedul discoun	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  okumentenebene e t  EXTENDED X
Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschaftsregel	Dokumente: 0 1 : BT-98 : Der als Cod  : BR-33 : BR-CO-5 : BR-CO-21 MINIMUM : udt:TextTyp : 0 1	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge Abschläge Abschläge	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufae Due to r Due to v Special a Producti New out Sample End-of-r Incotern Point of Material Discoun Special r Fixed lor Tempora Standard Yearly tu e auf Do e auf Do BASIC	Codeliste [6] verw rund für den Abschlagme or works ahead of sonus cturer's consumer of military status vork accident agreement discount discount ange discount ange discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate in the discount ange discount discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate in the discount and the discount and the discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate in the discount and the discount and the discount sales threshold alla surcharge/deduct trebate in the discount arrower between the discount arrower but mentenebene kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMF	g auf Do schedul discoun	Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  okumentenebene e t  EXTENDED X

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 30
 07.05.2025

	B 4100 011 0	ciiciiias	gemai	S CEIN/ 1310331	-3-3 (	Profil BASIC	WITHOUT LINES)
Geschäftsregel: Geschäftsregel:		_		kumentenebene kumentenebene			
Geschäftsregel:	BR-CO-21	Abschläge	auf Do	kumentenebene			
				EN 16931 (COMF	ORT)		
Verwendung in:		X	X	X		X	
Hinweis: Kardinalität:	ram:TradeT Value = VAT 1 1				Art d	er Steuer für	Nachlässe auf Dokumentebene, Code
EN16931-ID:							
Managed and the				EN 16931 (COMF	ORT)		
Verwendung in: TypeCode		X	X	X		X	Art der Steuer (Code
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMF	ORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X	X	X		X	
CategoryCode					Code	für die Umsa	atzsteuerkategorie des Abschlages au Dokumentenebend
	- Normalsat - nach dem - steuerbefi - Umkehrur USt./IGIC/IF - Umsatzste Regeln zu ir - freier Ausf EU); - Dienstleist	nträge aus z (Umsatzs: Nullsatz zu eit (USt./IG g der Steue PSI); euerbefreit uhrartikel, zungen auße eindirekte s	UNTDID teuer fä versteu sic/IPSI) erschuld für inne schaftlid Steuer r	Ilt nach Normalverf ernde Waren (Ums ; nerschaft (es gelter rgemeinschaftliche chen Lieferungen); nicht erhoben (USt. les Steueranwendu ler Kanarischen Inse	fahren satzste n die R Warer /IGIC/I	an); uer fällt mit eir egeln zur Umk n-lieferungen (I PSI nicht erhob reichs (Verkauf	gaben in Klammern): nem Prozentsatz von null an); ehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von nen aufgrund von Export außerhalb der unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI) an);
	•		,	,			
Kardinalität:	1 1						
EN16931-ID:	BT-95						schlag auf Dokumentenebene gilt

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 31 07.05.2025

```
Geschäftsregel: BR-32
                             Abschläge auf Dokumentenebene
 Geschäftsregel: BR-AE-1
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-3
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-6
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-8
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-1
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-3
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-6
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-8
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-1
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-3
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-6
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-8
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-1
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-3
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-6
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-8
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-1
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-3
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-6
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-8
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-1
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-3
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-6
 Geschäftsregel: BR-IP-8
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-1
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-3
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-6
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-8
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-13
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-1
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-3
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-6
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-8
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-1
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-3
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-6
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
                                                                                  Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf
RateApplicablePercent
                                                                                                       Dokumentenebene
      Datentyp: udt:PercentType
    Kardinalität: 0 .. 1
    EN16931-ID: BT-96
    Anwendung: Der für den Abschlag auf Dokumentenebene geltende und in Prozent angegebene Umsatzsteuersatz
 Geschäftsregel: BR-AE-6
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-6
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-6
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-6
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-6
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-8
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-6
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-8
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-6
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-6
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-8
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-6
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
                                 Χ
                                          Χ
SpecifiedTradeAllowanceCharge < Document Level
                                                                                  ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE
Charges>
      Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType
    Kardinalität: 0 .. unbounded
    EN16931-ID: BG-21
```

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 32 07.05.2

Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Zuschläge und Steuern – ausgenommen die Umsatzsteuer – enthält, die für die Rechnung als Ganzes gelten

Erlä	iuterungen zur Nutzung des CII-	Schemas	gemäß	S CEN/TS16931-3-3	(Profil BASIC	WITHOUT LINES)
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:	Χ	Χ	Χ	Χ	

ChargeIndicator Indikator für Zuschlag Datentyp: udt:IndicatorType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-21-0 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Χ Verwendung in: Χ Indicator Indikator für Zuschlag, Wert Datentyp: xs:boolean Hinweis: Zuschlag => true Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-21-1 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: CalculationPercent Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-101 Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Zuschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene BasisAmount Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-100 Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Zuschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene ActualAmount Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-99 Anwendung: Der Betrag eines Zuschlages ohne die Umsatzsteuer Zuschläge auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-36 Geschäftsregel: BR-CO-12 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х ReasonCode Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Einträge aus der UNTDID 7161 Codeliste [6] verwenden. Der Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene und der Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene müssen einander entsprechen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-105 Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-38 Zuschläge auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-6 Abschläge auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-22 Zuschläge auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ Χ Χ

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 33 07.05.2025

_	Reason					Grund f	ür den Zuschlag auf Dokumenteneben
	Datentyp:	udt:TextTy	ре				
	Kardinalität:	0 1					
	EN16931-ID:	BT-104					
	Anwendung:	Der in Text	form angege	ebene G	irund für den Zuschla	g auf Dokumente	nebene
	Geschäftsregel:		_		kumentenebene		
	Geschäftsregel:	BR-CO-6	_		kumentenebene		
	Geschäftsregel:				kumentenebene		
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED	
	Verwendung in:		Х	X	X	X	
	CategoryTrade1	Гах					Detailinformationen zu Steuerangabe
	Datentyp:	ram:Trade	ГахТуре				
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:	BT-102-00					
	Anwendung:	Eine begrei	nzte Zeicher	ıfolge.			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	X	X	X	
$\vdash$	TypeCode						Art der Steuer (Code
		qdt:TaxTyp					
	Hinweis:	Fester Wer	t = "VAT"				
	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:	BT-102-0					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X	X	X	
$\vdash$	CategoryCode					Code der f	ür den Zuschlag auf Dokumenteneben
							geltenden Umsatzsteuerkategori
	Datentyp:	qdt:TaxCat	egoryCodeT	уре			
	Hinweis:	_	_			•	Angaben in Klammern):
			•		llt nach Normalverfa	**	
					•	tzsteuer fällt mit e	einem Prozentsatz von null an);
			reit (USt./IG		•		
			•	erschuld	lnerschaft (es gelten e	die Regeln zur Um	nkehrung der Steuerschuldnerschaft bei
		USt./IGIC/I	**				
					-	Varenlieferungen	(USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von
		_	-		chen Lieferungen);		
			fuhrartikel,	Steuer r	nicht erhoben (USt./I	GIC/IPSI nicht erh	oben aufgrund von Export außerhalb der
		EU);					S
			_				uf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);
					ler Kanarischen Inseli	n (IGIC-Steuer fäll	t an);
1	, p. 11. 11.	•	er für Ceuta	/Melilla	) fallt an.		
1	Kardinalität:						
1	EN16931-ID:			.l C''	d		allow does the control of the control
	Anwendung:	Line codier	te Kennung	der für	aen Zuschlag auf Dol	kumentenebene g	geltenden Umsatzsteuerkategorie

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 34
 07.05.2025

```
Geschäftsregel: BR-37
                             Zuschläge auf Dokumentenebene
 Geschäftsregel: BR-AE-1
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-4
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-7
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-8
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-1
                             Steuerbefreit
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-4
 Geschäftsregel: BR-E-7
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-8
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-1
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-4
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-7
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-8
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-1
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-4
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-7
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-8
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-1
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-4
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-7
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-8
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-1
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-4
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-7
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-8
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-1
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-4
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-7
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-8
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-14
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-1
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-4
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-7
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-8
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-1
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-4
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-7
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                MINIMUM
                            BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
                                                         Х
                                                                          Х
RateApplicablePercent
                                                                Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene
      Datentyp: udt:PercentType
    Kardinalität: 0 .. 1
    EN16931-ID: BT-103
    Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, dargestellt als Prozentsatz, der für den Zuschlag auf Dokumentenebene gilt
 Geschäftsregel: BR-AE-7
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-7
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-7
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-7
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-7
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-8
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-7
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-8
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-7
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-7
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-8
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-7
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                            BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
                MINIMUM
 Verwendung in:
                                          Х
                                                         Χ
SpecifiedTradePaymentTerms
                                                                          Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen
      Datentyp: ram:TradePaymentTermsType
    Kardinalität: 0 .. 1
    EN16931-ID: BT-20-00
                MINIMUM BASIC WL BASIC
                                             EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
                                 Х
                                          Х
                                                         Х
```

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 35
 07.05.2025

- Description	udt:Tov#Tvpo					Zahlungsbedingung
	udt:TextType Dieses Flement	t darf mo	hrero 7	eilen und mehrere D	edingungen enthalten	
Kardinalität:		t dair iiie	illere Z	elleli ullu illelilele b	edingungen enthalten	•
EN16931-ID:						
Anwendung:	Eine Textbesch	reibung	der Zah	lungsbedingungen, d	ie für den fälligen Zah	lungsbetrag gelten (einschließlich
	Beschreibung n	mögliche	r Strafe	n)		
Geschäftsregel:	BR-CO-25 Re					
				EN 16931 (COMFOR	•	
Verwendung in:		X	X	X	X	
DueDateDateTi		•				Fälligkeitsdatu
Datentyp: Kardinalität:	udt:DateTimeT	ype				
EN16931-ID:						
		SIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
Verwendung in:				X	X	
<b>⊤</b> DateTimeString						Fälligkeitsdatum der Zahlu
Datentyp:	extension (xs:st	tring)				
Hinweis:	_					ahlung wider. Bei Teilzahlungen gibt
		_		_	•	Beschreibung von komplexeren
Kardinalität:		gungen k	cann in i	BT-20 angegeben we	rden.	
EN16931-ID:						
	Der Termin, zu	dem die	Zahlun	g fällig ist		
	BR-CO-25 Re			<u> </u>		
	MINIMUM BA	SIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
Verwendung in:		Χ	Χ	X	X	
format						Datum, Form
Datentyp:	_					
	Nur Wert "102'	"				
Kardinalität: EN16931-ID:	•					
LIN10331-ID.		Code C	odenan	ne		
		102 C			T) SYTEMBER	
Verwendung in:				EN 16931 (COMFOR X		
- DirectDebitMar		^	^			Kennung der Mandatsrefere
	udt:IDType					Remiding der Mandatsrefere
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		et, um de	en Käufe	er vorweg über eine S	EPA-Lastschrift in Ken	ntnis zu setzen.
Kardinalität:		•		J		
EN16931-ID:	BT-89					
Anwendung:	<del></del>				······	sermächtigung zugewiesen wird
		SIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
Verwendung in:		X	X	X	X	
SpecifiedTrades						UMMEN AUF DOKUMENTENEBE
	ram I rade Setti	ementHe	eaderivi	onetarySummationT	/ne	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					, 60	
Kardinalität:	1 1				,,,,	
Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BG-22			chaftlichen Begriffen,		esamtsummen der Rechnung enthält
Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BG-22 Eine Gruppe vo	on betrie	bswirtso		die die monetären Ge	Ţ.
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	1 1 BG-22 Eine Gruppe vo	on betrie	bswirtso BASIC	EN 16931 (COMFOR	die die monetären Ge	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	1 1 BG-22 Eine Gruppe vo	on betrie	bswirtso BASIC	EN 16931 (COMFOR	die die monetären Ge T) EXTENDED X	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTotalAmou	1 1 BG-22 Eine Gruppe vo	on betriel SIC WL X	bswirtso BASIC	EN 16931 (COMFOR	die die monetären Ge T) EXTENDED X	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineTotalAmou	1 1 BG-22 Eine Gruppe vo  MINIMUM BA.  X  nt  udt:AmountTyp	on betriel SIC WL X	bswirtso BASIC	EN 16931 (COMFOR	die die monetären Ge T) EXTENDED X	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineTotalAmou  Datentyp:	1 1 BG-22 Eine Gruppe vo  MINIMUM BA.  X  nt  udt:AmountTyr 1 1	on betriel SIC WL X	bswirtso BASIC	EN 16931 (COMFOR	die die monetären Ge T) EXTENDED X	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BG-22 Eine Gruppe vo  MINIMUM BA.  X  nt  udt:AmountTyr 1 1 BT-106	on betriel SIC WL X pe	bswirtso BASIC X	EN 16931 (COMFOR	die die monetären Ge T) EXTENDED X Summe der Netto	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: - LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	1 1 BG-22 Eine Gruppe vo  MINIMUM BA.  X  nt  udt:AmountTyp 1 1 BT-106 Summe aller Re BR-12 Ge	SIC WL X pe echnungs	BASIC X spositio	EN 16931 (COMFOR X X ns-Nettobeträge der uf Dokumenteneber	die die monetären Ge T) EXTENDED X Summe der Netto Rechnung	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: - LineTotalAmou  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	1 1 BG-22 Eine Gruppe vo  MINIMUM BA.  X  nt  udt:AmountTyp 1 1 BT-106 Summe aller Re BR-12 Ge BR-CO-10 Ge	on betriel  SIC WL  X  pe  echnung: esamtsui esamtsui esamtsui	BASIC X spositio mmen a	EN 16931 (COMFOR X ns-Nettobeträge der uf Dokumenteneben uf Dokumenteneben	die die monetären Ge T) EXTENDED X Summe der Netto Rechnung e	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	1 1 BG-22 Eine Gruppe vo  MINIMUM BA.  X  nt  udt:AmountTyp 1 1 BT-106 Summe aller Re BR-12 Ge BR-CO-10 Ge  MINIMUM BA.	sic WL X x peechnungsesamtsui	BASIC X spositio mmen a mmen a BASIC	ns-Nettobeträge der uf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR	die die monetären Ge T) EXTENDED X Summe der Netto Rechnung e e	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: - LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	1 1 BG-22 Eine Gruppe vo  MINIMUM BA.  X  nt  udt:AmountTyp 1 1 BT-106 Summe aller Re BR-12 Ge BR-CO-10 Ge  MINIMUM BA.	sic WL X echnungsesamtsuresamtsuresamtsur	BASIC X spositio mmen a mmen a BASIC X	ns-Nettobeträge der uf Dokumenteneben uf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR X	die die monetären Ge T) EXTENDED X Summe der Netto  Rechnung e e ET) EXTENDED X	· ·
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	1 1 BG-22 Eine Gruppe vo  MINIMUM BA.  X  nt  udt:AmountTyp 1 1 BT-106 Summe aller Re BR-12 Ge BR-CO-10 Ge MINIMUM BA.	sic WL X x peechnungsesamtsui	BASIC X spositio mmen a mmen a BASIC	ns-Nettobeträge der uf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR	die die monetären Ge T) EXTENDED X Summe der Netto Rechnung e e	

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 36
 07.05.2025

# Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC WITHOUT LINES)

<ul> <li>ChargeTotalAm</li> </ul>					Summe der	Zuschläge auf Dokumentenebene
	udt:Amoun		hono sind in	dan Nattabaträa	on dar Dachnungsna	ritianan anthaltan dia addiast
Hinweis:	_			den Nettobetrag der Positionen zi		sitionen enthalten, die addiert
Kardinalität:		ir deir desam	incitobetia <sub>b</sub> (	der i Ositionen 2	a ciriateii.	
EN16931-ID:	BT-108					
					der Dokumenteneber	ie
Geschäftsregel:	BR-CO-12	Gesamtsun	nmen auf Dok	umentenebene		
Geschäftsregel:				umentenebene		
				6931 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X	X	X	
AllowanceTotal		.tT a			Summe der	Abschläge auf Dokumenteneben
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	: udt:Amoun	• •	nncahana cini	d in dan Nettohe	trägen der Rechnung	spositionen enthalten, die addiert
Tilliweis.	_			der Positionen zi	-	spositioner entitation, are addient
Kardinalität:						
EN16931-ID:	BT-107					
Anwendung:	: Summe alle				der Dokumentenebei	ne
Geschäftsregel:				umentenebene		
Geschäftsregel:				umentenebene		
Vanuandungin				5931 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X	X		accompletes about the state of
TaxBasisTotalA	เ <b>mount</b> : udt:Amoun	ıtTvno			Recrinings	gesamtbetrag ohne Umsatzsteue
			etrag ohne Ur	nsatzsteuer ist d	ie Summe der Rechn	ungspositions-Nettobeträge abzüglich
			-			r Abschläge der Dokumentenebene.
Kardinalität:		•				
EN16931-ID:	BT-109					
				e Umsatzsteuer		
Geschäftsregel:				umentenebene		
Geschäftsregel: Geschäftsregel:				umentenebene umentenebene		
Geschartsreger.				931 (COMFORT)	) FXTENDED	
Verwendung in:		X	X	X	X	
Abweichende		11	11	11		
Kardinalität:						
TaxTotalAmour	nt <invoice< td=""><td>total amou</td><td>nt&gt;</td><td></td><td>Gesamtb</td><td>etrag der Rechnungsumsatzsteue</td></invoice<>	total amou	nt>		Gesamtb	etrag der Rechnungsumsatzsteue
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:Amoun	• •				611 12 1
Hinweis:		tbetrag der R Jerkategorier	_	satzsteuer ist die	Summe aller Beträge	e fur die einzelnen
Kardinalität:		iei kategoriei	1.			
EN16931-ID:						
Anwendung:	: Der Gesam	tbetrag der U	msatzsteuer	für die Rechnun	3	
Goschäftsrogol:	BR-CO-14	Gesamtsun	nmen auf Dok	umentenebene		
Geschäftsregel:	DIT CO II					
Geschäftsregel:		Gesamtsun	nmen auf Dok	umentenebene		
Geschäftsregel:	BR-CO-15	BASIC WL	BASIC EN 16	931 (COMFORT)		
Geschäftsregel: Verwendung in:	BR-CO-15				EXTENDED X	
Geschäftsregel:  Verwendung in:  currencyID	BR-CO-15  MINIMUM  X	BASIC WL	BASIC EN 16	931 (COMFORT)		Code für die Rechnungswährun
Geschäftsregel:  Verwendung in:  currencyID  Datentyp:	BR-CO-15  MINIMUM  X  xs:token	BASIC WL	BASIC EN 16	931 (COMFORT)		Code für die Rechnungswährun
Geschäftsregel:  Verwendung in: <b>currencyID</b> Datentyp:  Kardinalität:	BR-CO-15  MINIMUM  X  xs:token required	BASIC WL	BASIC EN 16	931 (COMFORT)		Code für die Rechnungswährun
Geschäftsregel:  Verwendung in:  currencyID  Datentyp:	BR-CO-15  MINIMUM  X  xs:token required BT-110-0	BASIC WL I	BASIC EN 16 X	931 (COMFORT, X	X	Code für die Rechnungswährun
Geschäftsregel:  Verwendung in:  currencyID  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-CO-15  MINIMUM  X  xs:token required BT-110-0  MINIMUM	BASIC WL I	BASIC EN 16 X	931 (COMFORT)	X	Code für die Rechnungswährun
Geschäftsregel:  Verwendung in:  currencyID  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in:	BR-CO-15  MINIMUM  X  xs:token required BT-110-0  MINIMUM X	BASIC WL I	BASIC EN 16 X BASIC EN 16	931 (COMFORT, X X 931 (COMFORT,	X  EXTENDED  X	
Geschäftsregel:  Verwendung in:  currencyID  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: TaxTotalAmour	BR-CO-15  MINIMUM  X  xs:token required BT-110-0  MINIMUM X  x th < Invoice	BASIC WL I	BASIC EN 16 X BASIC EN 16	931 (COMFORT, X X 931 (COMFORT,	X  EXTENDED  X	
Geschäftsregel:  Verwendung in:  currencyID  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr	BR-CO-15  MINIMUM  X  xs:token required BT-110-0  MINIMUM X  x th < Invoice	BASIC WL II X  BASIC WL II X  total amou	BASIC EN 16 X BASIC EN 16	931 (COMFORT, X X 931 (COMFORT,	X  EXTENDED  X	
Geschäftsregel:  Verwendung in:  currencyID  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp:	BR-CO-15  MINIMUM  X  xs:token required BT-110-0  MINIMUM X  xt < Invoice rency> udt:Amoun	BASIC WL II X  BASIC WL II X  total amount	BASIC EN 16 X BASIC EN 16 X Int in VAT	931 (COMFORT, X X 931 (COMFORT, X	X  D EXTENDED  X  Steuerg	esamtbetrag in Buchungswährur
Geschäftsregel:  Verwendung in:  currencyID  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp:	BR-CO-15  MINIMUM  X  xs:token required BT-110-0  MINIMUM X  nt <invoice rency=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/E</invoice>	BASIC WL I X  BASIC WL I X  total amountType den, wenn de EG über Umse	BASIC EN 16 X BASIC EN 16 X Int in VAT  r Code für die etzsteuer vom	931 (COMFORT, X 931 (COMFORT, X Währung der U	X  DEXTENDED  X  Steuerg  msatzsteuerbuchung chnungswährung (BT	esamtbetrag in Buchungswährur (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie -5) abweicht.
Geschäftsregel:  Verwendung in:  currencyID  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp:	BR-CO-15  MINIMUM  X  xs:token required BT-110-0  MINIMUM X  nt <invoice rency=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/E Der Steuerg</invoice>	BASIC WL II X  BASIC WL II X  total amountType den, wenn de EG über Umsagesamtbetrag	BASIC EN 16 X BASIC EN 16 X Int in VAT  r Code für die etzsteuer vom	931 (COMFORT, X 931 (COMFORT, X Währung der U	X  DEXTENDED  X  Steuerg  msatzsteuerbuchung chnungswährung (BT	esamtbetrag in Buchungswährur (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie
Geschäftsregel:  Verwendung in:  currencyID  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp: Hinweis:	BR-CO-15  MINIMUM  X  xs:token required BT-110-0  MINIMUM X  nt <invoice rency=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/t Der Steuerg berücksicht</invoice>	BASIC WL II X  BASIC WL II X  total amountType den, wenn de EG über Umsagesamtbetrag	BASIC EN 16 X BASIC EN 16 X Int in VAT  r Code für die etzsteuer vom	931 (COMFORT, X 931 (COMFORT, X Währung der U	X  DEXTENDED  X  Steuerg  msatzsteuerbuchung chnungswährung (BT	esamtbetrag in Buchungswährun (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie -5) abweicht.
Geschäftsregel:  Verwendung in:  currencyID  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp: Hinweis:  Kardinalität:	BR-CO-15  MINIMUM  X  xs:token required BT-110-0  MINIMUM X  x vt <invoice rency=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/f Der Steuerg berücksicht 0 1</invoice>	BASIC WL II X  BASIC WL II X  total amountType den, wenn de EG über Umsagesamtbetrag	BASIC EN 16 X BASIC EN 16 X Int in VAT  r Code für die etzsteuer vom	931 (COMFORT, X 931 (COMFORT, X Währung der U	X  DEXTENDED  X  Steuerg  msatzsteuerbuchung chnungswährung (BT	esamtbetrag in Buchungswährun (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie -5) abweicht.
Geschäftsregel:  Verwendung in:  currencyID  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	BR-CO-15  MINIMUM  X  xs:token required BT-110-0  MINIMUM X  nt <invoice rency=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/f Der Steuerg berücksicht 0 1 BT-111</invoice>	BASIC WL IX  BASIC WL IX  X  total amountType den, wenn de EG über Umsagesamtbetragetigt.	BASIC EN 16 X BASIC EN 16 X Int in VAT  r Code für die atzsteuer vom 3 in Buchungs	931 (COMFORT, X 931 (COMFORT, X Währung der U I Code für die Re währung wird be	X  EXTENDED  X  Steuerg  msatzsteuerbuchung schnungswährung (BT) ei der Berechnung der	esamtbetrag in Buchungswährun (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie -5) abweicht. r Rechnungssummen nicht
Geschäftsregel:  Verwendung in:  currencyID  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BR-CO-15  MINIMUM  X  xs:token required BT-110-0  MINIMUM X  x  nt <invoice rency=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/f Der Steuerg berücksicht 0 1 BT-111 : Der Steuerg</invoice>	BASIC WL II X  BASIC WL II X  total amountType den, wenn de EG über Umsagesamtbetrag	BASIC EN 16 X  BASIC EN 16 X  Int in VAT  r Code für die etzsteuer vom in Buchungsv	X  2931 (COMFORT, X  Währung der U 1 Code für die Re währung wird be	X  EXTENDED  X  Steuerg  msatzsteuerbuchung schnungswährung (BT) ei der Berechnung der	esamtbetrag in Buchungswährun (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie -5) abweicht.
Geschäftsregel:  Verwendung in:  currencyID  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	BR-CO-15  MINIMUM  X  xs:token required BT-110-0  MINIMUM X  x start <invoice rency=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/f Der Steuerg berücksicht 0 . 1 BT-111 Der Steuerg EBR-53</invoice>	BASIC WL II X  BASIC WL II X  total amountType den, wenn de EG über Umsagesamtbetrag tigt.  gesamtbetrag Gesamtbetrag Gesamtsun	BASIC EN 16 X BASIC EN 16 X Int in VAT  r Code für die etzsteuer vom in Buchungsvering in Buchungsvering in Buchungsvering auf Dok	931 (COMFORT, X 931 (COMFORT, X Währung der U I Code für die Re währung wird be	X  Steuerg  msatzsteuerbuchung chnungswährung (BT ei der Berechnung der	-5) abweicht. Rechnungssummen nicht

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 37
 07.05.2025

currencyID						Code	tür die Wäh	irung der U	msatzsteuei	rbuchung
Datentyp:										
Kardinalität:	•									
EN16931-ID:		DACIC MI	DACIC	FN 16021	(CONTORT)					
Verwendung in:		X X	BASIC X	EN 16931	(COMFORT) X	Y EXTEND				
GrandTotalAmo							gsgesamtbet	rag einschl	ießlich Ums	atzsteuer
	udt:Amoun	tType						J		
	zuzüglich d		_	einschließlich der Rechnu			er Rechnungsg	esamtbetrag	ohne Umsatz	steuer
Kardinalität: EN16931-ID:										
Anwendung:		tbetrag der	Rechnu	ing mit Umsa	atzsteuer					
Geschäftsregel:				auf Dokume						
Geschäftsregel:		Gesamtsu	ımmen	auf Dokume	ntenebene					
Geschäftsregel:										
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	) EXTENI	DED			
Verwendung in:		X	Х		Χ	X				
TotalPrepaidAn								V	orauszahlun	ngsbetrag
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:Amoun									
Hinweis: Kardinalität:		it is subtrac	ted fror	n the invoice	e total amou	unt with \	/AT to calculat	e the amoun	t due for payn	nent.
Kardinalitat: EN16931-ID:										
Anwendung:		der im Vor	alis gez	ahlten Reträ	ge					
Geschäftsregel:					<del>~</del>					
00001101101105				EN 16931		) EXTENI	DED			
Verwendung in:		Х	Х		X	Х				
DuePayableAm								Fä	lliger Zahlun	gsbetrag
•	udt:Amoun	tType							· ·	
	Betrages. In sein; in dies	n Falle eine	r vollstä		ienen Rechr	nung ist d	nsatzsteuer ab ieser Betrag gl rag.	_	_	
Kardinalitati	1 1									
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-115	nende Betra	ig, um d	lessen Zahlu	ng gebeten	wird				
EN16931-ID:	BT-115 Der ausstel			lessen Zahlu auf Dokume		wird				
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16	Gesamtsı Gesamtsı	ımmen		ntenebene	wird				
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25	Gesamtsu Gesamtsu Rechnung	immen immen	auf Dokume auf Dokume	ntenebene ntenebene					
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM	Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL	immen immen B BASIC	auf Dokume	ntenebene ntenebene (COMFORT)	) EXTENI				
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X	Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X	immen immen	auf Dokume auf Dokume	ntenebene ntenebene (COMFORT) X	) <i>EXTENI</i> X				
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum	Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent	immen immen BASIC X	auf Dokume auf Dokume <i>EN 16931</i>	ntenebene ntenebene (COMFORT) X	) <i>EXTENI</i> X		ORAUSGEG	ANGENE RE	CHNUNG
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen Datentyp:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere	Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocum	immen immen BASIC X	auf Dokume auf Dokume <i>EN 16931</i>	ntenebene ntenebene (COMFORT) X	) <i>EXTENI</i> X		ORAUSGEG	ANGENE RE	CHNUNG
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen Datentyp:	BR-115 BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere	Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocum den, falls:	Immen Immen B BASIC X nentTyp	auf Dokume auf Dokume EN 16931	ntenebene ntenebene (COMFORT) X	) <i>EXTENI</i> X		ORAUSGEG	ANGENE RE	CHNUNG
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen Datentyp:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorau	Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocum den, falls: usgegangen	BASIC X nentTyp	auf Dokume auf Dokume EN 16931 e	ntenebene ntenebene (COMFORT) X  Interest wird;	) EXTENI X REFEREN	IZ AUF DIE V			CHNUNG
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen Datentyp:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorad - aus einer	Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocum Jen, falls: usgegangen Schlussrech	BASIC X nentTyp	auf Dokume auf Dokume EN 16931 e nung korrigie uf vorausgeg	ntenebene ntenebene (COMFORT) X  ert wird; angene Teil	) EXTENI X REFEREN		ommen wird;	:	
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen Datentyp:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorad - aus einer - aus einer	Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech	BASIC X nentTyp	auf Dokume auf Dokume EN 16931 e nung korrigie uf vorausgeg	ntenebene ntenebene (COMFORT) X  ert wird; angene Teil	) EXTENI X REFEREN	IZ AUF DIE V	ommen wird;	:	
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbd:	Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech bunded	BASIC X nentTyp e Rechr nung au	auf Dokume auf Dokume EN 16931  e nung korrigie uf vorausgeg uf vorausgeg	ntenebene ntenebene (COMFORT) X  ert wird; angene Teil	EXTENI X REFEREN Irechnungen	IZ AUF DIE V gen Bezug geno für Vorauszah	ommen wird; lungen Bezuį	g genommen v	wird.
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbd BG-3 Eine Grupp	Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded e von betrie	BASIC X nentTyp e Rechrinung au	auf Dokume auf Dokume EN 16931 e nung korrigie uf vorausgeg uf vorausgeg	ntenebene ntenebene (COMFORT) X  ert wird; angene Teil angene Rec	EXTENII X REFEREN Irechnungen ie Inform	gen Bezug gend für Vorauszah ationen über e	ommen wird; lungen Bezu ine oder mel	g genommen v	wird.
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen: Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X  cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbd BG-3 Eine Grupp Rechnunge	Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded e von betrie n enthält BASIC WL	BASIC  BASIC  X  nentTyp  e Rechr nung au nung au	e enung korrigie uf vorausgeg uchaftlichen	ntenebene ntenebene (COMFORT) X  ert wird; angene Teil angene Rec Begriffen, d	EXTENII X REFEREN Irechnungen ie Inform	IZ AUF DIE V gen Bezug geno für Vorauszah	ommen wird; lungen Bezu ine oder mel	g genommen v	wird.
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen: Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X  cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine voral - aus einer - aus einer 0 unbd BG-3 Eine Grupp Rechnunge	Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded e von betrie	BASIC X nentTyp e Rechrinung au	e enung korrigie uf vorausgeg uchaftlichen	ntenebene ntenebene (COMFORT) X  ert wird; angene Teil angene Rec	EXTENI X REFEREN Prechnungen Chnungen ie Informa EXTENI X	gen Bezug gene für Vorauszah ationen über e	ommen wird; lungen Bezu ine oder mel	g genommen v	wird. egangene
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen: Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X  cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbd BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM	Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded e von betrie n enthält  BASIC WL X	BASIC  BASIC  X  nentTyp  e Rechr nung au nung au	e enung korrigie uf vorausgeg uchaftlichen	ntenebene ntenebene (COMFORT) X  ert wird; angene Teil angene Rec Begriffen, d	EXTENI X REFEREN Prechnungen Chnungen ie Informa EXTENI X	gen Bezug geno für Vorauszah ationen über e	ommen wird; lungen Bezu ine oder mel	g genommen v	wird. egangene
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen: Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine voral - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM ID udt:IDType 1 1	Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded e von betrie n enthält  BASIC WL X	BASIC  BASIC  X  nentTyp  e Rechr nung au nung au	e enung korrigie uf vorausgeg uchaftlichen	ntenebene ntenebene (COMFORT) X  ert wird; angene Teil angene Rec Begriffen, d	EXTENI X REFEREN Prechnungen Chnungen ie Informa EXTENI X	gen Bezug gene für Vorauszah ationen über e	ommen wird; lungen Bezu ine oder mel	g genommen v	wird. egangene
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen: Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine voral - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM ID udt:IDType 1 1 BT-25	Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded e von betrie n enthält X  BASIC WL X	BASIC X  BASIC X  BEASIC X  BEASIC X	e enung korrigie uf vorausgeg uf vorausgeg uchaftlichen l	ntenebene ntenebene (COMFORT) X  ert wird; angene Teil angene Rec Begriffen, d (COMFORT) X	PEXTENI X REFEREN Prechnungen Phonomer ie Informa X X	gen Bezug gene für Vorauszah ationen über e	ommen wird; lungen Bezu ine oder mel	g genommen v	wird. egangene
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen: Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X  cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine voral - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM  ID  udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi	Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded e von betrie n enthält X  BASIC WL X	BASIC X  BASIC X  BASIC X  BASIC X  BASIC X  RECHNI	e enung korrigie uf vorausgeg uf vorausgeg uchaftlichen l	ntenebene ntenebene (COMFORT) X  ert wird; angene Teil angene Rec Begriffen, d (COMFORT) X	PEXTENI X REFEREN Prechnungen Prechnungen ie Inform X X	gen Bezug gene für Vorauszah ationen über e	ommen wird; lungen Bezu ine oder mel	g genommen v	wird. egangene
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen: Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine voral - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM ID udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi BR-55	Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech bunded e von betrie n enthält  BASIC WL X	BASIC X  BASIC X  Debswirts  BASIC X  A C C C C C C C C C C C C C C C C C C	e enung korrigie uf vorausgeg uf vorausgeg uchaftlichen l	ntenebene ntenebene (COMFORT) X  ert wird; angene Teil angene Rec Begriffen, d (COMFORT) X	PEXTENSI  X REFEREN  Prechnungen  ie Inform  X  I  EXTENSI  X  I  ZUVOT ges	gen Bezug gene für Vorauszah ationen über e	ommen wird; lungen Bezu ine oder mel	g genommen v	wird. egangene
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen: Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine voral - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM ID udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi BR-55 MINIMUM	Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech bunded e von betrie n enthält  BASIC WL X	BASIC X  BASIC X  Debswirts  BASIC X  A C C C C C C C C C C C C C C C C C C	e enung korrigie uf vorausgeg uf vorausgeg uchaftlichen l	ntenebene ntenebene (COMFORT) X  ert wird; angene Teil angene Rec Begriffen, d (COMFORT) X	PEXTENSI  X REFEREN  Prechnungen  ie Inform  X  I  EXTENSI  X  I  ZUVOT ges	gen Bezug gene für Vorauszah ationen über e	ommen wird; lungen Bezu ine oder mel	g genommen v	wird. egangene
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen: Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X  cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine voral - aus einer - aus einer 0 unbd BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM  ID  udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi BR-55 MINIMUM	Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded e von betrie n enthält X kation einer Referenz BASIC WL	BASIC  Rechniauf die BASIC  BASIC	e enung korrigie uf vorausgeg uf vorausgeg uchaftlichen l	ntenebene ntenebene (COMFORT) X  ert wird; angene Teil angene Rec Begriffen, d (COMFORT) X	PEXTENII  X REFEREN  Arechnungen  ile Inform  X  I  ZUVOR ges  RUNG  EXTENII  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X	gen Bezug gene für Vorauszah ationen über e	ommen wird; lungen Bezug ine oder mel die vorausg	g genommen v hrere vorausg gegangene F	wird. egangene Rechnung
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen: Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: FormattedIssue	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X  cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine voral - aus einer - aus einer 0 unbd BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM  ID  udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi BR-55 MINIMUM	Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded e von betrie n enthält X kation einer Referenz BASIC WL X	BASIC X  Rechnia auf die BASIC X	e enung korrigie uf vorausgeg uf vorausgeg uchaftlichen l	ntenebene ntenebene (COMFORT) X  ert wird; angene Teil angene Rec Begriffen, d (COMFORT) X	PEXTENII  X REFEREN  Arechnungen  ile Informa  X  I  ZUVOT ges  RUNG  EXTENII  X  X	gen Bezug gene für Vorauszah ationen über e	ommen wird; lungen Bezug ine oder mel die vorausg	g genommen v hrere vorausg gegangene F	wird. egangene Rechnung
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen: Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: FormattedIssue	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine voral - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM ID udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi BR-55 MINIMUM	Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded e von betrie n enthält X kation einer Referenz BASIC WL X	BASIC X  Rechnia auf die BASIC X	e enung korrigie uf vorausgeg uf vorausgeg uchaftlichen l	ntenebene ntenebene (COMFORT) X  ert wird; angene Teil angene Rec Begriffen, d (COMFORT) X	PEXTENII  X REFEREN  Arechnungen  ile Informa  X  I  ZUVOT ges  RUNG  EXTENII  X  X	gen Bezug gene für Vorauszah ationen über e	ommen wird; lungen Bezug ine oder mel die vorausg	g genommen v hrere vorausg gegangene F	wird. egangene Rechnung
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen: Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: FormattedIssue Datentyp:	BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine voral - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM ID udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi BR-55 MINIMUM  EDateTime qdt:Format 0 1	Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent ncedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded e von betrie n enthält X kation einer Referenz BASIC WL X	BASIC X  Rechnia auf die BASIC X	e enung korrigie of vorausgeg ochaftlichen in EN 16931	ntenebene ntenebene (COMFORT) X  ert wird; angene Teil angene Rec Begriffen, d (COMFORT) X	PEXTENII  X REFEREN  Arechnungen  ile Informa  X  I  ZUVOT ges  RUNG  EXTENII  X  X	gen Bezug gene für Vorauszah ationen über e	ommen wird; lungen Bezug ine oder mel die vorausg	g genommen v hrere vorausg gegangene F	wird. egangene Rechnung

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 38
 07.05.2025

# Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC WITHOUT LINES)

4	DateTimeString					Rechnungsdat	um der vorausgegangenen Rechnur
	Datentyp:	extension (	xs:string)				
	Hinweis:	Das Datum	der voraus	gegange	nen Rechnung ist anzug	eben, falls die vo	rausgegangene Rechnungsnummer nicht
		eindeutig is	it.				
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
					gegangene Rechnung au		
		MINIMUM			EN 16931 (COMFORT)		
	Verwendung in:		X	X	Χ	X	
	format						Datum, Form
	Datentyp:	qdt:Format	tedDateTin	neForma	ntContentType		
	Hinweis:	Nur Wert ":	102"				
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:	BT-26-0					
				Codena			
				CCYYMN			
		MINIMUM			EN 16931 (COMFORT)		
	Verwendung in:		X		X		
-	ReceivableSpec			_		Detai	linformationen zur Buchungsrefere
	• • •	ram:TradeA	Accounting	Account <sup>-</sup>	Гуре		
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
		MINIMUM			EN 16931 (COMFORT)		
	Verwendung in:		Х	Х	X	Х	
	Abweichende			01	01		
	Kardinalität:						
	ID						Buchungsreferenz des Käufe
	, ,	udt:IDType					
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
	Anwendung:		rt, der angi	bt, an w	elcher Stelle die betreffe	nden Daten in de	en Finanzkonten des Käufers zu verbuche
		sind					
		MINIMUM			EN 16931 (COMFORT)		
	Verwendung in:		Х	Х	X	X	

 ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3
 39
 07.05.2025

 Generated by GEFEG.FX
 Copyright AWV e.V., FNFE 2012-2025

# Liste der Geschäftsregeln

Nr. BR-1	Kontext
Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Spezifikationskennung "Specification identification" (BT-24) enthalten.	Prozesssteuerung
BR-2	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Rechnungsnummer "Invoice number" (BT-1) enthalten.	
BR-3	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss ein Rechnungsdatum "Invoice issue date" (BT-2) enthalten.	
BR-4	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Rechnungstyp-Code "Invoice type code" (BT-3) enthalten.	· ·
BR-5	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Währungs-Code "Invoice currency code" (BT-5) enthalten.	_
BR-6	Verkäufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Verkäufernamen "Seller name" (BT-27) enthalten.	
BR-7	Käufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Erwerbernamen "Buyer name" (BT-44) enthalten.	
BR-8	Verkäufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Verkäufers "SELLER POSTAL ADDRESS" (BG-5) enthalten.	
<b>BR-9</b> Eine postalische Anschrift des Verkäufers "SELLER POSTAL ADDRESS" (BG-5) muss einen Verkäufer-Ländercode "Seller c enthalten.	<b>Verkäufer</b> ountry code" (BT-40)
BR-10	Käufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Erwerbers "BUYER POSTAL ADDRESS" (BG-8) enthalten.	
BR-11	Käufer
Eine postalische Anschrift des Erwerbers "BUYER POSTAL ADDRESS" (BG-8) muss einen Erwerber-Ländercode "Buyer co enthalten.	untry code" (BT-55)
BR-12 Gesamtsumme	n auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss die Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge "Sum of Invoice line net amount" (B	
	n auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung ohne Umsatzsteuer "Invoice total amount without VA	
BR-14 Gesamtsumme	n auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer "Invoice total amount with VAT" (B	Γ-112) enthalten.
BR-15 Gesamtsumme	n auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den ausstehenden Betrag "Amount due for payment" (BT-115) enthalten.	
BR-16	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss mindestens eine Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) enthalten.	
BR-17	Zahlungsempfänger
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Zahlungsempfängers "Payee name" (BT-59) enthalten, wenn sich der Za (BG-10) vom Verkäufer "SELLER" (BG-4) unterscheidet.	hlungsempfänger "PAYEE"
	ächtigter des Verkäufers
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative name" (BT-6 Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	•
" ' '	ächtigter des Verkäufers
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Steuervertreters "SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL AD	
wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	
	ächtigter des Verkäufers
Die postalische Anschrift des Steuervertreters des Verkäufers "SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS" (BG-12)	muss einen
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.  BR-21	
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.  BR-21  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha	ben.
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.  BR-21  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha  BR-22	ben.  Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.  BR-21  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha	ben.  Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.  BR-21  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha  BR-22  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte	ben.  Rechnungsposition en Waren oder
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.  BR-21  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha  BR-22  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte  Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten.	ben.  Rechnungsposition en Waren oder  Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.  BR-21  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha  BR-22  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte  Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten.  BR-23	ben.  Rechnungsposition en Waren oder  Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.  BR-21  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha  BR-22  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten.  BR-23  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of meast enthalten.  BR-24	ben.  Rechnungsposition en Waren oder  Rechnungsposition are code" (BT-130)  Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.  BR-21  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha  BR-22  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten.  BR-23  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of meast enthalten.	ben.  Rechnungsposition en Waren oder  Rechnungsposition are code" (BT-130)  Rechnungsposition
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.  BR-21  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha  BR-22  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten.  BR-23  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of meast enthalten.  BR-24	ben.  Rechnungsposition en Waren oder  Rechnungsposition ere code" (BT-130)  Rechnungsposition t" (BT-131) enthalten.
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.  BR-21  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha  BR-22  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten.  BR-23  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of measuenthalten.  BR-24  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition "Invoice line net amoun	ben.  Rechnungsposition en Waren oder  Rechnungsposition ere code" (BT-130)  Rechnungsposition t" (BT-131) enthalten.
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.  BR-21  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) ha  BR-22  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellte Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten.  BR-23  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of measuenthalten.  BR-24  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition "Invoice line net amoun BR-25  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Namen des Postens "Item name" (BT-153) enthalten.	Rechnungsposition en Waren oder  Rechnungsposition ere code" (BT-130)  Rechnungsposition t" (BT-131) enthalten.  Artikelinformationen informationen zum Preis

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 40 05.07.2024

# Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

geltenden Rabatts "Item net price" (BT-146) beinhalten.

BR-27 Nettopreis des Artikels

Der Artikel-Nettobetrag "Item net price" (BT-146) darf nicht negativ sein.

R-28 Detailinformationen zum Preis

Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Postenpreisrabatts einer Rechnungsposition "Item gross price" (BT-148) darf nicht negativ sein.

BR-29 Rechnungszeitraum

Wenn Start- und Enddatum des Rechnungszeitraums gegeben sind, muss das Enddatum "Invoicing period end date" (BT-74) nach dem Startdatum "Invoicing period start date" (BT-73) liegen oder mit diesem identisch sein.

Rechnungszeitraum auf Positionsebene

Wenn Start- und Enddatum des Rechnungspositionenzeitraums gegeben sind, muss das Enddatum "Invoice line period end date" (BT-135) nach dem Startdatum "Invoice line period start date" (BT-134) liegen oder mit diesem identisch sein.

Abschläge auf Dokumentenebene

Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Betrag "Document level allowance amount" (BT-92) aufweisen.

BR-32 Abschläge auf Dokumentenebene

Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Umsatzsteuer-Code "Document level allowance VAT category code" (BT-95) aufweisen.

BR-33

Abschläge auf Dokumentenebene
Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Nachlassgrund "Document level allowance

Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Nachlassgrund "Document level allowance reason" (BT-97) oder einen entsprechenden Code "Document level allowance reason code" (BT-98) aufweisen.

BR-36 Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Betrag "Document level charge amount" (BT-99) aufweisen.

Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Umsatzsteuer-Code "Document level charge VAT category code" (BT-102) aufweisen.

BR-38 Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Abgabegrund "Document level charge reason" (BT-104) oder einen entsprechenden Code "Document level charge reason code" (BT-105) aufweisen.

BR-41

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss einen Betrag "Invoice line allowance amount" (BT-136) aufweisen.

R-42 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss einen Nachlassgrund "Invoice line allowance reason" (BT-139) oder einen entsprechenden Code "Invoice line allowance reason code" (BT-140) aufweisen.

BR-43 Charge ou frais sur ligne de facture

Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss einen Betrag "Invoice line charge amount" (BT-141) aufweisen.

SR-44 Charge ou frais sur ligne de facture

Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss einen Abgabegrund "Invoice line charge reason" (BT-144) oder einen entsprechenden Code "Invoice line charge reason code" (BT-145) aufweisen.

BR-45
Umsatzsteueraufschlüsselung
Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss die Summe aller nach dem jeweiligen Schlüssel zu versteuernden Beträge

"VAT category taxable amount" (BT-116) aufweisen.

BR-46

Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss den für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtenden Gesamtbetrag "VAT category tax amount" (BT-117) aufweisen.

BR-47 Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss über eine codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) definiert werden.

BR-48
Umsatzsteueraufschlüsselung
Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss einen Umsatzsteuersatz gemäß einer Kategorie "VAT category rate" (BT-

119) haben. Sofern die Rechnung von der Umsatzsteuer ausgenommen ist, ist "0" zu übermitteln.

BR-49

Zahlungsanweisungen

Die Zahlungsinstruktionen "PAYMENT INSTRUCTIONS" (BG-16) müssen den Zahlungsart-Code "Payment means type code" (BT-81) enthalten.

BR-50 Kontoinformationen

Die Kennung des Kontos, auf das die Zahlung erfolgen soll "Payment account identifier" (BT-84), muss angegeben werden, wenn Überweisungsinformationen in der Rechnung angegeben werden.

R-51 Karteninformationen

Die letzten vier bis sechs Ziffern der Kreditkartennummer "Payment card primary account number" (BT-87) sollen angegeben werden, wenn Informationen zur Kartenzahlung übermittelt werden.

BR-52 Rechnungsbegründende Unterlagen

# Liste der Geschäftsregeln

Kontext

Jede rechnungsbegründende Unterlage muss einen Dokumentenbezeichner "Supporting document reference" (BT-122) haben.

#### Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Wenn eine Währung für die Umsatzsteuerabrechnung angegeben wurde, muss der Umsatzsteuergesamtbetrag in der Abrechnungswährung "Invoice total VAT amount in accounting currency" (BT-111) angegeben werden.

**BR-54** 

**Artikelattribute** 

Jede Eigenschaft eines in Rechnung gestellten Postens "ITEM ATTRIBUTES" (BG-32) muss eine Bezeichnung "Item attribute name" (BT-160) und einen Wert "Item attribute value" (BT-161) haben.

Referenz auf die vorausgegangene Rechnung

Jede Bezugnahme auf eine vorausgegangene Rechnung "Preceding Invoice reference" (BT-25) muss die Nummer der vorausgegangenen Rechnung

**BR-56** 

Steuerbevollmächtigter des Verkäufers

Jeder Steuervertreter des Verkäufers "SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY" (BG-11) muss eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) haben.

Lieferanschrift

Jede Lieferadresse "DELIVER TO ADDRESS" (BG-15) muss einen entsprechenden Ländercode "Deliver to country code" (BT-80) enthalten.

**BR-61** 

Zahlungsanweisungen

Wenn der Zahlungsmittel-Typ SEPA, lokale Überweisung oder Nicht-SEPA-Überweisung ist, muss der "Payment account identifier" (BT-84) des Zahlungsempfängers angegeben werden.

Elektronische Adresse des Verkäufers

Im Element "Seller electronic address" (BT-34) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

Elektronische Adresse des Käufers

Im Element "Buyer electronic address" (BT-49) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein. **BR-64** 

Kennung eines Artikels nach registriertem Schema

Im Element "Item standard identifier" (BT-157) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

Kennung der Artikelklassifizierung

Im Element "Item classification identifier" (BT-158) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 42 05.07.2024

## Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-CO-3 Rechnung

Umsatzsteuerdatum "Value added tax point date" (BT-7) und Code für das Umsatzsteuerdatum "Value added tax point date code" (BT-8) schließen sich gegenseitig aus.

BR-CO-4 Rechnungsposition

Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss anhand der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens "Invoiced item VAT category code" (BT-151) kategorisiert werden.

BR-CO-5 Abschläge auf Dokumentenebene

Der Code des Grundes für den Nachlass auf der Dokumentenebene "Document level allowance reason code" (BT-98) und der Grund für den Nachlass auf der Dokumentenebene "Document level allowance reason" (BT-97) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.

BR-CO-6

Abschläge auf Dokumentenebene
Der Code des Grundes für die Abgaben auf der Dokumentenebene "Document level charge reason code" (BT-105) und der Grund für die Abgaben

auf der Dokumentenebene "Document level charge reason" (BT-104) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.

BR-CO-7 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition
Der Code für den Grund des Rechnungszeilennachlasses "Invoice line allowance reason code" (BT-140) und der Grund für den

Rechnungszeilennachlass "Invoice line allowance reason" (BT-139) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.

BR-CO-8 Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Der Code für den Grund der Abgabe auf Rechnungspositionsebene "Invoice line charge reason code" (BT-145) und der Grund für die Abgabe auf Rechnungspositionsebene "Invoice line charge reason" (BT-144) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.

BR-CO-9 Umsatzsteuer-Identifikationsnummern

Der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) muss zur Kennzeichnung des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, jeweils ein Präfix nach dem ISO-Code 3166 Alpha-2 vorangestellt werden. Griechenland wird jedoch ermächtigt, das Präfix "EL" zu verwenden.

BR-CO-10 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Sum of Invoice line net amount" (BT-106) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Invoice line net amount" (BT-131).

BR-CO-11 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes "Sum of allowances on document level" (BT-107) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Document level

allowance amount" (BT-92).

BR-CO-12 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Sum of charges on document level" (BT-108) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Document level charge amount" (BT-99).

BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Invoice total amount without VAT" (BT-109) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Nachlässe der Dokumentenebene "Sum of allowances on document level" (BT-107) zuzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abgaben der Dokumentenebene "Sum of charges on document level" (BT-108).

BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "VAT category tax amount" (BT-

BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Invoice total amount with VAT" (BT-112) entspricht der Summe des Inhalts des Elementes "Invoice total amount without VAT" (BT-109) und des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110).

BR-CO-16

Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Amount due for payment" (BT-115) entspricht dem Inhalt des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110) abzüglich

dem Inhalt des Elementes "Paid amount" (BT-113) zuzüglich dem Inhalt des Elementes "Rounding amount" (BT-114).

BR-CO-17

Umsatzsteueraufschlüsselung

Der Inhalt des Elementes "VAT category tax amount" (BT-117) entspricht dem Inhalt des Elementes "VAT category taxable amount" (BT-116),

multipliziert mit dem Inhalt des Elementes "VAT category rate" (BT-119) geteilt durch 100, gerundet auf zwei Dezimalstellen.

BR-CO-18

Umsatzsteueraufschlüsselung

Eine Rechnung (INVOICE) soll mindestens eine Gruppe "VAT BREAKDOWN" (BG-23) enthalten.

BR-CO-19 Liefer- oder Rechnungszeitraum

Wenn die Gruppe "INVOICING PERIOD" (BG-14) verwendet wird, müssen entweder das Element "Invoicing period start date" (BT-73) oder das Element "Invoicing period end date" (BT-74) oder beide gefüllt sein.

BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene

Wenn die Gruppe "INVOICE LINE PERIOD" (BG-26) verwendet wird, müssen entweder das Element "Invoice line period start date" (BT-134) oder das Element "Invoice line period end date" (BT-135) oder beide gefüllt sein.

BR-CO-21

Abschläge auf Dokumentenebene

Jede Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss entweder ein Element "Document level allowance reason" (BT-97) oder ein

Element "Document level allowance reason code" (BT-98) oder beides enthalten.

BR-CO-22

Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss entweder ein Element "Document level charge reason" (BT-104) oder ein Element

# Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

"Document level charge reason code" (BT-105) oder beides enthalten.

# BR-CO-23

## Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jede Gruppe "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss entweder ein Element "Invoice line allowance reason" (BT-139) oder ein Element "Invoice line allowance reason code" (BT-140) oder beides enthalten.

#### BR-CO-24

## Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jede Gruppe "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss entweder ein Element "Invoice line charge reason" (BT-144) oder ein Element "Invoice line charge reason code" (BT-145) oder beides enthalten.

#### BR-CO-25

Rechnung

Im Falle eines positiven Zahlbetrags "Amount due for payment" (BT-115) muss entweder das Element Fälligkeitsdatum "Payment due date" (BT-9) oder das Element Zahlungsbedingungen "Payment terms" (BT-20) vorhanden sein.

#### **BR-CO-26**

Verkäufer

Damit der Erwerber den Lieferanten automatisch identifizieren kann, soll der "Seller identifier" (BT-29), der "Seller legal registration identifier" (BT-30) oder der "Seller VAT identifier" (BT-31) vorhanden sein.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 44 05.07.2024

## Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

### BR-AE-1

## Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "VAT reverse charge" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "VAT Reverse charge" enthalten.

#### BR-AE-2

#### Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) oder den "Buyer tax registration identifier" enthalten.

#### BR-AE-3

### Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, müssen entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) oder "Buyer tax registration identifier" vorhanden sein.

#### **BR-AE-4**

### Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) vorhanden sein.

#### **BR-AF-5**

#### Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

#### **BR-AE-6**

## Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

#### DD AE 7

#### Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "O" sein.

#### BR-AE-8

## Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Reverse charge" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Reverse charge" angegeben wird.

#### RR\_AF\_9

# Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Reverse charge" gleich "0" sein.

#### BR-AE-10

## Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Reverse charge" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Reverse charge" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Reverse charge" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 45 05.07.2024

# Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

## BR-E-1

Steuerbefreit

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss genau ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Exempt from VAT" enthalten.

BR-E-2 Steuerbefreit

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-E-3 Steuerbefreit

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-E-4 Steuerbefreit

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-E-5 Steuerbefreit

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "O" sein.

BR-E-6 Steuerbefreit

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "O" sein.

BR-E-7 Steuerbefreit

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "O" sein.

BR-E-8 Steuerbefreit

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Exempt from VAT" angegeben wird.

BR-E-9 Steuerbefreit

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) dem Wert "Exempt from VAT" gleich "O" sein.

BR-E-10 Steuerbefreit

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Exempt from VAT" muss einen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder einen Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 46 05.07.2024

## Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

#### BR-G-1

## Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Export outside the EU" enthalten.

### BR-G-2

#### Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

#### BR-G-3

### Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Export outside the EU" hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten sein.

#### BR-G-4

### Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Export outside the EU" hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten sein.

#### BR-G-5

#### Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

#### BR-G-6

#### Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "O" sein.

#### BR-G-7

### Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

#### BR-G-8

# Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Export outside the EU" angegeben wird.

#### BP-G-0

# Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Export outside the EU" gleich "O" sein.

#### BR-G-10

## Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Export outside the EU" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Export outside the EU" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 47 05.07.2024

## Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

**BR-IC-1** 

## Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthalten.

BR-IC-2

### Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten.

**BR-IC-3** 

#### Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "intra-community supply" hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten sein.

**BR-IC-4** 

# Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "intra-community supply" hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten sein.

# Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "intracommunity supply" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

## Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "intra-community supply" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

# Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "intra-community supply" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

## Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "intra-community supply" angegeben wird.

BR-IC-9

## Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" gleich "0" sein.

BR-IC-10

# Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "intra-community supply" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) mit dem Wert "intracommunity supply" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

BR-IC-11

# Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

In einer Rechnung, die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthält, dürfen "Actual delivery date" (BT-72) oder "INVOICING PERIOD" (BG-14) nicht leer sein.

BR-IC-12

## Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer Rechnung, die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthält, darf "Deliver to country code" (BT-80) nicht leer sein.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 48 05.07.2024

## Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

#### BR-IG-1

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert "IGIC" enthalten.

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-3

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

RR-IG-5

IGIC (Kanarische Inseln)

In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "0" oder größer "0" sein.

IGIC (Kanarische Inseln)

In einer Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

IGIC (Kanarische Inseln)

In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

IGIC (Kanarische Inseln)

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.

IGIC (Kanarische Inseln)

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 05.07.2024

## Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie gleich "IPSI" enthalten.

BR-IP-2 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-3 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuervertreters des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-4 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-5 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "0" oder größer "0" sein.

BR-IP-6 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einem Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "0" oder größer "0" sein.

BR-IP-7 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla)

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.

BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla)

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert "IPSI" darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund haben.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 50 05.07.2024

## Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-O-1 Nicht steuerba

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, muss genau eine "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" enthalten.

BR-O-2 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, darf keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten.

BR-O-3 Nicht steuerbar

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Not subject to VAT" hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) nicht enthalten sein.

BR-O-4 Nicht steuerba

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Not subject to VAT" hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) nicht enthalten sein.

BR-O-5 Nicht steuerbar

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Invoiced item VAT rate" (BT-152) nicht enthalten sein.

BR-O-6 Nicht steuerbar

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Document level allowance VAT rate" (BT-96) nicht enthalten sein.

BR-O-7 Nicht steuerbar

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Document level charge VAT rate" (BT-103) nicht enthalten sein.

BR-O-8 Nicht steuerbar

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Not subject to VAT" angegeben wird.

BR-O-9 Nicht steuerbar

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" gleich "0" sein.

BR-O-10 Nicht steuerbar

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Not subject to VAT" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Not subject to VAT" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

BR-O-11 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine weiteren "VAT BREAKDOWN" (BG-23) enthalten.

BR-O-12 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine Positionen enthalten, deren "Invoiced item VAT category code" (BT-151) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

BR-O-13 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthalten, deren "Document level allowance VAT category code" (BT-95) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

BR-O-14 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthalten, deren "Document level charge VAT category code" (BT-102) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 51 05.07.2024

# Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

## BR-S-1

## **Umsatzsteuer mit Normalsatz**

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf Rechnungsebene enthält, in der als Code der für den in Rechnung gestellten Posten geltenden Umsatzsteuerkategorie "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als Code für das Umsatzsteuermerkmal, das auf den Nachlass auf Dokumentenebene anzuwenden ist "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder als Code für das Umsatzsteuermerkmal dieser Elementgruppe "Document level charge VAT category code" (BT-102) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) gleich dem Wert "Standard rated" enthalten.

#### BR-S-2

## **Umsatzsteuer mit Normalsatz**

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

#### BR-S-3

#### **Umsatzsteuer mit Normalsatz**

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Standard rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

#### BR-S-4

#### **Umsatzsteuer mit Normalsatz**

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Standard rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

#### BR-S-5

#### Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Standard rated" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) größer als "O" sein.

#### BR-S-6

## Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Standard rated" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) größer als "O" sein.

#### BR-S-7

#### **Umsatzsteuer mit Normalsatz**

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Standard rated" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) größer als "0" sein.

#### BR-S-8

#### Umsatzsteuer mit Normalsatz

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes "VAT category rate" (BT-119), bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag "VAT category taxable amount" (BT-116) in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungszeilen-Nettobeträge "Invoice line net amount" (BT-131) zuzüglich der Summe der Beträge aller Abgaben auf der Dokumentenebene "Document level charge amount" (BT-99) abzüglich der Summe der Beträge aller Nachlässe auf der Dokumentenebene "Document level allowance amount" (BT-92) sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level charge VAT category code" (BT-102) und "Document level allowance VAT category code" (BT-95)) der Wert "Standard rated" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz ("Invoiced item VAT rate" (BT-152), "Document level charge VAT rate" (BT-103) und "Document level allowance VAT rate" (BT-96)) gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist. Anmerkung: D.h. dass für jeden USt-Satz eine gesonderte Gruppe "VAT BREAKDOWN" (BG-23) anzulegen ist.

## BR-S-9

#### Umsatzsteuer mit Normalsatz

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Umsatzsteuerkategorie der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

#### BR-S-10

# **Umsatzsteuer mit Normalsatz**

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Standard rated" angegeben ist, darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 52 05.07.2024

## Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) gleich dem Wert "Zero rated" enthalten.

BR-Z-2 Umsatzsteuer mit Nullsat:

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Zero rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

3R-Z-4 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Zero rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-Z-5 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Zero rated" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

BR-Z-6 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Zero rated" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "O" sein.

BR-Z-7 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Zero rated" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der Informationselemente "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Zero rated" angegeben wird.

BR-Z-9 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Zero rated" gleich "O" sein.

BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Zero rated" darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 53 05.07.2024