



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE
UNIDADE ACADÊMICA DE BIOLOGIA E QUÍMICA
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS**

**USO PROBLEMÁTICO DE SMARTPHONES E SEUS CORRELATOS NA SAÚDE
MENTAL DE ADOLESCENTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA**

VINISSIO ARAÚJO DANTAS

**CUITÉ/PB
2026**

VINISSIO ARAÚJO DANTAS

**USO PROBLEMÁTICO DE SMARTPHONES E SEUS CORRELATOS NA SAÚDE
MENTAL DE ADOLESCENTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
à Unidade Acadêmica de Biologia e Química
da Universidade Federal de Campina Grande,
como parte dos requisitos necessários para
obtenção do título de Licenciado(a) em
Ciências Biológicas.

Orientadora: Prof^a Lidianne Silva de Araújo

CUITÉ/PB

2026

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG
Sistema de Bibliotecas - SISTEMOTECA
Catalogação de Publicação na Fonte. UFCG - Biblioteca Central

D192u

Dantas, Vinissio Araújo.

Uso Problemático de smartphones e seus correlatos na saúde mental de adolescentes: uma revisão integrativa / Vinissio Araújo Dantas. – 2026. 38 f. : il. color.

Monografia (licenciatura em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Educação e Saúde, 2026.

“Orientação: Prof. Dr. Lidiane Silva Araújo”.

Referências.

1. Saúde Mental. 2. Adolescentes. 3. *Smartphones*. 4. Saúde Biopsicossocial de Adolescentes. 5. *Smartphones* - Uso Equilibrado. I. Araújo, Lidiane Silva. II. Título.

UFCG/BC

CDU 613.86(04)


FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECÁRIA ITAPUANA SOARES DIAS GONÇALVES CRB-15/93


VINISSIO ARAÚJO DANTAS


USO PROBLEMÁTICO DE SMARTPHONES E SEUS CORRELATOS NA SAÚDE MENTAL
DE ADOLESCENTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Trabalho de Conclusão de Curso do discente Vinissio Araújo Dantas APROVADO em 29/07/26 pela comissão examinadora composta pelos membros abaixo relacionados como requisito para obtenção do título de LICENCIADO(A) EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS pela Universidade Federal de Campina Grande.

BANCA EXAMINADORA


Prof.ª Dra. Lidiane Silva de Araújo
(Orientadora - UFCG/CES)


Prof.ª Dra. Magnólia De Araújo Campos
(Membro Titular - UFCG/CES)


Prof.ª Dra. Viviane Guidotti Machado
(Membro Titular - UFCG/CES)

DEDICATÓRIA

Aos meus amigos, que caminharam ao meu lado durante o curso e estarão eternamente no meu coração

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus, por ter me concedido força, sabedoria e perseverança ao longo dessa caminhada, especialmente nos momentos de maior dificuldade. Sem Sua presença, nada disso seria possível.

À minha orientadora, expresso minha profunda gratidão pelas orientações conduzidas com rigor, competência, carinho e paciência. Sua dedicação, confiança e comprometimento foram fundamentais para a construção deste trabalho e para o meu crescimento acadêmico.

À minha mãe, meu eterno e profundo agradecimento por nunca deixar de acreditar em mim. Enquanto muitas pessoas diziam que eu havia escolhido um caminho sem futuro, ela sempre defendeu minhas escolhas, incentivou meus sonhos e esteve ao meu lado em todos os momentos.

Ao meu avô, por me esperar todas as noites até as 23 horas, muitas vezes cochilando no sofá, um gesto de amor não dito em palavras, mas feito em ação, que me deu forças para continuar.

Aos pais de Guilherme, Josenilda e Gaspar, agradeço pela acolhida, gentileza e carinho com que sempre me receberam em sua casa, fazendo com que eu me sentisse parte da família.

Minha gratidão mais especial é para Guilherme e Lisamara. Desde o primeiro dia em que pisamos nesta universidade, quando tudo ainda era desconhecido, vocês foram e são minha base. Tenho convicção de que não teria chegado até aqui sem o apoio de vocês. Estiveram presentes nos momentos bons e, principalmente, nos mais difíceis. Quando eu estava desanimado, vocês sempre encontravam uma forma de me fortalecer. Compartilhamos inúmeras risadas, conversas, desafios e conquistas. Vocês despertaram o meu melhor lado e fizeram essa caminhada muito mais leve. Minha gratidão por vocês é imensurável.

Ao longo dessa trajetória, tive o privilégio de conhecer pessoas que também marcaram minha vida. Janaína, Janikelly e Sibelle, principais vítimas das minhas brincadeiras saudáveis, obrigado por tornarem os dias mais leves e felizes. Ao Welliton, pelas longas conversas durante as viagens de ônibus, que tornavam o percurso mais

leve enquanto ouvia toda a rotina semanal desse futuro enfermeiro. Também aos meus amigos Maria, Ana Caroline e Janiel, pelos ótimos momentos durante essa jornada acadêmica.

Àqueles que chegaram na segunda metade do curso, também deixo meu infinito carinho. À Milena, por sua doçura, gentileza, pelo carinho, ela é a representação do amor em forma de pessoa. Ao Marcos, que, apesar do jeito ranzinza, sempre demonstrou ser uma pessoa acolhedora e generosa. À Rafa, que inicialmente me causou uma impressão completamente diferente da pessoa maravilhosa que realmente é: doce, cuidadosa, gentil e muito meiga. E ao Renato, uma pessoa de caráter ímpar, acolhedor, engraçado e com uma personalidade admirável, capaz de transformar qualquer ambiente e levantar o ânimo de todos ao seu redor.

Agradeço a todos os professores do Centro de Educação e Saúde (CES), que contribuíram para minha formação. Em especial, às professoras Viviane e Magnólia, profissionais extremamente competentes e comprometidas com o desenvolvimento acadêmico e humano de seus alunos.

À professora Rafaela, minha professora de Língua Portuguesa no ensino médio, deixo um agradecimento muito especial. Foi ela quem insistiu, incansavelmente, para que eu aprimorasse minha escrita. Graças aos seus ensinamentos e incentivos, consegui elevar minha nota na redação do ENEM de 360 para 900 pontos no ano seguinte. Sua contribuição foi decisiva para que eu chegasse até este momento.

Aos meus amigos que, mesmo estando a quilômetros de distância, nunca deixaram de se fazer presentes por meio de mensagens, conselhos e palavras de incentivo, meu muito obrigado. Em especial, a David, Luiz Fernando, Júlio César e Jean, que sempre acreditaram em mim, me incentivaram a não desistir e me motivaram durante a construção deste TCC. Jean, em especial, um paraense guerreiro por quem tenho grande admiração e para quem torço imensamente pelo sucesso.

Por fim, agradeço a todos que, de alguma forma, fizeram parte desta caminhada e contribuíram para que este sonho se tornasse realidade. Esta conquista também pertence a cada um de vocês.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	8
2.OBJETIVOS	11
2.1 Objetivo geral	11
2.2 Objetivos específicos	11
3. REFERENCIAL TEÓRICO	12
3.1 O Uso Problemático de Smartphones (UPS): Delimitação Conceitual e Comportamento Aditivo	12
3.2 Impactos na Saúde Mental, Desfechos Clínicos e Fatores de Proteção	13
4. METODOLOGIA	15
5. RESULTADOS	17
5.1 Síntese dos artigos	18
5.2 Principais eixos temáticos	27
5.2.1 Desfechos Clínicos e Sofrimento Psíquico	27
5.2.2 Impacto no Ciclo do Sono e Sonolência Diurna	27
5.2.3 Dinâmica Escolar, Esgotamento Acadêmico e Fatores de Proteção	28
5.2.4 Estilo de Vida, Transtornos Alimentares e Comportamento Social	28
6. DISCUSSÃO	29
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	32
8.REFERÊNCIAS	33

USO PROBLEMÁTICO DE SMARTPHONES E SEUS CORRELATOS NA SAÚDE MENTAL DE ADOLESCENTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

RESUMO

Nas últimas décadas, a popularização dos smartphones transformou as formas de comunicação, entretenimento e interação social. Na adolescência, período marcado por intensas mudanças biopsicossociais, o uso excessivo desses dispositivos tem despertado preocupação devido à sua associação com prejuízos à saúde mental. Nesse contexto, esta revisão integrativa investigou a relação entre o uso problemático de smartphones e a saúde mental de adolescentes. O estudo objetivou analisar a produção científica sobre o tema, caracterizando as publicações e sintetizando os principais desfechos em saúde mental. Foi realizado um levantamento nas bases LILACS, Scopus e PubMed, contemplando publicações entre 2021 e 2026, resultando na seleção de dez artigos. Os resultados evidenciaram associação entre o uso problemático de smartphones e o aumento de sintomas de ansiedade, estresse, depressão, sonolência diurna excessiva e maior risco de suicídio, além de impactos negativos no desempenho acadêmico, sedentarismo e transtornos alimentares. Em contrapartida, a mediação parental e a regulação emocional mostraram-se importantes fatores de proteção. Conclui-se que o uso problemático de smartphones compromete a saúde biopsicossocial dos adolescentes, reforçando a necessidade de estratégias de prevenção e promoção da saúde voltadas ao uso equilibrado dessas tecnologias.

Palavras-chave: adolescentes; smartphones; saúde mental.

PROBLEMATIC SMARTPHONE USE AND ITS ASSOCIATIONS WITH ADOLESCENTS' MENTAL HEALTH: AN INTEGRATIVE REVIEW

ABSTRACT

In recent decades, the widespread adoption of smartphones has transformed the ways we communicate, entertain ourselves, and interact socially. During adolescence, a period marked by intense biopsychosocial changes, excessive use of these devices has raised concerns due to its association with mental health issues. In this context, this integrative review investigated the relationship between problematic smartphone use and adolescents' mental health. The study aimed to analyze the scientific literature on the topic, characterizing the publications and synthesizing the main mental health outcomes. A search was conducted in the LILACS, Scopus, and PubMed databases, covering publications from 2021 to 2026, resulting in the selection of ten articles. The results showed an association between problematic smartphone use and increased symptoms of anxiety, stress, depression, excessive daytime sleepiness, and a higher risk of suicide, as well as negative impacts on academic performance, physical inactivity, and eating disorders. In contrast, parental mediation and emotional regulation were found to be important protective factors. It can be concluded that problematic smartphone use compromises adolescents' biopsychosocial health, reinforcing the need for prevention and health promotion strategies aimed at fostering a balanced use of these technologies.

Keywords: adolescents; smartphones; mental health.

1. INTRODUÇÃO

A ampla disseminação das tecnologias digitais consolidou o smartphone como o principal meio de acesso à internet e de interação social na contemporaneidade. No Brasil, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) revelam que, em 2025, 98,7% das pessoas com 10 anos ou mais, utilizaram o telefone móvel para acessarem a internet, evidenciando a centralidade desse dispositivo no cotidiano da população brasileira. Embora os smartphones proporcionem benefícios relacionados à comunicação, acesso à informação, ao entretenimento e à aprendizagem, seu uso excessivo e descontrolado tem sido associado a prejuízos para a saúde mental de adolescentes, incluindo sintomas de ansiedade, depressão, estresse e alterações no padrão de sono Ndayambaje e Okereke (2025); Sohn *et al.*, (2021).

Nesse contexto, observa-se o desenvolvimento de pesquisas sobre essa temática; entretanto, as evidências encontram-se distribuídas em diferentes estudos, tornando importante reunir essas informações de forma organizada, a fim de proporcionar uma compreensão mais ampla sobre a relação entre o uso problemático de smartphones e a saúde mental de adolescentes. Diante disso, justifica-se a realização desta revisão integrativa, com o objetivo de analisar e sintetizar as evidências científicas disponíveis, contribuindo para ampliar a compreensão do fenômeno e subsidiar futuras pesquisas e estratégias de promoção da saúde na adolescência.

Para compreender esse cenário, é necessário contextualizar a evolução dos smartphones e sua crescente importância no cotidiano da população. As tecnologias digitais de informação e comunicação sofreram uma mudança sem precedentes, transformando a estrutura das relações sociais, de lazer e do aprendizado. No centro dessa revolução tecnológica estão os smartphones, dispositivos portáteis que carregam múltiplas funções em um único ecossistema acessível na palma da mão. Sob

essa perspectiva, Oliveira e Barroco (2023) apontam que esses aparelhos operam como uma "poliferramenta" microtecnológica, integrando recursos que antes

dependiam de dispositivos totalmente independentes. Essa concentração de múltiplas funcionalidades em um único dispositivo favorece seu uso frequente e prolongado em diferentes contextos da vida cotidiana, contribuindo para a progressiva dependência dos smartphones.

Nesse sentido, a popularização dos smartphones demonstra o papel central que esses dispositivos exercem no cotidiano de crianças e adolescentes. No Reino Unido, estima-se que 83% das crianças de 12 a 15 anos possuam um smartphone, demonstrando o uso massivo desses dispositivos nessa faixa etária Girela *et al.* (2022). De forma semelhante, no Brasil, a pesquisa TIC Kids Online Brasil (COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL (2026) indica que 98% dos indivíduos de 9 a 17 anos acessam a internet por meio do telefone celular – em sua maioria, com aparelho próprio. Esses dados mostram que o smartphone se tornou indispensável no cotidiano infanto-juvenil, intensificando a presença dessa população no ambiente digital.

Esse cenário ganha contornos específicos ao se considerar a vulnerabilidade inerente a essa fase do desenvolvimento humano, especialmente a adolescência. Trata-se de uma fase de transição biopsicossocial marcada pela busca de autonomia, centralidade das relações interpessoais e necessidade de pertencimento. Conforme Dantas, Lima e Pereira (2026), essa etapa exige uma intensa reorganização subjetiva e emocional, na qual o jovem redefine seus vínculos para além do núcleo familiar. Nesta tela, o ambiente virtual e as tecnologias digitais oferecem um espaço essencial de afirmação subjetiva e socialização para os jovens. Nesse cenário, o smartphone deixou de ser um mero canal de comunicação e informação para se tornar o principal meio de construção de identidade e validação social, operando como uma extensão de suas próprias vidas cotidianas Silva e Gondim (2022).

Embora os smartphones viabilizem alguns benefícios, o uso disfuncional desses dispositivos suscita preocupações quanto aos seus potenciais prejuízos à saúde mental dos adolescentes. A literatura científica contemporânea cunhou o termo “Uso

Problemático de Smartphones” (UPS) para descrever um padrão de comportamento caracterizado pela incapacidade de controlar o uso adaptativo de smartphones. Conforme estabelecido por Ndayambaje e Okereke (2025), o UPS diferencia-se do uso

regular e saudável devido à manifestação de desejos intensos pelo aparelho e de sintomas de abstinência, como irritabilidade, inquietação e ansiedade quando o dispositivo está indisponível, que interferem diretamente no funcionamento e na rotina diária do indivíduo.

A multiplicidade de funções é um dos fatores que favorecem o uso frequente e prolongado dos smartphones. Além de possibilitar a comunicação instantânea, esses aparelhos oferecem acesso a redes sociais, plataformas de streaming, jogos, serviços bancários, aplicativos de transporte e recursos educacionais, tornando-se ferramentas indispensáveis no cotidiano. Ademais, plataformas como o TikTok que utilizam mecanismos de engajamento, como curtidas e recomendações de conteúdo que estimulam o sistema de recompensa dopaminérgico e podem favorecer padrões de uso problemáticos, além de ansiedade e comparação social Ndayambaje e Okereke (2025); Pedruoso e Krynski (2023).

De acordo com Piolo *et al.* (2025), o maior tempo diário de uso de smartphones esteve associado ao sentimento de tristeza nessa população, sugerindo impactos negativos do uso excessivo sobre o bem-estar emocional. Corroborando esses achados, Francisquini *et al.* (2025) verificaram que adolescentes expostos a mais de quatro horas diárias de tempo de tela apresentaram maior prevalência de sintomas de estresse, ansiedade e depressão, reforçando a associação entre o uso excessivo desses dispositivos e o sofrimento psíquico. Como desfecho desse padrão de uso, as repercussões do uso problemático de smartphones ultrapassam o comportamento aditivo e alcançam diferentes dimensões da saúde mental dos adolescentes, foco da presente pesquisa.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Analisar, por meio de uma revisão integrativa, a produção científica disponível na literatura sobre a relação entre o uso problemático de smartphones e a saúde mental de adolescentes.

1.1.2 Objetivos específicos

- Caracterizar os estudos publicados sobre a relação entre o uso problemático de smartphones e a saúde mental de adolescentes;
- Descrever os principais desfechos em saúde mental associados ao uso problemático de smartphones nessa população;
- Sintetizar, por meio de categorias temáticas, as evidências científicas disponíveis acerca dessa relação;

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O Uso Problemático de Smartphones (UPS): Delimitação Conceitual e Comportamento Aditivo

Conforme Billieux (2012), a transição entre o uso comum das tecnologias digitais e o surgimento de um hábito prejudicial deu origem ao conceito de Uso Problemático de Smartphones (UPS). Esse construto se caracteriza essencialmente como uma dependência do tipo comportamental, definida pela incapacidade do indivíduo em monitorar, autorregular ou interromper o tempo de conexão ao dispositivo móvel. Essa falta de controle acaba invadindo as esferas mais básicas da vida do jovem, gerando prejuízos imediatos nas obrigações diárias e na qualidade das suas relações sociais, uma vez que o uso excessivo reduz drasticamente a convivência presencial e o contato face a face Soares e Câmara (2016).

Do ponto de vista clínico, o UPS se manifesta por meio de sintomas clássicos de dependência, como o desejo incontável de uso e a abstinência. Esse impulso urgente atua como uma necessidade involuntária pelo aparelho que acaba dominando a atenção e os pensamentos do indivíduo. Já a abstinência digital fica evidente quando a falta ou a restrição do celular gera crises de irritabilidade, ansiedade, inquietação e instabilidade emocional, provocando episódios severos de desconforto e angústia no jovem Finotti *et al.* (2018). Esse ciclo contínuo gera um desgaste psicológico que compromete diretamente as funções cognitivas do adolescente, resultando em uma perda significativa da capacidade de concentração e no aumento da fadiga mental Shuai *et al.* (2022).

Para compreender a prevalência do UPS, faz-se necessário destacar que a dependência do smartphone está diretamente atrelada às ferramentas e recursos que o dispositivo carrega, e não ao aparelho em si. Os sofisticados mecanismos de

engajamento baseados em recompensas dopaminérgicas são meticulosamente desenhados pelos aplicativos modernos, a exemplo de plataformas visuais como o YouTube, TikTok e o Instagram. Recursos como o feed de rolagem infinita, os vídeos de

formato curto, as notificações sonoras e visuais em tempo real, além das métricas de popularidade (como curtidas e visualizações), funcionam como estímulos ambientais constantes capazes de prender a atenção do usuário por meio de experiências de imersão e fluxo Hwang (2024). Biologicamente, essa hiperestimulação atua no sistema de recompensa do cérebro, liberando picos de dopamina a cada nova interação, o que correlaciona diretamente o uso problemático dessas plataformas a prejuízos na saúde mental e no comportamento dos jovens Galanis *et al.* (2024). Como o cérebro do adolescente ainda está em fase de desenvolvimento, a sua capacidade natural de autocontrole e de impor limites frente a esses estímulos atraentes é menor, o que torna os jovens bem mais propensos a desenvolver hábitos excessivos com as telas Caldeira *et al.* (2022).

2.2 Impactos na Saúde Mental, Desfechos Clínicos e Fatores de Proteção

Para além dos prejuízos na rotina diária, as repercussões do UPS manifestam-se de forma expressiva na saúde mental e no bem-estar psicológico dos adolescentes Wacks e Weinstein (2021). A imersão contínua em ambientes virtuais, que pode levar os jovens a desenvolver uma busca constante por validação social, atua, frequentemente, como um gatilho para o desenvolvimento de sintomas de ansiedade, depressão e distorções na autoimagem. Conforme aponta Rodrigues *et al.* (2025), esse fenômeno é intensificado pelo mecanismo de comparação social nas redes sociais, onde o jovem consome recortes idealizados da realidade alheia. Esse processo costuma gerar sentimentos de inadequação, solidão e baixa autoestima, consolidando o uso desregulado desses dispositivos como um vetor de vulnerabilidade psicológica que desestabiliza o bem-estar subjetivo dessa população.

Os desdobramentos desse cenário não se limitam ao sofrimento psíquico subjetivo, manifestando-se também em desfechos clínicos objetivos que comprometem a saúde física e a rotina do adolescente. Entre as repercussões mais prevalentes,

destaca-se a deterioração crônica do padrão de sono, intensificada pela exposição tardia à luz artificial das telas de smartphones no período noturno, o que desregula o relógio biológico de jovens que já possuem uma propensão neurológica natural a dormir mais tarde (NHLBI; 2022). Essa exposição interfere na dinâmica de hormônios indutores do sono, como a melatonina, gerando um descompasso que resulta em fadiga, sonolência diurna excessiva, irritabilidade e um risco elevado para o desenvolvimento de quadros depressivos, o que debilita diretamente a prontidão acadêmica e a autorregulação emocional ao longo do dia Schwab (2024).

Considerando esses desfechos clínicos e psicológicos, destaca-se a relevância de fortalecer fatores de proteção que auxiliem na redução dos impactos do uso desregulado da tecnologia entre adolescentes. Nesse cenário, a mediação parental ativa surge como uma barreira essencial, cujo maior desafio reside em equilibrar o controle do tempo de tela com o respeito à privacidade do jovem através de um diálogo aberto e constante Seraphim; Magalhães e Matos (2025). Essa presença ativa da família é fundamental para evitar o fenômeno da terceirização da regulação emocional para os dispositivos digitais, visto que o uso excessivo do smartphone frequentemente se configura como uma estratégia inadequada para lidar com estados afetivos negativos Alves *et al.* (2026). Desse modo, ao restabelecer a mediação humana e orientar o jovem a desenvolver competências próprias de autorregulação, reduz-se o deslocamento do suporte afetivo para os ambientes virtuais, promovendo um bem-estar psicológico eficaz e duradouro.

3. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, com o objetivo de reunir e analisar evidências científicas sobre o uso problemático de smartphones e seus correlatos na saúde mental de adolescentes. Esse método possibilita a síntese de resultados de pesquisas publicadas, proporcionando uma compreensão ampla da temática e permitindo identificar lacunas que podem orientar futuras investigações.

A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados LILACS, Scopus e PubMed, selecionadas por sua relevância científica e abrangência na área da saúde. A LILACS contempla a produção científica da América Latina e do Caribe, a PubMed reúne importantes publicações internacionais em Ciências da Saúde, e a Scopus amplia o alcance da busca por indexar periódicos multidisciplinares de elevado impacto.

A estratégia de busca utilizou os descritores: (Internet Addiction Disorder OR smartphone addiction OR problematic internet use OR Social Media Addiction) AND (mental health) AND (Adolescent). Os operadores booleanos AND e OR permitiram combinar os termos relacionados ao uso problemático de smartphones, saúde mental e adolescência. A inclusão de descritores correlatos teve como finalidade ampliar a sensibilidade da busca, considerando as diferentes terminologias empregadas na literatura.

Foram incluídos artigos publicados entre 2021 e 2026, disponíveis na íntegra, em inglês, que abordavam o uso problemático de smartphones e sua associação com a

saúde mental de adolescentes. Foram excluídos estudos duplicados, sem acesso ao texto completo ou que não contemplassem a população de interesse. A seleção ocorreu por meio da leitura dos títulos e resumos, seguida da leitura na íntegra dos estudos potencialmente elegíveis.

4. RESULTADOS

A Figura 1 apresenta o fluxograma prisma do processo de identificação, seleção e inclusão dos estudos na presente revisão integrativa. Inicialmente, foram identificadas 1.653 publicações nas bases de dados PubMed, Lilacs e Scopus. Após a aplicação dos filtros de período de publicação, disponibilidade de texto completo e gratuito e remoção de duplicatas, permaneceram 849 estudos para a etapa de triagem.

Na etapa seguinte, procedeu-se à leitura dos títulos e resumos, resultando na exclusão de 810 estudos que não atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos. Assim, 39 artigos foram selecionados para leitura na íntegra. Após a avaliação detalhada desses estudos, 29 foram excluídos por não responderem à pergunta norteadora ou por não abordarem diretamente o objeto de investigação. Ao final do processo de seleção, 10 artigos atenderam aos critérios de seleção e compuseram a amostra final.




Figura 1. Fluxograma das etapas de busca e seleção dos artigos para a revisão.

Quanto ao processo de levantamento, organização e classificação das informações extraídas dos estudos incluídos, realizou-se uma síntese dos artigos selecionados a partir da categorização das seguintes variáveis: título do artigo, autor/ano de publicação, título da revista, objetivos, delineamento e perfil dos participantes, resultados principais e recomendações dos autores para pesquisas futuras, promoção da saúde mental e bem-estar e uso saudável dos smartphones pelos adolescentes, conforme apresentado na Tabela 1. Posteriormente, procedeu-se à análise e categorização do conjunto dos estudos, com o propósito de construir os principais eixos temáticos a partir da leitura dos artigos e o que eles abordaram.

4.1 Síntese dos artigos

Os dados foram organizados em um quadro sinóptico e correspondem a um total de dez artigos publicados entre os anos de 2021 e 2026, conforme demonstrado na Tabela 1. A análise dos estudos incluídos evidenciou maior concentração de publicações no ano de 2025, com cinco estudos identificados, seguido dos anos de 2021 e 2026, com dois estudos cada, e de 2022, com apenas um estudo. Não foram identificados artigos que atendessem aos critérios de inclusão nos anos de 2023 e 2024.

Quanto ao delineamento metodológico, observou-se a predominância de estudos quantitativos, principalmente de corte transversal, embora também tenham sido incluídas pesquisas longitudinais. Os estudos foram desenvolvidos com adolescentes matriculados no ensino fundamental e médio e realizados em diferentes países, com predominância da China (cinco estudos), seguida pelo Brasil (dois estudos), Coreia do Sul (dois estudos) e Turquia (um estudo). Esses achados evidenciam o interesse internacional em compreender a relação entre o uso problemático de smartphones e a saúde mental de adolescentes.

Em geral, os artigos selecionados foram publicados em periódicos de pediatria, psicologia e saúde pública. Apesar das diferentes abordagens editoriais, todos os estudos convergem para a investigação do uso problemático de smartphones sobre a saúde mental de adolescentes, abordando fatores associados e estratégias de prevenção e intervenção. Esse conjunto de evidências reforça a relevância e a atualidade da temática no cenário científico, bem como a necessidade de ampliar ações voltadas à promoção da saúde mental e ao uso saudável de smartphones entre adolescentes.

Título do artigo	Autor/Ano	Título da Revista	Objetivo(s)	Delineamento e perfil dos participantes	Resultados principais	Recomendações
1. Mental Health, Smartphone Use Type, and Screen Time Among Adolescents in South Korea	Kyung Soo Woo, Su Hyun Bong, Tae Young Choi e Jun Won Kim/2021	Psychology Research and Behavior Management	Avaliar como o propósito do uso do celular (social ou não-social) e o tempo de tela impactam a saúde mental de adolescentes sul-coreanos.	Quantitativo e transversal. Com 54,243 adolescentes coreanos com idade 12 a 18 anos	Durante a semana o uso de smartphones por mais de 4h por dia piorou a percepção de estresse, satisfação com o sono, sintomas depressivos e indicadores relacionados ao suicídio em ambos os grupos (social e não social). Quando o uso foi entre 2 e 4 horas, os resultados variaram conforme o propósito: a insatisfação com o sono e a depressão aumentaram no grupo de interação não social, mas não no grupo social. Nos fins de semana o uso entre 2 e 4 horas aumentou a insatisfação com o sono, mas diminuiu os indicadores relacionados ao suicídio em ambos os grupos, o uso por mais de 4 horas agravou os resultados dos índices de saúde mental.	A elaboração de orientações sobre o uso de smartphones deve considerar o propósito do uso e o estilo de vida dos adolescentes, priorizando o controle do uso desregulado em vez de apenas o tempo de tela.
2. Impact of smartphone dependence on depression in Chinese Impact adolescents with a moderated	Xuehui Li, Wenjuan Zhang, Wen Li, Shengkai Wang & Deng Pan/2025	Scientific Reports.	Examinar o efeito da dependência de smartphones sobre a depressão em adolescentes chineses, verificando o papel mediador da exaustão acadêmica e do	Estudo quantitativo, observacional e transversal. Com 3,770 adolescentes do ensino médio.	Foi observada associação positiva entre a dependência de smartphones e a depressão em adolescentes. O esgotamento acadêmico e o sentimento de pertencimento à escola explicaram parcialmente essa associação, enquanto o maior envolvimento parental reduziu o impacto desses	Incentivar a participação dos pais na vida escolar e na mediação do uso de smartphones, bem como fortalecer o pertencimento escolar e prevenir o esgotamento acadêmico, visando à promoção da saúde mental dos adolescentes.

mediation model			pertencimento escolar e o efeito moderador do envolvimento parental.		fatores sobre a depressão, funcionando como fator protetor.	
3.The role of psychological flexibility and emotion regulation in the relationship between smart phone addiction and psychological wellbeing in adolescents: three-wave longitudinal serial mediation study.	Ahmet Alkal/2025	Alkal Health and Quality of Life Outcomes	Investigar a relação entre o vício em smartphones e o bem-estar psicológico em adolescentes, avaliando o papel mediador da flexibilidade psicológica e da regulação emocional em um estudo longitudinal de três ondas.	Estudo quantitativo longitudinal de três ondas (três coletas de dados: março, junho e setembro de 2024). Com 448 adolescentes do ensino médio nas idades entre 15 e 19 anos.	Adolescentes que utilizavam smartphones por mais de 4 horas diárias apresentaram maiores níveis de vício em smartphones e menores níveis de bem-estar psicológico, flexibilidade psicológica e regulação emocional em comparação àqueles que utilizavam os dispositivos por 0–2 horas ou 2–4 horas por dia. Além disso, o vício em smartphones na primeira coleta antecipou a questão de menor bem-estar psicológico na terceira coleta, sendo essa relação totalmente mediada pela flexibilidade psicológica e pela regulação emocional.	Recomenda-se o desenvolvimento de intervenções que fortaleçam a flexibilidade psicológica e a regulação emocional dos adolescentes, além da promoção do uso saudável dos smartphones por meio da participação da família, da escola e dos profissionais de saúde mental. Também são sugeridos estudos longitudinais com maior tempo de acompanhamento e em diferentes contextos socioculturais.
4.Directional Relations Between Symptoms of Adolescent Smartphone Addiction, Academic Burnout, and Psychological Distress:	Wei Yao Mengjian Hu Hanchao Hou Peng Yang Shiguang Ni/2026	Psychology Research and Behavior Management	Investigar as relações direcionais, em nível de sintomas, entre a dependência de smartphones, o esgotamento acadêmico e o sofrimento psicológico em adolescentes	Estudo quantitativo, longitudinal, com duas coletas de dados (T1 e T2) separadas por um intervalo de cinco meses. Entre 589 adolescentes	Os resultados mostraram que depressão, ansiedade e abstinência do smartphone foram os principais sintomas que conectaram a dependência de smartphones, o esgotamento acadêmico e o sofrimento psicológico. A dependência de smartphones e o sofrimento psicológico apresentaram uma relação bidirecional, enquanto o esgotamento acadêmico surgiu	Intervenções que priorizem a identificação precoce e o manejo de sintomas de depressão e ansiedade, promovam estratégias para reduzir a abstinência e o uso problemático de smartphones, fortaleçam a regulação emocional e iniciem ações preventivas desde o início da adolescência,

A Cross-Lagged Panel Network Analysis.			chineses, utilizando uma análise de rede em painel com defasagem cruzada (CLPN).	de 11 a 19 anos do ensino médio e fundamental.	principalmente como uma consequência desse processo.	com a participação conjunta de escolas e famílias. Também sugerem que pesquisas futuras utilizem escalas mais completas e estudos longitudinais com mais momentos de coleta.
5.Nature Exposure and Problematic Smartphone Use Among Chinese High School Students: The Mediating Roles of Anxiety and Self-Control.	Li Wu Ting Han Gengfeng Niu Xi Xia Xu/2026	Behavioral Sciences.	Examinar a relação entre a exposição à natureza e o uso problemático de smartphones em adolescentes chineses. integrando teorias de Redução do Estresse (SRT) e de Restauração da Atenção (ART) para testar se a ansiedade e o autocontrole atuam como mediadores, de forma independente e sequencial nesse processo, investigando como o contato com o ambiente natural reduz o uso excessivo de smartphones.	Estudo quantitativo de forma transversal. Com 700 estudantes do ensino médio com média de 17 anos de idade.	Os resultados principais apontam que uma maior exposição à natureza está diretamente associada a um menor uso problemático de smartphones (PSU). Além disso, essa relação é explicada por mecanismos de mediação: o contato com ambientes naturais associa-se à redução da ansiedade e ao aumento do autocontrole (de forma independente) e também atua em um efeito sequencial em cascata, no qual a diminuição da ansiedade fortalece a capacidade de autocontrole, resultando na redução do uso excessivo do celular.	Integração das escolas e famílias em atividades ao ar livre na rotina dos adolescentes através da arborização de ambientes escolares, educação física em áreas externas e programas de aprendizagem ecológica. Como alternativa para reduzir o estresse, sugerem também o uso de experiências de natureza virtual ou exposição a imagens naturais.

6.Factors related to smartphone addiction in adolescents from a region in Northeastern Brazil.	Paula Pessoa de Brito Nunes, Ana Paula Vasconcellos Abdon, Claudiana Batista de Brito, Francisco Valter Miranda Silva, Ionara Conceição Araújo Santos, Daniele de Queiroz Martins, Phelipe Maia Fonseca Meira e Mirna Albuquerque Frota./2021	Ciência & Saúde Coletiva.	Avaliar o nível de dependência de smartphones e identificar os múltiplos fatores associados a esse comportamento em adolescentes de escolas públicas profissionalizantes de Fortaleza, Ceará.	Estudo quantitativo, transversal. Com 286 adolescentes de 15 a 19 anos.	Os resultados revelaram uma alta prevalência de vício em smartphones entre os adolescentes avaliados, atingindo a taxa de 70,3% da amostra. Em média, os jovens relataram utilizar o dispositivo por 5,8 horas nos dias úteis e por 8,8 horas nos finais de semana. Além de que o vício em smartphones esteve fortemente associado a fatores como menor quantidade de horas de sono e suspeita de transtornos mentais comuns.	Implementar campanhas educacionais e de promoção da saúde na mídia e em múltiplos cenários socioeducativos, com o objetivo de sensibilizar adolescentes, pais, educadores e profissionais de saúde sobre os riscos biopsicossociais do uso excessivo de celulares, como também a necessidade de monitorar o tempo de tela e conscientizar os jovens para um uso adequado e equilibrado do dispositivo.
--	---	---------------------------	---	---	---	--

7.Effect of Loneliness on Psychological Depression of Adolescent Smartphone Addicts: The Mediating Role of Interpersonal Trust	Dan Li Kai Li/2025	Iranian Journal of Public Health	Investigar o efeito da solidão na depressão psicológica de adolescentes com dependência de smartphones, analisando o papel mediador da confiança interpessoal nessa relação	Estudo quantitativo, observacional, de corte transversal, entre 691 adolescentes de 10 a 18 anos	Os resultados mostraram que a solidão esteve significativamente associada ao aumento dos sintomas de depressão em adolescentes com dependência de smartphones. A confiança interpessoal geral e a confiança emocional exerceram um papel mediador parcial nessa relação, enquanto a confiabilidade apresentou um efeito de mascaramento. Além disso, adolescentes mais jovens (10–15 anos) apresentaram maiores níveis de depressão psicológica do que aqueles de 16–18 anos, e o maior tempo de uso de smartphones também esteve associado a níveis mais elevados de depressão.	Intervenções voltadas aos adolescentes com dependência de smartphones para fortalecer a confiança interpessoal, especialmente a confiança geral e a confiança emocional, como forma de reduzir os sintomas de depressão. Além disso, ações escolares com as famílias e gestores educacionais promovam atividades para diminuir a solidão, ampliar o apoio social, estimular relações interpessoais saudáveis e orientar o uso equilibrado dos smartphones, contribuindo para a prevenção da depressão entre adolescentes.
8.Adolescent mobile phone addiction during the COVID-19 pandemic predicts subsequent suicide risk: a two-wave longitudinal study.	Gangqin Li AldoAlberto Conti Changjian Qiu Wanjie Tang/ 2022	BMC Public Health	Investigar a gravidade do vício em telefones celulares entre estudantes chineses durante o período de quarentena da COVID-19 e avaliar o risco de suicídio	Estudo quantitativo, longitudinal de curto prazo, realizado em duas etapas. Entre 1609 adolescentes de 12 a 18 anos.	Os resultados indicaram que 20% dos adolescentes, dos quais 64,3% eram do sexo feminino, apresentaram risco de suicídio na segunda etapa da pesquisa, havendo associação significativa com o hábito de fumar. As análises mostraram que o vício em celular avaliado na primeira etapa correlacionou-se com sonolência diurna, depressão e risco de suicídio na segunda etapa. O	Enfatizam a necessidade urgente de implementar um monitoramento psicossocial regular e de longo prazo para adolescentes que apresentam dependência digital. Os autores apontam que médicos, educadores e familiares devem atentar-se a sinais clínicos de alerta, como

			subsequente cinco meses depois. De forma mais específica, a pesquisa buscou analisar se o vício em celular no primeiro momento estaria positivamente correlacionado e seria capaz de prever o risco de suicídio no segundo momento.		modelo de regressão confirmou que o vício em celular prediz diretamente o risco de suicídio, mesmo após o controle de variáveis demográficas e clínicas. Além disso, a análise de mediação demonstrou que esse efeito ocorre indiretamente por meio da sonolência diurna, em um processo no qual o uso patológico do celular aumenta a sonolência, intensifica a depressão e, consequentemente, eleva o risco de suicídio entre os adolescentes.	a sonolência diurna excessiva e alterações de humor, utilizando-os como indicadores precoces para a detecção e prevenção do risco de suicídio.
9.Smartphone addiction among adolescents: associations with mental health, physical inactivity, daytime sleepiness, and consumption of ultra-processed foods	Laís Lopes Amaral Bianca Borges Meireles Luany Caxangá Carneiro Rodrigues Hanna Beatriz Bacelar Tibães Rosângela Ramos Velooso Silva Maria Fernanda Santos Figueiredo Brito	Revista Paulista de Pediatria	Estimar a prevalência da dependência em smartphone e identificar os fatores associados a esse comportamento em adolescentes do ensino médio.	Estudo quantitativo, epidemiológico, transversal e analítico. Com 1616 adolescentes a partir do primeiro ano do ensino médio.	O estudo revelou que a dependência de smartphones atinge mais da metade dos adolescentes investigados. confirmou-se que esse uso problemático de smartphones está diretamente associado a indicadores negativos em três esferas principais: no perfil sociodemográfico, com maior prevalência entre as mulheres; no estilo de vida, afetando os jovens que não praticam atividades físicas regulares e que possuem hábitos alimentares ruins, como o consumo frequente de fast-food e ultraprocessados salgados; e na saúde mental, demonstrando forte vínculo com a presença de sonolência diurna, que se destacou como o fator comportamental de	Intervenções integradas de saúde e educação nas escolas para promover a prática de atividades físicas e conscientizar sobre os riscos da má alimentação, focando na redução do consumo de fast-food e ultraprocessados. Além disso, os autores ressaltam a importância de oferecer suporte psicológico contínuo aos estudantes para monitorar e tratar agravos de saúde mental, como sintomas de depressão, estresse e sonolência diurna, que atuam em conjunto com

	Carolina Amaral Oliveira Lucineia de Pinho/2025				maior impacto, além de sintomas clínicos de depressão e estresse.	o uso problemático do celular.
10.The mediating effects of smartphone addiction in the association between mental disorders and eating disorders: findings from a nationwide survey among Chinese youth	Runping Ma, Kaiyuan Min, Ziyang Meng, Juntao Yang, Hui Zhang e Qing Li/2025	BMC Public Health.	Investigar se o vício em smartphones atua como um mediador na associação entre transtornos mentais, especificamente a depressão, a solidão e a ansiedade social e os transtornos alimentares em jovens chineses	Estudo quantitativo transversal. Abrangeu 10.000 adolescentes e jovens adultos nas idades de 11 a 25 anos, com os adolescentes sendo maioria no estudo.	O estudo explica que jovens com quadros depressivos, solitários ou ansiosos tendem a usar o celular excessivamente como uma estratégia de fuga para aliviar o estresse psicológico. Esse vício aumenta a exposição contínua a mídias sociais altamente visuais que divulgam corpos idealizados, o que agrava a insatisfação corporal desses adolescentes e os impulsiona a adotar dietas severas, restrições ou episódios de compulsão alimentar.	As ações devem unir três frentes: as escolas, controlando o acesso a tecnologias pedagógicas e oferecendo aconselhamento e educação midiática; os pais, monitorando as telas e reduzindo o próprio uso do celular em casa para darem o exemplo; e o governo, regulamentando o tempo de tela de menores e proibindo anúncios que promovam a magreza excessiva.

Tabela 1. Síntese dos artigos selecionados para a revisão integrativa.

4.2 Principais eixos temáticos

As literaturas revisadas indicam que o uso problemático de smartphones por adolescentes está fortemente associado ao aumento de desfechos clínicos, como depressão, ansiedade e risco de suicídio, além de privação de sono e sonolência diurna. Os dados também evidenciam impactos no desempenho escolar, esgotamento acadêmico, sedentarismo e transtornos alimentares, o que reforça a necessidade de mediação parental como fator de proteção. Para fins de análise complementar e integrada das publicações incluídas na revisão, realizou-se uma categorização dos documentos em eixos temáticos, organizados a partir da leitura e identificação das abordagens dos artigos, os quais serão apresentados a seguir.

4.2.1 Desfechos Clínicos e Sofrimento Psíquico

Os estudos demonstram uma forte associação entre a dependência digital e o tempo de uso dos smartphones, especialmente acima de quatro horas diárias, com o surgimento de sintomas depressivos, ansiedade e estresse elevado. No que tange ao risco de suicídio, pesquisas longitudinais apontaram que o vício em dispositivos móveis atua como um preditor dessa vulnerabilidade em adolescentes. Ademais, identificou-se uma relação bidirecional nesse fenômeno: a dependência de smartphones e o sofrimento psicológico alimentam-se mutuamente. Nessa dinâmica, os jovens utilizam o aparelho como uma estratégia de fuga para aliviar o estresse imediato, e isso contribui para acentuar o sofrimento psíquico.

4.2.2 Impacto no Ciclo do Sono e Sonolência Diurna

As literaturas revisadas destacam o uso excessivo dos smartphones como um fator disruptivo do padrão de sono dos adolescentes, com prejuízos à saúde integral. O uso frequente, principalmente antes de dormir, está fortemente associado à privação de sono,

resultando em menor quantidade de horas dormidas e alta insatisfação com o descanso. Como consequência, a sonolência diurna excessiva despontou como um dos fatores comportamentais de maior impacto nos estudos analisados. Esta variável funciona, inclusive, como um mecanismo mediador crítico: o uso patológico do aparelho gera sonolência que, por sua vez, agrava os sintomas depressivos e eleva pensamentos e comportamentos suicidas.

4.2.3 Dinâmica Escolar, Esgotamento Acadêmico e Fatores de Proteção

A dependência de smartphones mostrou-se associada à exaustão e ao esgotamento acadêmico. O uso excessivo do dispositivo, sobretudo para jogos on-line e redes sociais, principalmente durante a noite e antes de dormir, contribuiu para a redução do tempo de sono, resultando em cansaço, dispersão e prejuízo no desempenho escolar. Além disso, esse padrão de uso esteve relacionado à diminuição do sentimento de pertencimento à escola, enquanto o esgotamento acadêmico surgiu como uma das principais consequências do uso problemático de smartphones. Em contrapartida, o envolvimento ativo dos pais na mediação do uso da tecnologia e na vida escolar mostrou-se um importante fator de proteção, capaz de atenuar os impactos negativos do uso excessivo de smartphones sobre a saúde mental e o desempenho acadêmico dos adolescentes.

4.2.4 Estilo de Vida, Transtornos Alimentares e Comportamento Social

Os smartphones transformaram não apenas o campo emocional, mas também a saúde física e os hábitos cotidianos dos adolescentes. O uso problemático de smartphones está associado ao sedentarismo e a hábitos alimentares inadequados, com destaque para o consumo frequente de fast-food e alimentos ultraprocessados. No que se refere à imagem corporal, a dependência de smartphones atua como mediadora da relação entre transtornos mentais e transtornos alimentares, uma vez que amplia a exposição a conteúdos com forte apelo estético e visual nas redes sociais, favorecendo a insatisfação corporal e a adoção de

comportamentos alimentares de risco, como restrição alimentar excessiva e compulsão alimentar.

5. DISCUSSÃO

Os achados da presente revisão apontam para uma estreita associação entre o Uso Problemático de Smartphones (UPS) e o comprometimento da saúde mental na adolescência. O processo de seleção e análise crítica dos dez artigos elegíveis permitiu sintetizar e categorizar as evidências em quatro eixos temáticos: (1) Desfechos clínicos e sofrimento psíquico; (2) Impacto no ciclo do sono e sonolência diurna; (3) Dinâmica escolar, esgotamento acadêmico e fatores de proteção; e (4) Estilo de vida, transtornos alimentares e comportamento social.

A literatura analisada aponta que a ultrapassagem de limiares críticos de tempo de uso, especialmente quando superiores a quatro horas diárias, atua como um gatilho para a piora de sintomas depressivos, ansiedade e estresse elevado Alkal (2025); Francisquini *et al.* (2025); Woo *et al.* (2021).

Paralelamente a essa perspectiva, os dados revelam uma dinâmica bidirecional e cíclica nesse fenômeno. Conforme mapeado por Yao *et al.* (2026) e Ma *et al.* (2025), adolescentes que vivenciam quadros preexistentes de solidão ou ansiedade social recorrem frequentemente ao ecossistema do smartphone como uma estratégia de fuga desadaptativa para minimizar o estresse psicológico imediato; contudo, esse mecanismo de enfrentamento estende a exposição a ambientes virtuais e aprofunda a dependência aditiva, gerando um efeito paradoxal que prolonga e agrava o próprio sofrimento psíquico originário.

Esse panorama é evidenciado nos pressupostos teóricos de Ndayambaje e Okereke (2025), que demonstraram que a perda de controle sobre o dispositivo e as manifestações de desejos severos desorganizam a rotina e o funcionamento saudável do indivíduo. Dentro dessa desorganização funcional, o desfecho mais crítico associado a esse padrão aditivo diz respeito ao risco de suicídio. Trabalhos de natureza longitudinal demonstraram que o vício em dispositivos móveis opera como um preditor estatístico direto da vulnerabilidade ao suicídio LI *et al.* (2022); Woo *et al.* (2021). Sob a ótica do desenvolvimento biopsicossocial,

essa vulnerabilidade acentua-se pelo fato de a adolescência ser um período de intensa reorganização subjetiva e emocional, no qual os jovens buscam validação social a partir de canais de comunicação digital que se convertem em extensões de suas vidas cotidianas Dantas; Lima e Pereira (2026); Silva e Gondim (2022).

Somado ao sofrimento psíquico manifestado durante o dia, sobressai o papel disruptivo que o uso problemático de smartphones exerce sobre a arquitetura do sono dos adolescentes, desencadeando repercussões sistêmicas em sua saúde mental. O uso frequente e prolongado do dispositivo, de modo proeminente no período noturno e que antecede o repouso, correlaciona-se diretamente com a privação de sono, redução no cômputo de horas dormidas e insatisfação com a qualidade do descanso Nunes *et al.* (2021); Woo *et al.* (2021).

A análise aprofundada dos modelos estatísticos dos estudos incluídos revela que a sonolência diurna excessiva não se restringe a uma consequência passiva, mas atua como um mecanismo mediador crítico e de forte impacto explicativo. Configura-se, assim, um efeito em cadeia: a dependência do uso do celular associa-se à privação de sono e à consequente sonolência diurna; essa fadiga contínua relaciona-se ao prejuízo na regulação emocional e no humor do jovem, o que pode intensificar quadros depressivos e associar-se ao aumento do risco de ideação e comportamentos suicidas Amaral *et al.* (2025); Li *et al.* (2022).

Assim, o monitoramento clínico e familiar do ciclo vigília-sono desponta como um indicador precoce essencial de proteção psíquica na era digital, cuja exaustão cognitiva inevitavelmente se estende para o ambiente de aprendizagem. Como efeito, a interferência do UPS projeta-se de modo similar sobre a vida escolar dos adolescentes, com repercussões diretas no esgotamento acadêmico e na exaustão cognitiva. Os achados indicam que os prejuízos no rendimento acadêmico decorrem de padrões de uso centrados no engajamento excessivo em jogos eletrônicos e redes sociais antes de dormir, o que fomenta a dispersão diurna, o cansaço persistente e o declínio da atenção no ambiente de aula Yao *et al.* (2026). Adicionalmente, a dependência digital mostrou-se associada ao enfraquecimento dos laços institucionais, resultando em uma menor percepção e sentimento de pertencimento em relação à comunidade escolar Li *et al.* (2025).

Em oposição aos riscos de vulnerabilidade acadêmica e emocional, os estudos identificaram determinantes que funcionam como fatores de proteção. O envolvimento ativo dos pais na mediação do uso das tecnologias e na vida escolar do jovem emergiu como uma barreira protetiva capaz de atenuar substancialmente o impacto negativo da dependência digital sobre a saúde mental e amenizar o esgotamento acadêmico Li, X. *et al.* (2025).

Paralelamente ao manejo do tempo de tela, intervenções voltadas ao desenvolvimento da flexibilidade psicológica e ao fortalecimento da regulação emocional mostram-se promissoras para favorecer o bem-estar e atenuar eventuais impactos do uso desregulado de dispositivos móveis Alkal (2025). Esse cenário reforça a premissa de que, embora a transição da adolescência imponha a busca por autonomia e o reposicionamento dos vínculos para além da família Dantas; Lima e Pereira (2026), o suporte, a mediação e o monitoramento das figuras de referência permanecem vitais para balizar os limites da imersão tecnológica.

Os dados indicam que o uso desregulado de smartphones relaciona-se a prejuízos comportamentais e nutricionais, evidenciados pela associação entre a dependência do dispositivo, o sedentarismo e o consumo frequente de alimentos ultraprocessados Amaral *et al.* (2025). Paralelamente, o uso compulsivo de mídias visuais pode atuar como mediador entre sintomas depressivos ou de ansiedade social e o desenvolvimento de insatisfação corporal e condutas alimentares de risco, haja vista que mecanismos algoritmos de recomendação tendem a favorecer a hiperconectividade e a exposição contínua a padrões estéticos idealizados MA *et al.* (2025); Pedrouzo e Krynski (2023).

Assim, as evidências coligidas demonstram que ações de saúde coletiva e diretrizes institucionais devem preterir o foco exclusivo no controle do tempo quantitativo de tela, priorizando o manejo clínico e a identificação precoce dos padrões qualitativos de comportamento aditivo Woo *et al.* (2021). Sugere-se a implementação de programas integrados entre escola, família e saúde mental, com ênfase na educação midiática, regulação emocional, inserção em atividades coletivas ao ar livre e reeducação do padrão de sono do adolescente.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão integrativa buscou sintetizar as evidências científicas sobre a relação entre o Uso Problemático de Smartphones (UPS) e a saúde mental de adolescentes. Os achados indicam que o uso desregulado do dispositivo se associa ao agravamento de sintomas de ansiedade, estresse e depressão, além de atuar como fator disruptivo na arquitetura do sono, no desempenho escolar e nos hábitos físicos e nutricionais, favorecendo a insatisfação corporal e condutas alimentares de risco.

Como limitações do estudo, destacam-se a busca restrita a descritores em língua inglesa, o foco exclusivo no smartphone e a predominância de investigações transversais concentradas no continente asiático. Recomenda-se que pesquisas futuras explorem mídias sociais de forma ampla, utilizem delineamentos longitudinais e abordagens qualitativas/mistas em cenários socioculturais diversos.

Em contrapartida, a mediação parental ativa e o fortalecimento das habilidades de regulação emocional emergiram como determinantes protetivos essenciais. Conclui-se que as políticas de saúde e diretrizes educacionais devem ultrapassar o mero controle do tempo de tela, priorizando intervenções integradas entre escola, família e saúde mental, focadas na reeducação do sono, na educação para uso de mídias digitais e no incentivo a atividades ao ar livre para proteger o desenvolvimento integral dos adolescentes.

REFERÊNCIAS

Alkal A. The role of psychological flexibility and emotion regulation in the relationship between smartphone addiction and psychological wellbeing in adolescents: three-wave longitudinal serial mediation study. **Health Qual Life Outcomes**. 2025 Sep 26;23(1):89. doi: 10.1186/s12955-025-02405-8. PMID: 41013657; PMCID: PMC12465575.

AMARAL, Laís Lopes; MEIRELES, Bianca Borges; CARNEIRO, Luany Caxangá; RODRIGUES, Carolina Amaral Oliveira; TIBÃES, Hanna Beatriz Bacelar; SILVA, Rosângela Ramos Veloso; PINHO, Lucineia de; BRITO, Maria Fernanda Santos Figueiredo. Smartphone addiction among adolescents: associations with mental health, physical inactivity, daytime sleepiness, and consumption of ultra-processed foods. **Revista Paulista de Pediatria**, São Paulo, v. 43, e2025019, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2025/43/2025019>. Acesso em: 22 jul. 2026.

BILLIEUX, J. Problematic use of the mobile phone: a literature review and a pathways model. **Current Psychiatry Reviews**, v. 8, n. 4, p. 299–307, 2012. DOI: 10.2174/157340012803520522. Disponível em: <https://doi.org/10.2174/157340012803520522>. Acesso em: 20 jul. 2026.

CALDEIRA, E. M. M. et al. Os efeitos do uso indiscriminado de tecnologias digitais no comportamento, saúde mental e neurodesenvolvimento de crianças e adolescentes. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 1., 2022, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: Editora Academic, 2022. Cap. 30, p. 315-325. Disponível em: <https://gerir.editoraacademic.com.br/arquivo/artigo/1303422765.pdf>.

COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL (CGI.br). **Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2025**. São Paulo: CGI.br, 2026. Disponível em: <https://cetic.br/pt/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-da-internet-por-criancas-e-adolescentes-n-o-brasil-tic-kids-online-brasil-2025/>. Acesso em: 24 jun. 2026.

DANTAS, Juliana Caldas; LIMA, Lília da Silva; PEREIRA, Maria Eduarda Delduque. Adolescer: impactos psicológicos e emocionais na transição da infância para a adolescência: revisão narrativa. **Revista Cadernos Cajuína**, v. 11, n. 5, e2681, 2026. DOI: 10.52641/cadcajv1115.2681. Disponível em: <https://doi.org/10.52641/cadcajv1115.2681>. Acesso em: 24 jul. 2026.

FINOTTI, M. B. et al. Correlação entre a dependência do smartphone na adolescência e alguns transtornos psiquiátricos – revisão de literatura. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research - BJSCR**, v. 25, n. 2, p. 128-134, dez. 2018/fev. 2019. Disponível em: https://www.mastereditora.com.br/periodico/20190103_213817.pdf.

FRANCISQUINI, Maria Carolina Juvêncio; SILVA, Thais Maria de Souza; SANTOS, Géssika Castilho dos; et al. Associations of screen time with symptoms of stress, anxiety, and

depression in adolescents. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 43, e2023250, 2025. DOI: 10.1590/1984-0462/2025/43/2023250. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39258642/>. Acesso em: 24 jul. 2026.

GALANIS, P. et al. Exploring Problematic TikTok Use and Mental Health Issues: A Systematic Review of Empirical Studies. **JMIR Publications**, v. 26, p. 1-15, 2024. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11924099/>.

GIRELA-SERRANO, Braulio M.; SPIERS, Alexander D. V.; LIU, Ruotong; GANGADIA, Shivani; TOLEDANO, Mireille B.; DI SIMPLICIO, Martina. Impact of mobile phones and wireless devices use on children and adolescents' mental health: a systematic review. **European Child & Adolescent Psychiatry**, v. 33, n. 6, p. 1621–1651, 2024. DOI: 10.1007/s00787-022-02012-8. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35705765/>. Acesso em: 24 jul. 2026.

HWANG, J. How Short-Form Videos Hook Users: The Roles of TikTok Features, Psychological Needs, and Flow. **Behavioral Sciences**, v. 14, n. 11, p. 1-18, 2024. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11594359/>.

LI D, LI K. Effect of Loneliness on Psychological Depression of Adolescent Smartphone Addicts: The Mediating Role of Interpersonal Trust. **Iran J Public Health**. 2025 Jul;54(7):1462-1471. doi: 10.18502/ijph.v54i7.19153. PMID: 40777903; PMCID: PMC12325867.

LI G, CONTI AA, QIU C, TANG W. Adolescent mobile phone addiction during the COVID-19 pandemic predicts subsequent suicide risk: a two-wave longitudinal study. **BMC Public Health**. 2022 Aug 12;22(1):1537. doi: 10.1186/s12889-022-13931-1. PMID: 35962376; PMCID: PMC9372972.

LI X, ZHANG W, LI W, WANG S, PAN D. Impact of smartphone dependence on depression in Chinese adolescents with a moderated mediation model. **Sci Rep**. 2025 May 4;15(1):15589. doi: 10.1038/s41598-025-00276-z. PMID: 40320418; PMCID: PMC12050330.

MA R, MIN K, MENG Z, YANG J, ZHANG H, LI Q. The mediating effects of smartphone addiction in the association between mental disorders and eating disorders: findings from a nationwide survey among Chinese youth. **BMC Public Health**. 2025 Jul 7;25(1):2401. doi: 10.1186/s12889-025-23608-0. PMID: 40624640; PMCID: PMC12232801.

NATIONAL HEART, LUNG, AND BLOOD INSTITUTE (NHLBI). **Circadian Rhythm Disorders: Causes and Risk Factors**. U.S. Department of Health and Human Services, 2022. Disponível em: <https://www.nhlbi.nih.gov/health/circadian-rhythm-disorders/causes>. Acesso em: 15 jul. 2026.

NDAYAMBAJE, Egide; OKEREKE, Promise Udohchukwu. The Psychopathology of Problematic Smartphone Use (PSU): A Narrative Review of Burden, Mediating Factors, and Prevention. **Health Science Reports**, v. 8, n. 5, e70843, 2025. DOI: 10.1002/hsr2.70843. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40415982/>. Acesso em: 25 jul. 2026.

NUNES, P. P. B. et al. Fatores relacionados à dependência do smartphone em adolescentes de uma região do Nordeste brasileiro. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 7, p. 2749-2758, 2021. DOI: 10.1590/1413-81232021267.08872021.

OLIVEIRA, Flávio Augusto Ferreira de; BARROCO, Sonia Mari Shima. Revolução tecnológica e smartphone: considerações sobre a constituição do sujeito contemporâneo. **Psicologia em Estudo**, v. 28, e51648, 2023. DOI: 10.4025/psicolestud.v28i0.51648. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pe/a/mp6sqT7Ff7kyCzcrwvQR55m/?lang=pt>. Acesso em: 25 jul. 2026.

PEDROUZO, Silvina B.; KRYNSKI, Laura. Hyperconnected: children and adolescents on social media. The TikTok phenomenon. **Archivos Argentinos de Pediatría, Buenos Aires**, v. 121, n. 4, e202202674, 2023. DOI: 10.5546/aap.2022-02674.eng. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36692353/>. Acesso em: 6 jul. 2026.

PIOLO, Thiago Silva et al. Relação entre o sentimento de tristeza, o nível de atividade física e o uso do celular em adolescentes. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 33, n. 1, e33010370, 2025. DOI: 10.1590/1414-462X202433010370. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/ZnDMLJZBw33jJtFmNxCKFHd/>. Acesso em: 6 jul. 2026.

RODRIGUES, Júlia Oliveira et al. Impacto do uso de celulares na autoestima, regulação emocional e bem-estar psicológico de adolescentes: revisão da Inteseraphim, Daniela; MAGALHÃES, Andrea Seixas; MATOS, Mariana Gouvêa de. Adolescência conectada: estratégias parentais de mediação do uso da tecnologia. DESidades: **Revista Científica da Infância, Adolescência e Juventude**, v. 1, n. 42, p. 45-60, maio/ago. 2025. Disponível em: <https://desidades.ufrj.br/wp-content/uploads/3.-Adolescencia-Conectada-1.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2026.

SERAPHIM, Daniela; MAGALHÃES, Andrea Seixas; MATOS, Mariana Gouvêa de. Adolescência conectada: estratégias parentais de mediação do uso da tecnologia. DESidades: **Revista Científica da Infância, Adolescência e Juventude**, v. 1, n. 42, p. 45-60, maio/ago. 2025. Disponível em: <https://desidades.ufrj.br/wp-content/uploads/3.-Adolescencia-Conectada-1.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2026.

SILVA, Danila Gomes Freire da; GONDIM, Liberalina Santos de Souza. Tecnologia e adolescência: influência nas relações interpessoais e na construção de identidade. **Construção Psicopedagógica, São Paulo**, v. 32, n. 33, p. 90–104, 2022. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-69542022000200008. Acesso em: 6 jul. 2026.

SOARES, Samara Sousa Diniz; CÂMARA, Gislene Clemente Vilela. Tecnologia e subjetividade: impactos do uso do celular no cotidiano de adolescentes. **Pretextos - Revista da Graduação em Psicologia da PUC Minas, Belo Horizonte**, v. 1, n. 2, 2016. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/pretextos/article/view/13619>. Acesso em: 22 jul. 2026.

SOHN, Sei Yon et al. Correction to: Prevalence of problematic smartphone usage and associated mental health outcomes amongst children and young people: a systematic review, meta-analysis and GRADE of the evidence. **BMC Psychiatry**, v. 21, p. 52, 2021.

SHUAI, L. et al. The relationship between problematic smartphone use and cognitive impairment in adolescents: A cross-sectional study. **Frontiers in Psychiatry**, v. 13, p. 1-10, 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9566493/>.

SCHWAB, Richard J. **Transtornos do sono relacionados ao ritmo circadiano**. Manuais MSD: Versão para Profissionais de Saúde, jun. 2024. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt/profissional/dist%C3%BArbios-neurol%C3%B3gicos/transtornos-de-sono-e-vig%C3%ADlia/transtornos-do-sono-relacionados-ao-ritmo-circadiano>. Acesso em: 15 jul. 2026.

WACKS, Y.; WEINSTEIN, A. M. Excessive Smartphone Use Is Associated With Health Problems in Adolescents and Young Adults. **Frontiers in Psychiatry**, v. 12, p. 1-10, 2021. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8204720/>.

WOO KS, BONG SH, CHOI TY, Kim JW. Mental Health, Smartphone Use Type, and Screen Time Among Adolescents in South Korea. **Psychol Res Behav Manag**. 2021 Sep 14;14:1419-1428. doi: 10.2147/PRBM.S324235. PMID: 34548824; PMCID: PMC8449682.

WU L, HAN T, NIU G, XU X. Nature Exposure and Problematic Smartphone Use Among Chinese High School Students: The Mediating Roles of Anxiety and Self-Control. **Behavioral Sciences**, 2026 Jun 18;16(6):1019. doi: 10.3390/bs16061019. PMID: 42352852; PMCID: PMC13295282.

YAO W, HU M, HOU H, YANG P, NI S. Directional Relations Between Symptoms of Adolescent Smartphone Addiction, Academic Burnout, and Psychological Distress: A Cross-Lagged Panel Network Analysis. **Psychology Research and Behavior Management**. 2026 May 12;19:579858. doi: 10.2147/PRBM.S579858. PMID: 42148458; PMCID: PMC13179775.