


ESTHETICA CONNECT

Beatriz Lemos
Beatriz Modesto
Evelyn Assunção




SUMÁRIO

- INTRODUÇÃO
- JUSTIFICATIVA
- OBJETIVOS
- PROTÓTIPO
- MAPA DO SITE
- ESCOPO E NÃO ESCOPO
- REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS
- DIAGRAMA C2
- DIAGRAMA DE CASO DE USO
- TESTE DE CAIXA PRETA
- GESTÃO DE TI(AINDA EM ALTERAÇÃO)
- REDES DE COMPUTADORES
- DESENVOLVIMENTO WEB




INTRODUÇÃO

Esthetic Connect é uma plataforma digital dedicada à divulgação dos procedimentos estéticos realizados na Clínica Meraki, ampliando a visibilidade dos serviços e dos profissionais que atuam na clínica de estética. Facilitando a conexão entre clientes e a clínica de forma simples e acessível.



JUSTIFICATIVA

A criação do projeto veio como proposta pela necessidade de dar visibilidade a uma clínica de estética recém inserida no mercado, e que está buscando espaço no mercado com baixos recursos



OBJETIVOS

Fortalecer a presença digital da clinica

- Fortalecer a presença digital da clinica de estética

Aprimorar a experiência do usuário

- Aprimorar a experiência do usuário com conteúdo confiável, garantindo que o cliente encontre facilmente o que procura e tenha acesso a informações claras e seguras.

Exibir os serviços disponíveis
de forma clara e organizada

Apresentar os serviços disponíveis de forma clara e organizada significa estruturar as informações de maneira simples, intuitiva e visualmente agradável, permitindo que o usuário encontre rapidamente o que procura.

Facilitar o contato e o agendamento de avaliações

A clínica busca tornar o contato com os clientes simples, rápido e otimizando a comunicação e o atendimento.






Bem-vindo a nossa Clinica de Estetica e Saude, **Meraki!**

Sobre Nossa Clinica Meraki

Em nossa clínica, acreditamos no poder da beleza e do bem-estar se unindo para criar uma abordagem harmoniosa e equilibrada para o autocuidado. Nossa dedicada equipe de profissionais está empenhada em fornecer serviços excepcionais que realçam tanto sua beleza externa quanto seu bem-estar interior.

Com foco na estética, oferecemos uma variedade de tratamentos e procedimentos avançados projetados para ajudá-lo a se sentir melhor. De tratamentos faciais revitalizantes e cuidados com a pele rejuvenescedores a melhorias cosméticas não invasivas, nossos profissionais especializados são hábeis em fornecer resultados naturais e impressionantes, adaptados às suas necessidades exclusivas.

Últimas Publicações




PROTOTIPAGEM




CONFIA EM NOSSO CUIDADO

EXCELENTE



MAPA DO SITE



MAPA DO SITE

HOME

Procedimentos

Procedimentos Corporais

Procedimentos Faciais

Procedimentos Capilares

Outros Serviços

Profissionais

Blog

Agendamento

Envio de Solicitação de Agendamento

Formulário de Dúvidas

Envio de Dúvida

Área Administrativa

Login

Dashboard

Gerenciar Agendamentos

Editar Agendamento

Excluir Agendamento

Gerenciar Dúvidas

Editar Dúvida

Excluir Dúvida

Logout

NÃO ESCOPO

- O projeto não inclui o desenvolvimento de aplicativo mobile.
- Não será implementado chatbot em tempo real.
- Não haverá gerenciamento de campanhas de marketing digital ou anúncios patrocinados.
- Não haverá integração com sistemas internos de convênios médicos.

ESCOPO

- Implementar os requisitos funcionais e não funcionais definidos junto à proprietária da clínica de estética Meraki.
- Desenvolver um formulário de agendamento para que o cliente selecione o procedimento estético e a data disponível.
- Criar um formulário de dúvidas, permitindo que o cliente envie mensagens diretamente para o e-mail da clínica.

REQUISITOS FUNCIONAIS

- Exibir os procedimentos estéticos realizados pela clínica com informações detalhadas.
- Apresentar os profissionais da clínica, destacando especialidades e áreas de atuação.
- Disponibilizar um blog informativo sobre procedimentos e seus benefícios.
- Mostrar outros serviços oferecidos pela clínica, como esmalteria.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- Garantir acessibilidade para todos os usuários.
- Possuir interface responsiva para diferentes dispositivos.
- Assegurar carregamento rápido das páginas.
- Manter disponibilidade e confiabilidade das informações exibidas.



DIAGRAMA C2





DIAGRAMA DE CASO DE USO



TESTE DE CAIXA PRETA

Cadastro de Administrador - A inserção de dados válidos deve criar uma conta de administrador com sucesso. Dados inválidos devem exibir mensagens de erro.

Autenticação - O login com credenciais válidas deve permitir o acesso ao sistema. Credenciais inválidas devem impedir o acesso e exibir mensagem de erro.


Gerenciamento de Dúvidas e Agendamentos - O administrador deve conseguir visualizar, atualizar e excluir corretamente as informações enviadas pelos usuários.

Navegação e Redirecionamentos - Os botões do sistema devem direcionar o usuário para as rotas corretas e os ícones das redes sociais devem abrir os respectivos links.

Tratamento de Erros - O acesso a rotas inexistentes deve exibir corretamente a página de erro 404.

Ferramentas e Técnicas :

- Selenium para automação dos testes;
- Simulação de interações do usuário;
- Testes funcionais da interface web.




GESTAO DE TI

A estratégia de Governança de TI escolhida para o desenvolvimento da página Web da Clínica Meraki teve como foco o alinhamento entre a tecnologia e os objetivos do negócio. Para isso, foram aplicadas práticas de planejamento, definição de responsabilidades e acompanhamento do desenvolvimento do sistema. Durante o projeto, os requisitos levantados junto à proprietária da clínica serviram como base para todas as decisões relacionadas à implementação das funcionalidades da página Web.



REDES DE COMPUTADORES



ARQUITETURA : CLIENTE - SERVIDOR

1. Receber as requisições dos usuários;
2. Validar dados dos formulários;
3. Realizar autenticação de administradores utilizando JWT;
4. Executar operações de CRUD;
5. Consultar e atualizar informações no banco de dados MySQL;
6. Retornar páginas HTML renderizadas através do EJS.

ARQUITETURA : CLIENTE - SERVIDOR

A arquitetura Cliente-Servidor foi escolhida pelos seguintes motivos:

- Centralização dos Dados
- Segurança
- Escalabilidade
- Facilidade de Manutenção
- Compatibilidade com Aplicações Web



COLETAS COM WIRESHARK

*Wi-Fi

Arquivo Editar Exibir Ir Captura Analizar Estatísticas Telefonía Sem fio Ferramentas Ajuda

Aplicar um filtro de exibição ... <Ctrl-/>

Lista de Pacote String railway

Opções: Estreito e Largo ☐ Diferencia MAIÚSCULAS/minúsculas ☐ Para Trás ☐ Ocorrências Múltiplas

Source	Destination	Protocol	Length	Info
04:14c:4c7:9970:1...	2800:3f0:4001:815::200e	QUIC	95	Protected Payload (KP0), DCID=e5774b9ea628c305
00:3f0:4001:815::...	2804:14c:4c7:9970:150d:45bb:cbb5:339c	QUIC	87	Protected Payload (KP0)
00:3f0:4001:815::...	2804:14c:4c7:9970:150d:45bb:cbb5:339c	QUIC	91	Protected Payload (KP0)
00:3f0:4001:815::...	2804:14c:4c7:9970:150d:45bb:cbb5:339c	QUIC	87	Protected Payload (KP0)
04:14c:4c7:9970:1...	2800:3f0:4001:815::200e	QUIC	95	Protected Payload (KP0), DCID=e5774b9ea628c305
00:3f0:4001:815::...	2804:14c:4c7:9970:150d:45bb:cbb5:339c	QUIC	632	Protected Payload (KP0)
00:3f0:4001:815::...	2804:14c:4c7:9970:150d:45bb:cbb5:339c	QUIC	105	Protected Payload (KP0)
04:14c:4c7:9970:1...	2800:3f0:4001:815::200e	QUIC	99	Protected Payload (KP0), DCID=e5774b9ea628c305
04:14d:1:0:181:21...	2804:14c:4c7:9970:150d:45bb:cbb5:339c	DNS	121	Standard query response 0x1647 AAAA estheticconnect-production.up.railway.app
.46.46.124	192.168.0.12	TCP	60	443 → 59082 [ACK] Seq=1 Ack=119 Win=83 Len=0
.46.46.124	192.168.0.12	TLSv1.2	93	Application Data
00:3f0:4001:815::...	2804:14c:4c7:9970:150d:45bb:cbb5:339c	QUIC	86	Protected Payload (KP0)
2.168.0.12	69.46.46.124	TCP	54	59082 → 443 [ACK] Seq=119 Ack=40 Win=255 Len=0
.46.46.124	192.168.0.12	TLSv1.2	170	Application Data
04:14c:4c7:9970:1...	2001:4860:482b:7700::	QUIC	91	Protected Payload (KP0), DCID=e54fb4c080605b0f
2.168.0.12	69.46.46.124	TLSv1.2	117	Application Data
2.168.0.12	69.46.46.124	TLSv1.2	128	Application Data
2.168.0.12	69.46.46.124	TLSv1.2	123	Application Data

> Frame 1040: Packet, 121 bytes on wire (968 bits), 121 bytes captured (968 bits) on interface \Device\NPF_{578F8987-C30C-425D-BDFA-0A845EDE970B}, id 0

> Ethernet II, Src: HUMAX_e0:aa:d5 (94:2c:b3:e0:aa:d5), Dst: LiteonTechno_31:47:c7 (94:08:53:31:47:c7)

> Internet Protocol Version 6, Src: 2804:14d:1:0:181:213:132:4, Dst: 2804:14c:4c7:9970:150d:45bb:cbb5:339c

> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 63464

> Domain Name System (response)

COLETAS COM WIRESHARK

The image shows a Wireshark packet capture of a DNS response. The left pane displays a list of captured packets, with packet 1040 selected. The middle pane shows the packet details for the selected packet, and the right pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

Packet List:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1040	197.640279300	2804:14d:1:0:181:213:132:4	2804:14c:4c7:9970:150d:45bb:cbb5:339c	DNS	121	Standard query response 0x1647 AAAA estheticconnect-production.up.railway.app

Packet Details:

- Frame 1040: Packet, 121 bytes
- Ethernet II, Src: HUMAX_e0:aa:00:03:f0:4001, Dst: 2804:14c:4c7:9970:150d:45bb:cbb5:339c
- Internet Protocol Version 6, Src: 2804:14d:1:0:181:213:132:4, Dst: 2804:14c:4c7:9970:150d:45bb:cbb5:339c
- User Datagram Protocol, Src Port: 54321, Dst Port: 53
- Domain Name System (response)

DNS Response Fields:

- Flags: 0x1647 (Standard query response)
- Questions: 1
- Answer RRs: 0
- Authority RRs: 0
- Additional RRs: 0
- Queries: 1
 - estheticconnect-production.up.railway.app: type AAAA, class IN

Raw Data (Hex/ASCII):

```
0000  94 08 53 31 47 c7 94 2c b3 e0 aa d5 86 dd 60 00  ..S1G.., .....~.
0010  00 00 00 43 11 35 28 04 01 4d 00 01 00 00 01 81  ..C.5(. .M.....
0020  02 13 01 32 00 04 28 04 01 4c 04 c7 99 70 15 0d  ...2..(. .L...p..
0030  45 bb cb b5 33 9c 00 35 f7 e8 00 43 94 26 16 47  E...3..5 ...C.&.G
0040  81 80 00 01 00 00 00 00 00 00 1a 65 73 74 68 65  ....esthe
0050  74 69 63 63 6f 6e 6e 65 63 74 2d 70 72 6f 64 75  ticconne ct-produ
0060  63 74 69 6f 6e 02 75 70 07 72 61 69 6c 77 61 79  ction up railway
0070  03 61 70 70 00 00 1c 00 01  app....
```

Status Bar:

No.: 1040 · Time: 197.640279300 · Source: 2804:14d:1:0:181:213:132:4 · Destination: 2804:14c:4c7:9970:150d:45bb:cbb5:339c · Protocol: DNS · Length: 121 · Info: Standard query response 0x1647 AAAA estheticconnect-production.up.railway.app

☒ Exibir bytes do pacote Layout: Vertical (Stacked)

Pronto para carregar ou captura

Fechar Ajuda



DESENVOLVIMENTO WEB



OBRIGADA !

