

BAMBOO PAY

Intégration API

A – Paiement sur la plate-forme de Bamboo Pay

Etape 1 : Initier la transaction

Avant de rediriger les utilisateurs vers la plate-forme Bamboo Pay, il est nécessaire d'initier une transaction. Pour cela, vous devez interagir avec une API conçue à cet effet. Cette API renvoie un lien de redirection de la transaction créée.

L'api :

Point d'entrée : <https://client.bamboopay-ga.com/api/send>

Méthode : Post

Authentification :

- Méthode : Basic auth;
- Username : Votre identifiant marchand
- Password : Votre mot de passe

Votre identifiant et votre mot de passe vous seront communiquer à la création de votre compte. Il est conseillé, depuis votre interface marchande de modifier votre mot de passe par défaut lors de votre première connexion.

JSON

Body		
Paramètres	Type	Description
payerName	String	Nom du payeur
matricule	String	Matricule
raisonSociale	String	Raison sociale
billingId	String	Id de la facture
transactionAmount	String	Montant à payé
merchant_id	String	Identifiant du marchand
phone	String	Numéro de téléphone du client
return_url	String null	L'url de retour du marchand
update_status_url	String null	L'Url de mise à jour de statut du marchand.

Le paramètre **return_url** est utilisé à la fin du processus de paiement. Il permet de rediriger le payeur vers le site du marchand, c'est-à-dire le site à partir duquel le paiement a été initié. La redirection sera faite à la fin du chrono qui se situe sur la page de succès ou en cliquant sur le bouton **Retour sur le site marchand**.

Vous pouvez personnaliser cette URL selon vos besoins, par exemple en y incluant des identifiants de client ou de produit :

https://mon_site_web/id_client/id_produit

En plus de vos paramètres dans l'URL Bamboo Pay ajoute deux autres paramètres :

- **status** : indique le statut du paiement (completed, failed)
- **ref** : contient la référence unique de la transaction

https://mon_site_web/id_client/id_produit/?status=completed&ref=TXN-2025-003

Le paramètre **update_status_url** permet à Bamboo Pay de notifier automatiquement le marchand de l'évolution du statut d'une transaction. Il s'agit d'une URL fournie par le marchand, à laquelle Bamboo Pay enverra une requête HTTP POST dès que le statut du paiement change.

Format de la requête POST

Le corps de la requête sera au format JSON et contiendra les informations suivantes :

```
{
  "billingId" : string, // Référence unique de la transaction côté marchand
  "status" : string, // Statut de la transaction (ex. : "completed", "failed", "pending")
  "typePaiement" : string, // Moyen de paiement utilisé (ex. : "airtelMoney"... )
  "ref" : string, // Reference de la transaction côté Bamboo Pay
  "numCpte" : string, // Numéro de téléphone ou de compte utilisé pour le paiement
  "observation" : string // Commentaire ou remarque liée à la transaction
}
```

Utilisation

Le marchand devra exploiter les données reçues pour mettre à jour l'état du produit ou du service concerné sur sa plateforme, en fonction des informations de la transaction

Réponse:

Succès	
Statut : 200	Type : json
<pre>{ "redirect_url": string }</pre>	

Erreurs		
Statut	Type : json	Description
401	<pre>{ "message": "Unauthorized user or invalid credentials", "code": 401 }</pre>	Mot de passe ou identifiant incorrecte.
401	<pre>{ "message": "You do not have permission to access this resource", "code": 401 }</pre>	Identifiant et mot de passe correct mais votre compte n'a pas le droit d'utiliser les apis de Bamboo Pay
422	<pre>{ "message": "Merchant not authorized or not found" }</pre>	Cette erreur est renvoyée quand le marchand n'existe pas ou si vous avez mal renseigné votre merchant_id .
422	<pre>{ "transactionAmount": ["Le champ transaction amount est obligatoire"] }</pre>	Cette erreur apparaît quand un champ obligatoire n'est pas présent dans la requête.

Étape 2 : Redirection vers la plate-forme Bamboo Pay

Une fois la transaction initiée une redirection vers Bamboo Pay peut être faite avec le lien reçu. (**ETAPE : 1**)

B – Paiement instantané

Les paiements instantanés permettent aux marchands d'initier une transaction sans redirection vers Bamboo Pay.

Une fois le paiement lancé, le client doit simplement saisir son mot de passe pour le valider.

Le marchand doit ensuite utiliser l'API de vérification de statut afin d'obtenir l'état final du paiement.

Point d'entrée : <https://client.bamboopay-ga.com/api/mobile/instant-payment>

Méthode : Post

Authentification :

- Méthode : Basic auth;
- Username : Votre identifiant marchand
- Password : Votre mot de passe

Body		
Paramètres	Type	Description
phone	String	Numéro du payeur
amount	String	Montant
payer_name	String	Nom du payeur
reference	String	Référence du marchand
merchant_id	String	Identifiant du marchand
callback_url	String	Callback du marchand
opérateur	String null	moov_money ou airtel_money

RÉPONSES	
Code : 202	Type : json
<pre>{ "reference_bp": "TXN-2025-000381", "reference": "TT-0", "status": true, "message": null }</pre>	
Code: 422	Type: Json
<pre>{ "opérateur": ["The selected opérateur is invalid."] }</pre>	
Code: 400	Type: Json
<pre>{ "reference_bp": "TXN-2025-000381", "reference": "TT-0", "status": false, "message": "Something went wrong" }</pre>	
Code: 401	Type: Json
<pre>{ "status": false, "code": 401, "message": "Merchant not authorized or not found" }</pre>	
Code: 401	Type: Json
<pre>{ "message": "Unauthorized user or invalid credentials", "code": 401 }</pre>	

Code: 500	Type: Texte , Html , Json ou autre
Erreur interne	

C – Vérification du statut d'une transaction

Bamboo Pay permet aux marchands de vérifier le statut d'une transaction.

Lorsqu'un **marchand** interroge l'API pour vérifier le statut d'une transaction :

- Si la transaction est **en attente** (pending), l'API renverra son statut actuel sans notifier le client final.
- Si, au moment de la vérification, le statut est passé à **échouer** (failed) ou **réussi** (completed), l'API déclenche l'envoi d'une notification (sms) au client final pour l'informer que sa transaction a été traitée.

L'api :

Point d'entrée :

https://client.bamboopay-ga.com/api/check-status/{transaction_id}

Méthode : Post

Authentification :

- Méthode : Basic auth ;
- Username : Votre identifiant marchand
- Password : Votre mot de passe

Réponses:

Succès	
Statut : 200	Type : json
<pre>{ "message": "OK", "code": 200, "transaction": { "status": "failed", "code": 200, "message": "Statut failed" } }</pre>	

Erreurs		
Statut	Type : json	Description

401	<pre>{ "message": "Unauthorized user or invalid credentials", "code": 401 }</pre>	Mot de passe ou identifiant incorrecte.
401	<pre>{ "message": "You do not have permission to access this resource", "code": 401 }</pre>	Identifiant et mot de passe correct mais votre compte n'a pas le droit d'utiliser les apis de Pamboo Pay
404	<pre>{ "message": "Une erreur est survenue", "code": 404, "transaction": null }</pre>	Transaction inexistante.